

Preuss. statistisches Landesamt.

# Preussische Statistik.

(Amtliches Quellenwerk.)

Herausgegeben in zwanglosen Heften

vom

Königlichen statistischen Bureau in Berlin.



179.

## Die Sterblichkeit

nach

Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen

sowie

die Selbstmorde und die tödtlichen Verunglückungen

im

preussischen Staate während des Jahres 1901.

Mit zwei Tafeln.

---

Berlin, 1903.

Verlag des Königlichen statistischen Bureau.



## Vorwort.

Das Heft 179 der „Preussischen Statistik“ schließt sich seinem Inhalte nach an die Hefte XXVIII, XXXVIII, XLIII, XLVI, L, LV, LX, LXIII, LXXII, LXXX, LXXXIV, LXXXVII, XCI, XCV, XCIX, 108, 114, 118, 124, 132, 135, 139, 145, 152, 157, 162, 166 und 171 des amtlichen Quellenwerkes an. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf das Jahr 1901 und enthält in der Einleitung die der internationalen Tuberkulose-Konferenz in Berlin 1902 überreichte Schrift „Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache in Preußen während der Jahre 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1901, mit 2 Tafeln“.

Der Tabellentheil zerfällt in folgende Hauptabschnitte:

- A. die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901,
- B. die Selbstmorde während des Jahres 1901,
- C. die Vergiftungen mit tödlichem Ausgange sowie die Tötungen durch Zufall, Unvorsichtigkeit und eigene oder fremde strafbare Schuld während des Jahres 1901.

Für die königlich preussische Armee und die kaiserlich deutsche Marine werden in den Abschnitten B und C besondere Nachrichten mitgeteilt. Der Abschnitt C enthält außerdem über die tödlichen Vergiftungen beim Bergwerksbetriebe eine eigene Tabelle.

Wie im Vorjahre, wurde auch 1901 wiederum für das Quellenwerk die besondere Erhebung über die Selbstmorde und die tödlichen Vergiftungen unter Zuhilfenahme bezw. auf Grund der landesamtlichen Sterbekarten durch eingehende Vergleichung und umfangreiche Rückfragen bei den zuständigen Behörden vervollständigt.

Berlin, im Februar 1903.

Königliches Statistisches Bureau.

Wien.

(RECAP)  
HA 1731  
A 2  
4.11.03

592864

4-19-26 Pitty. Hansen. 1.9.2



# Inhaltsübersicht.

<u>Einteilung</u> . . . . .	I—XXIV
<u>Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache in Preußen während der Jahre 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1901, mit 2 Tafeln</u> . . . . .	I—22

## T a b e l l e n.

<b>A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Geforderten während des Jahres 1901</b> . . . . .	1—146
I. Im ganzen Staate . . . . .	2—5
a) Absolute Zahlen . . . . .	2—3
b) Relativzahlen . . . . .	2—5
1. Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000 Lebende in jeder Altersklasse . . . . .	2—3
2. Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse . . . . .	4—5
3. Die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen . . . . .	4—5
II. In den Stadtgemeinden des ganzen Staates . . . . .	6—7
III. In den Landgemeinden des ganzen Staates . . . . .	6—7
IV. In den Regierungsbezirken . . . . .	8—43
V. In den Städten, mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern . . . . .	44—69
a) In den 22 Städten mit über 100 000 Einwohnern (für jede einzelne Stadt) . . . . .	44—65
b) In den 22 Städten mit über 100 000 Einwohnern (summarisch) . . . . .	66—67
c) In den 113 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (summarisch) . . . . .	66—67
d) In den 1131 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (summarisch) . . . . .	68—69
e) In den 18 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (summarisch) . . . . .	68—69
VI. In den Kreisen (mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung, jedoch ohne Altersklassen) . . . . .	70—146
<b>B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901</b> . . . . .	147—174
I. Art, Zeit und Beweggründe der Selbstmorde sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . .	148—151
II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde im Staate und in den Provinzen . . . . .	152—172
III. Die Selbstmorde in der königlich preussischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich deutschen Marine nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Selbstmörder . . . . .	173—174
<b>C. Die Vergewaltigungen mit tödlichem Ausgange sowie die Tötungen durch Anfall, Unvorsichtigkeit und eigene oder fremde kraßbare Schuld während des Jahres 1901</b> . . . . .	175—267
I. Die persönlichen Verhältnisse der Vergewaltigten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . .	176—177
II. Die Art des Unfalles sowie das Alter der Vergewaltigten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . .	178—187
III. Die tödlichen Vergewaltigungen überhaupt und der erwerbsfähigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen des Staates und der Provinzen . . . . .	188—205
IV. Die Vergewaltigungen in der königlich preussischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich deutschen Marine nach Art, Zeit und Veranlassung sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Vergewaltigten . . . . .	206
V. Die Vergewaltigungen beim Bergwerkbetriebe im Staate . . . . .	267
<b>Rasträge und Verhüttigung</b> . . . . .	268



# Einleitung.

## I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1901.

Im Berichtsjahre sind im Staate überhaupt 713 673 Personen, 373 847 männliche und 339 826 weibliche, gestorben. Außerdem sind noch 23 036 männliche und 17 677 weibliche, zusammen 40 713 Todtgeborene den Landesbeamten gemeldet worden. Ohne Berücksichtigung dieser beträgt die Sterbeziffer, auf 1 000 am 1. Januar 1901 Lebende berechnet, für die Bevölkerung überhaupt 20,1, und zwar 22,0 für ihren männlichen und 19,4 für den weiblichen Theil. Vergleicht man dieses Ergebniss mit dem für die früheren Jahre ermittelten bis zum Jahre 1875 zurück, seitdem durch die Standesamteinrichtung eine einheitliche Berichterstattung und Verarbeitung der Nachrichten über die Gestorbenen ermöglicht worden ist, so stellt sich heraus, dass dasselbe wieder ein sehr günstiges ist und nur um ein Geringes der bisherigen niedrigen Sterbeziffer im Jahre 1898 nachsteht. Von 1 000 am 1. Januar der bezeichneten Jahre lebenden Bewohnern des preussischen Staates starben

1875 . . .	28,1	männliche,	24,6	weibliche,	26,2	überhaupt,
1876 . . .	27,5	"	23,8	"	25,6	"
1877 . . .	27,4	"	24,0	"	25,7	"
1878 . . .	27,5	"	24,2	"	25,8	"
1879 . . .	26,3	"	23,3	"	24,8	"
1880 . . .	26,9	"	23,9	"	25,4	"
1881 . . .	26,5	"	23,5	"	25,0	"
1882 . . .	26,9	"	25,8	"	25,3	"
1883 . . .	27,0	"	25,9	"	25,4	"
1884 . . .	26,9	"	25,9	"	25,4	"
1885 . . .	26,6	"	25,5	"	25,0	"
1886 . . .	27,9	"	24,6	"	26,9	"
1887 . . .	25,4	"	22,5	"	23,9	"
1888 . . .	24,2	"	21,6	"	22,9	"
1889 . . .	24,5	"	21,9	"	23,1	"
1890 . . .	25,4	"	22,7	"	24,0	"
1891 . . .	24,3	"	21,8	"	23,0	"
1892 . . .	24,8	"	22,9	"	23,5	"
1893 . . .	25,5	"	23,0	"	24,3	"
1894 . . .	28,0	"	30,5	"	21,8	"
1895 . . .	23,1	"	20,4	"	21,7	"
1896 . . .	22,9	"	19,5	"	20,9	"
1897 . . .	22,5	"	19,8	"	21,2	"
1898 . . .	21,8	"	19,0	"	20,4	"
1899 . . .	23,2	"	20,4	"	21,8	"
1900 . . .	23,8	"	20,9	"	22,2	"
1901 . . .	22,0	"	19,4	"	20,7	"

Demnach zeigt sich seit 1875 ein nicht unbeträchtliches Sinken der Sterbeziffer, nämlich für die männliche Bevölkerung von 28,1 auf 22,0, für die weibliche von 24,6 auf 19,4 und für die Gesamtbevölkerung von 26,2 auf 20,1 im Jahre 1901; im Vorjahre war die Sterbeziffer höher, nämlich 23,8, 20,9 bezw. 22,2. Die günstigste Sterblichkeit ist, wie bereits bemerkt, für das Jahr 1898 festgestellt.

Für die Bevölkerung in den einzelnen Regierungsbezirken zeigt die Sterbeziffer des Jahres 1901 verschiedene Abweichungen. Wie die Tabelle a auf den Seiten II und III ersichtlich macht, hatte der Regierungsbezirk Aachen mit einer Sterbeziffer von 15,7 auf 1 000 Einwohner im Berichtsjahre die günstigste Sterblichkeit unter allen Bezirken. Dann folgen die Bezirke Wiesbaden mit 16,5, Osnabrück mit 17,1, Minden mit 17,2, Schleswig mit 17,4, Stade mit 17,6, Rassel mit 17,8, Hildesheim mit 17,9, Berlin, Hannover und Trier mit 18,0, Lüneburg mit 18,1, Koblenz mit 18,4, Köslin und Danneberg mit 19,0, Erfurt mit 19,5, Arnberg mit 19,9, Völsdam mit 20,1, Aachen mit 20,2 und Magdeburg mit 20,5; für den ganzen Staat und den Regierungsbezirk Frankfurt betrug diese Zahl 20,1. Über dem Durchschnitt des Staates stehen Merseburg mit 20,5, Münster mit 21,4, Posen und Göttingen mit 22,0, Königsberg und Sigmaringen mit 22,7, Stettin mit 23,1, Bromberg mit 23,4, Posen mit 23,6, Stralsund mit 23,8, Oppeln mit 24,0, Marienwerder mit 24,6, Danzig mit 24,8, Gumbinnen mit 25,2 und Breslau mit 26,1; 15 Bezirke haben jedoch eine höhere Sterblichkeit als der Staat im ganzen.

Auch wenn man die männliche oder weibliche Bevölkerung je für sich in Betracht zieht, zeigen sich einige Abweichungen. Am günstigsten ist für die männliche Bevölkerung wiederum die Sterbeziffer im Regierungsbezirk Aachen gewesen; sie betrug nämlich nur 15,9 auf 1 000 männliche Einwohner. Günstig erscheint sie ferner für männliche Personen in denjenigen Regierungsbezirken, welche unter der für den Staat ermittelten Verhältniszahl geblieben sind. Dazu gehören die Regierungsbezirke Wiesbaden, Osnabrück, Minden, Schleswig, Hildesheim, Trier, Stade, Lüneburg, Hannover, Rassel, Koblenz, Berlin, Köslin, Danneberg, Arnberg, Erfurt, Aachen, Völsdam und Magdeburg. Die für den Staat ermittelte Sterbeziffer beträgt 22,0. Höhere Verhältniszahl haben die Regierungsbezirke Frankfurt, Münster, Merseburg, Göttingen, Königsberg, Posen, Stettin, Bromberg, Posen, Sigmaringen, Stralsund, Oppeln, Marienwerder, Danzig, Gum-



innen und Breslau, wo von 1000 Männern bis 28, gestorben sind.

Bezüglich der weiblichen Bevölkerung ist es der Regierungsbezirk Wiesbaden, der die günstigste Sterbeziffer hat; sie betrug 15,5 auf 1000 weibliche Einwohner. Hinter die Sterbeziffer des Staates treten mit noch niedrigeren Verhältniszahlen Aachen, Berlin, Osnabrück, Schleswig, Stade, Minden, Rastatt, Hannover, Lüneburg, Hildesheim, Trier, Köln, Erfurt, Koblenz, Düsseldorf, Posen, Arnberg, Aachen, Frankfurt, Magdeburg und Merseburg. Die Sterbeziffer des Staates beträgt 19,4. Über der für den Staat ermittelten Sterbeziffer stehen die Bezirke Posen, Münster, Sigmaringen, Köln, Königsberg, Stettin, Stralsund, Bromberg, Plegnitz, Oepeln, Marienwerder, Danzig.

Gumbinnen und Breslau. Hier liegt die fragliche Ziffer bei 23,5.

Eine Vergleichung der Sterbeziffer des Berichtsjahres in den verschiedenen Regierungsbezirken mit der des Vorjahres daselbst zeigt bei 33 Bezirken eine geringere und bei 3 Bezirken eine höhere Sterblichkeit.

Durch den fetten Druck der Ziffern in der nachstehenden Tabelle a kennlich gemacht, ist der günstigste Ausfall der Sterblichkeit für die einzelnen Regierungsbezirke in den Jahren 1888 bis 1901 leicht zu erkennen.

Die Sterbeziffer für die Gesamtbevölkerung ist indeß für die Beurtheilung der Sterblichkeitsverhältnisse in einem Lande oder in seinen einzelnen Theilen nicht ausreichend, weil die

### Sterbeziffer für die einzelnen Regierungsbezirke

(Tab. a.)		Auf je 1000 Lebende am 1. Januar																	
Regierungsbezirke		1888			1889			1890			1891			1892			1893		
		m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Gumbinnen . . . . .	25,5	22,5	24,0	25,0	21,4	23,1	28,3	25,0	26,5	25,5	22,6	24,2	26,5	23,0	24,5	27,6	23,5	25,7	
2. Königsberg . . . . .	26,4	23,5	25,0	26,4	23,3	24,8	28,4	24,6	26,4	27,6	24,7	26,4	28,5	25,5	27,2	27,0	24,0	25,5	
3. Danzig . . . . .	25,7	22,0	24,0	25,2	22,8	24,0	28,0	24,7	26,3	25,9	21,9	23,9	25,4	21,8	23,3	27,7	21,2	23,9	
4. Marienwerder . . . . .	24,2	21,1	22,6	22,8	19,9	21,3	25,6	22,3	23,9	23,9	21,1	22,5	24,5	21,9	23,3	27,0	24,7	25,5	
5. Stadtkreis Berlin . . . . .	24,0	19,7	21,8	28,3	22,6	25,3	27,0	21,8	24,3	23,2	19,2	21,4	23,2	18,5	20,4	24,0	20,6	22,3	
6. Goldammer . . . . .	25,5	23,2	24,3	27,5	24,0	25,7	27,4	24,5	26,0	25,7	23,2	24,4	26,4	23,4	24,9	28,7	25,6	27,3	
7. Frankfurt . . . . .	23,9	20,9	22,3	24,9	21,6	23,2	24,9	21,5	23,3	24,7	21,9	23,3	25,1	22,3	23,6	25,4	22,6	23,7	
8. Stettin . . . . .	22,4	20,1	21,7	24,7	22,2	23,4	25,7	22,8	24,2	25,1	23,1	24,1	24,7	22,0	23,3	25,8	23,3	24,4	
9. Köln . . . . .	20,6	17,9	19,3	19,6	17,5	18,5	19,7	18,1	18,9	20,2	18,5	19,8	20,0	22,0	19,0	20,0	22,0	20,0	21,0
10. Stralsund . . . . .	21,3	19,4	20,3	23,7	21,8	22,7	24,2	21,3	22,7	22,5	21,0	21,7	23,0	20,2	21,3	25,6	23,6	27,3	
11. Posen . . . . .	24,1	20,9	22,4	25,3	20,6	24,3	25,3	22,0	23,5	23,0	20,6	21,7	23,5	20,3	22,0	24,5	21,4	23,3	
12. Bromberg . . . . .	24,6	21,8	23,1	24,8	21,9	23,3	26,0	22,7	24,3	24,3	21,8	23,0	23,5	20,9	22,3	26,0	23,6	24,8	
13. Breslau . . . . .	29,3	25,0	27,1	29,7	24,9	27,3	30,1	25,7	27,8	31,1	27,0	28,9	30,0	25,7	27,6	31,7	27,9	29,3	
14. Plegnitz . . . . .	27,9	24,3	26,0	27,8	24,8	26,2	29,1	25,9	27,4	29,6	26,2	27,8	29,5	25,6	27,4	30,6	27,9	28,9	
15. Oepeln . . . . .	27,7	23,9	25,7	29,2	24,2	26,8	28,5	24,9	26,6	27,8	25,3	25,6	32,7	27,4	29,9	29,9	25,9	27,8	
16. Magdeburg . . . . .	23,8	21,7	22,5	25,5	23,6	24,3	25,2	24,5	24,3	24,7	22,4	23,8	25,3	23,3	24,3	26,2	24,4	25,3	
17. Merseburg . . . . .	24,0	21,7	22,9	25,4	22,9	24,1	25,3	22,6	23,9	22,8	21,3	23,0	23,9	23,3	24,6	26,6	23,6	25,0	
18. Erfurt . . . . .	24,0	21,3	22,7	22,5	20,4	21,4	23,8	21,3	22,6	22,3	19,4	20,8	23,7	21,3	22,4	24,2	21,9	22,7	
19. Schleswig . . . . .	20,9	20,0	20,4	20,9	19,7	20,3	20,6	19,0	19,8	22,2	21,1	21,8	21,0	19,2	20,1	20,7	19,6	20,1	
20. Hannover . . . . .	21,3	20,4	21,0	22,8	21,1	21,9	23,3	21,9	22,6	21,8	20,8	21,4	21,7	20,4	21,0	22,7	21,3	22,0	
21. Nienburg . . . . .	25,7	22,7	23,8	27,0	23,2	24,4	28,0	22,8	23,0	22,6	21,3	21,6	23,9	22,7	23,3	25,3	22,1	22,7	
22. Lüneburg . . . . .	30,4	19,9	19,5	30,4	19,1	19,4	21,5	19,9	20,7	25,3	21,3	22,1	21,0	19,4	20,5	22,0	21,4	21,7	
23. Stade . . . . .	21,0	20,2	20,6	20,8	20,4	20,6	20,6	19,9	20,3	23,7	22,8	23,3	20,3	19,5	19,9	19,3	19,3	19,4	
24. Osnabrück . . . . .	19,9	19,6	19,8	18,9	18,5	18,5	19,6	20,0	19,8	21,5	20,6	21,0	21,1	19,3	20,3	19,7	19,3	19,3	
25. Aachen . . . . .	18,6	17,8	18,3	16,5	15,4	15,9	16,2	15,8	16,0	18,8	17,9	18,3	18,3	16,3	17,4	17,7	16,8	17,2	
26. Münster . . . . .	22,1	22,0	22,0	23,3	22,7	23,0	24,5	23,8	24,3	23,0	22,4	22,7	24,0	22,1	23,1	24,9	23,4	24,4	
27. Minden . . . . .	21,1	20,0	20,6	20,3	19,9	20,2	22,4	22,1	22,2	20,2	19,2	19,7	20,9	20,4	20,7	22,1	21,4	21,8	
28. Arnberg . . . . .	22,1	20,3	21,7	25,8	21,6	22,6	25,0	22,7	23,9	21,7	19,6	20,7	22,6	21,0	21,9	23,7	22,1	22,9	
29. Rastatt . . . . .	25,0	23,3	24,1	21,6	20,4	21,0	21,8	20,6	21,9	20,7	19,7	20,9	22,9	21,5	22,1	23,1	22,1	22,6	
30. Wiesbaden . . . . .	22,7	19,9	21,4	21,1	19,3	20,2	22,9	20,6	21,7	20,7	18,3	19,1	21,6	19,5	20,6	22,6	20,7	21,6	
31. Koblenz . . . . .	23,1	21,8	22,7	21,3	20,4	20,9	23,2	21,4	22,3	22,7	20,8	21,7	23,9	22,4	23,1	23,8	22,4	23,3	
32. Düsseldorf . . . . .	23,0	20,2	21,6	23,5	20,4	21,8	24,9	21,6	23,2	22,9	20,4	21,7	23,9	21,0	21,9	23,3	20,8	22,1	
33. Köln . . . . .	27,1	24,1	25,6	27,2	24,4	25,8	27,3	24,6	26,1	26,4	23,6	25,0	26,8	23,9	25,5	26,8	23,8	25,3	
34. Trier . . . . .	22,4	21,3	21,8	20,7	20,3	20,3	23,1	22,1	22,6	22,4	21,1	21,8	24,3	23,0	23,7	24,3	22,4	22,9	
35. Aachen . . . . .	23,4	20,7	22,1	22,9	20,7	21,8	24,9	21,9	23,4	22,8	20,7	21,7	24,3	21,3	22,8	24,6	22,4	23,5	
36. Sigmaringen . . . . .	24,0	22,3	23,0	29,1	25,6	27,3	25,9	21,3	25,1	26,6	25,3	25,9	24,8	21,4	23,1	27,0	23,4	25,1	
Staat . . . . .	24,2	21,8	22,9	24,6	21,9	23,1	25,4	22,7	24,0	24,2	21,8	23,0	24,8	22,3	23,3	25,5	23,0	24,3	



verschiedenen Altersverhältnisse neben dem Geschlechte der Bevölkerung einen natürlichen, bestimmenden Einfluß auf das Sterben der Menschen ausüben und die Zusammensetzung der Bevölkerung nach dieser Richtung sehr verschieden sein kann.

Berechnet man die Sterbeziffer für die einzelnen Altersklassen getrennt nach den beiden Geschlechtern, so ergibt sich für die Gesamtbevölkerung des Staates, wie aus der Tabelle b auf den Seiten IV und V zu ersehen ist, daß im Jahre 1901 in den meisten Altersklassen die Sterbeziffer günstiger gewesen ist als in den beiden letzten Vorjahren. Den 1875 bis 1901 weist letzteres Jahr in den Altersklassen des männlichen Geschlechtes von 20 bis 25, 30 bis 40, 40 bis 50 und 60 bis 70 Jahren die günstigste Sterbeziffer auf. Bei dem weiblichen Geschlechte

trifft dies für die gleichen Altersklassen sowie für die von 1 bis 2 und über 80 Jahren zu. Von besonderem Interesse ist dabei das Ergebnis der Abweichungen in den Sterbeziffern der beiden Geschlechter, die verschieden groß in den einzelnen Altersklassen ausfallen.

Bzüglich einzelner wichtiger Todesursachen, welche 1901 im ganzen Lande aufgetreten sind, ist hervorzuheben, daß 47 Todesfälle an Pocken vorgekommen sind; davon betrafen 22 das männliche und 25 das weibliche Geschlecht. Unter diesen Geforderten waren 6 Knaben und 13 Mädchen bis 1 Jahr und 4 Knaben und 2 Mädchen über 1 bis 15 Jahre alt; 3 männliche und 1 weibliche Personen fanden im Alter von über 15 bis 30

(Fortsetzung des Textes auf Seite VI.)

und für den Staat in den Jahren 1888 bis 1901.

Tamen Geforderte in den Jahren

1894			1895			1896			1897			1898			1899			1900			1901			Gleichstellung der Angaben in Spalte 1.
m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
25,5	21,7	20,4	21,0	21,0	23,1	24,7	21,4	23,0	24,6	21,1	22,9	23,7	20,6	22,1	24,3	20,8	22,6	25,7	22,9	24,3	24,6	21,0	22,7	1.
27,5	21,5	20,7	20,6	23,1	24,7	25,0	21,9	23,4	26,0	20,7	21,6	24,1	20,9	22,2	26,9	23,7	24,9	26,9	24,1	25,1	26,8	23,7	25,3	2.
25,5	22,6	24,0	27,0	23,7	25,3	26,1	22,8	24,4	27,6	24,1	25,8	22,9	21,9	22,5	23,2	23,8	23,9	23,9	23,7	27,8	26,6	23,9	24,8	3.
23,8	21,4	22,2	23,9	21,4	22,9	24,3	22,2	23,9	23,1	22,2	23,9	22,7	19,7	21,7	23,2	23,2	23,9	23,9	23,1	24,3	26,7	23,9	24,8	4.
20,9	17,2	18,8	22,4	18,3	20,4	20,3	16,2	18,3	20,3	15,2	18,0	20,0	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	5.
25,1	22,6	23,8	26,1	23,0	24,7	22,4	19,6	21,0	22,3	19,3	20,8	20,8	18,9	19,8	22,3	19,3	21,0	23,2	20,3	21,8	21,6	18,7	20,1	6.
23,8	19,7	21,4	23,5	20,0	21,6	22,3	20,0	21,6	22,3	19,3	21,4	21,3	18,1	19,1	22,3	20,3	21,0	23,2	20,3	21,8	22,2	19,1	20,7	7.
24,4	21,8	22,6	25,9	22,2	23,7	24,4	21,7	23,1	24,8	21,7	23,9	23,1	20,4	21,7	26,2	22,8	24,4	26,2	24,0	27,9	24,7	21,0	23,1	8.
23,7	19,2	20,9	23,0	18,9	19,7	20,1	18,7	19,9	18,3	16,3	17,3	17,3	15,9	16,3	20,3	17,9	19,1	22,4	20,7	21,6	20,1	17,9	19,0	9.
26,1	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	10.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	11.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	12.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	13.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	14.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	15.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	16.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	17.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	18.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	19.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	20.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	21.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	22.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	23.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	24.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	25.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	26.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	27.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	28.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	29.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	30.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	31.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	32.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	33.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	34.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	35.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	36.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	37.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	38.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	39.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	40.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	41.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	42.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	43.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	44.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	45.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	46.
22,6	19,7	21,1	23,5	19,3	21,6	22,3	20,0	21,8	23,8	20,3	22,0	21,4	18,9	19,7	22,9	19,9	21,3	27,9	24,9	21,9	24,6	19,7	20,6	47.
23,4	21,7	22,8	25,2	20,9	22,3	24,1	21,1	22,9	24,3	21,7	23,1	22,6	20,9	21,8	26,7	23,9	25,7	27,9	24,9	21,9	24,9	21,9	22,9	48.
20,1	14,8	16,7	22,8	18,4	20,5	22,3	18,0	20,1	22,1	17,3	19,4	20,1	15,8	17,8	21,9	17,3	19,6	22,6	18,0	20,9	19,8	16,4	18,0	49.
27,6	23,1	24,6	23,1	20,3	22,2	23,3	21,4	22,9	23,3	21,0	22,1	21,6	18,9	20,0	23,2	23,0	24,1	27,3	24,9	27,0	25,6	22,1	23,8	50.



Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen, getrennt nach

(Tab. b.)

Auf je 1000 am 1. Januar

Zahre

0-1	1-2	2-3	3-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	über 80
Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr

Jahren geborene der

Bei den männlichen Personen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1875	292.8	74.0	37.3	22.8	9.6	4.0	5.7	8.4	8.8	11.0	16.7	27.6	54.3	115.0	233.3	
1876	273.9	73.3	36.0	22.6	8.8	3.8	5.3	8.0	8.3	10.8	16.6	26.9	52.1	108.2	226.1	
1877	253.9	73.4	41.4	23.6	9.8	4.0	5.0	7.6	8.8	10.8	16.7	27.4	52.3	110.4	230.0	
1878	254.0	72.4	40.3	24.1	10.1	4.0	5.0	7.3	8.7	11.2	17.0	27.2	52.5	115.3	237.3	
1879	254.2	62.4	32.9	20.3	8.3	3.7	4.8	7.3	8.3	11.0	16.7	28.3	53.8	118.9	251.1	
1880	284.9	75.6	35.1	20.1	8.8	3.9	5.1	7.3	8.6	10.7	16.7	27.8	52.7	111.8	237.9	
1881	257.0	66.1	34.4	20.3	9.3	4.0	5.0	7.3	8.2	11.2	17.1	28.3	53.4	116.8	248.7	
1882	269.1	73.3	38.7	22.8	10.0	4.1	5.0	7.4	8.0	11.1	16.6	27.5	51.5	110.7	234.1	
1883	267.4	70.8	36.2	21.4	9.2	4.1	4.9	7.3	8.1	11.2	17.4	28.7	53.9	116.5	250.4	
1884	277.1	75.1	38.7	23.0	9.3	4.1	5.1	7.3	7.8	11.2	16.7	27.4	52.0	109.3	234.0	
1885	264.7	75.1	39.4	23.6	9.9	4.1	4.9	7.0	7.9	10.8	17.0	27.3	52.2	110.7	241.6	
1886	293.0	82.7	39.4	22.3	9.4	4.0	5.0	7.3	7.9	11.1	16.9	27.4	51.4	108.9	227.9	
1887	260.7	66.3	35.0	20.3	8.1	3.6	4.7	6.6	7.3	10.6	16.7	26.3	50.6	107.4	228.2	
1888	252.6	60.7	29.3	16.6	6.9	3.4	4.4	6.4	6.9	9.4	14.7	24.3	48.1	107.4	233.0	
1889	262.3	62.7	30.0	17.8	7.3	3.4	4.7	6.3	6.8	9.4	14.7	24.3	48.7	104.1	233.6	
1890	266.4	67.6	31.7	18.0	7.6	3.3	4.6	6.3	7.1	9.7	13.2	26.3	51.2	110.1	247.0	
1891	277.2	60.0	25.3	14.7	6.3	3.0	4.7	6.2	6.6	8.9	14.6	25.0	49.9	109.9	244.4	
1892	263.2	68.3	30.0	16.7	6.9	3.3	4.3	6.2	6.4	8.8	14.7	25.6	51.1	109.6	242.6	
1893	275.8	69.6	30.0	20.4	8.2	3.3	4.3	6.3	6.3	8.4	15.2	25.8	51.9	110.3	246.5	
1894	247.1	60.6	27.6	18.0	7.2	3.2	4.3	5.9	6.1	8.3	14.0	23.3	46.3	98.3	206.3	
1895	273.3	56.3	28.0	13.1	5.3	2.9	4.3	5.8	6.2	8.5	13.5	23.3	46.7	99.3	216.0	
1896	257.0	55.9	28.4	12.3	5.3	2.8	4.3	5.9	5.7	8.3	13.9	23.3	45.7	98.7	215.7	
1897	272.8	54.3	23.3	10.7	4.3	2.6	4.1	6.0	5.8	8.1	13.1	23.4	46.7	99.2	221.7	
1898	258.9	52.3	20.6	11.3	4.3	2.6	3.9	5.7	5.3	7.7	13.7	22.3	45.8	94.3	217.1	
1899	274.9	54.3	22.3	12.3	5.3	2.6	4.0	6.1	5.9	8.1	14.3	24.3	47.3	101.1	243.1	
1900	283.4	54.1	20.2	11.4	4.3	2.9	4.2	6.2	6.1	8.1	14.3	25.0	52.4	103.3	263.7	
1901	269.6	53.6	20.7	11.3	5.0	2.8	4.3	5.7	5.8	7.6	13.5	23.8	45.1	98.6	212.3	

### Das Auftreten der einzelnen Kodexursachen

(Tab. c.)

A. Von den nebenbeachteten Todesursachen betroffen unter 100 Todesfällen

### Lebensursachen.

männliche Personen		weibliche	
1890	100	100	
1900	100	100	
1910	100	100	
1920	100	100	
1930	100	100	
1940	100	100	
1950	100	100	
1960	100	100	
1970	100	100	
1980	100	100	
1990	100	100	
2000	100	100	
2010	100	100	
2020	100	100	
2030	100	100	
2040	100	100	
2050	100	100	
2060	100	100	
2070	100	100	
2080	100	100	
2090	100	100	
2100	100	100	

## Ergebnisse

Personen überhaupt

	1886	1887	1888	1889	1890	1900	1886	1887	1888	1889	1900	1901	1886	1887	1888	1889	1900	1901	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Angeregtere Lebensschmäde . . .	6,81	6,94	7,12	6,80	6,83	6,95	6,11	6,09	6,23	5,87	5,97	6,11	6,66	6,54	6,70	6,38	6,42	6,35	
2. Kropfer der Kinder (Absehung)	2,18	2,25	2,12	1,96	1,92	1,77	2,16	2,11	2,06	1,95	1,83	1,74	2,52	2,51	2,29	1,95	1,89	1,62	
3. Am Ende der ersten . . .	2,38	2,44	2,35	2,20	2,17	2,15	2,37	2,35	2,31	2,22	2,15	2,07	2,66	2,64	2,42	2,07	2,01	1,74	
4. Altersschmäde (über 60 Jahre) .	8,77	8,81	8,71	8,85	8,87	8,82	12,24	12,74	12,65	13,27	13,13	12,51	10,42	10,68	10,61	10,74	10,91	10,27	
5. Boden . . .	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
6. Gehäuf . . .	1,01	0,78	1,14	1,63	1,58	1,62	1,07	0,83	1,18	1,13	1,63	1,70	1,06	0,80	1,16	1,68	1,61	1,66	
7. Wägen und Nöthen . . .	1,48	0,99	1,35	1,32	0,89	1,46	1,36	1,00	1,31	1,89	0,93	1,56	1,41	1,00	1,36	1,33	0,91	1,31	
8. Diphtherie und Sroup . . .	3,62	2,99	2,10	2,53	2,17	2,34	3,63	2,89	2,76	2,38	2,16	2,37	3,63	2,94	2,73	2,38	2,16	2,36	
9. Selbstm . . .	2,00	2,01	1,73	1,60	1,66	1,78	2,43	2,48	2,18	2,06	1,94	2,16	2,33	2,27	1,92	1,68	1,70	1,66	
10. Epizoot . . .	0,61	0,59	0,55	0,60	0,61	0,60	0,59	0,68	0,65	0,65	0,65	0,66	0,65	0,62	0,64	0,61	0,62	0,63	
11. Niedr . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Natur (Dienst ) . . .	0,11	0,14	0,42	0,17	0,09	0,13	0,12	0,13	0,13	0,17	0,10	0,13	0,11	0,14	0,12	0,17	0,10	0,12	
13. Einheimischer Breudungsfall . .	2,78	4,00	3,88	4,43	4,39	4,72	2,11	3,65	3,37	4,20	4,40	4,57	2,14	3,93	3,75	4,28	4,30	4,63	
14. Durch die Kinder . . .	3,00	3,62	3,60	3,74	4,30	4,38	4,64	3,25	3,33	3,34	3,76	3,80	2,42	3,44	3,47	3,35	3,99	4,03	
15. Am Ende der ersten . . .	0,33	0,23	0,23	0,34	0,22	0,24	0,24	0,29	0,23	0,25	0,24	0,26	0,31	0,23	0,23	0,34	0,33	0,25	
16. Kropfer und englische Krantheit .	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
17. Luftröhre . . .	10,85	10,51	10,11	9,80	9,74	9,71	10,34	10,68	9,88	9,16	9,18	9,11	10,55	10,11	9,76	9,49	9,47	9,43	
18. Krebs . . .	2,32	2,34	2,46	2,40	2,41	2,64	3,01	3,03	3,30	3,10	3,10	3,04	2,64	2,48	2,61	2,78	2,74	3,01	
19. Bahrer . . .	1,41	1,35	1,39	1,39	1,17	1,19	2,34	2,37	2,41	2,23	2,06	2,05	1,95	1,43	1,47	1,73	1,60	1,60	
20. Apoplexie (Schlagfluß) . . .	4,97	4,82	5,03	4,97	4,76	4,73	4,02	4,49	4,72	4,46	4,38	4,47	4,17	4,46	4,48	4,63	4,48	4,66	
21. Selbstm . . .	2,76	2,94	2,57	3,04	3,21	2,74	2,83	3,06	2,81	3,16	1,18	2,53	2,77	3,00	2,87	3,10	3,93	2,79	
22. eunigen und Brustkreislufteinbübung	2,38	2,44	2,35	2,20	2,17	2,15	2,37	2,35	2,31	2,22	2,15	2,07	2,66	2,64	2,42	2,07	2,01	1,74	
23. Andere eunigenkrankheiten . . .	2,00	2,29	2,33	2,40	2,46	2,51	1,93	1,94	1,99	2,06	2,10	1,95	2,07	2,12	2,17	2,34	2,29	2,14	
24. eunigenkrankheiten . . .	1,61	1,39	1,46	1,93	2,06	2,37	2,10	2,34	2,43	2,33	2,13	1,84	1,91	2,10	2,18	2,30	2,50	2,14	
25. eunigenkrankheiten . . .	2,53	2,51	2,41	2,36	2,37	2,35	2,35	2,35	2,34	2,32	2,20	2,18	2,41	2,35	2,36	2,35	2,41	2,29	
26. eunigenkrankheiten . . .	1,43	1,36	1,39	1,44	1,44	1,44	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	
27. eunigenkrankheiten . . .	14,33	15,11	14,90	14,94	14,17	13,69	13,26	13,41	13,45	12,98	12,47	12,16	14,94	14,39	14,13	13,33	13,44	12,99	
28. eunigenkrankheiten . . .	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
29. eunigenkrankheiten . . .	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
30. eunigenkrankheiten . . .	2,46	2,40	2,40	2,36	2,47	2,36	0,75	0,80	0,76	0,73	0,73	0,72	1,85	1,84	1,90	1,86	1,84	1,84	
30. eunigenkrankheiten . . .	9,34	9,54	9,55	9,31	9,31	9,46	8,91	8,92	9,30	10,00	9,76	9,71	9,82	9,70	9,71	9,77	9,74	9,66	
Sammeln . . .	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



## dem Geschlechte, im Staate für die Jahre 1875 bis 1901.

## Lebende der Altersklasse

0-1 Jahr	1-2 Jahr	2-3 Jahr	3-5 Jahr	5-10 Jahr	10-15 Jahr	15-20 Jahr	20-25 Jahr	25-30 Jahr	30-40 Jahr	40-50 Jahr	50-60 Jahr	60-70 Jahr	70-80 Jahr	über 80 Jahr	Wahrscheinung der Verminderung in Seite 1.
gleichen Altersklasse															Wahrscheinung der Verminderung in Seite 1.
bei den weiblichen Personen															
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
241,2	70,6	35,0	21,4	9,8	4,2	4,8	6,7	8,9	10,8	12,6	21,1	48,6	107,8	232,1	1875.
226,2	70,6	34,6	21,3	8,6	4,0	4,5	6,2	8,1	10,0	12,1	20,1	44,8	101,3	212,3	1876.
211,1	73,4	40,3	23,2	9,8	4,3	4,6	6,2	8,1	10,1	12,3	20,3	45,5	103,7	223,6	1877.
211,7	70,6	40,3	23,9	10,0	4,4	4,7	6,3	8,1	10,3	12,3	20,5	46,0	107,0	227,6	1878.
210,5	60,8	31,3	20,0	8,4	4,2	4,5	6,1	8,0	10,2	12,4	21,0	47,2	112,0	245,4	1879.
210,3	71,8	34,7	20,3	8,9	4,4	4,7	6,3	8,0	10,3	12,5	21,1	45,9	105,4	226,3	1880.
216,3	64,9	33,3	20,6	9,7	4,3	4,7	6,3	8,1	10,1	12,5	21,7	47,1	108,6	234,2	1881.
223,9	72,3	38,7	22,7	9,9	4,6	4,7	6,3	7,9	10,2	12,3	20,4	45,0	102,7	223,8	1882.
223,3	68,7	33,6	21,1	9,4	4,4	4,7	6,2	8,0	10,2	12,3	21,1	47,1	110,3	244,1	1883.
232,2	73,1	38,2	22,2	9,7	4,7	4,8	6,3	8,0	10,3	12,0	20,0	44,5	103,3	230,7	1884.
221,6	71,9	39,0	23,2	10,0	4,7	4,7	5,3	7,8	9,9	11,3	19,8	44,3	104,7	232,9	1885.
217,8	80,0	38,4	23,1	9,7	4,5	4,5	6,0	7,8	9,9	11,8	19,3	44,6	100,9	213,1	1886.
218,4	63,7	33,3	19,9	8,4	4,1	4,2	5,5	7,3	9,4	11,2	19,0	43,0	101,7	217,6	1887.
210,3	58,3	28,4	16,7	7,1	3,8	4,2	5,2	6,3	9,0	10,3	18,6	44,4	102,2	224,0	1888.
221,3	61,1	29,3	17,7	7,6	3,8	4,2	5,3	6,8	8,7	10,7	18,1	42,1	198,7	227,5	1889.
222,6	65,3	31,6	18,7	8,0	3,8	4,2	5,4	6,6	8,9	11,1	19,5	45,1	105,4	242,4	1890.
228,4	57,3	24,5	14,8	6,6	3,6	4,2	5,2	6,8	8,8	10,3	18,9	44,3	105,7	231,3	1891.
216,4	66,0	29,4	16,4	7,4	3,7	4,0	5,4	6,4	8,4	10,4	19,4	46,1	105,0	227,1	1892.
230,8	58,2	33,3	19,9	9,0	4,0	4,3	5,4	6,9	9,0	11,0	19,3	46,2	108,1	234,4	1893.
206,2	57,4	26,2	17,3	7,2	3,8	4,3	5,1	6,2	8,3	9,9	17,3	40,0	92,8	201,2	1894.
222,0	53,0	22,4	12,5	5,6	3,2	3,8	4,8	6,1	7,8	9,7	17,3	40,3	94,6	200,8	1895.
212,1	53,7	22,3	12,1	5,4	3,1	3,7	5,0	5,9	7,3	9,6	16,3	38,3	91,4	200,0	1896.
226,3	52,8	19,9	10,0	4,7	3,0	3,6	4,9	5,8	7,4	9,4	16,4	39,3	92,7	208,3	1897.
214,9	50,7	19,7	11,1	4,6	2,8	3,2	4,7	5,8	7,0	9,2	15,9	38,1	87,5	205,7	1898.
224,6	53,3	20,9	12,1	5,2	3,1	3,5	5,1	5,8	7,3	9,7	16,8	42,2	95,4	249,1	1899.
232,7	51,6	18,5	11,4	5,1	3,2	3,9	5,1	6,1	7,5	9,9	17,3	44,1	97,5	257,1	1900.
223,7	50,7	20,0	11,2	5,3	3,0	3,7	4,7	6,1	7,0	9,1	16,4	37,8	91,3	200,0	1901.

## im Staate während der Jahre 1896 bis 1901.

B. Von je 10000 am 1. Januar Lebenden hatten an nebenverzeichneten Todesursachen																		Wahrscheinung der Verminderung in Seite 1.
männliche Personen					weibliche Personen						Personen überhaupt							
1896	1897	1898	1899	1900	1901	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1896	1897	1898	1899	1900	1901	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
15,56	15,63	15,49	15,83	16,22	15,29	11,99	12,07	11,88	11,99	12,48	11,35	13,73	13,83	13,66	13,87	14,32	15,34	1.
4,13	3,97	4,03	4,15	4,18	3,88	4,23	4,40	3,91	3,98	3,99	3,35	4,31	4,33	4,26	4,36	4,31	3,63	2.
—	—	—	—	—	—	2,43	2,27	2,21	2,43	2,40	2,28	1,96	1,16	1,13	1,23	1,22	1,16	3.
9,53	19,81	19,07	20,60	21,05	18,53	24,78	25,25	24,06	26,37	27,46	24,26	22,31	22,80	21,61	25,84	24,23	21,44	4.
0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	5.
2,24	1,73	2,18	3,52	3,76	3,57	2,08	1,84	2,33	3,32	3,43	3,39	2,18	1,70	2,36	3,37	3,60	3,43	6.
3,30	2,74	2,94	3,06	2,72	3,20	3,05	1,83	2,61	2,83	1,95	3,08	3,17	2,11	2,77	2,33	2,04	3,11	7.
8,01	6,32	5,88	5,90	5,16	5,16	7,16	5,93	5,34	5,28	4,51	4,49	7,00	6,23	5,58	5,87	4,83	4,57	8.
4,37	4,32	3,77	3,92	3,90	3,91	4,79	4,83	4,02	4,18	4,07	4,20	4,85	4,89	3,90	4,04	3,98	4,03	9.
1,36	1,32	1,19	1,29	1,46	1,22	1,35	1,24	1,09	1,28	1,31	1,24	1,32	1,32	1,14	1,23	1,28	1,28	10.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10a.
0,23	0,22	0,26	0,29	0,21	0,21	0,22	0,26	0,23	0,24	0,22	0,28	0,24	0,22	0,26	0,27	0,21	0,26	11.
6,20	9,01	8,44	10,10	10,00	10,38	5,10	7,23	6,37	8,58	9,19	8,87	5,74	8,31	7,70	9,33	10,03	9,81	12.
6,69	8,18	8,14	8,70	9,39	9,41	5,16	6,44	6,24	6,82	7,87	7,37	5,31	7,23	7,08	7,73	8,31	8,37	13.
0,82	0,83	0,47	0,46	0,51	0,53	0,47	0,43	0,42	0,51	0,49	0,50	0,50	0,48	0,45	0,52	0,50	0,52	14.
1,10	1,08	1,05	1,20	1,39	1,31	0,93	0,97	0,92	1,03	1,12	1,10	1,02	1,03	0,99	1,12	1,23	1,31	15.
21,17	23,70	21,93	22,78	23,14	21,38	20,08	19,08	18,27	19,70	19,19	17,18	22,07	21,81	20,08	20,11	21,13	19,54	16.
5,17	5,29	5,36	5,58	5,74	5,78	5,88	6,03	6,08	6,52	6,48	6,64	5,52	5,68	5,73	6,08	6,11	6,22	17.
3,14	3,03	3,02	3,00	2,79	2,63	3,17	3,49	3,53	4,32	4,32	3,28	4,07	3,89	3,62	3,78	3,57	3,51	18.
10,97	10,16	10,98	11,53	11,12	10,46	9,94	8,90	8,87	9,56	9,17	8,52	10,00	9,96	9,34	10,04	10,22	9,84	19.
6,14	6,83	5,58	7,07	8,82	6,03	5,34	6,07	6,48	6,48	6,17	5,32	5,68	6,36	6,22	6,76	6,74	5,77	20.
17,46	16,86	16,30	19,19	18,88	17,31	14,37	13,53	13,61	15,26	15,43	14,38	16,40	15,16	15,23	17,44	17,18	15,83	21.
4,90	5,16	5,07	5,49	5,88	5,30	3,77	3,83	3,78	4,21	4,19	3,83	4,25	4,49	4,41	4,82	5,11	4,31	22.
3,58	3,92	4,05	4,49	4,34	5,00	4,11	4,25	4,10	5,00	5,40	5,24	3,89	4,04	4,28	4,75	5,13	5,17	23.
5,63	5,83	5,96	5,48	5,32	5,24	4,00	4,22	4,28	4,24	4,18	4,27	5,09	4,99	4,80	5,00	4,78	4,73	24.
3,23	3,07	3,02	3,76	3,82	3,23	2,08	2,02	2,09	2,14	2,20	2,12	2,35	2,33	2,44	2,72	2,80	2,88	25.
33,00	34,08	32,21	32,66	33,57	30,12	25,93	26,76	25,48	25,49	26,40	23,67	29,67	28,81	28,11	30,02	30,00	26.	
3,34	3,22	3,15	3,16	3,09	3,20	3,39	0,88	0,84	0,78	0,80	0,83	0,77	2,04	2,01	1,35	1,82	1,93	27.
0,27	0,27	0,24	0,27	0,27	0,29	0,10	0,10	0,09	0,08	0,11	0,10	0,10	0,10	0,16	0,17	0,19	0,19	28.
6,38	6,31	6,21	6,21	6,81	6,81	1,48	1,58	1,44	1,53	1,57	1,58	3,11	3,30	3,36	4,05	4,14	4,01	29.
21,28	21,50	20,79	21,74	22,08	20,32	19,22	19,66	19,17	19,81	20,18	18,98	20,23	20,56	19,94	20,80	21,15	19,86	30.
222,9	225,6	217,3	232,8	237,9	218,3	195,3	198,1	190,3	204,1	209,1	193,8	209,0	211,5	203,6	218,1	223,0	206,76	



und 7 männliche, 6 weibliche Personen im Alter von über 30 bis 60 Jahren; 2 weibliche Personen waren über 60 Jahre und 2 männliche, 1 weibliche Person über 70 Jahre alt.

Es sind ferner unter 10 000 Einwohnern gestorben an Scharlach 3,42, an den Masern und Wütheln 8,11, an Diphtherie und Kroup 4,87, an Keuchhusten 4,05, an Typhus 1,28, an Ruhr 0,26, an einheimischem Durchfall 9,61, an Typhus (der Kinder) 8,27, an Krämpfen 26,80, an akutem Gelenk-rheumatismus 0,52, an den Stropheln und an der englischen Krankheit 1,21, an Tuberkulose 19,44, an Krebs 6,29, an Luftströmungsbindung und Lungenkatarrh 5,77, an Lungen- und Brustfellentzündung 15,63, an anderen Lungenkrankheiten 4,31, infolge von Selbstmord 2,00, durch Verunglückung 4,01 und im Kinderbette 2,38 Personen. Schließt man die im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder aus, so ergeben sich bei einzelnen in Betracht kommenden Todesursachen ganz erhebliche Abweichungen. So starben von 10 000 über ein Jahr alten Personen an einheimischem Durchfall nur 1,09, an Diphtherie (der Kinder) 1,38 und an Krämpfen 4,41 Personen. Von 10 000 lebenden Kindern im ersten Lebensjahre starben an diesen drei Todesursachen dagegen 289,46, 238,16 bzw. 761,26.

In den Spalten 20 bis 37 der Tabelle c auf den Seiten IV und V wird das Ergebnis der einschlägigen Berechnungen in Bezug auf 30 Todesursachen für jedes Jahr von 1896 bis 1901, bei Trennung der Gestorbenen nach dem Geschlechte, mitgeteilt. Auch wird in derselben Tabelle in den Spalten 2 bis 19 nachgewiesen, wieviel unter 100 Todesfällen auf die einzelnen Todesursachen entfallen.

Außer diesen Todesursachen, deren Auftreten im tabellarischen Theile dieses Werkes bis auf die Kreile hemb eingehend behandelt wird, sind noch sechs andere Todesursachen näher untersucht, welche medizinisch-polizeilich wichtig bzw. für die medizinische Wissenschaft ganz besonders bedeutsam sind. Die Angaben darüber sind in untenstehender Tabelle d enthalten und beziehen sich auf das Auftreten von Säuferwahnsinn, Sonnenstich, Syphilis, Trichinose, Hundswuth und Zuckerkrankheit seit dem Jahre 1877.

Die Verbreitung der Syphilis und des Säuferwahnsinns in den einzelnen Kreisen bzw. in den Städten und Landgemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern wird in der Tabelle e auf den Seiten VII bis IX noch besonders nachgewiesen.

(Fortsetzung des Textes auf Seite XI.)

### Zahl und Alter der im Jahre 1901 an sechs besonderen Todesursachen gestorbenen Personen.

(Tab. d.)		Alterstklassen der Gestorbenen.												Säuferwahnsinn		Sonnenstich		Syphilis		Trichinose		Hundswuth		Zuckerkrankheit	
		männl.		weibl.		männl.		weibl.		männl.		weibl.		männl.		weibl.		männl.		weibl.		männl.		weibl.	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
Von	0 bis 1 Jahr	—	—	—	3	4	154	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		
über	1	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		
"	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
"	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			



## Das Auftreten von Syphilis und Säuferwahnsinn als Todesursache in den einzelnen Kreisen während des Jahres 1901\*).

(Nebst Tab. a.)		Syphilis								(Nebst Tab. a.)		Syphilis							
Regierungsbezirke.		überhaupt				davon in Städten				Regierungsbezirke.		überhaupt				davon in Städten			
Kreise.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	Kreise.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Reg.-Bez. Königsberg.</b>																			
1. Rempel						3		1		7. R. Frankfort.						1			
2. Königsberg i. Pr. (Stadt)		6	4	6	4	2		2		8. Arnswalde						2		1	
5. Labiau						1				9. Lebus		2		2					
6. Wehlau							1			8. Frankfurt a. O. (Stadt)		1		1			1		1
7. Graubau						2		2		10. Osterberg			1		1		4		2
8. Hohenberg						1		1		11. Sülkau-Schneibis						4			
9. Treibland						4		2		12. Kröfen						2			
10. Preussisch Eylau								1		13. Guben (Stadt)						2		1	
13. Sellsberg						1				14. Guben (Land)						1		1	
14. Wörlitz						1				15. Lübben						3		2	
15. Müritzen						1		1	1	16. Ludau						2			
17. Heidenburg		1		1						17. Salau						3		1	
18. Osterode i. Ostpr.						2		2	1	18. Kottbus (Stadt)		2		2				1	
20. Preussisch Holland								2		19. Kottbus (Land)			1			1			
<b>Zusammen</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	20. Forst i. L. (Stadt)			1		1				
										21. Sorau		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>2. R.-M. Gumbinnen.</b>																			
1. Heidekrug						2				<b>8. R.-M. Stettin.</b>									
2. Niederung			1			1				1. Demmin						1		1	
3. Elst (Stadt)				1		1		1		4. Adersmünde						1			
5. Hagen						1				5. Randow						4			
6. Wilsleben						3				6. Stettin		3	4	3	4	8		8	
7. Stalupönen						1				7. Greiffenhagen						2			
8. Gumbinnen						1			1	8. Bützow						1			
9. Angerburg						1			1	10. Saargis						1			
10. Darßowen									1	<b>Zusammen</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>18</b>		<b>9</b>	
11. Angerburg						1				<b>9. R.-M. Köslin.</b>									
14. Loh			1			2	3		1	2. Dramburg						1			
16. Ernsdorf						1				3. Reustettin						1			
17. Johannistburg							2			4. Belgard									
<b>Zusammen</b>		<b>3</b>				<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	5. Kolberg-Stettin							1		10)
<b>3. R.-M. Danzig.</b>																			
1. Elbing (Stadt)						1		1		6. Köslin						4		2	
4. Danzig (Stadt)		4	2	4	2			1	8	8. Sztane						1			
5. Danziger Niederung						8				9. Hummelburg						1			
6. Danziger Höhe						1				10. Stolp i. Pom. (Stadt)						1		1	
7. Dirschau						1	1			11. Stolp (Land)							1		1
9. Berent								3		12. Rastow							1		1
10. Karthaus								3		<b>Zusammen</b>						<b>11</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
11. Neustadt i. Westpr.		4	2	4	2	17	2	9	1	<b>10. R.-M. Stralsund.</b>									
<b>Zusammen</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	1. Rügen						2		2	
<b>4. R.-M. Marienwerder.</b>																			
1. Stuhm						1	1	1	1	2. Stralsund						1		1	
3. Heidenberg i. Westpr.						1				4. Greifswald						3		10)	2
4. Labiau						4		3		5. Grimmen						1			
7. Ebn		2	1	2	1	4		4		<b>Zusammen</b>						<b>7</b>		<b>5</b>	
10. Grauberg (Stadt)						1		1		<b>11. R.-M. Posen.</b>									
11. Grauberg (Land)						1		1		2. Posen						1		1	
12. Eudorf							1			4. Schrimm						2			
17. Deutsch Krone										5. Posen St.						1			
<b>Zusammen</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	8. Chornik						1		1	
<b>5. Stadtkreis Berlin.</b>																			
60 58 60 58 44 1 44 1																			
<b>6. R.-M. Potsdam.</b>																			
1. Prenzlau						2		1		2. Paretz						1	1		
3. Angermünde						1				4. Scherm						1			
4. Ederbarnim								3	1	5. Posen St.						2		1	
5. Niederbarnim		1	4	3		1		9	2	8. Chornik						1		1	
6. Charlottenburg (Stadt)		4	1	4	1	1		1		9. Samter						1		1	
7. Schöneberg (Stadt)			1		1			1	1	10. Wittenburg						1			
9. Zehlendorf		3	1			1		8	3	11. Weichsel						4		1	
10. Borsdorf-Ziethen										14. Weichsel						1		1	
11. Güterbog-Güterwalde						1		1		15. Bornitz						2		1	
13. Potsdam (Stadt)						1				17. Schmölling						1			
15. Chausseeland						1		2	2	19. Villa						1		1	
16. Brandenburg a. H. (Stadt)		1	1	1	1	1		1		21. Schenke						1		1	
17. Weichsel						2		2		23. Kretzschmar						2		2	
18. Huppau						2		2		24. Weichsel						1	2		1
19. Dieritz						1		1		26. Weichsel						1		1	
20. Weichsel						4		2		27. Schmölling						1		1	
<b>Zusammen</b>		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	28. Kuppen i. Pos.						<b>24</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

\*) Kreise, in welchen solche Todesfälle nicht vorgekommen sind, bleiben hier unerwähnt, während die Nummern der Kreise in ihrer gewöhnlichen Reihenfolge belassen und die in den Kreisen gelegenen Städte und Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern anmerkungswürdig genannt sind. — 1) Kienstein. — 2) Jüterbog. — 3) Prenzlau. — 4) Greifswald. — 5) Landgemeinden Wittenburg und Paretz. — 6) 1). — 7) Landgem. Weichselberg (2). — 8) Landgem. Deutsch-Wilmersdorf (2). — 9) Landgem. Weichsel (1). — 10) Landgem. Weichsel. — 11) Weichsel.



Nach: Das Auftreten von Syphilis und Säuerwahnssinn als Todesursache in den einzelnen Kreisen während des Jahres 1901\*).

(Roth: Tab. a.)		Epphitis				Einfachnfinn				(Roth: Tab. a.)		Epphitis				Einfachnfinn			
Regierungsbezirke.		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		Regierungsbezirke.		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
Reife.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	Reife.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12. N.-H. Preussberg.</b>																			
1. Niebne	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
2. Kleitz	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
3. Preussberg (Stadt)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
4. Preussberg (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
5. Thomsen	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
6. Eitelro	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
7. Oelsen	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
8. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
9. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
10. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
11. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
12. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
13. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
14. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
15. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
16. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
17. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
18. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
19. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
20. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
21. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
22. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
23. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
24. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
25. Rethem	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
Zusammen		4	4	4	4	35	7	18	4										
<b>13. N.-H. Preussau.</b>																			
2. Groß Bartenberg	—	—	—	—	—	2	1	—	—										
3. Dis	—	—	—	—	—	3	—	1	—										
4. Iersing	—	—	—	—	—	3	—	—	—										
5. Rodlau	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
10. Preussau (Stadt)	4	4	4	4	11	2	11	2	—										
11. Preussau (Land)	—	1	—	—	1	—	—	—	—										
12. Dblau	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
13. Preig	—	—	—	—	2	1	1	—	—										
14. Sredien	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
15. Smpid	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
16. Wintenberg	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
20. Schneidmühl (Land)	—	—	—	—	1	1	1	1	—										
21. Striegau	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
22. Wadensburg	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
25. Habelschwerdt	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
Zusammen		4	5	4	4	35	7	18	4										
<b>14. N.-H. Siegnitz.</b>																			
1. Weinsberg	—	—	—	—	—	4	—	—	—										
2. Treilshat	—	—	—	—	—	2	1	—	—										
3. Egan	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
5. Olagau	—	—	—	—	—	1	1	—	—										
6. Büben	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
7. Buntlau	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
8. Goldberg-Vainau	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
9. Siegnitz (Stadt)	—	—	—	—	—	1	2	—	—										
11. Sauer	—	—	—	—	—	1	1	—	—										
13. Veltenshain	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
14. Vandershut	1	—	1	—	—	—	—	—	—										
15. Hirschberg	—	—	—	—	—	2	1	—	—										
16. Ehemberg	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
17. Vanden	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
18. Wölsitz (Stadt)	1	—	1	—	5	5	—	—	—										
19. Wölsitz (Land)	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
21. Hauerweber	—	—	—	—	3	—	3	—	—										
Zusammen		2	1	2	—	29	1	20	—										
<b>15. N.-H. Spenne.</b>																			
1. Spenneburg	—	—	—	—	—	1	2	—	—										
2. Hohenberg i. D. S. (Schl.)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
3. Spenne (Stadt)	—	1	—	1	—	—	—	—	—										
4. Dppen (Land)	—	—	—	—	—	4	2	—	—										
5. Groß Sreditz	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
6. Suditz	—	—	—	—	—	6	4	—	—										
8. Tschelwitz	—	—	—	—	—	3	—	—	—										
9. Spenne	—	—	—	—	—	3	—	—	—										
10. Reuthen i. D. Schl. (Stadt)	1	—	1	—	1	1	1	1	—										
11. Rönigshütten i. D. S. (Stadt)	—	—	—	—	2	1	2	1	—										
12. Reuthen (Land)	1	—	—	—	13	2	—	—	—										
13. Zabe	—	—	—	—	5	1	—	—	—										
14. Kattowitz (Stadt)	—	—	—	—	—	—	2	—	—										
15. Kattowitz (Land)	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
16. Wieg	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
17. Hagen	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
18. Kattow	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
19. Kattow	—	—	—	—	2	—	—	—	—										
20. Kattow	—	—	—	—	3	—	—	—	—										
21. Reuthen i. D. Schl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
22. Kattow	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
24. Kattow	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
Zusammen		3	1	2	1	55	15	15	3										
<b>16. N.-H. Magdeburg.</b>																			
1. Dierburg	—	—	—	—	—	3	—	1	—										
2. Salzwedel	—	—	—	—	—	3	—	—	—										
3. Gerdorf	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
4. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
5. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
6. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
7. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
8. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
9. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
10. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
11. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
12. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
13. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
14. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
15. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
16. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
17. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
18. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
19. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
20. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
21. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
22. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
23. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
24. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
25. Zerbst	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
Zusammen		3	6	3	6	16	—	4	—										
<b>17. N.-H. Merseburg.</b>																			
1. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
2. Merseburg	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
3. Merseburg	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
4. Merseburg	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
5. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
6. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
7. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
8. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
9. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
10. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
11. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
12. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
13. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
14. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
15. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
16. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
17. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
18. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
19. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
20. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
21. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
22. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
23. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
24. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
25. Merseburg	—	—	—	—	—	2	—	—	—										
Zusammen		8	7	6	7	11	2	3	2										
<b>18. N.-H. Erfurt.</b>																			
1. Roßbach (Stadt)	—	1	—	1	—	1	—	—	—										
2. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	3	—	—	—										
3. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
4. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
5. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
6. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
7. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
8. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
9. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
10. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
11. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
12. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
13. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
14. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
15. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
16. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
17. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										
18. Roßbach (Land)	—	—	—	—	—	1	—	—	—										

<sup>\*)</sup> Vergl. die Anmerkung unter \*) auf Seite VII. — <sup>1)</sup> Inowenzlaw. — <sup>2)</sup> Gnesen. — <sup>3)</sup> Briesg. — <sup>4)</sup> Grünberg. — <sup>5)</sup> Neustadt i. Oberst. — <sup>6)</sup> Stendal. — <sup>7)</sup> Quedlinburg. — <sup>8)</sup> Eisleben.



<sup>\*)</sup> Vergl. die Anmerkung unter \*) auf Seite VII. — <sup>1)</sup> Bege. — <sup>2)</sup> Wilhelmshaven. — <sup>3)</sup> Bosholt. — <sup>4)</sup> Vandgem. Buer. — <sup>5)</sup> Vandgemeinde Bötrop. — <sup>6)</sup> Rinken. — <sup>7)</sup> Hörde (1). — <sup>8)</sup> Vandgem. Bismard. — <sup>9)</sup> Elegen. — <sup>10)</sup> Wesel (2). — <sup>11)</sup> Rülheim a./Rhur. — <sup>12)</sup> Vandgem. Vorfeld. — <sup>13)</sup> Vandgem. Vorfeld (1). — <sup>14)</sup> Saarbrücken. — <sup>15)</sup> Vandgem. Reusficken.



Zahl der an Influenza im Jahre 1901 gestorbenen Personen in den Städten und Landgemeinden mit mehr als 20000 Einwohnern\*.)

(Tab. I)	Zahl der Gestorbenen				(Tab. I)	Zahl der Gestorbenen				(Tab. I)	Zahl der Gestorbenen																																	
Namen der Städte und *Landgemeinden.	m.	m.	auf.		Namen der Städte und *Landgemeinden.	m.	m.	auf.		Namen der Städte und *Landgemeinden.	m.	m.	auf.																															
1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4																															
<b>Reg.-Bez. Königsberg.</b>															<b>Reg.-Bez. Liegnitz.</b>															<b>Reg.-Bez. Minden.</b>														
1. Königsberg i. Pr. . . . .	—	4	14	18	1. Görlitz . . . . .	11	13	24		1. Bielefeld . . . . .	4	5	9																															
2. Allenstein . . . . .	—	2	2		2. Liegnitz . . . . .	10	6	16		2. Bielefeld . . . . .	1	—	—																															
3. Remei . . . . .	—	3	3		3. Grünberg i. Schlz. . . . .	—	1	1		3. Minden i. Westf. . . . .	6	7	13																															
<b>Reg.-Bez. Gumbinnen.</b>															<b>Reg.-Bez. Oppeln.</b>															<b>Reg.-Bez. Arnberg.</b>														
1. Elßau . . . . .	1	2	3		1. Königsberg i. Ob. Schlz. . . . .	2	1	3		1. Dorfmann . . . . .	11	8	19																															
2. Insterburg . . . . .	2	—	2		2. Grotz . . . . .	3	1	4		2. Rodum . . . . .	8	1	9																															
<b>Reg.-Bez. Danzig.</b>															<b>Reg.-Bez. Posen.</b>															<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>														
1. Danzig . . . . .	13	12	25		3. Reichen i. Ob. Schlz. . . . .	3	2	5		1. Posen . . . . .	12	4	16		1. Breslau . . . . .	18	29	47																										
2. Elbing . . . . .	3	4	7		4. Rattow i. Ob. Schlz. . . . .	1	—	1		2. Inowrazlaw . . . . .	—	1	1		2. Smetowitz . . . . .	5	3	8																										
<b>Reg.-Bez. Marienwerder.</b>															<b>Reg.-Bez. Magdeburg.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>														
1. Graudenz . . . . .	—	1	1		1. Magdeburg . . . . .	11	10	21		3. Gnesen . . . . .	—	1	1		1. Aachen . . . . .	1	4	5																										
2. Thorn . . . . .	3	8	11		2. Halberstadt . . . . .	3	7	10		4. Bielefeld . . . . .	2	1	3		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																										
<b>Stadt Berlin . . . . .</b>															<b>Reg.-Bez. Erfurt.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
<b>160 196 356</b>					3. Hildesheim . . . . .	—	1	1		1. Erfurt . . . . .	8	12	20		1. Trier . . . . .	2	1	3																										
<b>Reg.-Bez. Potsdam.</b>															<b>Reg.-Bez. Merseburg.</b>															<b>Reg.-Bez. Köln.</b>														
1. Charlottenburg . . . . .	11	14	25		1. Halle a./Saale . . . . .	5	9	14		2. Wuhlhausen i. Thür. . . . .	3	1	4		2. Köln . . . . .	22	33	55																										
2. Schöneberg . . . . .	7	18	25		2. Weißenfels . . . . .	3	2	5		3. Nordhausen . . . . .	—	2	2		3. Ralf . . . . .	2	—	2																										
3. Witzdorf . . . . .	—	2	2		3. Zeitz . . . . .	2	1	3		<b>Reg.-Bez. Schleswig.</b>					<b>Summe . . . . .</b>																													
4. Spandau . . . . .	2	1	3		4. Elster . . . . .	—	2	2		1. Altona . . . . .	5	9	14																															
5. Potsdam . . . . .	3	7	10		5. Rumburg a./Saale . . . . .	6	4	10		2. Altona . . . . .	—	3	3																															
6. Brandenburg a./Havel . . . . .	4	7	11		<b>Reg.-Bez. Hannover.</b>					3. Hamburg . . . . .	5	5	10																															
7. Oberwalde . . . . .	3	1	4		1. Hannover . . . . .	6	11	17		4. Neumünster . . . . .	3	2	5																															
8. Rathenow . . . . .	—	3	3		2. Linden . . . . .	1	2	3		<b>Reg.-Bez. Hildesheim.</b>																																		
9. Luckenwalde . . . . .	3	5	8		<b>Reg.-Bez. Lüneburg.</b>					1. Hildesheim . . . . .	1	—	1																															
10. Cöpenick . . . . .	—	1	1		1. Lüneburg a./Elbe . . . . .	—	3	3		2. Göttingen . . . . .	1	1	2																															
11. Prenzlau . . . . .	1	1	2		2. Lüneburg . . . . .	2	1	3		<b>Reg.-Bez. Stade.</b>																																		
12. * Elsterberg . . . . .	3	2	5		<b>Reg.-Bez. Geln.</b>					1. Stade . . . . .	3	2	5																															
13. * Neu Weiskirchen . . . . .	6	2	8		1. Geln . . . . .	22	33	55		2. Ostermünde . . . . .	3	1	4																															
14. * Zeuzlich Wilmersdorf . . . . .	—	3	3		2. Ralf . . . . .	2	—	2		<b>Reg.-Bez. Aurich.</b>																																		
15. * Beck Elsterberg . . . . .	—	3	3		<b>Reg.-Bez. Osnabrück.</b>					1. Osnabrück . . . . .	3	7	10																															
16. * Pantlau . . . . .	1	3	4		<b>Reg.-Bez. Münster.</b>					2. Bielefeld . . . . .	1	3	4																															
17. * Stargitz . . . . .	1	—	1		1. Münster i. Westf. . . . .	6	4	10		3. Bielefeld . . . . .	—	2	2																															
<b>Reg.-Bez. Frankfurt.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Frankfurt a./Oder . . . . .	1	7	8		1. Aachen . . . . .	1	4	5		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																															
2. Kottbus . . . . .	—	2	2		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4		<b>Reg.-Bez. Köln.</b>																																		
3. Landsberg a./Warthe . . . . .	2	1	3		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1		1. Köln . . . . .	22	33	55																															
4. Guben . . . . .	5	5	10		<b>Reg.-Bez. Geln.</b>					2. Ralf . . . . .	2	—	2																															
5. Forst i./Rauz . . . . .	3	2	5		1. Geln . . . . .	22	33	55		3. Aachen . . . . .	1	4	5																															
<b>Reg.-Bez. Stettin.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Stettin . . . . .	5	8	13		1. Aachen . . . . .	1	4	5		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																															
<b>Reg.-Bez. Köslin.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Stolp i. Pom. . . . .	—	1	1		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																															
2. Köslin . . . . .	1	6	7		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1		<b>Summe . . . . .</b>	<b>367</b>	<b>723</b>	<b>1310</b>																															
3. Kolberg . . . . .	—	2	2		<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>																																							
<b>Reg.-Bez. Straßburg.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Straßburg . . . . .	3	—	3		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
2. Greifswald . . . . .	3	1	4		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
<b>Reg.-Bez. Posen.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Posen . . . . .	12	4	16		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
<b>Reg.-Bez. Bromberg.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Bromberg . . . . .	—	3	3		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
2. Inowrazlaw . . . . .	—	1	1		<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>																																							
3. Gnesen . . . . .	—	1	1		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>																																							
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>																																							
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>																																							
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>																																							
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>																																							
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		3. Schwelmer . . . . .	—	1	1																																				
3. Bielefeld . . . . .	7	2	9		4. * Reunfingen . . . . .	—	2	2																																				
<b>Reg.-Bez. Breslau.</b>															<b>Reg.-Bez. Aachen.</b>															<b>Reg.-Bez. Trier.</b>														
1. Breslau . . . . .	18	29	47		1. Aachen . . . . .	1	4	5																																				
2. Smetowitz . . . . .	5	3	8		2. Düren i. Rheinl. . . . .	1	3	4																																				

\*) Städte bezw. Landgemeinden, in welchen Todesfälle an Influenza nicht vorgekommen sind, bleiben hier unberührt.



**Übersicht über die an Infuenza im Jahre 1901 im Staate Gestorbenen nach Komplikationen mit anderen Krankheiten sowie nach Alter, Sterbemonaten, Beruf und Erwerbszweig.**

(Tab. g.) Komplikationen mit anderen Krankheiten, Alter, Sterbemonate.				Staat				(Tab. g.) Sterbemonate, Beruf und Erwerbszweig <sup>1)</sup> .				Staat			
1				m.	m.	zuf.		1				m.	m.	zuf.	
I. Gesamtsaß				2100	2506	4606		Noch: III. Sterbemonate.				331	376	707	
Davon mit:								4. April				182	177	359	
1. Lungenerkrankung				208	189	397		5. Mai				70	76	145	
2. Brustleiden				10	10	20		6. Juni				33	49	82	
3. Bronchitis, Entzündung und Lungentafach				47	46	93		7. Juli				22	44	66	
4. Schwindel, Lungenschwindel				7	15	22		8. August				33	67	100	
5. anderen und nicht bestimmt angegebenen Lungenerkrankungen				41	36	77		9. September				47	56	103	
6. Apoplexie (Schlagfluß)				35	31	66		10. Oktober				82	98	180	
7. Gehirnerkrankung				16	16	32		11. November				155	185	340	
8. Krämpfen				10	5	15		12. Dezember							
9. Typhus und giftiges Fieber				1	1	2		IV. Beruf und Erwerbszweig.							
10. Verkränkungen				35	58	93		1. Landwirtschaft, Viehzucht ufm.				478	414	892	
11. Nierenerkrankungen				10	1	11		2. Fischerei				3	1	4	
12. Wasserfucht				1	4	5		3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen				38	10	48	
13. Altersschwäche				46	81	127		4. Industrie der Steine und Erden				13	7	20	
14. Reuchhusten				—	—	—		5. Metallverarbeitung				60	19	79	
15. Wadenbein				—	5	5		6. Rohstoff- und Holzgewerbe				24	18	42	
16. Lebererkrankungen				3	3	6		7. Chemische Industrie				—	—	—	
17. Nierenerkrankungen				9	7	16		8. Industrie der Seide und Kunststoffe				2	—	2	
18. Nagen- und Darmkrankheiten				4	—	4		9. Textilindustrie				42	29	71	
19. Fieber				29	53	82		10. Papier- und Buchdruckerei				13	4	17	
II. Alter.								11. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe				55	18	73	
1. bis 1 Jahr				137	119	256		12. Industrie der Nahrungs- und Genussmittel				39	8	47	
2. über 1 bis 15 Jahre				181	208	389		13. Gewerbe für Bekleidung und Reinigung				95	78	158	
3. " 15 " 60 Jahre				695	731	1426		14. Baugewerbe				88	34	127	
4. " 60 Jahre				1087	1450	2537		15. Photographische Gewerbe				6	1	7	
III. Sterbemonate.								16. Künstlerische Betriebe				6	2	8	
1. Januar				361	339	640		17. Handel und Verschönerungswesen				103	60	163	
2. Februar				300	452	812		18. Bergbau				61	28	89	
3. März				484	590	1074		19. Verfertigung und Erzeugung				20	13	33	
								20. Fagelöcher, Jagdverderber				149	88	257	
								21. Dienstleistungen, ausd. die der Landwirtschaft				17	43	60	
								22. Alle übrigen Berufsarten <sup>2)</sup>				737	881	1608	
								23. Ohne bestimmten und bekannten Beruf				71	762	833	

<sup>1)</sup> Bei den Frauen ist der Beruf des Mannes angenommen. — <sup>2)</sup> Die Zahlen legen sich zum größten Teile aus solchen für Kinder und Altersgealter, zum kleineren Teile für Rentner, Pensionäre, Beamte ufm. zusammen.

Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache ist für die Jahre 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1901 in einer besonderen Schrift behandelt worden, welche der Internationalen Tuberkulose-Konferenz in Berlin im Oktober 1902 vom königlichen statistischen Bureau überreicht worden ist. Diese Arbeit hat mit zwei Kapiteln am Schluß der Einleitung hinter S. XXIV ihren Platz gefunden.

Endlich ist das Auftreten der Infuenza zu erwähnen. Nachdem diese Krankheit 1889 nach den Angaben der Landesbeamten 314 Todesfälle veranlaßt hatte, stieg diese Zahl 1890 auf 9 576 — 3,20 und 1892 sogar auf 15 911 — 5,22 auf 10 000 Lebende. Während die Zahl der Todesfälle 1898 bis auf 2 688 — 0,42 gefallen war, waren 1899 dagegen wieder 7 810 — 2,21 und 1900 sogar 14 329 Personen — 4,29 auf 10 000 Lebende dieser Krankheit erlegen; doch ist sie 1901 wieder auf 4 608 Personen — 1,24 auf 10 000 Lebende zurückgegangen. Über das Auftreten dieser Todesursache in den 154 Orten mit mehr als 20 000 Einwohnern veröffentlichen wir die auf der Seite X stehende Übersicht (Tab. f). Genaue Angaben über das Alter, die Sterbemonate und den Beruf der an der Infuenza Gestorbenen im Staate sowie über Infuenzafälle in Verbindung mit anderen Krankheiten sind in der obestehenden Tabelle g enthalten.

Außer den in der Tabelle h (Seite XIV) nachgewiesenen, im Jahre 1901 auf See Gestorbenen sind noch 28 männliche Personen in die Ständesamstregister 1901 eingetragen worden, welche im Jahre 1900 und zwar an folgenden Todesursachen auf

See gestorben sind: an Ruhr 1 Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren, an Drebhirschfall 1 Mann von 40 bis 50 Jahren, an Dickschlag 1 Mann von 15 bis 20 Jahren, an Selbstmord 1 Mann von 20 bis 25 Jahren; 1 Schiffstocher im gleichen Alter wurde von zwei Matrosen erstochen. Infolge von Verunglückungen und zwar durch Ertrinken starben 4 Mann im Alter von 15 bis 20 Jahren, 6 Mann von 20 bis 25 Jahren, 4 Mann von 25 bis 30 und 5 Mann von 30 bis 40 Jahren; 2 Mann von 15 bis 20 Jahren sind an Verletzungen, 1 von 20 bis 25 Jahren ist an Geisteskrankheit und ein zweiter an unbekannter Todesursache gestorben. Ferner wurden aus früheren Jahren ein Mann von 40 bis 50 und eine Frau von 50 bis 60 Jahren, welche im Jahre 1897 bezw. 1895 ertrunken waren, 1901 in die Ständesamstregister eingetragen.

Mit diesen Angaben sind indeß die nachträglichen Meldungen der im Jahre 1901 erfolgten ständesamstlichen Eintragungen über Todesfälle noch nicht erschöpft. Aus früherer Zeit, zum Teil weit zurückreichend — der älteste Fall ist aus dem Jahre 1870 —, sind nämlich 178 Todesfälle 1901 beurkundet worden, welche 136 männliche und 42 weibliche Personen betrafen. Die Todesursachen (unter Fortlassung der nicht vorgekommenen) und die Altersklassen dieser Gestorbenen sind in gewohnter Weise in Tabelle i auf S. XII und XIII unter Hervorhebung der Todesjahre zusammengestellt.

Mit Rücksicht auf den günstigen Umstand, daß für das Jahr 1901 im Anschluß an das Volkszählungsergebnis vom 1. Dezember 1900 eine zuverlässige Zahl der Lebenden

(Fortsetzung des Textes auf Seite XIV.)



(Tab. I.)

Todesursachen.		Geordnete														
Todesjahre.		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	1900 1899 1894 1891 1879 1884	— 1 — — 1 —	2 — 1 — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — 1 —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
2. Atrophie der Kinder . . . . .	1881 1879 1900	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	1900 1899 1898 1886 1880	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
4. Altersschwäche . . . . .	1900 1899 1898 1886 1880	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
6. Scharlach . . . . .	1900 1899 1892	— — 1	1 — —	— — —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
7. Rachen und Röteln . . . . .	1899 1892 1883	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
8. Diphtherie und Sroup . . . . .	1882 1900 1880	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
10. Typhus . . . . .	1900 1880	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
11. Ruhr . . . . .	1899	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	1900	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12a. Cholera asiatica . . . . .	1875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	1900 1885	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
17. Streb . . . . .	1900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	1900 1879	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
20. Luftströmungs- u. Lungenfalsch . . . . .	1879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfleckenbildung . . . . .	1900 1890 1898	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	1897 1900 1899	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
23. Herzkrankheiten . . . . .	1897 1900 1899	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	1899 1881 1900	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
25. Nierenkrankheiten . . . . .	1899 1900 1899	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
26. Krämpfe . . . . .	1897 1897 1891 1886 1881 1880	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
27. Selbstmord . . . . .	1900 1899 1898 1895 1891 1883	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
28. Morb und Falschlag . . . . .	1900 1899 1900 1899 1898 1896	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
29. Verunglückungen . . . . .	1895 1890 1888 1880 1870	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
30. Andere, nicht angegebene und unbekannte Todesursachen . . . . .	1900 1899 1898 1895 1891 1888 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875	2 1 — — — — — — — — — — — — —	2 — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —
Zusammen . . . . .		20	18	7	2	6	—	4	2	5	4	5	—	—	11	







## Todesursachen der im Jahre 1901 auf der Geburten.

Todesursachen).	Gestorbene im Alter <sup>1)</sup>																						Summe der Gestorbenen	
	unter bis 1 Jahr		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		un- bekannt					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1. Angeborene Lebensschwäche	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
4. Altersschwäche (bei allen Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
8. Diphtherie und Krup	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
10. Typhus	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
16. Tuberkulose	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
19. Kropf (Schlagfluß)	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	
21. Lungen- und Brustfellentzündung	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
23. Verkrüppelten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
24. Gehirnentzündungen	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	
26. Krämpfe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Unglücksfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30. Andere, nicht angegebene und unbekannte L.H. darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) Epidemien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Suiziden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gestorbene überhaupt	1	1	10	—	21	—	12	1	17	1	8	—	3	1	2	—	1	—	3	—	80	4		

<sup>1)</sup> unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. — <sup>2)</sup> hämorrh. Dyschol. — <sup>3)</sup> ertrunken. — <sup>4)</sup> 7 ertrunken, 1 Brandwunden. — <sup>5)</sup> 1 ertrunken, 1 Sturz. — <sup>6)</sup> 6 ertrunken, 2 Schlägeltrich. — <sup>7)</sup> Bruch der Halswirbelbölse. — <sup>8)</sup> darunter 1 Walois. — <sup>9)</sup> darunter 1 Stofort. — <sup>10)</sup> darunter 2 Walois.

<sup>1)</sup> unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. <sup>2)</sup> häuslich. <sup>3)</sup> öffentlich. <sup>4)</sup> erkrankt. <sup>5)</sup> 7 erkrankt, 1 Brandwunde. <sup>6)</sup> 1 erkrankt, 1 Sturz. <sup>7)</sup> 6 erkrankt, 2 Selbstmord. <sup>8)</sup> Brand der Polizeistation. <sup>9)</sup> darunter 1 Malaria. <sup>10)</sup> darunter 1 Sturz. <sup>11)</sup> darunter 2 Malaria.

## Niedrigste und höchste Geburts- und Sterbeziffer, auf 1 000 Lebende berechnet, für die Bevölkerung der Kreise in den einzelnen Regierungsbezirken für 1901.

Regierungsbezirke.	Anzahl der Kreise	Geburtsziffer		Sterbeziffer	
		niedrigste	höchste	niedrigste	höchste
	1	2	3	4	5
1. Königsberg	20	31,14	41,58	19,00	28,29
2. Gumbinnen	17	29,96	44,50	20,81	34,50
3. Danzig	12	36,27	52,08	19,46	30,11
4. Marienwerder	17	25,40	45,11	17,34	31,35
5. Stadtkreis Berlin	1	26,68	—	18,93	—
6. Potsdam	20	20,22	39,56	12,56	23,85
7. Frankfurt	22	23,99	41,06	15,76	24,32
8. Stettin	14	28,05	43,50	17,46	26,62
9. Köslin	13	32,40	41,36	16,01	22,65
10. Stralsund	5	25,79	38,79	21,80	26,14
11. Posen	28	29,61	47,14	17,50	26,34
12. Bromberg	14	30,81	52,36	19,63	26,54
13. Breslau	25	29,92	47,11	19,90	30,24
14. Legnica	21	28,48	39,26	18,89	29,99
15. Oppeln	24	31,50	50,46	19,00	27,56
16. Magdeburg	17	27,83	38,50	16,91	22,27
17. Merseburg	19	29,18	45,47	18,33	23,18
18. Erfurt	12	29,64	40,06	15,68	22,48
19. Schleswig	25	27,71	38,74	18,12	19,48
20. Hannover	13	25,78	44,57	12,88	21,69
21. Albstadt	17	27,86	37,79	15,29	21,01
22. Wiesbaden	16	20,83	39,23	16,09	21,19
23. Elberfeld	14	26,69	43,86	15,26	20,24
24. Düsseldorf	11	30,93	36,68	13,69	19,44
25. Aachen	7	27,18	38,74	13,89	19,07
26. Münster	12	28,62	42,21	17,82	27,29
27. Bielefeld	11	32,16	38,29	13,99	19,28
28. Arnberg	24	32,11	60,16	13,83	32,29
29. Kassel	24	28,62	39,35	16,12	20,98
30. Wiesbaden	18	26,93	42,69	13,54	18,60
31. Kassel	14	27,46	37,13	15,11	23,23
32. Bielefeld	26	28,93	55,21	14,12	23,96
33. Köln	13	31,92	46,26	14,90	26,90
34. Trier	13	27,58	44,91	15,99	22,98
35. Aachen	11	31,57	42,81	17,63	21,95
36. Sigmaringen	4	31,46	35,16	21,25	25,27

bei der Berechnung der Geburts- und Sterbeziffer benutzt werden kann, theilen wir diese Verhältniszahlen für den Staat, die Provinzen, Regierungsbezirke und für die einzelnen Kreise nach Regierungsbezirken in Tabelle k auf S. XV bis XIX mit. Am 1. Januar 1901 betrug die Zahl der Lebenden 34 516 512; während des Jahres 1901 sind 1 260 379 Kinder lebend geboren und 713 673 Personen gestorben. Die Geburtsziffer, auf 1 000 Lebende berechnet, betrug demnach für dieses Jahr 36,27, die Sterbeziffer 20,68. Die höchste Geburtsziffer ist mit 42,21 für die Provinz Westpreußen, die höchste Sterbeziffer ebenfalls für diese Provinz mit 24,70 ermittelt, während die niedrigste Geburtsziffer 26,68 für Berlin und die niedrigste Sterbeziffer 17,16 für die Provinz Posen-Masowien festgestellt ist. Unter den Regierungsbezirken hat Arnberg die höchste Geburtsziffer (44,71), die niedrigste Berlin (26,68), die höchste Sterbeziffer Gumbinnen (25,16), die niedrigste Aachen (15,99) aufzuweisen. Wie die Geburts- und Sterbeziffern sich in dieser Beziehung in den Kreisen verhalten, ist aus derselben Übersicht zu entnehmen. Die niedrigste Geburtsziffer ist demnach für die Stadt Potsdam mit 20,22 und die höchste für die Stadt Kassel (Kass.) mit 62,21 ermittelt, während die günstigste Sterbeziffer für die Stadt Schöneberg bei Berlin mit 12,56 und die ungünstigste mit 34,50 für die Bevölkerung des Kreises Hildesheim (Gumbinnen) festgestellt wurde.

In nebenstehender Tabelle l wird die niedrigste und höchste Geburtsziffer für die Bevölkerung der Kreise innerhalb eines jeden Regierungsbezirks vorgeführt, daneben steht die niedrigste und höchste Sterbeziffer, in derselben Weise berechnet. Demnach entspricht nicht immer der höchsten Geburtsziffer die höchste Sterbeziffer. Von Bedeutung erscheint aber der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Ziffer, der für die Geburten und Sterbefälle der Kreisbevölkerungen innerhalb der Regierungsbezirke vorgekommen ist; allerdings ist dabei die Anzahl der Kreise innerhalb des betreffenden Regierungsbezirks zu berücksichtigen. Die Geburtsziffern zeigen indes bedeutend größere Unterschiede als die Sterbeziffern.



Geburts- und Sterbeziffer für den Staat, die Provinzen, Regierungsbereiche und Kreise im Jahre 1901

[illegible]







Nach: Geburts- und Sterbefür für den Staat, die Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise im Jahre 1901.

(Nach: Tab. I.)						(Nach: Tab. II.)					
Kreise nach Regierungsbezirken.						Kreise nach Regierungsbezirken.					
Lebende am 1. Januar	Geborene	Storbende	Nettozunahme	Auf 1000 Lebende kommen	Nettozunahme	Lebende am 1. Januar	Geborene	Storbende	Nettozunahme	Auf 1000 Lebende kommen	Nettozunahme
1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901	1901
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
<b>Roth: 13. R.-B. Breslau.</b>						<b>17. R.-B. Merseburg.</b>					
22. Hallesburg	143 602	6 765	4 343	47,11	30,24	1.lebenwerda	55 483	2 143	1 091	38,89	15,66
23. Giep.	60 451	1 916	1 262	31,49	25,08	2. Zargau	57 006	1 906	1 192	33,44	20,21
24. Rautob.	49 437	1 824	1 340	36,50	27,11	3. Schnefeld	39 662	1 178	803	29,70	20,23
25. Heilschwerdt	58 355	1 746	1 378	29,29	23,41	4. Mühlberg	60 759	2 010	1 132	33,04	18,32
<b>14. R.-B. Magdeburg.</b>						5. Bitterfeld	67 131	2 792	1 501	41,59	22,26
1. Grünberg	56 590	1 876	1 168	33,13	20,44	6. Saalfeld	70 077	2 920	1 514	41,67	21,30
2. Freilob	54 387	1 591	1 244	29,33	22,57	7. Halle a./S. (Stadt)	156 825	5 927	3 635	35,24	23,18
3. Gogau	55 585	1 662	1 050	29,90	18,19	8. Delitzsch	69 563	2 558	1 404	36,77	20,10
4. Spergau	59 081	1 263	867	32,32	22,18	9. Mansfelder Höhe	66 298	2 538	1 291	37,91	19,40
5. Glogau	72 084	1 554	848	34,88	21,38	10. Mansfelder Gegend	100 544	4 180	2 186	41,57	21,74
6. Bitter	31 641	1 057	759	32,77	23,89	11. Sangerhausen	72 232	2 474	1 324	34,23	18,32
7. Wansau	62 961	1 124	1 616	33,74	25,67	12. Cellerberg	38 504	1 295	840	33,63	21,82
8. Goldberg-Osternau	50 308	1 789	1 298	34,47	25,80	13. Curiat	58 421	2 056	1 220	35,19	20,28
9. Hainig (Stadt)	54 928	1 678	1 480	30,45	24,40	14. Wertheim	82 504	3 006	1 873	38,38	22,70
10. Hainig (Land)	42 546	1 558	1 045	36,19	24,89	15. Weißenfels (Stadt)	59 246	1 027	570	36,38	18,74
11. Jauer	35 418	1 240	825	35,01	23,29	16. Weißenfels (Land)	71 849	3 123	1 411	43,47	19,44
12. Schönewald	24 270	830	552	34,20	22,74	17. Raumburg	37 387	1 091	698	29,19	18,67
13. Wolfen	29 555	1 048	689	35,48	23,31	18. Jelp (Stadt)	27 448	1 014	535	36,94	19,49
14. Randeburg	50 251	1 973	1 439	39,16	29,03	19. Jelp (Land)	31 737	1 338	703	42,16	22,18
15. Hirschberg	78 257	2 716	2 019	34,72	25,51	<b>18. R.-B. Erfurt.</b>					
16. Eilenburg	60 393	2 047	1 811	33,89	29,80	1. Nordhausen	28 513	845	613	29,24	21,50
17. Saubau	70 827	2 510	1 758	35,44	24,82	2. GutsMuths Hofenfeld	44 488	1 691	905	38,01	20,24
18. Götting (Stadt)	80 935	2 443	1 767	30,13	21,82	3. Nordh.	40 353	1 520	841	37,74	20,19
19. Götting (Land)	56 877	2 052	1 227	36,05	21,87	4. Schönbach	39 822	1 365	812	34,39	20,70
20. Weidenburg i. D. Saale	36 818	1 352	713	36,12	19,12	5. Mühlhausen i. L. d. G.	33 486	1 122	525	35,51	18,68
21. Opperndorf	56 818	1 352	713	36,12	19,12	6. Mühlhausen (Land)	34 733	1 239	665	35,97	19,15
<b>15. R.-B. Osnabrück.</b>						7. Langensiefen	37 650	1 185	702	31,47	18,64
1. Arnsburg	48 322	1 966	1 111	40,89	22,82	8. Wehmer	24 353	831	561	32,91	17,49
2. Harenberg i. D. B. G.	50 168	2 102	1 129	41,90	22,50	9. Erfurt (Stadt)	85 279	2 838	1 683	40,02	20,80
3. Döpen (Stadt)	30 170	1 334	749	44,32	24,82	10. Erfurt (Land)	33 176	1 329	649	39,61	20,07
4. Döpen (Land)	108 097	4 427	2 255	40,93	20,83	11. Biegenfeld	17 426	631	349	36,21	18,02
5. Oesing (Stadt)	51 427	2 967	1 680	41,41	25,45	12. Schleusingen	47 806	1 717	895	35,79	20,75
6. Bülking	47 320	1 973	1 133	41,42	23,34	<b>19. R.-B. Schleswig.</b>					
7. Gielitz (Stadt)	52 461	2 389	1 279	45,44	24,38	1. Adersleben	57 285	1 736	920	30,30	16,09
8. Gielitz (Land)	62 439	3 121	1 975	42,15	26,88	2. Wenden	29 358	908	486	30,93	16,55
9. Farnhagen	74 035	3 048	1 500	40,83	24,02	3. Sonnerburg	32 905	949	551	28,84	16,14
10. Brunsen i. D. S. (St.)	51 471	2 337	1 270	45,40	24,57	4. Hensburg (Stadt)	48 974	1 625	876	33,13	17,49
11. Rönigsfeld i. D. S. (St.)	58 030	3 183	1 473	54,83	25,42	5. Hensburg (Land)	42 003	1 329	571	29,23	15,74
12. Brunsen (Land)	138 172	8 352	3 850	60,43	27,89	6. Schleswig	66 671	1 880	1 167	28,20	17,50
13. Jaber	115 906	6 801	3 196	58,68	27,37	7. Gernsleben	42 102	1 356	668	32,21	15,87
14. Rattow i. D. S. (St.)	31 764	1 222	582	38,47	19,50	8. Gernsleben	15 769	450	274	28,64	17,38
15. Rattow (Land)	152 002	8 397	3 892	55,24	25,50	9. Gölum	38 537	1 128	533	29,27	15,95
16. Bie	103 443	4 652	2 189	44,87	21,12	10. Lenden	56 923	1 774	918	31,23	17,21
17. Bie	96 463	4 528	2 097	46,34	21,14	11. Lenden	43 963	1 417	761	32,23	17,21
18. Hattorf	147 520	6 147	3 580	41,87	24,27	12. Wion	52 812	1 676	823	31,74	15,64
19. Hattorf	71 188	3 855	1 687	40,32	25,70	13. Hiel (Stadt)	121 924	4 103	2 234	33,61	18,22
20. Hattorf	84 362	3 915	1 745	46,17	21,85	14. Himmelsberg (Stadt)	27 578	1 047	492	38,01	17,91
21. Hattorf i. D. S. (St.)	98 430	3 555	1 710	36,12	22,05	15. Hiel (Land)	38 947	1 396	636	35,44	16,23
22. Hattorf (Land)	38 026	1 278	839	33,81	22,05	16. Himmelsberg	61 758	2 054	1 034	33,29	18,74
23. Hattorf	99 338	3 101	2 296	31,20	23,10	17. Hordelbühmarfen	37 567	1 308	703	34,33	18,71
24. Hattorf	40 694	1 350	950	33,33	23,40	18. Hordelbühmarfen	48 596	1 612	858	33,12	17,36
<b>16. R.-B. Regensburg.</b>						19. Hordelbühmarfen	78 888	2 632	1 388	33,40	16,49
1. Oberberg	43 459	1 272	853	29,01	19,45	20. Hordelbühmarfen	39 384	1 299	618	32,81	15,57
2. Gailenberg	57 035	1 773	1 217	31,02	21,24	21. Hordelbühmarfen	28 010	960	543	34,27	19,09
3. Gailenberg	75 643	2 537	1 640	35,81	22,27	22. Hordelbühmarfen	68 197	2 337	1 302	34,21	19,09
4. Gailenberg I.	81 789	2 806	1 810	34,21	22,13	23. Hordelbühmarfen	97 939	3 277	1 659	33,46	16,24
5. Gailenberg II.	57 789	1 705	1 188	29,50	20,21	24. Hordelbühmarfen	161 738	4 890	2 501	30,27	17,55
6. Gailenberg	107 653	3 915	1 745	36,17	21,85	25. Hordelbühmarfen	31 862	1 437	910	27,11	17,55
7. Gailenberg	84 362	3 172	1 827	37,32	21,85	<b>20. R.-B. Hannover.</b>					
8. Gailenberg (Stadt)	229 852	6 990	4 349	30,41	18,92	1. Diepholz	21 628	644	331	29,78	15,11
9. Gailenberg (Land)	53 698	1 867	1 137	34,72	21,17	2. Diepholz	38 449	1 306	680	31,37	15,11
10. Gailenberg (Land)	65 449	2 363	1 346	35,99	20,50	3. Diepholz	36 385	827	481	31,15	18,22
11. Gailenberg (Land)	94 362	3 172	1 827	37,32	21,85	4. Diepholz	27 570	880	355	31,19	18,22
12. Gailenberg (Land)	64 579	2 269	1 426	34,97	21,85	5. Diepholz	27 634	849	480	30,73	17,27
13. Gailenberg (Land)	42 844	1 256	839	29,32	19,59	6. Diepholz	18 780	638	350	33,04	18,64
14. Gailenberg (Land)	40 303	1 228	795	30,47	19,73	7. Diepholz	30 569	980	608	32,40	16,49
15. Gailenberg (Land)	31 884	907	539	28,45	16,51	8. Diepholz	235 946	7 054	4 155	29,90	16,49
<b>17. R.-B. Rostock.</b>						9. Diepholz	87 805	4 527	2 808	38,24	21,81
1. Rostock	43 459	1 272	853	29,01	19,45	10. Diepholz	50 727	2 261	1 041	44,47	20,82
2. Rostock	57 035	1 773	1 217	31,02	21,24	11. Diepholz	42 835	1 595	717	37,24	16,74
3. Rostock	75 643	2 537	1 640	35,81	22,27	12. Diepholz	31 458	1 004	501	30,97	16,74
4. Rostock	81 789	2 806	1 810	34,21	22,13	13. Diepholz	38 577	1 344	1 007	31,27	17,07
5. Rostock	57 789	1 705	1 188	29,50	20,21	<b>21. R.-B. Stade.</b>					
6. Rostock	107 653	3 915	1 745	36,17	21,85	1. Stade	21 628	644	331	29,78	15,11
7. Rostock	84 362	3 172	1 827	37,32	21,85	2. Stade	38 449	1 306	680	31,37	15,11
8. Rostock (Stadt)	229 852	6 990	4 349	30,41	18,92	3. Stade	36 385	827	481	31,15	18,22
9. Rostock (Land)	53 698	1 867	1 137	34,72	21,17	4. Stade	27 570	880	355	31,19	18,22
10. Rostock (Land)	65 449	2 363	1 346	35,99	20,50	5. Stade	27 634	849	480	30,73	17,27
11. Rostock (Land)	94 362	3 172	1 827	37,32	21,85	6. Stade	18 780	638	350	33,04	18,64
12. Rostock (Land)	64 579	2 269	1 426	34,97	21,85	7. Stade	30 569	980	608	32,40	16,49
13. Rostock (Land)	42 844	1 256	839	29,32	19,59	8. Stade	235 946	7 054	4 155	29,90	16,49
14. Rostock (Land)	40 303	1 228	795	30,47	19,73	9. Stade	87 805	4 527	2 808	38,24	21,81
15. Rostock (Land)	31 884	907	539	28,45	16,51	10. Stade	50 727	2 261	1 041	44,47	20,82



Nach: Geburts- und Sterbeziffer für den Staat, die Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise im Jahre 1901.

(Roth: Tab. k.)		Geburts-		Sterbe-		(Roth: Tab. k.)		Geburts-		Sterbe-	
Kreise		Lebende am 1. Januar	Lebende am 31. Dezember	Ge- geborene	Stir- ben	Kreise		Lebende am 1. Januar	Lebende am 31. Dezember	Ge- geborene	Stir- ben
nach Regierungsbezirken.		1901	1901	1901	1901	nach Regierungsbezirken.		1901	1901	1901	1901
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
<b>21. N.-W. Rhenland.</b>						<b>26. N.-W. Rhenland.</b>					
1. Aachen	46 765	1 744	846	37,22	18,22	1. Eidenburg	53 443	1 828	922	34,20	17,22
2. Aachen (Stadt)	43 016	1 177	755	27,29	17,22	2. Eidenburg	30 149	928	523	33,70	17,22
3. Aachen (Land)	25 878	933	440	36,63	17,22	3. Eidenburg	52 648	1 985	1 010	37,70	19,22
4. Aachenburg L. Hann.	41 512	1 371	632	33,02	15,22	4. Eidenburg	42 510	1 556	904	36,20	21,22
5. Bonn	19 497	624	340	32,00	17,44	5. Eidenburg (St.)	63 799	1 826	1 251	28,62	19,61
6. Bonn	25 840	869	417	33,63	16,14	6. Eidenburg (Land)	46 016	1 559	947	32,79	20,14
7. Bonn	50 081	1 562	741	31,19	17,44	7. Eidenburg	67 330	2 554	1 453	37,92	21,44
8. Dierdorf a. Harz	41 436	1 396	781	33,62	18,44	8. Eidenburg	48 802	1 813	1 035	37,10	21,21
9. Dierdorf	24 979	887	507	35,41	20,20	9. Eidenburg	47 426	1 872	1 076	39,47	22,29
10. Göttingen (Stadt)	30 263	902	556	29,81	18,21	10. Eidenburg	59 341	2 370	1 144	39,94	22,22
11. Göttingen (Land)	33 276	1 106	559	33,43	16,20	11. Eidenburg (Land)	34 117	1 216	929	32,21	19,22
12. Hildesheim	24 681	826	401	33,45	16,24	12. Eidenburg (Land)	155 038	9 134	5 773	58,91	24,24
13. Hildesheim	18 554	554	346	35,33	18,44						
14. Einbeck	25 175	767	487	30,47	19,22						
15. Norheim	30 886	963	545	31,18	17,63						
16. Jülich	29 595	813	529	27,47	17,97						
17. Jülich	15 848	556	383	35,08	21,61						
<b>22. N.-W. Rhenland.</b>						<b>27. N.-W. Rhenland.</b>					
1. Celle (Stadt)	19 897	656	363	32,81	18,24	1. Minden	100 806	3 614	1 708	35,88	16,24
2. Celle (Land)	31 592	792	519	25,07	16,42	2. Bielefeld	49 138	1 640	880	33,20	17,91
3. Celle	34 131	1 122	687	32,47	20,12	3. Bielefeld	105 785	4 049	1 817	36,26	17,18
4. Bielefeld	41 415	1 320	705	31,87	17,10	4. Celle L. Westf.	20 041	906	453	42,19	15,04
5. Bielefeld	17 866	492	310	27,44	17,20	5. Bielefeld (Stadt)	63 127	2 255	883	35,12	19,22
6. Bielefeld (Land)	27 825	813	490	29,22	16,22	6. Bielefeld (Land)	57 685	2 188	1 054	37,72	18,21
7. Bielefeld	20 012	625	322	31,22	16,49	7. Bielefeld	52 881	1 850	889	35,46	16,21
8. Bielefeld	47 613	1 265	817	26,47	17,16	8. Bielefeld	53 579	1 985	1 019	37,07	19,07
9. Bielefeld	28 776	599	589	20,82	20,47	9. Bielefeld	36 438	1 240	826	34,02	17,19
10. Dammberg	13 685	363	290	26,52	21,19	10. Bielefeld	32 363	1 042	624	32,24	16,24
11. Bielefeld	20 301	575	358	28,32	16,63	11. Bielefeld	56 555	1 934	1 017	34,20	17,22
12. Bielefeld (Stadt)	24 725	896	523	38,14	21,18						
13. Bielefeld (Land)	20 692	649	398	31,26	19,22						
14. Bielefeld	26 414	789	466	29,87	17,64						
15. Bielefeld a. Elbe (St.)	49 236	1 966	950	39,22	19,22						
16. Bielefeld (Land)	48 582	1 828	821	37,40	16,40						
<b>23. N.-W. Rhenland.</b>						<b>28. N.-W. Rhenland.</b>					
1. Tiel	21 049	611	351	29,03	16,64	1. Arnheim	54 974	2 125	1 022	38,26	18,22
2. Tiel	38 842	1 219	667	31,31	17,17	2. Arnheim	38 185	1 236	713	32,11	15,22
3. Arnheim	20 010	667	321	33,33	16,64	3. Arnheim	39 685	1 320	771	33,24	19,22
4. Arnheim a. Oite	29 707	938	487	31,23	16,29	4. Arnheim	41 138	1 372	784	33,33	19,09
5. Arnheim	15 961	458	245	28,63	15,22	5. Arnheim	56 495	1 814	1 068	32,11	18,90
6. Arnheim	43 087	1 633	872	37,50	20,24	6. Arnheim (Stadt)	31 433	1 251	552	39,80	17,22
7. Arnheim	41 964	1 483	755	35,24	17,99	7. Arnheim (Land)	74 080	3 325	1 522	44,64	20,21
8. Arnheim	29 227	993	556	33,88	19,02	8. Arnheim (Land)	143 048	6 292	2 920	43,99	20,41
9. Arnheim	30 439	1 355	476	43,86	15,22	9. Arnheim (Land)	148 322	8 429	3 446	56,26	23,22
10. Arnheim	26 417	777	423	29,21	16,01	10. Arnheim	115 997	5 551	2 335	47,83	20,12
11. Arnheim	24 070	876	443	36,29	16,01	11. Arnheim (Stadt)	65 663	2 839	1 683	43,24	25,42
12. Arnheim L. Hann.	21 143	649	374	30,65	17,22	12. Arnheim	33 565	1 222	606	36,41	16,02
13. Arnheim	15 336	481	292	31,22	16,04	13. Arnheim (Land)	161 104	9 029	3 305	56,04	20,21
14. Arnheim	18 192	611	340	33,89	18,22	14. Arnheim (Land)	37 012	1 849	1 195	49,26	22,22
<b>24. N.-W. Rhenland.</b>						15. Arnheim (Land)	188 559	11 844	4 465	60,16	25,68
1. Weppen	22 804	765	416	33,55	18,24	16. Arnheim	79 999	3 773	1 525	47,19	19,06
2. Weppen	21 698	754	397	34,89	18,21	17. Arnheim L. Westf. (Stadt)	66 606	2 732	1 273	40,98	19,10
3. Weppen	16 328	549	312	33,61	19,11	18. Arnheim (Land)	38 886	2 488	1 306	63,92	18,22
4. Weppen	32 896	1 062	554	32,98	16,24	19. Arnheim	71 725	2 730	1 201	38,06	16,16
5. Weppen	36 341	1 265	721	34,81	19,24	20. Arnheim	85 646	3 248	1 387	37,92	16,19
6. Weppen	45 648	1 508	809	33,04	17,22	21. Arnheim	96 557	3 311	1 511	34,29	15,22
7. Weppen (Stadt)	51 633	1 847	837	35,79	16,21	22. Arnheim	41 253	1 540	685	37,12	16,90
8. Weppen (Land)	30 454	1 111	417	36,48	15,22	23. Arnheim	98 632	3 344	1 394	33,90	14,12
9. Weppen	18 124	561	264	30,92	14,22	24. Arnheim	28 353	822	323	35,92	15,22
10. Weppen	25 793	809	424	31,32	16,44						
11. Weppen	27 428	1 006	459	36,93	16,22						
<b>25. N.-W. Rhenland.</b>						<b>29. N.-W. Rhenland.</b>					
1. Korb	35 374	1 155	629	32,63	17,22	1. Kassel (Stadt)	106 137	3 041	2 000	28,23	18,24
2. Korb	26 459	520	314	31,87	16,22	2. Kassel (Land)	53 680	2 114	1 058	39,63	19,21
3. Korb	20 158	781	392	38,74	15,97	3. Kassel	43 263	1 336	725	32,14	16,79
4. Korb	55 598	1 522	777	27,28	13,98	4. Kassel	36 518	786	477	29,67	17,09
5. Korb	39 242	1 225	579	31,22	14,73	5. Kassel	36 127	1 087	689	30,09	19,07
6. Korb	52 946	1 874	857	35,39	16,19	6. Kassel	21 396	629	345	29,40	16,12
7. Korb	30 532	635	303	30,93	14,73	7. Kassel	27 634	832	486	33,72	17,22
						8. Kassel L. Hann.	30 359	1 015	507	33,43	16,76
						9. Kassel	31 105	1 056	563	33,94	18,17
						10. Kassel	23 975	788	503	32,87	20,21
						11. Kassel	49 975	1 642	879	32,64	17,22
						12. Kassel	24 195	721	401	29,86	16,21
						13. Kassel	21 558	656	362	30,43	16,76



## Nach: Geburts- und Sterbefür für den Staat, die Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise im Jahre 1901.

(Rord. Lab. K.)						(Rord. Lab. K.)					
Kreise		Lebende am 1. Jan- uar	Lebende- ge- borene	Ge- borene	Sterbe- Ziffer. Auf 1000 Le- bende kommen	Kreise		Lebende am 1. Jan- uar	Lebende- ge- borene	Ge- borene	Sterbe- Ziffer. Auf 1000 Le- bende kommen
nach Regierungsbezirken.						nach Regierungsbezirken.					
1901		1901		1901		1901		1901		1901	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Koch: 29. R. B. Rassel.											
14. Hagenbach . . . . .	32 769	1 003	547	30,81	16,89	15. Düsseldorf (Land) . . . . .	96 784	4 239	2 015	43,80	20,82
15. Rulbe . . . . .	53 519	1 845	917	34,17	17,18	16. Elberfeld (Stadt) . . . . .	157 161	5 410	2 703	34,42	17,20
16. Oerfeld . . . . .	32 612	1 103	602	33,82	18,48	17. Dürren (Stadt) . . . . .	142 140	4 772	2 341	33,87	17,49
17. Hünfeld . . . . .	22 529	686	367	30,45	16,29	18. Rietmann . . . . .	92 638	3 470	1 507	37,16	16,27
18. Hanau (Stadt) . . . . .	29 676	855	562	28,62	18,81	19. Remscheid (Stadt) . . . . .	58 171	2 110	903	36,27	15,53
19. Hanau (Land) . . . . .	48 497	1 771	809	36,52	16,69	20. Vennep . . . . .	77 540	2 525	1 096	29,98	14,13
20. Gelnhausen . . . . .	43 869	1 336	840	34,79	19,13	21. Solingen (Stadt) . . . . .	45 331	1 580	814	34,85	17,22
21. Schalkheim . . . . .	28 111	961	499	34,19	17,75	22. Solingen (Land) . . . . .	112 712	4 062	1 903	36,04	16,85
22. Schmalldorf . . . . .	37 783	1 398	666	37,00	17,88	23. Wül . . . . .	64 188	2 491	1 346	38,81	20,81
23. Mitten . . . . .	44 879	1 516	752	33,78	16,81	24. Stenendroich . . . . .	45 880	1 708	900	37,23	18,82
24. Oerfeld . . . . .	20 859	716	359	34,33	15,21	25. Rüsch, Gladbach (St.) . . . . .	58 133	2 308	1 096	39,70	19,85
						26. Gladbach . . . . .	128 107	5 056	2 333	39,31	18,21
30. R. B. Wiesbaden.											
1. Biebrich . . . . .	43 740	1 449	694	33,13	15,18	33. R. B. Geln.					
2. Dillkreis . . . . .	129 120	3 779	688	31,26	15,10	1. Biebrich . . . . .	28 263	938	489	33,19	17,30
3. Odenwaldkreis . . . . .	24 417	788	338	32,27	12,84	2. Badmühl . . . . .	24 883	899	424	36,13	17,04
4. Riedelberg . . . . .	28 142	895	485	31,80	17,23	3. Emmersbach . . . . .	43 141	1 377	643	31,22	14,20
5. Untereisenwaldbereich . . . . .	45 435	1 584	763	34,86	16,79	4. Elberfeld . . . . .	107 433	3 727	2 122	35,16	19,71
6. Oberlahnkreis . . . . .	39 572	1 230	691	31,08	17,48	5. Elberfeld (Land) . . . . .	45 157	1 940	1 005	42,26	22,28
7. Limburg . . . . .	50 037	1 666	530	33,30	18,55	6. Wülfrich a. Rhein (St.) . . . . .	61 507	2 539	1 215	41,29	19,75
8. Unterlahnkreis . . . . .	44 372	1 185	721	26,83	16,74	7. Geln a. Rhein (Stadt) . . . . .	373 198	14 682	8 592	39,34	23,13
9. Sanft Gersheim . . . . .	42 342	1 440	789	34,61	18,47	8. Geln (Land) . . . . .	85 895	3 950	2 297	46,46	26,90
10. Hingaukreis . . . . .	36 722	1 097	683	29,87	18,40	9. Bergheim . . . . .	47 594	1 851	1 033	38,95	22,75
11. Wiesbaden (Land) . . . . .	53 186	1 983	867	37,28	16,80	10. Gelnkirchen . . . . .	45 976	1 696	966	36,47	22,30
12. Hertenaukreis . . . . .	34 692	1 100	549	31,72	15,87	11. Hingau . . . . .	32 476	1 070	652	32,93	20,08
13. Hingau . . . . .	21 634	666	382	30,79	17,81	12. Bonn (Stadt) . . . . .	50 811	2 085	1 323	41,03	26,04
14. Oberlahnkreis . . . . .	44 366	1 388	748	31,22	16,86	13. Bonn (Land) . . . . .	77 508	3 064	1 672	39,52	21,51
15. Oden . . . . .	55 589	2 373	949	42,62	17,07	34. R. B. Trier.					
16. Frankfurt a. M. (Land) . . . . .	25 094	930	452	37,02	18,01	1. Daun . . . . .	28 839	979	499	33,95	17,30
17. Wiesbaden (Stadt) . . . . .	86 179	2 825	1 401	26,88	16,26	2. Pönn . . . . .	33 573	1 100	615	32,78	18,32
18. Frankfurt a. M. (Stadt) . . . . .	289 297	8 501	4 578	29,40	15,82	3. Hingau . . . . .	43 540	1 535	786	35,22	18,01
						4. Büllsch . . . . .	39 054	1 383	715	35,41	18,71
31. R. B. Koblenz.											
1. Koblenz (Stadt) . . . . .	45 190	1 302	716	28,81	15,86	5. Bernshausen . . . . .	46 311	1 551	868	33,47	18,74
2. Koblenz (Land) . . . . .	60 645	2 186	1 208	36,03	19,22	6. Trier (Stadt) . . . . .	43 541	1 201	877	27,51	20,14
3. Saarlouis . . . . .	39 466	1 249	681	31,83	17,26	7. Trier (Land) . . . . .	88 587	3 305	1 660	39,87	19,88
4. Saarlouis . . . . .	77 931	2 474	1 321	31,73	16,95	8. Saarburg . . . . .	32 423	1 155	597	35,62	18,41
5. Simmern . . . . .	35 269	1 070	624	30,34	17,62	9. Hingau . . . . .	44 907	1 963	1 032	43,71	22,39
6. Zell . . . . .	32 403	1 011	631	31,20	19,16	10. Saarbrücken . . . . .	89 736	4 030	1 068	44,11	18,88
7. Koblenz . . . . .	39 689	1 337	654	34,19	22,13	11. Saarbrücken . . . . .	204 321	9 173	3 252	44,20	18,92
8. Wapen . . . . .	70 358	2 635	1 541	37,13	21,72	12. Wittweiler . . . . .	102 914	4 464	1 666	43,38	19,19
9. Andern . . . . .	22 340	795	523	35,52	23,41	13. Sanft Wendel . . . . .	49 252	1 916	898	33,90	18,13
10. Andern . . . . .	40 814	1 447	851	35,43	20,84	35. R. B. Aachen.					
11. Andern . . . . .	82 941	2 892	1 555	34,87	18,78	1. Erftkreis . . . . .	36 735	1 192	764	32,45	20,82
12. Andern . . . . .	67 703	2 449	1 023	36,17	18,11	2. Eifelkreis . . . . .	35 911	1 185	714	33,00	19,88
13. Andern . . . . .	54 146	1 678	859	30,22	15,80	3. Eifelkreis . . . . .	26 499	917	549	34,41	20,79
14. Andern . . . . .	13 757	377	247	27,40	17,95	4. Eifelkreis . . . . .	42 718	1 484	825	34,74	19,81
						5. Eifelkreis . . . . .	30 805	3 426	1 993	37,73	21,81
32. R. B. Düsseldorf.											
1. Aachen . . . . .	59 740	2 154	1 062	36,06	17,78	6. Aachen (Stadt) . . . . .	135 451	4 712	2 739	34,79	20,81
2. Aachen . . . . .	70 956	2 282	1 215	32,16	17,13	7. Aachen (Land) . . . . .	127 435	5 456	2 619	42,81	20,55
3. Eifel (Stadt) . . . . .	109 163	3 149	1 729	28,85	15,84	8. Eupen . . . . .	26 100	839	471	32,12	18,05
4. Eifel (Land) . . . . .	42 039	1 595	791	37,94	18,92	9. Hingau . . . . .	17 705	659	312	37,17	17,72
5. Aachen (Stadt) . . . . .	92 890	4 399	2 015	47,56	21,69	10. Eifelkreis . . . . .	44 855	1 481	886	33,07	19,74
6. Aachen (Stadt) . . . . .	42 264	2 186	904	51,79	21,99	11. Aachen . . . . .	31 518	996	574	31,70	18,21
7. Aachen a. Hingau . . . . .	109 036	5 124	1 995	46,22	18,30	36. R. B. Sigmaringen.					
8. Aachen . . . . .	146 553	8 094	3 239	55,33	22,10	1. Sigmaringen . . . . .	22 345	703	477	31,48	21,35
9. Aachen a. Hingau (Stadt) . . . . .	182 303	8 645	3 389	47,42	21,92	2. Sigmaringen . . . . .	12 809	448	325	34,28	23,37
10. Eifen (Land) . . . . .	221 579	11 914	5 155	49,26	22,18	3. Hingau . . . . .	20 129	673	462	33,43	22,85
11. Aachen . . . . .	82 651	3 386	1 578	40,22	19,69	4. Hingau . . . . .	11 548	406	255	35,16	22,88
12. Eifen . . . . .	77 452	1 828	1 055	31,22	18,26						
13. Eifen a. Hingau . . . . .	94 712	3 095	1 784	32,29	18,84						
14. Düsseldorf (Stadt) . . . . .	214 089	8 282	4 076	38,79	19,04						



## II. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Im Jahre 1901 endeten im preussischen Staate 6 887 Personen, 5 534 Männer und 1 353 Frauen, ihr Leben durch Selbstmord. In dem Zeitraume vom Jahre 1897 bis 1901 schwankte die Zahl der jährlichen Selbstmordfälle, auf 100 000 Lebende berechnet, zwischen 19 und 20. Bei den Männern kamen während dieser 5 Jahre je 31 bis 33 Selbstmorde auf 100 000 Lebende vor; hierbei erscheinen die Jahre 1897, 1898 und 1900 mit je 32, 1899 mit 31 und das Berichtsjahr mit 33 Selbstmorden, während die Selbstmorde der Frauen sich bei gleicher Berechnung auf je 8 in diesen Jahren belaufen. Unter 1 000 Selbstmördern befinden sich durchschnittlich in jedem Jahre viermal mehr Männer als Frauen, wie aus der nachfolgenden Tabelle m hervorgeht.

Die Selbstmorde während der Jahre 1897 bis 1901.

Jahre.	Es starben durch Selbstmord				Unter je 1 000 Selbstmördern waren		Von je 100 000 Lebenden starben als Selbstmörder	
	m.		m.		m.		m.	
	Personen		Personen		Personen		Personen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1897	5 117	1 379	6 496	788	212	32	8	20
1898	5 058	1 303	6 361	795	205	32	8	19
1899	5 010	1 349	6 359	788	212	31	8	19
1900	5 257	1 403	6 660	789	211	32	8	20
1901	5 534	1 353	6 887	804	196	33	8	20

Die Häufigkeit der Selbstmorde wird von einer großen Zahl von Vorgesängen beeinflusst, deren Ergreifung insofern eine der schwierigsten Aufgaben der statistischen Forschung bildet, als dies meist ein tiefes Eindringen in das sittliche und seelische Leben der Menschen erfordert. Unter den nach dieser Richtung hin am sichersten zu erfassenden Erscheinungen steht das Alter in erster Linie. Die diesbezüglichen Untersuchungen in Preußen haben ergeben, daß mit zunehmendem Alter der Gang zum Selbstmorde wächst und — vom Berichtsjahre abgesehen — regelmäßig nur einmal, nämlich in der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren, die Zunahme der betreffenden Verhältniszahl bei der Gesamtbewölkerung eine Unterbrechung erfährt; wenn sich im übrigen Abweichungen von dieser Regel hin und wieder noch in den höchsten Altersklassen zeigen, so muß dies mit auf die geringe Zahl von Fällen zurückgeführt werden, welche hierbei in Frage kommen. Es starben nämlich von 100 000 Lebenden der betreffenden Altersklasse in Preußen durch Selbstmord

Jahre alt:	1897	1898	1899	1900	1901
10 bis 15 . . .	1,8	2,0	1,8	2,2	1,9
15 " 20 . . .	13,6	13,1	11,5	11,6	14,2
20 " 25 . . .	22,8	21,8	21,1	20,7	19,3
25 " 30 . . .	19,6	17,2	18,9	19,8	19,8
30 " 40 . . .	23,9	24,7	22,6	22,9	24,9
40 " 50 . . .	40,0	37,0	37,4	39,3	37,4
50 " 60 . . .	47,7	45,7	47,7	50,1	51,3
60 " 70 . . .	53,8	52,8	50,1	57,9	51,8
70 " 80 . . .	54,8	52,2	54,2	49,9	53,8
80 und mehr .	59,3	66,2	70,0	63,3	58,3
zusammen .	20,1	19,5	19,3	19,5	20,0.

Für jedes der beiden Geschlechter ergibt sich im allgemeinen gleichfalls eine Steigerung der Selbstmordziffer mit zunehmendem Alter. Bei dem weiblichen tritt, jedoch mit Ausnahme des

Jahres 1900, in der Altersklasse von 30 bis 40 Jahren eine geringere Selbstmordziffer zu Tage als bei denjenigen von 20 bis 25 Jahren sowie allen höheren Altersstufen. Von 100 000 Lebenden jeder Altersklasse endeten durch Selbstmord

	1897	1898	1899	1900	1901
Jahre alt: m. m. m. m. m. m.					
10 bis 15 . . .	2,6	0,9	3,2	0,9	3,4
15 " 20 . . .	18,2	9,0	17,3	8,9	15,2
20 " 25 . . .	33,6	12,3	32,8	11,2	30,8
25 " 30 . . .	31,4	8,0	26,4	8,3	28,4
30 " 40 . . .	39,4	9,0	39,9	9,9	37,0
40 " 50 . . .	66,7	14,6	63,7	11,9	65,5
50 " 60 . . .	82,3	17,0	81,0	14,4	82,6
60 " 70 . . .	93,7	19,4	93,0	18,9	86,7
70 " 80 . . .	95,8	21,7	92,8	19,2	93,6
80 u. mehr	106,8	22,9	118,5	27,5	125,0
zusammen	32,3	8,4	31,5	7,3	30,9

An die amtliche Statistik wird von der Wissenschaft vor allem das Verlangen gestellt, über die Beweggründe der Selbstmorde genaue und verlässliche Angaben zu sammeln. Da es indessen überaus schwierig ist, die Veranlassung jedes einzelnen Selbstmordes genau zu ermitteln, so blieb trotz der eingehenden Sorgfalt, welche in Preußen diesem Zweige der statistischen Forschung gewidmet wird, in jedem Jahre eine Anzahl von Selbsttötungen übrig, deren Triebfeder sich nicht ergreifen ließ; 1901 war dies bei 1 451 Selbstmorden, d. s. 21, v. H. der Gesamtzahl, der Fall. Im übrigen hat aber diese Untersuchung zu sehr beachtenswerten Ergebnissen geführt und gezeigt, daß alljährlich in Preußen mehr als der vierte Teil der Selbstmorde unzweifelhaft durch Geisteskrankheit verursacht wird und daß auch von den anderen noch eine größere Zahl auf psychologische Ursachen, wie Lebensüberdruß, Leidenschaften, Trauer, Kummer, Reue, Scham, zurückzuführen ist. Die nachstehende Übersicht giebt für die Jahre 1897–1901 nähere Auskunft darüber. Es wurden Selbstmorde herbeigeführt

	durch	1897	1898	1899	1900	1901
Lebensüberdruß im allgemeinen . . .		495	488	462	477	482
körperliche Leiden . . . . .		689	653	702	768	768
Geisteskrankheiten . . . . .		1 881	1 745	1 900	1 933	1 924
Leidenschaften . . . . .		198	205	189	213	241
Kummer . . . . .		488	500	497	548	535
Trauer . . . . .		37	27	25	39	30
Reue . . . . .		722	668	628	610	639
Reue und Scham, Gewissensklänge . . .		490	514	532	559	536
Ärger und Streit . . . . .		153	154	137	148	158
anderweitige Veranlassungen . . . . .		63	52	47	54	63
unbekannte Veranlassungen . . . . .		1 280	1 355	1 240	1 341	1 451
überhaupt . . . . .		6 096	6 261	6 359	6 660	6 987.

Auch in Bezug auf die Veranlassung zum Selbstmorde tritt Geisteskrankheit als Selbstmordursache bei dem weiblichen Geschlechte wesentlich häufiger als bei dem männlichen auf; ebenso legen die Frauen wegen körperlicher Leiden und Leidenschaften, besonders wegen letzterer, öfter Hand an sich als die Männer. Bei diesen hingegen bilden Lebensüberdruß, Kummer und Kummer hervorragende Beweggründe zur Selbsttötung. Die nachstehende Tabelle n giebt hierüber für die Jahre 1897, 1898, 1899, 1900 und 1901 nähere Auskunft.

Defnen wir schließlich unsere einleitende Betrachtung noch auf die Art und Weise aus, in welcher die Ausführung des Selbstmordes erfolgt, so ist letztere im allgemeinen eine sehr mannig-



## Die Beweggründe zum Selbstmorde während der Jahre 1897 bis 1901.

Beweggründe.	Von je 100 Selbstmördern legten wegen nebenverzeichneter Ursachen Hand an sich									
	1897		1898		1899		1900		1901	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Lebensüberdruß . . .	7,9	6,8	8,2	5,7	8,0	4,6	7,9	4,2	7,8	5,0
2. Körperliche Leiden . .	10,3	11,9	9,9	11,7	10,9	12,9	11,3	12,7	10,4	14,2
3. Geistestranstheiten . .	25,4	42,1	24,8	38,3	25,4	44,9	25,4	42,6	24,5	41,9
4. Leidensthellen . . .	2,4	5,3	2,4	6,4	2,3	5,9	2,4	5,4	2,4	7,3
5. Eifer . . . . .	9,0	2,0	9,3	1,8	9,2	1,7	10,1	1,4	9,8	1,4
6. Rummel . . . . .	0,4	1,2	0,9	0,9	0,2	0,5	0,4	0,9	0,8	0,9
7. Kummer . . . . .	12,5	5,9	11,4	6,9	10,9	6,7	9,4	6,4	11,7	5,9
8. Reue und Scham . . .	7,7	7,0	8,0	8,4	8,4	7,9	8,2	7,7	8,9	6,3
9. Krüger und Stellt . .	2,5	3,0	2,7	2,8	2,1	2,3	2,2	2,7	2,2	2,7
10. Andere und unbekannte Beweggründe	21,9	16,1	22,5	17,4	21,9	14,1	22,2	16,4	23,9	14,7

fallige; dennoch sind es vornehmlich 12 Mittel, die seitens der Lebensmüden in Preußen zur Erreichung ihres Vorhabens in Anwendung kommen. Aus der folgenden Nachweisung läßt sich entnehmen, wie sich die fraglichen Verhältnisse während der Jahre 1897 bis 1901 gestaltet haben. Es wurden Selbstmorde in Preußen ausgeführt

durch	von Personen									
	1897		1898		1899		1900		1901	
	männlichen	weiblichen	männlichen	weiblichen	männlichen	weiblichen	männlichen	weiblichen	männlichen	weiblichen
Erhängen . . . . .	3184	3103	3084	3216	3330	610	580	571	633	585
Ertrinken oder										
Ertrinken . . . . .	3	2	4	5	4	1	1	2	1	2
Ertrinken . . . . .	718	706	713	718	646	521	498	515	525	477
Ersticken . . . . .	806	817	787	832	1024	37	32	41	32	42
Ersticken . . . . .	16	17	21	26	16	2	2	5	7	7
Schnitt in den Hals	77	70	85	89	86	12	10	23	22	15
Schnitten der Kehm	81	19	15	30	18	4	11	4	15	10
Ausschneiden des										
Bauches . . . . .	4	4	1	2	2	—	2	1	—	1
Einschnellen v. Oelt	141	152	154	148	178	103	88	96	81	100
Einschnellen giftiger										
Gase . . . . .	4	8	6	7	14	14	4	10	22	15
Überfahrenlassen b.										
die Eisenbahn . . .	89	114	74	106	145	36	18	21	16	21
Sturz aus h. Höhe	36	40	58	72	63	56	50	57	52	71
andere Mittel . . .	8	6	8	6	8	3	7	6	3	7
hierhaupt . . . . .	5117	5068	5010	5257	5534	1379	1303	1349	1403	1353

Am häufigsten gelangt hiernach das Erhängen zur Anwendung und dazu wieder bei dem männlichen Geschlechte öfter als bei dem weiblichen. Im übrigen läßt die nachstehende Tabelle o die große Regelmäßigkeit, welche sich bei dieser scheinbar willkürlichen menschlichen Handlung alljährlich geltend macht, deutlich erkennen.

## Die häufigsten Arten der Selbsttödtung während der Jahre 1897 bis 1901.

Arten der Selbsttödtung.	Von je 100 Selbstmördern tödteten sich in den Jahren									
	1897		1898		1899		1900		1901	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Erhängen . . . . .	62,3	44,3	61,2	44,2	61,4	42,3	61,2	45,1	60,2	43,2
2. Ertrinken . . . . .	14,0	37,9	14,0	38,2	14,3	38,2	13,7	37,1	11,7	35,3
3. Ersticken . . . . .	15,9	2,0	16,3	2,3	15,1	3,0	15,9	2,2	18,5	3,1
4. Einschnellen von Oelt bezw. Einschneiden giftiger Gase . . . . .	2,9	8,4	3,2	7,1	3,2	7,9	2,9	7,3	3,3	8,3
5. Ersticken, Schnitt in den Hals, Öffnen der Kehm u. Ausschneiden des Bauches . . . . .	2,5	1,3	2,2	1,9	2,4	2,2	2,8	2,7	2,9	2,4
6. Überfahrenlassen b. die Eisenbahn . . . . .	1,7	1,8	2,2	1,4	1,4	1,6	2,0	1,2	2,5	1,4
7. Sturz aus der Höhe . . . . .	0,7	4,1	0,8	3,8	1,2	4,3	1,4	3,7	1,1	5,2

Da die Art der Selbsttödtung vornehmlich von der socialen Stellung und dem Geschlechte des Selbstmörders abhängig ist, so zeigen sich in dieser Hinsicht von Jahr zu Jahr nur geringe Veränderungen. Es scheiden sonach von den männlichen Selbstmördern alljährlich fortgesetzt ungefähr zwei Dritttheile durch Erhängen aus dem Leben, während dies bezüglich des weiblichen Geschlechtes mit nahezu der Hälfte der Fall ist; von dem letzteren sucht ferner in jedem Jahre etwas über ein Drittel den Tod im Wasser, während von den männlichen Selbstmördern nur etwa ein Achtel bis ein Siebentel diese Todesart wählt. In fast ähnlicher Gleichmäßigkeit bewegen sich die Zahlen bei dem Ersticken, Vergiften, Ersticken u.f.w., Überfahrenlassen durch die Eisenbahn und Sturz aus der Höhe, wobei letzteres mehr von den männlichen, letzteres sowie das Vergiften mehr von den weiblichen Lebensmüden zur Erreichung ihres bedauerlichen Zieles gewählt wird. Auf die übrigen Todesarten: Ertrinken oder Ermorden und durch Anwendung anderer Mittel entfällt ein nur geringer Antheil, der 0, v. H. aller Selbstmorde nicht übersteigt.

## III. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Die Gesamtzahl der tödtlichen Verunglückungen im Vertriebsjahre hat sich gegen das Vorjahr um 25 erhöht, indem 87 männliche weniger und 92 weibliche Personen mehr als 1900 durch Verunglückungen den Tod fanden. Die bis 1889 auf Grund besonderer Zählarten, seitdem durch landesamtliche Sterbearten lautgehobenen Erhebungen halten in dem Zeitraum 1883 bis 1901 (einschließlich Mord und Tödtschlag) folgendes Ergebnis. (Siehe die Übersicht auf Seite XXIII unten links.)

Die Anzahl der tödtlich Verunglückten und der Verurtheilten darunter in den einzelnen Provinzen des preussischen Staates gelangt in der Tabelle p auf den Seiten XXII und XXIII zur Darstellung; hierbei wurden die Zahlen für 1901 nicht allein den nach demselben Grundsatze seit dem Jahre 1889 erprobten, sondern auch denen bis 1889 rückwärts gegenübergestellt, um damit die Unterschiede vor Augen zu führen, welche zunächst auf Grund

(Fortsetzung des Textes auf Seite XXIII)



## Die tödtlichen Verunglückungen im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1869 bis 1901.

Jahre.	Staat <sup>1)</sup>	Provinzen:																									
		Ost und Westpreußen		Brandenburg mit Berlin		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinland		Saarland		Hamburg	
		m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>1. Verunglückte überhaupt:</b>																											
1869.....	5 323	1 059	830	194	495	114	281	50	330	110	773	180	419	74	216	35	445	75	460	64	233	35	809	125	16	3	
1870.....	5 223	1 045	717	162	495	98	261	55	337	102	699	183	387	82	228	30	480	105	524	73	253	41	832	110	8	4	
1871.....	5 566	1 153	759	212	490	122	244	49	331	127	806	170	417	64	238	33	490	106	595	77	293	54	866	135	16	4	
1872.....	5 815	1 103	762	161	538	96	296	83	301	124	837	194	420	69	230	47	481	78	596	55	343	63	934	132	24	1	
1873.....	5 999	1 085	723	152	600	100	299	53	318	117	898	191	411	64	191	48	504	91	674	85	332	55	978	126	20	3	
1874.....	6 182	1 135	774	166	614	113	238	42	348	133	948	192	412	76	213	39	545	77	746	88	348	56	987	148	9	5	
1875.....	6 583	1 266	809	221	694	151	252	45	416	133	1 027	219	417	70	267	54	537	97	725	78	310	47	997	167	17	4	
1876.....	6 706	1 269	913	213	620	132	317	57	450	140	1 006	219	402	81	263	38	531	92	679	82	356	82	992	132	15	1	
1877.....	6 388	1 330	877	242	600	160	345	63	365	124	897	215	422	65	272	40	511	117	670	87	310	56	951	157	14	1	
1878.....	6 218	1 362	869	228	598	150	318	55	339	113	874	215	379	113	286	78	542	98	598	85	315	51	962	174	9	2	
1879.....	6 270	1 392	719	202	612	169	322	80	423	139	966	231	471	91	238	65	532	109	570	88	304	66	958	154	20	3	
1880.....	6 529	1 435	912	217	617	154	288	70	384	162	928	260	462	82	294	59	554	104	723	96	313	76	928	143	14	1	
1881.....	6 683	1 405	905	237	649	180	288	52	412	123	992	243	494	103	270	52	563	114	714	86	302	54	966	159	17	2	
1882.....	6 812	1 368	1 036	234	638	190	331	57	434	100	969	224	475	91	286	60	446	119	738	91	321	64	913	155	15	3	
1883.....	7 038	1 523	1 537	427	1 039	337	560	125	676	241	1 706	467	824	185	393	81	738	158	997	158	422	86	1 349	253	15	5	
1884.....	10 125	3 834	1 619	417	1 025	252	490	114	603	194	1 576	434	780	172	388	76	773	180	940	168	452	108	1 359	267	29	2	
1885.....	10 633	3 441	1 680	450	1 109	282	548	120	664	225	1 632	438	835	188	413	90	758	166	874	145	388	91	1 618	245	22	3	
1886.....	10 604	2 527	1 515	399	1 213	310	566	155	663	223	1 731	452	773	185	387	88	750	170	1 053	157	437	110	1 385	274	13	4	
1887.....	10 375	2 580	1 522	374	1 189	335	583	131	683	202	1 637	511	769	208	368	91	758	175	929	140	450	124	1 376	291	17	3	
1888.....	9 728	2 636	1 406	442	1 099	326	501	125	574	270	1 469	465	685	196	388	103	718	173	897	168	432	101	1 451	268	17	6	
1889.....	9 615	2 585	1 325	405	1 030	299	514	136	612	215	1 450	432	770	200	406	98	717	194	940	179	415	128	1 408	296	28	3	
1890.....	9 401	2 477	1 258	381	1 069	318	498	111	510	175	1 463	478	739	198	384	101	688	165	975	154	376	104	1 425	295	16	2	
1891.....	9 085	2 341	1 158	377	930	270	441	105	482	179	1 422	419	690	191	421	39	671	149	1 085	176	338	91	1 461	291	16	4	
1892.....	9 524	2 369	1 146	351	1 032	304	487	115	477	166	1 512	409	751	199	403	93	735	167	991	185	434	91	1 468	291	18	8	
1893.....	9 386	2 487	1 206	307	1 036	289	504	119	483	196	1 356	436	661	181	466	99	696	189	1 073	185	400	90	1 481	342	24	4	
1894.....	9 579	2 551	1 237	324	1 068	300	526	127	532	167	1 411	471	725	210	458	92	819	206	1 088	203	367	113	1 404	333	24	5	
1895.....	9 755	2 515	1 217	325	1 056	284	473	134	504	197	1 540	477	711	178	467	107	720	166	1 089	177	423	112	1 539	351	16	7	
1896.....	10 418	2 528	1 505	379	1 076	295	491	119	620	209	1 675	448	726	203	393	101	800	199	1 119	182	404	105	1 585	287	24	1	
1897.....	10 601	2 516	1 250	394	1 164	334	504	129	495	210	1 556	466	778	170	414	125	718	197	1 221	221	439	118	1 771	386	18	8	
1898.....	10 361	2 758	1 256	304	1 043	311	479	128	496	168	1 498	440	836	220	428	88	782	200	1 453	193	426	110	1 893	374	23	10	
1899.....	11 247	2 702	1 361	357	1 197	353	578	122	551	169	1 726	431	749	224	432	338	834	200	1 401	208	465	115	1 927	390	26	5	
1900.....	11 624	2 851	1 254	373	1 278	378	562	118	595	197	1 702	495	824	223	435	108	840	190	1 476	225	479	129	2 146	412	13	7	
1901.....	11 557	2 943	1 311	404	1 305	386	536	148	568	195	1 758	532	867	200	456	90	834	203	1 454	208	494	130	1 958	443	16	4	
<b>2. Darunter Gewerbstätige:</b>																											
1869.....	4 245	524	645	98	379	67	216	30	223	41	615	96	335	48	172	21	367	39	389	27	195	17	680	48	14	—	
1870.....	4 146	562	520	89	390	51	193	32	225	45	564	109	304	41	178	16	405	57	437	35	220	23	696	59	7	2	
1871.....	4 473	605	552	101	394	75	180	34	231	58	645	109	327	40	192	22	411	56	526	30	247	31	734	57	14	3	
1872.....	4 670	564	530	75	412	56	230	43	208	66	673	97	342	29	181	25	394	38	544	29	234	38	800	57	19	1	
1873.....	4 915	598	509	78	497	64	243	36	219	61	732	108	337	60	143	30	432	54	617	43	276	27	829	67	16	1	
1874.....	5 137	624	573	84	508	71	189	30	248	70	805	108	345	47	154	20	461	51	684	45	303	29	853	66	8	2	
1875.....	5 378	708	603	117	546	88	203	24	289	72	833	137	318	40	227	22	451	55	650	38	265	29	843	83	15	2	
1876.....	5 478	663	689	99	509	70	237	30	321	74	843	133	317	44	196	20	415	49	601	34	289	41	861	72	11	1	
1877.....	5 214	729	658	144	478	88	298	38	253	67	729	122	336	29	220	21	431	72	591	35	264	33	798	77	13	1	
1878.....	4 978	710	653	119	439	75	253	33	232	62	718	119	296	40	213	10	437	56	524	39	274	30	801	76	1	5	
1879.....	5 029	744	556	102	472	78	257	59	323	69	787	131	370	34	177	30	416	62	483	46	240	32	991	67	17	2	
1880.....	5 228	780	698	127	468	73	231	44	294	79	747	161	376	42	217	25	438	55	635	52	256	44	743	77	13	1	

<sup>1)</sup> Für 1869 bis 1872 umfassen die Staatslisten auch die außerhalb des preussischen Gebietes vorgefallenen Verunglückungen von Personen der Armee und Marine. Die Militärpersonen sind für 1873 und für 1875 bis 1889 nur in den Staatslisten, für 1890 bis 1901 jedoch auch in den Provinziallisten enthalten.



# No. 2: Die tödlichen Verunglückungen im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1869 bis 1901.

(Med. Tab. 1.)		Provinzen:																										
Jahre.	Staat <sup>1)</sup>	Ost- und Westpreußen		Brandenburg mit Berlin		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinland		Hohenzollern				
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
No. 2. Darunter Erwerbstätige:																												
1881.....	5376	773	691	131	515	100	231	29	368	68	796	135	899	57	215	24	450	63	609	47	241	33	778	84	14	2		
1882.....	5468	705	781	132	502	81	267	34	302	54	786	128	403	48	222	31	342	56	701	39	267	35	774	64	13	3		
1883.....	8097	1343	1139	221	783	179	427	61	486	143	1552	275	616	86	306	42	561	81	860	79	352	47	1090	122	13	1		
1884.....	7971	1222	1226	210	767	141	382	55	465	114	1245	235	623	96	294	35	618	95	805	72	355	55	1072	112	23	2		
1885.....	8388	1264	1367	234	841	137	413	64	492	125	1298	245	657	97	317	47	600	75	755	59	308	49	1327	109	21	3		
1886.....	8444	1386	1161	230	928	171	445	109	508	125	1423	278	630	102	293	41	596	97	863	69	349	49	1121	113	9	2		
1887.....	8219	1410	1161	211	941	186	456	76	505	114	1302	296	610	107	276	55	603	109	787	61	360	62	1116	131	13	2		
1888.....	7516	1370	1020	221	819	159	368	68	401	156	1137	248	526	103	304	62	577	103	759	79	334	48	1148	121	14	2		
1889.....	7211	1370	915	196	770	162	369	71	437	105	1079	246	581	111	282	49	541	112	735	59	328	78	1112	142	24	2		
1890.....	7245	1243	919	176	809	181	366	60	355	98	1121	238	565	93	278	53	542	93	830	78	308	57	1137	115	15	1		
1891.....	6973	1134	782	165	698	154	306	49	356	102	1099	221	514	93	329	44	506	66	919	77	270	44	1182	117	12	6		
1892.....	7381	1284	836	143	838	185	357	84	339	90	1168	236	569	114	317	52	599	100	857	99	322	45	1172	130	15	2		
1893.....	7316	1309	863	178	795	163	400	69	324	103	1056	247	498	92	359	51	551	98	915	91	326	55	1211	160	18	1		
1894.....	7384	1306	879	154	801	133	384	71	379	77	1079	274	561	115	363	49	628	124	864	85	296	59	1129	160	21	5		
1895.....	7441	1246	885	152	757	139	353	58	335	106	1198	251	527	81	356	55	562	87	901	84	339	55	1216	175	12	3		
1896.....	8048	1246	1084	180	815	156	379	56	449	113	1310	242	536	94	287	44	630	107	917	71	321	50	1272	132	18	1		
1897.....	8052	1366	897	188	882	177	397	60	365	108	1234	259	573	94	302	58	584	83	1026	92	342	45	1245	178	14	4		
1898.....	8365	1311	930	138	796	175	355	75	350	87	1192	262	656	113	326	47	615	100	1266	94	338	60	1523	158	18	7		
1899.....	8883	1366	965	173	911	202	457	65	404	88	1406	292	750	118	322	64	664	97	1178	88	373	60	1622	168	17	2		
1900.....	9219	1473	947	188	986	230	447	66	438	108	1368	283	650	99	333	50	641	105	1258	99	402	67	1759	171	10	7		
1901.....	9044	1515	942	207	994	227	406	77	389	105	1409	289	680	101	338	37	658	102	1239	97	393	63	1581	208	12	2		

der verbesserten Erhebungsmethode im Jahre 1887 und dann infolge des vereinfachten Verfahrens von 1889 eingetreten sind. Man erkennt ohne weiteres, daß die Zahlen für 1889 von denjenigen des Vorjahres keine besonders auffälligen Abweichungen zeigen, während die Unterschiede zwischen den beiden Jahren 1882 und 1883 um so größer sind.

## Es verunglückten tödlich

	Personen			von 100 000 Personen der lebenden Bevölkerung		
	männl.	weibl.	zusammen	männl.	weibl.	zusammen
1883.	10 358	2 523	12 881	75,3	17,1	46,0
1884.	10 125	2 384	12 509	72,8	16,6	44,2
1885.	10 633	2 441	13 074	75,5	16,8	45,7
1886.	10 604	2 527	13 131	76,2	17,3	46,3
1887.	10 375	2 580	12 955	73,7	17,1	45,2
1888.	9 728	2 636	12 364	68,2	17,4	42,5
1889.	9 615	2 585	12 200	66,4	17,3	41,3
1890.	9 401	2 477	11 878	64,0	16,3	39,7
1891.	9 085	2 341	11 426	61,7	15,3	38,1
1892.	9 524	2 369	11 893	63,7	15,3	39,1
1893.	9 386	2 487	11 873	62,6	15,8	38,5
1894.	9 579	2 551	12 130	62,4	16,1	38,8
1895.	9 755	2 515	12 270	62,6	15,6	38,7
1896.	10 418	2 528	12 946	66,3	15,6	40,5
1897.	10 361	2 758	13 119	65,5	16,8	40,6
1898.	10 601	2 546	13 147	66,1	15,3	40,3
1899.	11 247	2 702	13 949	69,3	16,1	42,2
1900.	11 624	2 851	14 475	70,8	16,8	43,3
1901.	11 557	2 943	14 500	68,0	16,8	42,6

Unter den verschiedenen Arten, auf welche die tödlich verunglückten Personen in Preußen vom Schicksal ereilt werden, kommt Ertrinken verhältnismäßig bei weitem am häufigsten vor; denn ungefähr ein Viertel aller tödlichen Unfälle wird alljährlich hierdurch herbeigeführt. An zweiter Stelle stehen die durch Sturz aus der Höhe, an dritter die durch Überfahren verursachten Fälle, wie die nachstehende Übersicht des näheren darthut. Es verunglückten 1901 in Preußen tödlich

durch	Personen			von 1 000 Personen der tödlich Verunglückten		
	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.
Ertrinken	2 768	562	3 330	240	191	230
Sturz vom Baume, Gerüste u. s. w.	2 219	522	2 741	192	177	189
Überfahren	1 860	283	2 143	161	96	148
Maschinenverletzung	263	35	298	23	12	21
Betretten und Betrüben	677	629	1 306	59	214	90
Ersticken	458	217	675	40	74	47
Berschlagen und Erschlagen	1 133	59	1 192	98	20	82
Vergiftung	97	52	149	8	18	10
Schlag und Biß	271	49	320	23	17	22
Stoß und Anprall	88	5	93	8	2	6
Schussverletzungen	145	31	176	12	10	12
Errieren	306	30	336	26	10	23
Blutschlag	100	54	154	9	18	11
sonstige Ereignisse	1 172	415	1 587	101	141	109
überhaupt	11 557	2 943	14 500	1000	1000	1000

Unter den durch Sturz verursachten tödlichen Verunglückungen dürfen auch diejenigen noch von Interesse sein, welche das Abfahren als beabsichtigte Begleiterscheinung zeigt. So sind



im Berichtsjahre 19 Todesfälle von männlichen Personen zu verzeichnen, deren Ursache Sturz mit dem Fahrrad war. Daß außerdem noch weitere, zum Theil hiermit in enger Verbindung stehende Todesfälle von Radfahrern in der Gesamtzahl der durch Überfahren tödtlich Verunglückten enthalten sind, ist wohl anzunehmen.

Von den der Anzahl nach an dritter Stelle stehenden tödtlichen Verunglückungen durch Überfahren, ist die Landeshauptstadt Berlin mit 131 Fällen, das sind 6,1 v. H. aller diesbezüglichen Unfälle im Staate, antheilig. Betroffen wurden hierbei 104 männliche und 27 weibliche Personen. Von diesen sind 74 m., 25 w. durch Fuhrwerk, 16 m., 2 w. durch Pferdebahn-, Dampf- oder elektrische Straßenbahnwagen und 14 m. durch die Eisenbahn überfahren. Von letzteren waren 9 Personen Eisenbahn-Beamte bzw. Arbeiter und 5 andere Personen.

Ferner seien noch erwähnt 25 Fälle, welche unter die tödtlichen Verunglückungen im Maschinenbetriebe, im besonderen durch elektrischen Strom herbeigeführt, gezählt sind und die ebensoviele männliche Personen betrafen.

Über den Einfluß des Alters und Geschlechtes auf die Zahl der tödtlichen Verunglückungen möge ferner noch die nachfolgende Übersicht Aufschluß geben. Es verunglückten:

tödtlich	Personen			von 100 000 Personen der lebenden Bevölkerung		
	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	zuf.
bis 5 Jahre alt .	1 386	958	2 354	60,1	41,7	51,0
über 5 bis 15 " "	1 216	473	1 689	31,6	12,4	22,1
" 15 " 60 " "	7 542	1 037	8 579	78,2	10,4	48,7
" 60 Jahre alt . . .	1 285	449	1 734	109,2	31,2	66,5
unbekannten Alters . . .	118	26	144			
überhaupt . . .	11 557	2 943	14 500			

Setzt man die Gesamtzahlen gleich 100, so ergibt sich, daß die Knaben im Alter bis zu 5 Jahren nur mit 12,1 v. H., die Mädchen derselben Altersklasse mit 32,3 v. H. aller tödtlich verunglückten männlichen bzw. weiblichen Personen vertreten waren; in der Altersklasse über 5 bis 15 Jahre war die betreffende Verhältnißzahl bei den Mädchen erheblich, nämlich auf 16,1, zurückgegangen; bei den Knaben betrug sie 10,5. Von den 15 bis 60 Jahre alten Personen verunglückten dann aber verhältnißmäßig weit mehr Männer als Frauen; von ersteren nämlich 65,3 v. H. aller tödtlich verunglückten Männer, von letzteren nur 35,2 v. H. aller bezüglichen Frauen. Im Greisenalter hielten sich die betreffenden Verhältnißzahlen für beide Geschlechter auf fast gleicher Höhe wie in der Altersklasse von 5 bis 15 Jahren, sie betragen 11,1 bei männlichen und 15,2 bei weiblichen Personen.



## Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache in Preußen während der Jahre 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1901.

Der Kampf gegen die Ausbreitung und die Gefährlichkeit der Tuberkulose, die in fachmännischen Kreisen allgemein als die verheerendste ständige Volkskrankheit von jeher anerkannt ist, wird in neuerer Zeit in gemeinsamer Arbeit von allen Kulturvölkern ernst und andauernd geführt. Durch die allbekannte Entdeckung des Tuberkelbacillus von Robert Koch im Jahre 1882 ist die Sicherheit in der Erkennung der Tuberkulose in schulmachender Weise gefördert, und im Jahre 1890 ist durch Koch's Entdeckung des Tuberkulus ein die Diagnose der Tuberkulose sicherstellendes und die Heilbarkeit dieser Volksgeißel verheißendes Mittel gefunden worden, das die ärztliche Welt aus dem bisherigen Pessimismus in der Bekämpfung der Tuberkulose gründlich und erfolgreich auferüttelt hat.

Am treffendsten ist die Bedeutung der Forschungsergebnisse des hervorragenden Gelehrten von dem leider zu früh verstorbenen verdienstvollen Kultusminister Dr. v. Gossler in der Sitzung des Preussischen Abgeordnetenhanse am 29. November 1890 gekennzeichnet worden, in der er am Schlusse seines überzeugenden Vortrages sagte:

„Ich habe versucht, so ruhig, so objektiv und so nüchtern als möglich die einschlagenden Fragen, welche zum Theil einen turbulenten Charakter angenommen haben, zu behandeln; ich hoffe, Sie werden aus meinen Darlegungen ersehen, daß es keinen Zeitpunkt gegeben hat, in dem nicht die Staatsregierung versucht hat, diejenigen Bahnen innezuhalten, welche es möglich machen, das Koch'sche Mittel zum Segen der Menschheit zu verwerten und in der vorsichtigsten Weise die Angelegenheiten zu leiten. Es ist ihr nicht ganz gelungen; die Verhältnisse sind stärker gewesen als ihr Wille und ihr Einfluß. Ich kann aber mit dem Bekenntnis schließen: ich betrachte als den schönsten Augenblick, den ich in diesem Hohen Hause erlebt habe, den jetzigen, und ich kann versichern, daß, wenn ich aus meinem Amte scheide, es kann eine glücklichere Erinnerung für mich geben wird, als das Glück gehabt zu haben, einem Manne wie Koch die Wege zu ebnen. Seine Forscherkraft und seine Wahrheitsliebe wird nur erreicht von seiner Uneigennützigkeit und seiner Liebe zur Menschheit, und ich glaube, unser Vaterland kann glücklich sein, einen solchen Sohn sein eigen zu nennen.“ (Lobhaftes Bravo und Beifallsklatschen.)

Seit jener denkwürdigen Zeit sind zur Verbreitung des Verständnisses für die Bedeutung der Tuberkulose-Krankheit in allen Volkskreisen so viele dankenswerthe Bestrebungen angetreten und zur Bekämpfung dieser Krankheit von den Staatsbehörden, von den Organen der Selbstverwaltung, von gemeinnützigen Vereinen und von der Privatwohlthätigkeit so zahlreiche und wirksame Maßregeln ergriffen worden, daß die preussische statistische Landes-Centralstelle bei

Gelegenheit der „Internationalen Tuberkulose-Konferenz“, welche in Berlin vom 22. bis 26. Oktober 1902 abgehalten wird, es als ihre Pflicht ansah, auch ihrerseits zu der Frage, ob der Kampf gegen die Tuberkulose in der neuesten Zeit auch Erfolge aufzuweisen habe, einen Beitrag zu liefern. Allerdings mußte sie um Nachsicht bitten, wenn dieser Beitrag nicht so eingehend ausfällt, wie die Bedeutung jener Frage es erfordert, da für die Bearbeitung der Angelegenheit eine zu kurze Frist gegeben war.

Ob die Tuberkulose als Volkskrankheit in der neuesten Zeit seltener auftritt, diese Frage ist durch eine allgemeine Krankheits-Statistik nicht zu beantworten, weil eine derartige Statistik selbst mit unverhältnismäßig großen Kosten nicht zu beschaffen ist.

Als erfindlich ist indeß die Thatsache anzusehen, daß nach dem Sanitätsberichte über die Armee der Zugang an Tuberkulösen von 1418 Mann = 3,3 vom Tausend der Kopfstärke im Jahre 1890/91 auf 1097 = 2,1 im Jahre 1899/1900 gesunken ist. In dem letzten Jahre litten 34 Mann an akuter Miliartuberkulose, 912 an Tuberkulose der ersten Luftwege und der Lunge, 38 an Tuberkulose der Knochen und Gelenke und 113 an Tuberkulose anderer Organe. Gestorben sind 177 = 14,1 vom Hundert der Behandelten; 17 wurden dienstfähig; 92 mußten als dienstunbrauchbar, 675 als ganzinvalide und 158 anderweitig entlassen werden. Aus diesen wenigen Angaben dürfte schon ein Anhalt dafür zu entnehmen sein, daß bei der Schärfe und Sicherheit in der Diagnose der Tuberkulose-Krankheit, die in den ärztlichen Kreisen sichtlich zugenommen hat, der Zugang an tuberkulösen Rekruten zur Armee immer mehr abnehmen wird. Die Häufigkeit des Vorkommens von Tuberkulose in der Armee kann geradezu als ein Maßstab für die Art und den Werth der Rekrutierung angesehen werden.

Für das Auftreten der Tuberkulose in der Arbeiterbevölkerung sind die Nachrichten aus den Krankenhäusern nicht ausreichend, um zu beurtheilen, ob die Zahl der Tuberkulösen eine Zunahme oder Abnahme zeigt, weil ganz verschiedene Umstände einen Einfluß auf den Zugang der Kranken zu den Heilanstalten ausüben. So ist aus der nachfolgenden Zusammenstellung zu ersehen, daß seit 1877, in welchem Jahre die Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten zum ersten Male erhoben wurde, bis zum Jahre 1900 die Zahl der Krauken überhaupt, darunter der Tuberkulösen, eine erhebliche Steigerung erfahren hat. Diese Steigerung erklärt sich durch die Wirkung der segensreichen sozialen Gesetzgebung im Deutschen Reiche, welche das Bedürfnis nach Vermehrung der Heilanstalten im Lande begründet hat. Die Kranken- und Invaliden-Versicherungsgesetze haben das Ansehen der Krankenhäuser finanziell leichter gemacht, als es je früher durch die Fürsorge der öffentlichen Armenpflege und der Privatwohlthätigkeit möglich gewesen ist. Welche große



Bedeutung diese staatliche Einrichtung für das Krankenhauswesen gewonnen hat, ist zu ermitteln, wenn man sich die Mitgliederzahl der Arbeiter-Krankenkassen allein vergegenwärtigt.

		Bevölkerungszahl	Kranken- zahl in sämt- lichen all- gemeinen Heil- anstalten	Darunter Zahl der an Tuber- kulose Behan- delten
1877 . . . .	m. Personen	13 044 934	143 191	7 276
	w. "	13 433 420	63 527	3 009
	<b>zusammen</b>	<b>26 478 354</b>	<b>206 718</b>	<b>10 285</b>
1900 . . . .	m. Personen	16 418 358	441 281	25 538
	w. "	16 993 078	263 510	11 887
	<b>zusammen</b>	<b>33 411 436</b>	<b>704 791</b>	<b>37 425</b>
Hiernach betrug die Zu- nahme von 1877 bis 1900:				
überhaupt . .	m. Personen	3 373 424	298 090	18 262
	w. "	3 559 658	199 963	8 878
	<b>zusammen</b>	<b>6 933 082</b>	<b>498 073</b>	<b>27 140</b>
vom Hundert	m. Personen	25,86	208,18	251,04
	w. "	26,40	314,80	295,11
	<b>zusammen</b>	<b>26,18</b>	<b>240,94</b>	<b>263,94</b>

Auf 10 000 Einwohner entfielen in den allgemeinen Heilanstalten:

	1877	1900
Betten . . . . .	13,39	30,89
Behandelte Kranke . . . . .	78,85	215,94
darunter an Tuberkulose		
erkrankte Personen überhaupt . . . . .	3,88	11,20
" männliche Personen . . . . .	5,35	15,36
" weibliche " . . . . .	1,50	7,00

Im Jahre 1885 waren rund 2 Millionen Mitglieder der Krankenkassen in Preußen vorhanden; 1900 betrug diese Zahl bereits über 5 Millionen, worunter freilich nur rund 900 000 weibliche Mitglieder waren. Aus diesem Umstande erklärt sich auch die Thatsache, daß weibliche Kranke in bedeutend geringerer Anzahl als die männlichen Hilfe in den Krankenanstalten suchen. Die in der vorstehenden Zusammenstellung nachgewiesene Steigerung, welche die Krankenzahl in den allgemeinen Heilanstalten von 1877 bis 1900 erfahren hat, ist demnach für sämtliche Kranke wie für die Tuberkulösen sicher eher durch die zunehmende staatliche Fürsorge für die Arbeiterbevölkerung als durch eine Zunahme der Erkrankungen dieser Bevölkerung an Tuberkulose zu erklären. Einen hervorragenden Einfluß auf das Anwachsen der Zahl der Tuberkulösen in den Heilanstalten hat übrigens auch die durch Koch's Entdeckung des Tuberkulins 1890 hervorgerufene Hoffnung auf Heilung dieser Krankheit in überraschender Weise ausgeübt. Die Anzahl der Tuberkulösen in den allgemeinen Heilanstalten Preussens

betrug im Jahre 1885: 16 379,  
 " " 1887: 17 532,  
 " " 1889: 19 423,  
 stieg " " 1890 auf 23 812,  
 " " 1891 sogar " 30 041  
 und fiel " " 1892 " 21 342 Kranke,  
 als das Zutreten zu der Heilwirkung des Tuberkulins schwand.  
 Im Jahre 1897 betrug die Zahl der Tuberkulösen 26 511 und stieg 1900 auf 37 431.

Welchen erheblichen Antheil die Tuberkulose unter den Krankheiten, die in den allgemeinen Heilanstalten behandelt

werden, aufzuweisen hat, geht im Vergleiche zu anderen akuten Infektionskrankheiten daraus hervor, daß 1900 vom Tausend der überhaupt behandelten männlichen Personen 57,8, von den weiblichen 45,1 an Tuberkulose gelitten haben, während wegen Typhus 12,0 m., 13,2 w., wegen Diphtherie 14,4 m., 26,4 w. und wegen venerischer Krankheiten 35,4 m., 56,0 w. Kranke sich in den Krankenhäusern befanden. Erfreulich ist es aber, daß aus den diagnostisch zuverlässigen Nachrichten der Krankenhausärzte auf eine Abnahme der Sterblichkeit an Tuberkulose geschlossen werden kann. Aus der nachfolgenden Tabelle 1a auf S. 3 geht hervor, wie der Andrang der Tuberkulösen im Jahre 1891 wahrscheinlich eine große Anzahl von ihnen, die noch nicht in dem lebensgefährlichen Stadium der Krankheit sich befanden, in die Krankenhäuser geführt hat. In der Regel suchen die schwer Leidenden Aufnahme in den Krankenhäusern; aber die Koch'sche Entdeckung des Tuberkulins im Jahre 1890 hatte eine solche stürmische Begeisterung unter Ärzten und im Publikum hervorgerufen, daß auch die noch nicht schwer an Tuberkulose Erkrankten dort Rettung suchten. So erklärt sich wohl die günstige Sterblichkeit im Jahre 1891, in dem nur 26,3 männliche und 35,2 weibliche v. H. der Behandelten gestorben sind, während vorher 1885 und 1887, wie auch nachher im Jahre 1894, eine ungünstigere Sterblichkeit in den Krankenhäusern aufgetreten ist.

Es sind nämlich v. H. der Behandelten

1885	45,9 m.	55,0 w.
1887	43,0 "	51,5 "
1894	34,7 "	43,3 "

gestorben.  
 Dagegen ist 1900 ein entschieden günstiges Ergebnis der Behandlung zu verzeichnen, da nur noch 26,3 männliche und 30,1 weibliche Kranke v. H. in den allgemeinen Heilanstalten gestorben sind.

Da die Angaben nach Altersklassen der Behandelten und Gestorbenen in der folgenden Tabelle 1b auf Seite 3 enthalten sind, so dürfte mit Rücksicht darauf, daß sichere Diagnosen zu Grunde liegen, diesen Ermittlungen ein gewisser Werth zuzusprechen sein.

Eine noch größere Beachtung verdienen die nachfolgenden Ermittlungen über das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache überhaupt in Preußen, weil, abgesehen davon, daß ein großer Zeitraum, wie er der vorstehenden Besprechung vorliegt, und eine innerhalb dieser Zeit gleichartige Erhebung und einheitliche Verarbeitung des bezüglichen Materials stattgefunden hat, noch folgende Erwägung für den Werth dieser Untersuchung spricht.

Innerhalb der Zeit von 1876 bis 1901 ist der Untersuchung der Frage, ob die Sterblichkeit an Tuberkulose in Preußen abgenommen habe, eine Auswahl derjenigen Jahre zu Grunde gelegt worden, für welche die sicherste Anzahl der Lebenden ermittelt werden konnte. Das sind diejenigen Jahre, welche auf Volkszählungsjahre folgen. Für diese ist die Anzahl der Lebenden für den 1. Januar durch Fortschreibung des Volkszählungsergebnisses vom 1. Dezember des vorhergehenden Jahres festgestellt worden. Die auf diesem Wege für den 1. Januar 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1901 gewonnene Zahl der Lebenden wurde in den nachfolgenden Berechnungen zu der Zahl der Gestorbenen überhaupt und der an Tuberkulose Gestorbenen in Beziehung gesetzt. So ist für diese Jahre ermittelt, daß die Sterblichkeit im Königreiche Preußen eine beträchtliche Abnahme an Tuberkulose wie auch im allgemeinen erfahren hat; selbst die einfache Zahl der an Tuberkulose Gestorbenen, die im Jahre 1886 mit 88 283 den höchsten Stand erreicht hatte,



Anzahl der an Tuberkulose in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten und Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1885, 1887, 1891, 1894 und 1900.

(Tab. Ia.)		1885		1887		1891		1894		1900	
Altersklassen.		ml.	w.	ml.	w.	ml.	w.	ml.	w.	ml.	w.
i		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 bis 1 Jahr	Behandelte ..	22	14	26	18	50	47	70	42	81	87
	Gestorbene ..	22	11	25	15	38	37	56	33	61	70
1 bis 5 Jahre	Behandelte ..	82	80	89	85	189	180	202	182	357	323
	Gestorbene ..	54	56	71	68	135	130	113	113	201	173
5 bis 10 Jahre	Behandelte ..	70	84	71	102	174	200	179	194	277	353
	Gestorbene ..	32	47	37	61	63	92	70	88	88	109
10 bis 15 Jahre	Behandelte ..	100	133	155	177	392	438	255	265	433	534
	Gestorbene ..	55	58	66	83	105	137	70	94	117	152
15 bis 20 Jahre	Behandelte ..	975	397	888	458	1 914	1 050	1 386	714	2 291	1 443
	Gestorbene ..	362	186	296	197	396	281	384	238	459	322
20 bis 25 Jahre	Behandelte ..	1 631	712	1 872	644	3 283	1 333	2 280	948	4 319	2 345
	Gestorbene ..	560	366	652	260	751	354	672	335	821	485
25 bis 30 Jahre	Behandelte ..	1 725	667	1 857	737	3 329	1 406	2 167	953	3 928	1 909
	Gestorbene ..	662	385	722	364	759	415	662	386	805	452
30 bis 40 Jahre	Behandelte ..	2 816	1 133	3 333	1 183	5 203	2 025	3 723	1 425	6 002	2 445
	Gestorbene ..	1 401	646	1 460	597	1 506	713	1 275	656	1 524	780
40 bis 50 Jahre	Behandelte ..	2 058	622	2 302	649	3 487	1 093	2 947	783	4 387	1 125
	Gestorbene ..	1 084	394	1 068	362	1 138	421	1 092	366	1 322	429
50 bis 60 Jahre	Behandelte ..	1 394	381	1 145	362	1 617	531	1 443	456	2 090	603
	Gestorbene ..	711	168	593	210	625	231	582	214	749	264
Über 60 Jahre	Behandelte ..	657	338	683	376	802	451	772	376	1 063	523
	Gestorbene ..	433	218	397	265	414	269	377	233	457	286
Unbekannt ...	Behandelte ..	192	96	211	109	265	158	235	116	330	197
	Gestorbene ..	56	27	41	42	78	59	67	35	88	62
Zusammen ..	Behandelte ..	11 722	4 657	12 632	4 900	20 705	8 912	15 629	6 452	25 338	11 887
	Gestorbene ..	3 382	2 582	5 428	2 824	6 008	3 139	6 429	2 791	6 702	3 584

Sterblichkeit in den allgemeinen Heilanstalten Preussens nach Altersklassen der an Tuberkulose Behandelten in den Jahren 1885, 1887, 1891, 1894 und 1900.

(Tab. Ib.)		Von je 100 an Tuberkulose in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten sind gestorben:														
Altersklassen der Gestorbenen.		1885			1887			1891			1894			1900		
		überhaupt	m.	w.	überhaupt	m.	w.	überhaupt	m.	w.	überhaupt	m.	w.	überhaupt	m.	w.
i		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bis 1 Jahr . . . . .		91,7	100,0	78,6	90,9	96,1	83,3	77,3	76,0	78,7	79,5	80,0	78,6	78,0	75,8	80,5
Über 1 bis 5 Jahre . .		67,9	65,9	70,0	79,9	79,8	80,0	71,8	71,4	72,2	58,8	55,9	62,1	56,7	59,6	53,6
" 5 " 10 " . . . . .		51,3	45,7	56,0	56,6	52,1	59,8	41,4	36,2	46,0	42,4	39,1	45,4	31,3	31,8	30,9
" 10 " 15 " . . . . .		48,5	55,0	43,6	44,9	42,6	46,9	29,2	26,8	31,3	32,0	29,8	35,7	27,8	27,0	28,5
" 15 " 20 " . . . . .		39,9	37,1	46,9	36,6	33,3	45,0	22,8	20,1	26,8	25,0	27,7	35,3	20,1	19,2	22,3
" 20 " 25 " . . . . .		39,8	54,9	51,4	36,9	34,8	40,8	23,9	22,9	26,6	31,9	29,5	35,9	19,6	19,0	20,7
" 25 " 30 " . . . . .		43,8	38,4	57,7	41,9	38,9	49,4	24,8	22,9	29,5	33,6	30,3	40,3	21,5	20,8	23,7
" 30 " 40 " . . . . .		51,8	49,8	57,0	45,3	43,8	50,3	30,7	28,9	35,3	37,3	34,9	46,0	27,3	25,4	31,9
" 40 " 50 " . . . . .		53,5	50,2	63,8	48,3	46,4	55,8	34,0	32,6	38,3	39,1	37,1	46,7	31,8	30,1	38,1
" 50 " 60 " . . . . .		49,3	51,0	44,1	53,3	51,8	58,0	39,9	38,7	43,3	41,9	40,3	46,9	37,8	35,8	43,8
" 60 Jahre . . . . .		65,4	65,8	64,3	62,8	58,1	70,3	54,3	51,4	59,6	55,1	48,8	62,6	48,7	45,8	54,7
Zusammen . . . . .		48,5	45,8	55,0	45,4	43,0	51,8	30,9	28,0	35,9	37,9	34,7	43,3	27,5	26,3	30,1

ist bis zum Jahre 1901 auf 67 292 gefallen. Die Verhältniszahl der an Tuberkulose Gestorbenen, auf 10 000 Lebende berechnet, betrug in den Jahren 1876, 1881 und 1886 je 31, verringerte sich 1891 auf 27, 1896 auf 22 und sank im Jahre 1901 bis auf 19. In erfreulicher Weise ist das günstigste Ergebnis ebenfalls für das Jahr 1901 ermittelt worden für die Sterblichkeit der Bevölkerung an Tuberkulose in den Landgemeinden mit 17, in den Stadtgemeinden mit 22, in den Städten bis 20 000 Einwohnern sowie in denjenigen von 20 000 bis 100 000 Einwohnern mit je 21 und in den Städten von

über 100 000 Einwohnern mit 25 auf 10 000 Lebende. (Vgl. Tabelle 2 auf Seite 4 und Tafel 2.)

Von den 22 Großstädten, welche nach der Volkszählung von 1900 mehr als 100 000 Einwohner besaßen, haben einige, wie Breslau, Königsberg i. Pr., Halle a. S. und Kiel noch nicht andernorts günstiger werdende Sterblichkeitsziffern aufzuweisen. Von den Universitätsstädten Bonn, Göttingen, Greifswald und Marburg gilt dasselbe. Bei der Sterblichkeit dieser Städte wie auch bei der der größeren Städte ist zu berücksichtigen, daß Ortsfremde in mehr oder weniger großer Anzahl ärztliche Hilfe



Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache im Staate, in den Land- und Stadtgemeinden, in den einzelnen Großstädten (mit

(Tab. 2)		Verhältniszahlen auf 10000 Lebende berechnet											
Staat.	Landgemeinden.	1876		1881		1886		1891		1896		1901	
		überhaupt	an Tuberkulose	überhaupt	an Tuberkulose	überhaupt	an Tuberkulose	überhaupt	an Tuberkulose	überhaupt	an Tuberkulose	überhaupt	an Tuberkulose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Staat . . . . .</b>		<b>236</b>	<b>31</b>	<b>250</b>	<b>31</b>	<b>262</b>	<b>31</b>	<b>230</b>	<b>27</b>	<b>209</b>	<b>22</b>	<b>207</b>	<b>19</b>
Landgemeinden . .		246	28	244	29	258	29	228	25	210	20	206	17
Stadtgemeinden . .		276	36	261	35	269	35	233	30	208	25	207	22
Städte bis 20 000 Einw.		270	35	257	33	272	34	237	28	216	23	219	21
St. m. üb. 20 000-100 000 E.		274	38	258	39	261	37	233	31	206	25	207	21
Städte m. üb. 100 000 Einw.		285	35	273	36	265	37	230	31	200	26	198	25
<b>Großstädte (über 100 000 Einw. und Universitätsstädte)</b>													
1. Berlin . . . . .		291	35	276	35	260	34	211	34	182	25	180	24
2. Breslau . . . . .		336	34	327	44	310	53	295	34	255	40	250	40
3. Köln . . . . .		289	47	267	38	272	43	261	37	226	30	231	26
4. Frankfurt a. M. . . . .		298	38	194	36	197	42	187	37	158	29	158	26
5. Hannover . . . . .		106	29	185	34	250	36	190	28	175	21	176	18
6. Magdeburg . . . . .		315	32	291	30	279	30	242	29	213	23	189	19
7. Düsseldorf . . . . .		263	38	258	39	252	39	230	30	187	25	190	19
8. Stettin . . . . .		278	30	277	30	273	32	260	34	256	24	263	23
9. Königsberg i. Pr. . . . .		329	32	306	28	284	26	268	27	277	22	235	22
10. Charlottenburg . . . . .		364	34	306	29	324	29	220	17	170	15	139	15
11. Altona . . . . .		258	39	244	47	264	41	258	38	179	23	185	22
12. Elberfeld . . . . .		288	59	223	49	241	40	192	39	160	23	172	22
13. Halle a/S. . . . .		267	33	240	29	257	32	218	30	224	22	232	24
14. Dortmund . . . . .		290	52	271	51	281	50	208	33	237	27	204	23
15. Barmen . . . . .		282	55	221	42	224	42	187	31	163	23	165	22
16. Danzig . . . . .		296	21	267	28	281	24	255	27	220	24	238	21
17. Aachen . . . . .		272	41	290	46	289	46	239	26	222	33	202	17
18. Essen . . . . .		285	50	286	42	292	40	256	37	196	29	213	22
19. Posen . . . . .		299	36	310	30	298	36	257	41	267	30	263	29
20. Kiel . . . . .		.	.	265	37	247	36	237	36	175	21	183	23
21. Crefeld . . . . .		272	86	255	51	261	44	210	33	181	26	162	16
22. Kassel . . . . .		260	30	297	38	213	29	172	26	169	26	188	22
23. Bonn . . . . .		262	52	267	48	277	53	279	40	265	32	260	29
24. Göttingen . . . . .		.	.	.	.	269	38	275	32	208	32	184	22
25. Greifswald . . . . .		.	.	.	.	.	.	277	31	277	27	342	36
26. Marburg . . . . .		.	.	.	.	.	.	280	45	212	26	208	28

Anmerkungen. Die Universitätsstädte sind durch einen Stern (\*) kenntlich gemacht. — Ein Punkt (.) zeigt an, daß Angaben nicht vorgelegen hätten; Zahlen ist die Anzahl und Grösse der Stadtgemeinden für das betreffende Jahr berücksichtigt worden.  
Die Stadt Essen hat durch Eingemeindung der Landgemeinde Altendorf mit 63 238 Einwohnern im Jahre 1901 wieder eine Vergrößerung

in den dortigen Krankenhäusern anzuweisen pflegen und dadurch die Sterbeziffer an Tuberkulose für den betreffenden Ort, namentlich für die kleineren Universitätsstädte, ungünstig beeinflussen. Bei der Berechnung der Sterbeziffern der Städte die Ortsfremden anzuschließen, ließe sich nicht ermöglichen.

Trotz dieses Umstandes stellt sich in der neuesten Zeit die Sterbeziffer fortwährend günstiger. So betrug die Verhältniszahl der an Tuberkulose Gestorbenen auf 10 000 Lebende im Jahre 1901 in Charlottenburg 15, in Crefeld 16, in Aachen 17, in Hannover 18, in Magdeburg und Düsseldorf je 19, in Danzig 21, in Altona, Elberfeld, Barmen, Essen und Kassel je 22, in Stettin und Dortmund je 23, in Berlin 24, in Köln und Frankfurt a. M. je 26 und in Posen 29. Am ungünstigsten ist die Sterbeziffer für Breslau ausgefallen, wo 1896 und 1901 auf 10 000 Lebende je 40 an Tuberkulose gestorben sind. Genaue Angaben darüber enthält Tabelle 2 (vgl. auch die graphische Darstellung auf Tafel 2). Die Anzahl der Lebenden in den Großstädten und in den Universitätsstädten nach Altersklassen am 1. Januar 1901 ist in der Tabelle 8 auf Seite 15 enthalten. Von Interesse dürfte die Untersuchung darüber sein, in wie viel Großstädten die Sterblich-

keitsziffer überhaupt und für Tuberkulose nnter und über dem Staatsdurchschnitte ermittelt worden ist und wie viel die niedrigste und höchste Ziffer innerhalb der 25 Jahre von 1876 bis 1901 betragen hat. Das Ergebnis bringt die nebenstehende Tabelle 3.

Die Ermittlungen für die Großstädte und die Universitätsstädte können für besonders sicher angesehen werden, weil dort für die Anmeldung der Gestorbenen ärztliche Todtenscheine vorgelegt werden müssen. Da diese Anordnung noch nicht in allen Städten eingeführt ist, so können die Angaben für die übrigen Städte nur einen geringeren Grad von Zuverlässigkeit beanspruchen. Auch auf dem Lande fehlt es fast überall an einer solchen Einrichtung, da in Preußen die Leichenschau bisher nicht einheitlich geregelt ist. Wenn auch die Todesursachen-Statistik für die Gesamtbevölkerung der Regierungsbezirke demnach nicht ganz einwandfrei erscheint, so kann doch die Anordnung unserer Untersuchung auf die Regierungsbezirke einen Beitrag dazu liefern, ob auch hier der Kampf gegen die Tuberkulose in der neuesten Zeit mit Erfolg geführt worden ist. Die Tabellen 4 und 4a (Seite 6—9) lehren uns, daß die Sterbeziffer für Tuberkulose, auf 10 000 Einwohner be-



mehr als 100 000 Einwohnern) und in den Universitätsstädten Preußens während der Jahre 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1901.

Zahlen der Gestorbenen überhaupt und an Tuberkulose												Wiederholung der Berechnung in Spalte 1.
1876		1881		1886		1891		1896		1901		
über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
659 537	79 770	682 159	84 363	742 733	88 283	686 417	80 151	666 677	70 373	713 675	67 292	
416 960	48 256	428 853	50 162	459 016	50 811	413 628	45 091	397 194	38 545	405 441	34 105	
242 577	31 514	253 306	34 201	283 717	37 472	275 789	35 050	269 483	31 828	308 234	33 187	
131 326	16 966	132 451	17 111	140 370	17 322	121 298	14 090	111 240	11 743	108 156	10 301	
61 849	8 631	64 865	9 792	66 908	9 379	62 981	8 489	65 728	8 008	84 355	8 698	
49 402	5 917	55 990	7 298	76 438	10 771	91 510	12 481	92 515	12 077	115 743	14 378	
29 175	3 364	31 055	3 370	31 267	4 470	33 364	4 565	30 557	4 276	34 086	4 623	1.
8 031	820	8 921	1 199	9 280	1 589	9 910	1 403	9 518	1 498	10 947	1 694	2.
3 919	633	3 875	557	4 396	695	7 352	1 041	7 278	964	8 632	976	3.
2 150	493	2 653	494	3 050	651	3 363	663	3 618	676	4 578	757	4.
2 069	310	2 278	419	3 220	509	3 311	453	3 680	441	4 155	429	5.
2 544	278	2 589	292	4 456	445	4 893	578	4 574	492	4 349	444	6.
2 122	307	2 270	374	2 904	449	3 324	434	3 292	437	4 076	399	7.
2 349	245	2 541	275	2 725	322	3 373	391	3 600	343	5 558	476	8.
4 034	397	4 510	389	4 254	388	4 337	438	4 794	381	4 448	414	9.
941	88	933	90	1 374	124	1 691	134	2 253	205	2 640	276	10.
2 172	332	2 220	424	2 975	433	3 696	540	2 662	342	3 151	356	11.
2 319	475	2 086	455	2 574	481	2 423	365	2 230	324	2 703	351	12.
1 616	301	1 721	211	2 106	262	2 218	304	2 608	261	3 635	373	13.
1 676	300	1 803	338	2 308	384	1 866	297	2 637	238	2 920	332	14.
2 444	472	2 120	400	2 311	454	2 178	357	2 069	293	2 344	308	15.
2 301	303	2 898	270	3 296	277	3 074	328	2 760	363	3 344	290	16.
2 172	324	2 479	422	2 773	445	2 480	273	2 445	250	2 739	229	17.
1 564	274	1 631	242	1 901	262	2 022	289	1 885	274	3 882	398	18.
1 827	220	2 041	200	2 036	244	1 790	283	1 958	220	3 087	342	19.
1 715	541	1 885	375	2 356	307	2 214	348	1 943	284	1 729	171	20.
1 110	159	1 205	223	1 368	187	1 250	192	1 381	211	2 000	237	21.
736	146	842	151	997	190	1 110	161	1 183	143	1 323	148	22.
.	.	.	.	580	81	653	75	532	82	556	68	23.
.	.	.	.	.	.	599	68	632	62	785	83	24.
.	.	.	.	.	.	407	65	340	41	365	49	25.

haben. — Die ermittelte höchste und niedrigste Zahl für jedes Jahr ist durch fetten Druck hervorgehoben. — Bei der Berechnung der Verfahren, ebenso die Stadt Kiel durch Eingemeindung der Landgemeinde Gaarden mit 13 847 Einwohnern.

Anzahl der Großstädte unter und über dem Staatsdurchschnitte sowie niedrigste und höchste Sterblichkeitsziffer derselben überhaupt und für Tuberkulose.

(Tab. 3.)		Staats- durch- schnitt	Anzahl der Großstädte		Niedrigste		Höchste	
Überhaupt Gestorbene.			unter	über	Sterblichkeitsziffer (auf 10 000 Lebende).			
An Tuberkulose Gestorbene.			dem Staats- durchschnitte		Namen der Städte.			
1		2	3	4	5		6	
Überhaupt Gestorbene . . .	1876	256	3	19	196	Hannover	364	Charlottenburg
	1881	250	8	14	185	Hannover	327	Breslau
	1886	262	10	12	197	Frankfurt a. M.	324	Charlottenburg
	1891	230	11	11	172	Kassel	295	Breslau
	1896	209	12	10	160	Elberfeld	277	Königsberg i. Pr.
	1901	207	14	8	139	Charlottenburg	263	Stettin, Posen
An Tuberkulose Gestorbene	1876	31	6	16	21	Danzig	86	Crefeld
	1881	31	7	15	25	Danzig	51	Dortmund, Crefeld
	1886	31	5	17	24	Danzig	53	Breslau
	1891	27	3	19	17	Charlottenburg	41	Posen
	1896	22	3	15	15	Charlottenburg	40	Breslau
	1901	20	6	16	15	Charlottenburg	40	Breslau



rechnet, für die Gesamtbevölkerung wie für die männliche bzw. weibliche Bevölkerung in den Regierungsbezirken innerhalb der letzten 25 Jahre erheblich abgenommen hat. Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf diese Krankheit, die durch die vielseitigen Bestrebungen zu ihrer Bekämpfung in neuester Zeit sehr roge gehalten wird, und das vorwiegende Auftreten der Tuberkulose im erwerbsfähigen Alter haben sicherlich dazu beigetragen, dass gegen früher mehr Erkrankte die Behandlung der Ärzte, deren Sicherheit in der Diagnose durch Koch's Forschungsergebnisse bedeutend zugenommen hat, in Anspruch genommen haben.

Es ist demnach anzunehmen, dass trotz der grösser werdenden Zahl von Kranken an Tuberkulose die Sterblichkeitsziffer für die in den Regierungsbezirken an Tuberkulose Gestorbenen günstiger geworden ist. Allerdings ist für die Verwerthung dieser Verhältnisse Vorsicht anzuwenden. Immerhin kann auch hier die Untersuchung darüber, in wie vielen und in welchen Regierungsbezirken die Sterblichkeitsziffer unter und über dem Staatsdurchschnitte steht und in

welchen Regierungsbezirken die ungünstigste Sterbeziffer für Tuberkulose ermittelt ist, ein Fingerzeichen sein, in welchen Gegenden der Kampf gegen die Tuberkulose mit der grössten Energie zu führen sein wird. Eine Auskunft über diese Verhältnisse gewährt Tabelle 5 auf Seite 10.

Gegen eine Vergleichung von Tuberkulose-Sterbeziffern für Gesamtbevölkerungen kann indeß mit Recht der Einwand erhoben werden, dass das Gesamtergebniss der Sterblichkeit der Bevölkerungen vollständig beeinflusst wird von der Sterblichkeitsverschiedenheit, die für die Altersklassen der Menschen naturgemäss besteht. Es ist demnach zu verlangen, dass die Sterblichkeit an Tuberkulose auch nach Altersklassen der Gestorbenen untersucht werde, wenn ein Erfolg im Kampfe gegen diese Volksseuche anerkannt werden soll. Glücklicherweise kann auch für eine solche Untersuchung die Zahl der Lebenden bereits für das Jahr 1901 benutzt werden. Begnügt man sich mit der Aufstellung von 6 Altersklassen, nämlich Lebende bis 1 Jahr, über 1—15, über 15—30, über 30—60, über 60—70 und über 70 Jahre,

Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache im Vergleich

Regierungsbezirke.	a) Verhältniszahlen auf 10000 Lebende:											
	1876		1881		1886		1891		1896		1901	
	über-	an	über-	an	über-	an	über-	an	über-	an	über-	an
	haupt	Tuberku- lose	haupt	Tuberku- lose	haupt	Tuberku- lose	haupt	Tuberku- lose	haupt	Tuberku- lose	haupt	Tuberku- lose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Regierungsbezirke.												
1. Königsberg . . . . .	369	17	256	18	305	18	242	16	230	13	227	13
2. Gumbinnen . . . . .	275	19	275	21	315	21	264	17	234	14	252	14
3. Danzig . . . . .	272	16	276	19	295	18	229	18	244	16	248	15
4. Marienwerder . . . . .	281	16	248	17	300	18	235	15	235	13	246	13
5. Stadtkreis Berlin . . . . .	301	35	276	35	260	34	211	34	182	25	180	24
6. Potsdam . . . . .	263	25	253	25	291	25	244	21	210	18	204	17
7. Frankfurt . . . . .	250	26	230	24	268	25	233	22	216	18	207	18
8. Stettin . . . . .	252	23	250	23	254	21	241	21	231	19	231	17
9. Köslin . . . . .	241	17	206	19	260	18	195	17	192	15	190	13
10. Stralsund . . . . .	225	26	221	24	266	26	217	23	223	20	238	20
11. Posen . . . . .	259	22	265	25	257	24	217	21	218	18	220	17
12. Bromberg . . . . .	268	19	254	21	299	20	230	17	226	17	233	17
13. Breslau . . . . .	289	29	285	33	269	37	250	30	265	28	261	25
14. Liegnitz . . . . .	277	23	276	23	303	25	278	21	248	19	235	17
15. Oppeln . . . . .	277	23	297	28	282	31	256	27	254	24	240	20
16. Magdeburg . . . . .	246	28	256	26	272	25	235	22	210	19	204	16
17. Merseburg . . . . .	248	22	246	22	273	22	220	18	211	16	209	15
18. Erfurt . . . . .	235	25	254	28	248	27	208	26	190	22	195	18
19. Schleswig . . . . .	209	32	215	33	212	31	216	28	169	19	174	18
20. Hannover . . . . .	222	41	209	37	244	37	214	32	179	33	179	20
21. Hildesheim . . . . .	228	31	209	28	238	26	216	24	185	29	179	19
22. Lüneburg . . . . .	218	35	210	33	226	30	221	25	173	19	181	16
23. Stade . . . . .	222	40	210	37	215	37	233	36	174	23	176	17
24. Osnabrück . . . . .	218	52	227	51	212	44	210	42	174	32	170	27
25. Aurich . . . . .	209	39	213	32	200	33	183	28	148	21	157	21
26. Münster . . . . .	234	51	232	47	243	50	227	44	198	34	214	29
27. Minden . . . . .	235	47	231	47	229	42	197	34	172	27	172	22
28. Arnberg . . . . .	254	48	230	46	242	46	207	35	195	28	199	21
29. Kassel . . . . .	253	30	245	30	227	28	202	26	183	23	178	19
30. Wiesbaden . . . . .	231	39	222	36	207	39	191	33	173	29	165	22
31. Koblenz . . . . .	252	43	254	41	227	41	217	35	200	28	186	21
32. Düsseldorf . . . . .	252	35	238	49	244	46	217	36	187	27	190	22
33. Köln . . . . .	265	51	270	49	265	51	250	42	221	31	220	26
34. Trier . . . . .	239	35	227	33	226	37	218	31	197	27	180	23
35. Aachen . . . . .	251	43	240	42	245	40	217	31	206	26	202	20
36. Signarungen . . . . .	344	37	276	33	256	31	259	30	211	22	227	23



so kann gegen früher eine Abnahme der Sterbeziffern für Tuberkulose in den Großstädten für die Jahre 1896 und 1901 nachgewiesen werden. Soweit es sich um die Säuglinge und um die höchsten Altersklassen handelt, ist indessen ein gewisses Misstrauen berechtigt, weil hier Ärzte in verhältnismäßig kleiner Anzahl von Todesfällen die Gestorbenen behandelt haben, so daß die Diagnosen für Todesursachen der Gestorbenen dieser Altersklassen nicht sicher genug erscheinen. Die Zahlen für die überhaupt und an Tuberkulose Gestorbenen nach den 6 Altersklassen sind in Tabelle 6 auf Seite 11 mitgeteilt, während die Verhältniszahlen, auf 10 000 Lebende derselben Altersklasse berechnet, in Tabelle 7 auf Seite 13 und 14 enthalten sind. Da die niedrigsten und höchsten Sterblichkeitsziffern durch fetten Druck hervorgehoben sind, läßt sich leicht verfolgen, wie mit dem zunehmenden Alter die Sterbeziffern größer werden. Daß aber nicht alle 22 Großstädte eine Vergrößerung der Sterblichkeit an Tuberkulose in den einzelnen Altersklassen der Gestorbenen innerhalb der Zeit von 1876 bis 1901 erfahren haben, ist aus den Tabellen ebenfalls leicht zu

ersehen. Die Tafel 1 veranschaulicht diese Verhältnisse durch graphische Darstellungen.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint es indes, daß die höchsten und niedrigsten Sterbeziffern für Tuberkulose im Laufe der 25 Jahre, auf die sich die Untersuchung erstreckt, für die einzelnen Altersklassen entschieden günstiger geworden sind; denn es betrug:

	in den Altersklassen	die höchste Sterbeziffer		die niedrigste Sterbeziffer	
		Jahr	Stadt	Jahr	Stadt
1—15 Jahre	1876	44	Crefeld	1	Aachen
	1881	36	Dortmund	4	Danzig
	1886	40	"	6	"
	1891	32	Kiel	6	Charlottenburg
	1896	19	Cöln, Dortmund	5	"
15—30 Jahre	1901	22	Breslau	3	Crefeld
	1876	62	Crefeld	16	Danzig
	1881	47	Barmen	17	Posen
	1886	44	Altona	18	Kassel
	1891	33	Breslau	13	Charlottenburg
	1896	36	"	12	Aachen
	1901	37	"	14	Charlottenburg

(Fortsetzung des Textes auf Seite 10.)

# zur allgemeinen Sterblichkeit in den Regierungsbezirken Preussens.

b) Zahlen der Gestorbenen überhaupt und an Tuberkulose:														Wiederholung der Berechnung in Spalte 1.
1876		1881		1886		1891		1896		1901				
über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
29 618	1 852	29 598	2 077	35 754	2 113	28 352	1 910	27 721	1 614	27 381	1 622	1.		
30 805	1 465	21 411	1 635	24 874	1 632	20 510	1 323	18 783	1 121	19 966	1 124	2.		
14 769	864	15 727	1 074	17 077	1 060	14 081	1 076	15 098	989	16 569	984	3.		
22 565	1 243	20 749	1 443	24 914	1 485	19 042	1 248	20 581	1 158	22 104	1 191	4.		
29 175	3 364	31 055	3 970	34 267	4 470	33 364	4 565	30 557	4 276	34 086	4 623	5.		
29 004	2 733	29 429	2 880	35 701	3 104	34 355	2 989	34 718	2 952	38 889	3 308	6.		
26 476	2 728	25 482	2 656	29 952	2 763	26 488	2 460	25 263	2 113	24 462	2 105	7.		
17 584	1 635	18 484	1 681	18 536	1 544	18 082	1 589	18 195	1 471	19 244	1 419	8.		
13 464	947	12 109	1 109	14 754	1 039	10 981	977	11 049	890	11 158	794	9.		
4 697	546	4 779	526	5 600	542	4 534	471	4 788	424	5 154	438	10.		
26 842	2 299	29 066	2 635	28 542	2 653	24 476	2 334	25 668	2 078	26 426	2 073	11.		
15 355	1 112	15 467	1 269	18 230	1 239	14 411	1 093	14 856	1 105	16 111	1 194	12.		
42 618	4 248	44 024	5 033	47 382	5 782	46 317	4 866	43 483	4 509	44 307	4 330	13.		
27 578	2 257	28 279	2 494	31 344	3 597	26 169	2 165	25 516	1 978	25 939	1 891	14.		
38 138	3 301	42 598	4 060	42 248	4 681	40 403	4 139	43 586	4 049	44 889	3 789	15.		
31 861	2 458	34 054	2 427	36 984	2 486	25 228	2 401	23 612	2 155	24 080	1 921	16.		
22 303	1 956	23 887	2 162	28 051	2 244	24 778	1 930	23 870	1 812	24 883	1 733	17.		
9 070	952	10 274	1 128	10 225	1 100	9 010	1 116	8 193	965	9 086	849	18.		
22 475	3 428	24 290	3 682	24 353	3 533	26 430	3 475	21 788	2 446	24 111	2 517	19.		
9 545	1 757	9 648	1 728	11 852	1 775	11 251	1 681	10 488	1 355	11 642	1 319	20.		
9 455	1 281	9 966	1 199	10 914	1 205	10 319	1 159	9 218	995	9 458	1 014	21.		
8 414	1 339	8 424	1 328	9 046	1 211	9 274	1 071	7 736	832	8 570	739	22.		
6 854	1 237	6 772	1 179	7 003	1 216	7 875	1 214	6 170	802	6 692	644	23.		
6 071	1 447	6 587	1 471	6 171	1 296	6 306	1 270	5 428	1 014	5 610	879	24.		
4 300	781	4 519	687	4 234	703	4 005	614	3 574	478	3 781	514	25.		
10 392	2 257	10 914	2 229	12 017	2 495	12 184	2 370	11 774	2 050	14 966	2 007	26.		
11 287	2 279	11 685	2 369	11 917	2 164	10 839	1 995	10 073	1 067	10 950	1 393	27.		
24 968	4 710	24 574	4 952	28 854	5 529	27 786	4 765	29 649	4 244	36 892	3 883	28.		
19 957	2 362	20 152	2 486	18 822	2 337	16 597	2 146	15 556	1 941	15 897	1 682	29.		
15 732	2 636	16 222	2 637	15 832	2 980	16 158	2 810	15 685	2 631	16 667	2 251	30.		
14 455	2 486	15 348	2 450	14 086	2 548	13 793	2 309	12 995	1 794	12 694	1 442	31.		
36 874	8 029	37 959	7 745	42 921	8 037	42 814	7 151	41 123	5 983	49 440	5 650	32.		
17 375	3 317	19 028	3 438	19 989	3 829	20 689	3 463	20 027	2 843	22 523	2 662	33.		
14 697	2 160	14 838	2 149	15 277	2 495	15 516	2 209	15 171	2 044	15 123	1 949	34.		
12 596	2 155	12 594	2 186	13 338	2 189	12 277	1 737	12 194	1 508	12 436	1 208	35.		
2 288	249	1 867	221	1 712	207	1 710	199	1 387	147	1 519	151	36.		



Noch: Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache im Vergleich

Staat. Regierungsbezirke.	1876		1881		1886		1891		1896		1901	
	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c. Verhältniszahlen auf 10 000 männliche Einwohner.												
Staat . . . . .	275	34	265	34	279	34	242	29	223	24	226	21
Regierungsbezirke.												
1. Königsberg . . . . .	297	19	277	20	334	21	258	19	247	13	246	16
2. Gumbinnen . . . . .	300	23	300	25	340	24	276	19	250	16	268	16
3. Danzig . . . . .	256	18	297	23	313	22	259	22	261	18	266	17
4. Marienwerder . . . . .	307	19	266	21	318	22	230	17	246	16	262	15
5. Stadtkreis Berlin . . . . .	324	42	303	43	288	41	232	36	203	32	198	30
6. Potsdam . . . . .	279	28	265	28	308	28	257	23	224	19	216	19
7. Frankfurt . . . . .	274	32	246	28	294	30	247	26	253	22	224	20
8. Stettin . . . . .	271	25	262	25	269	22	251	23	246	20	245	19
9. Köslin . . . . .	265	19	215	20	277	21	232	18	202	17	201	14
10. Stralsund . . . . .	241	29	230	25	288	28	225	24	233	20	256	21
11. Posen . . . . .	284	25	284	27	279	27	235	23	235	19	246	20
12. Bromberg . . . . .	296	23	275	24	321	23	243	20	241	19	249	19
13. Breslau . . . . .	321	32	311	36	331	41	311	33	293	30	288	28
14. Liegnitz . . . . .	307	27	281	26	333	28	286	21	261	20	265	19
15. Oppeln . . . . .	297	26	321	31	309	35	278	29	278	25	258	21
16. Magdeburg . . . . .	260	30	268	27	283	37	247	24	221	20	216	19
17. Merseburg . . . . .	267	26	265	25	288	25	246	20	227	18	225	16
18. Erfurt . . . . .	256	29	273	30	267	31	223	29	207	24	212	20
19. Schleswig . . . . .	219	33	222	33	217	31	222	29	178	30	181	18
20. Hannover . . . . .	228	41	217	39	254	38	219	33	188	24	189	21
21. Hildesheim . . . . .	242	34	282	38	251	36	220	23	192	20	183	20
22. Lüneburg . . . . .	225	36	214	34	233	31	235	26	189	19	188	16
23. Stade . . . . .	232	41	213	34	222	36	237	36	178	21	185	16
24. Osnabrück . . . . .	222	51	254	47	214	42	215	38	177	30	177	27
25. Aurich . . . . .	216	40	224	36	202	35	188	27	156	23	159	24
26. Münster . . . . .	228	51	239	45	248	48	230	42	206	33	224	29
27. Minden . . . . .	242	46	238	46	234	40	202	32	176	27	177	21
28. Arnberg . . . . .	262	52	243	51	220	48	217	37	205	30	209	23
29. Kassel . . . . .	273	36	256	34	235	32	207	29	190	25	189	21
30. Wiesbaden . . . . .	242	41	255	37	220	43	201	37	187	33	176	24
31. Koblenz . . . . .	265	46	260	43	268	43	227	40	202	38	192	21
32. Düsseldorf . . . . .	267	62	254	54	250	51	229	40	206	31	201	25
33. Köln . . . . .	282	57	289	54	278	55	264	45	235	35	231	29
34. Trier . . . . .	246	37	232	33	229	36	224	21	202	26	183	23
35. Aachen . . . . .	263	45	246	45	259	44	228	32	222	22	215	21
36. Sigmaringen . . . . .	357	46	340	36	280	33	266	30	237	25	250	23
e. Verhältniszahlen auf 10 000 weibliche Einwohner.												
Staat . . . . .	238	28	235	28	246	28	218	25	196	20	194	18
Regierungsbezirke.												
1. Königsberg . . . . .	242	14	236	16	278	15	226	14	214	12	210	12
2. Gumbinnen . . . . .	253	16	252	18	292	17	247	15	219	12	237	13
3. Danzig . . . . .	250	14	256	15	277	15	219	15	228	14	232	12
4. Marienwerder . . . . .	257	13	230	14	283	14	211	12	225	11	220	12
5. Stadtkreis Berlin . . . . .	279	27	251	28	254	27	192	22	163	20	164	19
6. Potsdam . . . . .	248	22	241	22	273	22	232	19	196	16	187	15
7. Frankfurt . . . . .	226	20	215	20	243	19	219	18	200	14	191	15
8. Stettin . . . . .	234	22	230	21	240	20	231	20	217	18	218	16
9. Köslin . . . . .	218	15	197	18	243	16	185	16	182	14	173	13
10. Stralsund . . . . .	209	24	213	24	240	24	210	21	214	19	221	19
11. Posen . . . . .	237	19	247	22	237	21	200	18	203	16	197	15
12. Bromberg . . . . .	241	16	234	18	273	17	218	15	211	15	219	15
13. Breslau . . . . .	260	26	261	30	272	32	270	28	240	26	239	24
14. Liegnitz . . . . .	250	19	257	21	275	22	262	20	252	17	232	16
15. Oppeln . . . . .	249	21	273	25	256	27	235	24	232	22	225	19
16. Magdeburg . . . . .	226	26	245	24	262	23	224	21	200	18	193	15
17. Merseburg . . . . .	226	18	229	19	257	19	215	16	196	14	193	13
18. Erfurt . . . . .	215	21	236	26	231	23	194	22	175	19	179	17
19. Schleswig . . . . .	199	31	208	32	206	30	211	28	161	18	166	18
20. Hannover . . . . .	216	41	200	36	234	35	208	30	170	22	176	20
21. Hildesheim . . . . .	216	28	229	28	224	26	213	26	178	20	174	16
22. Lüneburg . . . . .	210	33	205	32	218	29	215	25	167	18	174	16
23. Stade . . . . .	213	39	206	39	208	39	228	36	170	24	167	18
24. Osnabrück . . . . .	215	54	219	54	209	47	206	47	171	35	164	27
25. Aurich . . . . .	200	37	202	28	197	31	179	29	161	21	156	23
26. Münster . . . . .	231	51	225	49	228	53	224	46	189	33	203	28
27. Minden . . . . .	227	49	247	47	224	43	192	37	167	27	167	22
28. Arnberg . . . . .	245	44	216	42	235	45	196	34	184	26	188	18
29. Kassel . . . . .	234	25	234	27	221	25	197	24	176	21	168	17
30. Wiesbaden . . . . .	221	36	209	35	194	35	183	30	169	26	153	20
31. Koblenz . . . . .	259	41	248	38	229	40	208	34	193	27	179	21
32. Düsseldorf . . . . .	237	48	223	43	229	40	204	33	173	23	179	19
33. Köln . . . . .	248	44	252	43	252	47	236	39	207	28	209	23
34. Trier . . . . .	231	33	223	33	223	38	211	31	192	27	176	23
35. Aachen . . . . .	238	40	234	39	250	37	207	29	191	22	189	18
36. Sigmaringen . . . . .	305	30	253	30	235	29	232	30	187	20	206	23



zur allgemeinen Sterblichkeit in den Regierungsbezirken Preussens.

1870		1881		1886		1891		1896		1901		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
d. Zahlen der überhaupt und an Tuberkulose gestorbenen männlichen Einwohner.												
349 000	43 723	355 642	45 315	387 815	47 560	357 032	42 553	340 165	37 870	373 849	36 208	
15 714	1 024	15 393	1 106	18 684	1 173	14 432	1 050	14 288	898	14 221	901	1.
10 849	825	11 204	917	12 870	920	10 425	704	9 701	614	10 255	610	2.
7 816	478	8 250	638	8 810	619	7 426	629	7 862	557	8 634	560	3.
12 083	732	10 946	859	12 957	884	9 994	721	10 721	686	11 629	665	4.
15 736	2 048	16 486	2 325	18 250	2 617	17 639	2 738	16 206	2 547	17 925	2 716	5.
15 500	1 542	15 518	1 629	18 968	1 740	18 124	1 655	18 452	1 597	20 571	1 800	6.
14 215	1 648	15 313	1 506	15 957	1 653	13 666	1 429	13 253	1 250	12 856	1 168	7.
9 371	849	9 599	907	9 673	877	9 257	872	9 512	760	10 010	758	8.
7 222	514	6 307	576	7 684	574	5 536	501	5 670	479	5 755	415	9.
2 437	289	2 408	263	2 928	280	2 260	239	2 434	211	2 689	223	10.
14 053	1 256	14 959	1 436	14 788	1 412	12 567	1 239	13 135	1 073	13 927	1 115	11.
8 308	645	8 171	720	9 253	695	7 467	603	7 833	614	8 422	650	12.
22 639	2 246	22 872	2 337	24 692	2 416	23 429	2 513	22 605	2 292	24 813	2 219	13.
14 473	1 276	14 473	1 281	16 354	1 374	14 675	1 059	13 457	1 022	13 159	973	14.
20 314	1 715	22 160	2 156	22 168	2 529	20 983	2 196	22 911	2 054	23 289	1 830	15.
11 465	1 302	12 578	1 287	14 002	1 345	13 217	1 262	12 343	1 117	12 599	1 010	16.
11 927	1 143	12 673	1 215	14 712	1 272	13 082	1 074	12 594	1 021	13 172	932	17.
4 804	338	5 348	593	5 285	610	4 640	610	4 450	521	4 887	440	18.
11 781	1 783	12 576	1 872	12 538	1 769	13 704	1 793	11 535	1 294	12 685	1 296	19.
4 908	886	4 989	900	6 136	910	5 767	867	5 522	705	6 099	682	20.
4 935	694	4 968	591	5 721	600	5 175	530	4 739	490	4 780	513	21.
4 384	637	4 347	657	4 707	628	4 790	560	4 068	427	4 513	373	22.
3 586	631	3 474	557	3 641	591	4 044	609	3 201	376	3 512	301	23.
3 106	707	3 140	691	3 130	619	2 767	572	2 769	473	2 944	403	24.
2 168	402	2 368	385	2 126	366	2 026	295	2 169	240	1 902	235	25.
5 306	1 137	5 687	1 083	6 191	1 210	6 277	1 154	6 275	1 075	8 076	1 054	26.
5 768	1 098	5 947	1 161	6 039	1 024	5 500	862	5 135	801	5 609	680	27.
13 437	2 658	15 347	2 782	15 337	2 955	15 109	2 569	16 113	2 354	20 274	2 267	28.
10 449	1 362	10 214	1 359	9 303	1 283	8 142	1 039	8 142	901	8 142	879	29.
8 145	1 392	8 404	1 326	8 244	1 519	8 258	1 515	8 257	1 442	8 672	1 200	30.
7 576	1 319	7 869	1 298	7 255	1 317	7 135	1 135	6 657	902	6 536	714	31.
19 863	4 588	20 290	4 308	22 882	4 499	22 823	3 942	22 253	3 438	26 569	3 273	32.
9 242	1 869	10 128	1 901	10 440	2 059	10 862	1 850	10 540	1 561	11 775	1 485	33.
1 580	1 140	7 145	1 092	7 796	1 209	7 095	1 065	7 853	1 021	7 838	844	34.
6 614	1 145	6 476	1 174	7 051	1 190	6 402	913	6 321	850	6 539	644	35.
1 232	145	975	117	891	105	836	96	642	79	800	72	36.
f. Zahlen der überhaupt und an Tuberkulose gestorbenen weiblichen Einwohner.												
310 528	36 047	326 517	39 048	354 918	40 723	382 385	37 598	317 512	32 503	339 826	31 084	
13 904	828	14 205	971	17 050	940	13 920	860	13 433	721	13 160	721	1.
9 956	640	10 207	718	12 004	712	10 085	619	9 087	507	9 711	514	2.
6 953	386	7 477	436	8 267	441	6 655	447	7 236	432	7 335	424	3.
10 472	511	9 903	584	11 957	601	9 048	527	9 860	472	10 475	526	4.
13 439	1 316	14 569	1 645	16 017	1 853	15 725	1 827	14 551	1 729	16 161	1 907	5.
13 504	1 191	13 911	1 251	16 733	1 364	16 231	1 334	16 266	1 355	18 318	1 508	6.
12 261	1 080	12 169	1 150	13 995	1 110	12 822	1 031	12 010	863	11 606	837	7.
8 213	786	8 857	774	8 863	737	8 825	757	8 083	711	9 254	661	8.
6 242	493	5 902	533	7 070	465	6 445	476	5 379	811	5 403	379	9.
2 260	257	2 371	263	2 672	262	2 274	232	2 354	213	2 465	215	10.
12 789	1 043	14 107	1 257	13 754	1 241	11 909	1 095	12 533	1 005	12 499	958	11.
7 047	467	7 296	519	8 707	544	6 944	490	7 023	491	7 689	544	12.
19 979	2 002	21 152	2 296	22 630	2 666	22 388	2 353	20 878	2 217	21 494	2 111	13.
13 105	981	13 866	1 123	14 990	1 243	14 494	1 107	13 029	896	12 840	918	14.
17 824	1 486	20 738	1 904	20 080	2 152	19 420	2 043	20 675	1 995	21 600	1 859	15.
10 396	1 156	11 476	1 140	12 982	1 141	12 021	1 139	11 269	1 038	11 481	911	16.
10 376	813	11 214	947	13 339	972	11 696	856	11 276	791	11 711	801	17.
4 266	414	4 926	535	4 940	490	4 370	506	4 093	444	4 389	409	18.
10 714	1 645	11 714	1 810	11 815	1 744	12 726	1 682	10 553	1 152	11 428	1 221	19.
4 637	871	4 659	828	5 116	865	5 487	814	4 966	650	5 343	637	20.
4 520	587	4 998	608	5 193	605	5 144	629	4 479	502	4 678	501	21.
4 030	642	4 077	641	4 339	583	4 484	511	3 968	405	4 057	366	22.
3 268	606	3 298	622	3 362	625	3 831	605	2 969	426	3 090	343	23.
2 965	740	3 177	780	3 051	688	3 089	636	2 659	541	2 694	436	24.
2 032	379	2 151	392	2 108	337	1 979	319	1 905	238	1 879	279	25.
5 086	1 120	5 227	1 146	5 826	1 285	5 907	1 216	5 499	975	6 890	933	26.
5 519	1 181	5 738	1 208	5 878	1 140	5 339	1 033	4 937	806	5 341	713	27.
11 531	2 052	11 227	2 170	13 547	2 574	12 677	2 196	13 526	1 890	16 618	1 616	28.
9 514	1 040	9 938	1 147	9 427	1 054	8 381	1 041	7 717	911	7 756	785	29.
7 587	1 244	7 818	1 311	7 588	1 381	7 870	1 295	7 428	1 189	7 995	1 051	30.
6 859	1 167	7 479	1 152	6 781	1 233	6 656	1 074	6 328	892	6 158	728	31.
17 011	3 441	17 669	3 437	20 039	3 558	19 991	3 209	18 870	2 544	22 871	2 377	32.
8 133	1 448	8 900	1 587	9 549	1 770	9 827	1 613	9 487	1 282	10 748	1 177	33.
7 098	1 020	7 223	1 057	7 481	1 286	7 476	1 114	7 318	1 023	7 285	955	34.
5 382	1 010	6 118	1 012	6 287	999	5 875	824	5 673	658	5 897	564	35.
1 056	104	892	104	821	102	874	103	645	68	719	79	36.



in den Altersklassen	die höchste	die niedrigste
	Sterbeziffer	
20—60 Jahre	1876 104 Elberfeld	36 Danzig
	1881 84 „	43 „
	1886 86 Breslau	38 „
	1891 81 Posen	30 Charlottenburg
	1896 59 Breslau, Crefeld	23 „
60—70 Jahre	1901 53 „	19 „
	1876 180 Crefeld	30 Elberfeld
	1881 187 „	23 Kiel
	1886 147 „	30 Kassel
	1891 127 Essen	23 Kiel
	1896 91 „	19 Charlottenburg
	1901 61 „	17 Aachen.

Ebenfalls als ein günstiges Zeichen für den erfolgreichen Kampf gegen die Tuberkulose ist aber anzusehen, daß nicht allein die höchsten und niedrigsten Sterbeziffern an Tuberkulose von 1876 bis 1901 kleiner geworden sind, sondern daß auch der Unterschied zwischen der höchsten und niedrigsten Sterbeziffer in jedem Jahre geringer geworden ist. Demnach erscheint die Schwankung der Sterbeziffern für jede Alters-

klasse der Gestorbenen in den einzelnen Großstädten geringer in der neuesten Zeit als in früheren Jahren.

Aus der vorstehenden Betrachtung ist indess noch nicht zu ersehen, welches das durch die Tuberkulose-Krankheit gefährdetste Lebensalter ist. Um dieses erkennbar zu machen, muß die Sterblichkeit an Tuberkulose mit der für dieselbe Altersklasse überhaupt ermittelten Gesamtsterblichkeit in Beziehung gesetzt werden. Auf diesem Wege läßt sich nachweisen, daß die an Tuberkulose Gestorbenen im Alter von 15, genannt von 20 bis 30 Jahren, in manchen Orten mehr als die Hälfte aller in dieser Altersklasse Gestorbenen ansprechen.

Zur Vergleichung mit den vorstehend besprochenen Altersverhältnissen der Gestorbenen in den Großstädten lassen wir in den Tab. 9 bzw. 9a auf den S. 15—17 noch die gleichen Angaben für die Bevölkerung im Staate, nach dem Geschlechte getrennt, folgen, denen außerdem Berechnungen darüber zugefügt sind, wie viel von 100 an Tuberkulose Gestorbenen auf die einzelnen Altersklassen entfallen und wie viel von 100 in derselben Altersklasse überhaupt Gestorbenen durch die Tuberkulose-Krankheit dahin-

(Fortsetzung des Textes auf Seite 12)

Anzahl der Regierungsbezirke unter und über dem Staatsdurchschnitte sowie niedrigste und höchste Sterblichkeitsziffer derselben überhaupt und für Tuberkulose.

(Tab. 5.)		Anzahl der		Niedrigste		Höchste	
Überhaupt Gestorbene.		Staats- durch- schnitt	Regierungsbezirke		Sterblichkeitsziffer (auf 10000 Lebende).		
An Tuberkulose Gestorbene.			unter	über			
			dem Staats- durchschnitt		Namen der Regierungsbezirke.		
1	2	3	4	5	6		
<b>Männliche und weibliche Personen zusammen.</b>							
Überhaupt Gestorbene . . . .	1876 256	23	13	209 Schleswig, Aurich	344 Sigmaringen		
	1881 250	20	16	206 Köln	297 Oppeln		
	1886 262	22	14	200 Aurich	315 Gumbinnen		
	1891 280	21	15	183 Aurich	289 Breslau		
	1896 269	19	17	148 Aurich	265 Breslau		
	1901 207	20	16	157 Aurich	261 Breslau		
An Tuberkulose Gestorbene	1876 31	18	18	16 Danzig, Marienwerder	55 Düsseldorf		
	1881 31	18	18	17 Marienwerder	51 Osnabrück		
	1886 31	18	18	18 Königsberg, Danzig, Marienwerder	51 Köln		
	1891 27	18	18	15 Marienwerder (der, Köln)	44 Münster		
	1896 22	18	18	13 Königsberg, Marienwerder	34 Münster		
	1901 20	19	17	13 Königsberg, Marienwerder, Köln	29 Münster		
<b>Männliche Personen.</b>							
Überhaupt Gestorbene . . . .	1876 275	23	13	218 Aurich	387 Sigmaringen		
	1881 265	21	15	213 Stade	321 Oppeln		
	1886 279	20	16	202 Aurich	340 Gumbinnen		
	1891 242	22	14	188 Aurich	311 Breslau		
	1896 223	20	16	156 Aurich	293 Breslau		
	1901 220	20	16	159 Aurich	285 Breslau		
An Tuberkulose Gestorbene	1876 34	27	9	18 Danzig	62 Düsseldorf		
	1881 34	19	17	21 Marienwerder	54 Düsseldorf, Köln		
	1886 34	20	16	21 Köln, Königsberg	55 Köln		
	1891 29	18	18	17 Marienwerder	45 Köln		
	1896 24	20	16	15 Königsberg	35 Münster, Köln		
	1901 21	19	17	14 Köln	30 Berlin		
<b>Weibliche Personen.</b>							
Überhaupt Gestorbene . . . .	1876 238	21	15	199 Schleswig	395 Sigmaringen		
	1881 235	21	15	197 Köln	373 Oppeln		
	1886 246	23	13	194 Wiesbaden	292 Gumbinnen		
	1891 218	21	15	179 Aurich	270 Breslau		
	1896 196	20	16	139 Aurich	240 Breslau		
	1901 194	22	14	155 Wiesbaden	239 Breslau		
An Tuberkulose Gestorbene	1876 28	19	17	13 Marienwerder	54 Osnabrück		
	1881 28	17	19	14 Marienwerder	54 Osnabrück		
	1886 28	19	17	14 Marienwerder	53 Münster		
	1891 25	18	18	12 Marienwerder	47 Osnabrück		
	1896 20	17	19	11 Marienwerder	35 Osnabrück		
	1901 18	17	19	12 Königsberg, Danzig, Marienwerder	28 Münster		



Anzahl der überhaupt und an Tuberkulose Gestorbenen in den Großstädten und in den Universitätsstädten.

(Tab. 6.) Großstädte mit über 100,000 Einwohnern und Universitätsstädte.	1876		1881		1886		1891		1896		1901	
	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Gestorbene im Alter von 0 bis 1 Jahr.												
1. Berlin . . . . .	13 136	96	12 273	112	13 721	123	12 897	174	10 023	138	11 306	148
2. Breslau . . . . .	3 232	21	3 333	40	3 397	50	3 481	37	3 320	51	3 898	67
3. Cöln . . . . .	1 406	39	1 173	14	1 538	19	1 512	91	2 830	69	3 654	51
4. Frankfurt a. M. . . . .	538	13	704	27	821	30	820	28	916	27	1 314	34
5. Hannover . . . . .	735	10	708	38	906	34	1 129	2	1 272	13	1 438	5
6. Magdeburg . . . . .	869	1	951	6	1 781	10	2 070	25	1 812	24	1 705	17
7. Düsseldorf . . . . .	734	8	695	3	1 090	21	1 328	20	1 312	39	1 701	28
8. Stettin . . . . .	847	5	920	3	1 020	14	1 360	11	1 507	6	2 736	24
9. Königsberg i. Pr. . . . .	1 361	10	1 467	6	1 518	3	1 450	18	1 582	19	1 429	14
10. Charlottenburg . . . . .	436	7	404	24	511	—	759	5	883	3	852	6
11. Altona . . . . .	801	7	730	24	981	14	1 399	51	874	16	1 178	20
12. Elberfeld . . . . .	631	26	603	15	775	14	758	8	686	11	890	23
13. Halle a./S. . . . .	493	5	502	8	664	10	753	20	855	9	1 233	13
14. Dortmund . . . . .	746	16	487	29	634	41	656	23	926	33	1 200	45
15. Barmen . . . . .	748	29	560	—	629	18	656	17	659	12	1 047	19
16. Danzig . . . . .	1 005	2	1 005	16	1 358	4	1 157	13	1 031	11	1 350	8
17. Aachen . . . . .	813	1	866	53	1 143	52	1 019	2	935	14	1 002	6
18. Essen . . . . .	606	10	455	5	607	12	737	16	678	11	1 410	27
19. Posen . . . . .	665	8	666	4	653	8	532	8	589	2	1 167	10
20. Kiel . . . . .	—	—	315	18	456	10	536	21	605	17	882	24
21. Crefeld . . . . .	592	104	597	42	912	8	—	19	628	19	768	15
22. Kassel . . . . .	301	2	327	5	316	—	305	—	326	3	493	5
23. Bonn . . . . .	218	8	230	8	300	7	345	8	316	6	399	5
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	114	—	115	1	86	1	103	2
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	136	5	154	1	197	—
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	76	1	62	2	76	5
2. Gestorbene im Alter von 1 bis 15 Jahren.												
1. Berlin . . . . .	5 823	245	7 046	361	6 843	489	4 911	468	4 480	428	4 648	567
2. Breslau . . . . .	1 545	97	1 627	115	1 467	154	1 640	153	1 394	169	1 370	249
3. Cöln . . . . .	773	31	855	40	876	86	1 438	185	1 444	168	1 467	149
4. Frankfurt a. M. . . . .	360	29	457	59	490	66	585	78	472	80	555	76
5. Hannover . . . . .	319	20	491	80	838	76	481	54	512	38	571	37
6. Magdeburg . . . . .	677	11	500	18	953	52	899	82	846	74	599	50
7. Düsseldorf . . . . .	415	24	533	37	611	56	705	74	598	67	740	49
8. Stettin . . . . .	378	14	558	22	545	35	508	53	539	29	758	57
9. Königsberg i. Pr. . . . .	885	37	807	34	727	49	576	52	889	62	596	54
10. Charlottenburg . . . . .	180	4	150	5	332	8	225	12	315	17	336	39
11. Altona . . . . .	363	31	439	89	677	58	599	102	435	61	467	67
12. Elberfeld . . . . .	722	52	459	54	690	79	585	46	409	27	531	42
13. Halle a./S. . . . .	371	24	347	32	613	41	374	39	514	37	652	44
14. Dortmund . . . . .	449	38	613	87	768	115	383	748	70	679	67	67
15. Barmen . . . . .	783	62	585	47	586	80	543	49	422	35	406	23
16. Danzig . . . . .	522	11	478	11	519	20	379	34	272	39	390	39
17. Aachen . . . . .	363	3	562	74	458	91	345	26	362	35	387	32
18. Essen . . . . .	442	56	537	39	574	46	344	63	355	47	1 098	76
19. Posen . . . . .	353	26	398	17	429	22	291	25	369	17	599	35
20. Kiel . . . . .	—	—	364	42	273	52	293	64	171	36	287	53
21. Crefeld . . . . .	382	83	490	45	458	47	487	44	371	34	216	10
22. Kassel . . . . .	222	24	226	18	374	18	227	23	254	26	517	46
23. Bonn . . . . .	108	11	140	14	197	29	120	12	155	14	175	13
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	86	10	143	5	74	18	9	—
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	79	6	69	9	85	19
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	80	13	30	1	36	6
3. Gestorbene im Alter von 15 bis 30 Jahren.												
1. Berlin . . . . .	2 358	1 056	2 339	1 118	2 360	1 163	2 550	1 211	2 541	1 222	2 755	1 345
2. Breslau . . . . .	390	201	712	325	675	371	682	331	691	407	812	442
3. Cöln . . . . .	342	157	311	140	317	183	485	240	450	236	542	257
4. Frankfurt a. M. . . . .	256	129	229	128	295	162	326	165	357	188	432	231
5. Hannover . . . . .	189	85	185	106	230	103	258	120	369	136	342	145
6. Magdeburg . . . . .	218	114	201	107	281	108	309	141	364	127	273	106
7. Düsseldorf . . . . .	183	83	177	83	199	96	203	105	215	90	271	112
8. Stettin . . . . .	199	59	216	96	173	69	225	102	230	94	319	131
9. Königsberg i. Pr. . . . .	319	95	377	102	302	96	277	162	301	77	305	108
10. Charlottenburg . . . . .	58	20	63	24	101	38	103	32	165	62	206	86
11. Altona . . . . .	180	104	166	82	363	129	251	103	178	81	186	69
12. Elberfeld . . . . .	135	101	192	109	197	87	190	151	79	178	88	88
13. Halle a./S. . . . .	143	58	144	60	180	71	180	73	206	73	302	112
14. Dortmund . . . . .	157	71	141	62	156	67	170	63	201	73	224	81
15. Barmen . . . . .	191	118	208	117	165	99	158	88	145	75	201	93
16. Danzig . . . . .	220	51	242	64	227	72	228	88	178	60	219	76
17. Aachen . . . . .	180	83	147	78	163	80	136	87	137	39	135	52
18. Essen . . . . .	116	48	157	61	144	54	205	63	170	81	369	109
19. Posen . . . . .	159	49	169	39	154	52	173	71	149	58	216	111
20. Kiel . . . . .	—	—	111	37	132	56	161	64	137	47	211	70
21. Crefeld . . . . .	177	117	145	84	179	101	140	72	128	66	125	57
22. Kassel . . . . .	93	37	83	52	96	40	98	55	115	48	147	67
23. Bonn . . . . .	78	44	88	51	115	61	95	49	108	52	127	59
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	74	24	63	26	51	21	68	23
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	65	24	70	23	69	25
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	35	15	41	13	38	15



Noch: Anzahl der überhaupt und an Tuberkulose Gestorbenen in den Großstädten und in den Universitätsstädten.

(Noch: Tab. 6.)		1876		1881		1886		1891		1896		1901	
Großstädte mit über 100000 Einwohnern und Universitätsstädte.		über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	Tuberkn- lose	über- haupt	Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Gestorbene im Alter von 30 bis 60 Jahren.													
1. Berlin . . . . .	4 971	1 757	5 930	2 134	6 972	2 368	7 408	2 393	7 786	2 321	8 454	2 240	
2. Breslau . . . . .	1 715	442	1 584	614	2 280	866	2 227	762	2 337	750	2 590	812	
3. Köln . . . . .	769	303	811	299	926	348	1 258	450	1 362	418	1 565	432	
4. Frankfurt a. M. . . . .	553	184	745	248	878	343	927	340	1 090	322	1 239	365	
5. Hannover . . . . .	446	164	450	165	585	255	706	240	832	223	915	202	
6. Magdeburg . . . . .	424	207	530	197	732	246	866	369	872	218	930	219	
7. Düsseldorf . . . . .	457	163	495	197	549	229	587	203	645	209	733	181	
8. Stettin . . . . .	538	140	488	137	504	162	654	192	718	181	889	218	
9. Königsberg i. Pr. . . . .	866	203	947	207	949	207	1 005	218	1 084	193	1 062	202	
10. Charlottenburg . . . . .	175	54	188	49	271	68	335	77	517	107	688	129	
11. Altona . . . . .	479	175	513	199	589	193	727	233	569	153	637	162	
12. Eiberfeld . . . . .	487	254	495	238	521	185	486	173	552	161	630	159	
13. Halle a/S. . . . .	345	101	437	98	418	121	497	144	540	118	761	170	
14. Dortmund . . . . .	334	155	403	141	422	155	428	141	480	100	559	122	
15. Barmen . . . . .	447	218	432	187	472	193	438	176	447	133	524	153	
16. Danzig . . . . .	641	117	647	150	671	140	673	157	633	139	628	142	
17. Aachen . . . . .	479	166	432	171	465	177	448	145	467	137	523	117	
18. Essen . . . . .	297	136	361	120	377	130	463	117	429	103	648	151	
19. Posen . . . . .	403	110	476	107	446	128	426	178	477	129	572	158	
20. Kiel . . . . .	317	186	357	139	428	58	363	95	304	75	481	107	
21. Crefeld . . . . .	217	186	357	139	481	180	426	172	421	154	382	79	
22. Kassel . . . . .	355	84	310	132	303	121	294	106	367	116	388	92	
23. Bonn . . . . .	170	68	217	69	258	75	310	86	322	63	347	62	
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	168	37	173	34	176	35	186	28	
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	153	24	161	24	229	30	—	
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	106	32	123	123	19	112	23	
5. Gestorbene im Alter von 60 bis 70 Jahren.													
1. Berlin . . . . .	1 304	158	1 680	186	2 171	241	2 491	245	2 504	200	3 102	234	
2. Breslau . . . . .	483	43	617	79	769	105	831	86	788	86	1 029	92	
3. Köln . . . . .	355	91	308	51	328	47	463	54	530	54	609	60	
4. Frankfurt a. M. . . . .	205	28	246	23	248	34	337	29	356	42	470	40	
5. Hannover . . . . .	134	24	200	27	267	38	322	31	332	25	374	21	
6. Magdeburg . . . . .	187	35	208	29	353	47	358	48	360	37	398	37	
7. Düsseldorf . . . . .	139	17	158	33	192	27	214	20	221	22	287	23	
8. Stettin . . . . .	339	20	165	22	251	35	363	28	388	28	377	39	
9. Königsberg i. Pr. . . . .	270	32	332	36	368	28	428	37	365	25	418	37	
10. Charlottenburg . . . . .	38	6	63	5	69	9	104	7	172	8	221	15	
11. Altona . . . . .	130	9	166	26	212	20	301	36	260	21	293	26	
12. Eiberfeld . . . . .	134	29	139	28	191	37	160	28	194	36	259	26	
13. Halle a/S. . . . .	120	10	133	11	161	16	201	20	229	16	322	28	
14. Dortmund . . . . .	88	17	93	13	89	15	113	14	154	39	179	15	
15. Barmen . . . . .	139	34	155	26	165	33	169	19	200	28	246	23	
16. Danzig . . . . .	187	18	256	34	269	25	301	22	298	22	300	16	
17. Aachen . . . . .	130	43	185	40	219	33	209	24	225	27	265	11	
18. Essen . . . . .	58	21	69	12	121	16	146	27	131	23	251	29	
19. Posen . . . . .	109	24	163	18	187	27	150	24	149	10	210	19	
20. Kiel . . . . .	—	—	73	4	83	11	106	5	114	10	162	17	
21. Crefeld . . . . .	120	44	153	54	190	50	179	27	173	28	176	10	
22. Kassel . . . . .	126	9	128	13	121	8	134	13	139	16	216	23	
23. Bonn . . . . .	55	9	64	9	80	10	91	5	131	7	130	6	
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	71	9	69	5	68	6	63	1	
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	81	8	69	5	72	2	
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	46	2	40	3	49	4	
6. Gestorbene im Alter von über 70 Jahren.													
1. Berlin . . . . .	1 583	45	1 787	59	2 200	56	3 107	73	3 223	67	3 819	89	
2. Breslau . . . . .	506	8	648	26	692	43	1 049	34	988	35	1 235	32	
3. Köln . . . . .	318	18	377	13	416	12	549	21	662	19	798	23	
4. Frankfurt a. M. . . . .	238	10	272	9	318	16	368	23	427	17	534	11	
5. Hannover . . . . .	210	7	244	3	334	3	415	6	423	6	525	10	
6. Magdeburg . . . . .	169	9	199	16	306	12	391	13	430	12	443	15	
7. Düsseldorf . . . . .	194	11	212	21	263	20	287	12	301	10	342	6	
8. Stettin . . . . .	142	7	194	5	252	7	363	12	318	5	478	7	
9. Königsberg i. Pr. . . . .	333	9	380	4	419	5	601	11	573	11	615	9	
10. Charlottenburg . . . . .	54	—	65	1	80	1	165	1	201	8	335	1	
11. Altona . . . . .	219	6	296	4	253	9	419	15	346	10	388	12	
12. Eiberfeld . . . . .	150	12	198	11	200	19	238	10	238	10	295	11	
13. Halle a/S. . . . .	144	3	158	2	170	3	213	8	264	8	362	8	
14. Dortmund . . . . .	62	2	66	3	79	1	111	3	128	2	186	2	
15. Barmen . . . . .	136	6	170	6	194	7	214	13	196	10	260	12	
16. Danzig . . . . .	236	5	272	11	283	16	343	14	388	12	456	9	
17. Aachen . . . . .	219	28	287	6	325	12	323	9	328	7	407	11	
18. Essen . . . . .	45	3	72	5	78	4	127	3	122	9	236	6	
19. Posen . . . . .	138	3	169	15	165	7	220	12	225	4	323	9	
20. Kiel . . . . .	—	—	103	2	109	2	184	2	171	2	211	5	
21. Crefeld . . . . .	127	6	143	11	183	11	212	10	222	2	272	1	
22. Kassel . . . . .	113	3	131	3	158	—	192	3	179	2	239	4	
23. Bonn . . . . .	107	6	103	4	113	8	149	1	151	1	145	3	
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	67	1	90	4	77	1	89	5	
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	85	1	109	—	139	2	
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	64	2	44	3	54	1	



Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende nach Altersklassen in den Großstädten und in den Universitätsstädten.

(Tab. 7.)	Großstädte mit über 100 000 Einwohnern und Universitätsstädte.	1876		1881		1886		1891		1896		1901	
		über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Auf 10 000 Lebende im Alter von 0 bis 1 Jahr sind gestorben:													
1. Berlin . . . . .	4 167	30	3 580	33	3 756	42	3 242	44	2 786	37	2 803	37	2 803
2. Breslau . . . . .	4 296	28	4 398	53	4 199	62	3 839	41	3 466	33	3 420	33	3 420
3. Köln . . . . .	3 274	91	2 842	34	3 502	43	3 672	101	3 045	74	3 019	43	3 019
4. Frankfurt a. M. . . . .	2 097	51	2 024	78	2 304	84	2 077	71	1 682	50	1 762	46	1 762
5. Hannover . . . . .	2 546	32	2 031	109	2 724	96	2 526	5	2 341	24	2 487	9	2 487
6. Magdeburg . . . . .	3 598	4	3 629	22	3 549	20	3 171	38	3 054	40	2 825	28	2 825
7. Düsseldorf . . . . .	2 675	29	2 349	10	2 894	56	2 917	44	2 492	71	2 358	59	2 358
8. Stettin . . . . .	3 654	21	3 845	13	3 914	54	4 654	38	4 211	17	4 409	39	4 409
9. Königsberg i. Pr. . . . .	3 871	28	3 813	16	3 790	7	3 476	43	3 967	33	3 055	30	3 055
10. Charlottenburg . . . . .	4 556	42	4 165	62	4 091	—	3 279	22	2 514	8	1 949	14	1 949
11. Altona . . . . .	2 898	25	2 621	36	3 123	45	3 144	115	2 055	38	2 678	45	2 678
12. Elberfeld . . . . .	2 055	85	1 813	45	2 178	39	1 977	21	1 681	27	1 845	48	1 845
13. Halle a. S. . . . .	2 547	26	2 355	38	2 789	41	2 553	68	2 701	28	2 820	29	2 820
14. Dortmund . . . . .	2 181	58	1 835	110	2 224	136	2 101	73	2 346	84	2 159	81	2 159
15. Barmen . . . . .	2 180	85	1 574	45	2 121	52	1 932	50	1 787	33	1 595	9	1 595
16. Danzig . . . . .	3 745	7	3 248	—	4 069	13	3 662	41	3 509	36	3 648	22	3 648
17. Aachen . . . . .	3 303	4	3 351	190	4 019	153	3 460	7	3 269	49	2 509	15	2 509
18. Essen . . . . .	2 245	36	2 103	19	2 519	40	2 606	57	1 957	32	1 839	35	1 839
19. Posen . . . . .	3 826	46	3 721	22	3 644	45	3 248	49	3 636	15	3 216	28	3 216
20. Kiel . . . . .	—	—	2 370	135	2 825	62	2 534	99	2 412	68	2 632	72	2 632
21. Crefeld . . . . .	2 482	436	2 197	155	2 783	24	2 364	58	2 210	67	2 174	55	2 174
22. Kassel . . . . .	1 786	12	2 170	33	2 030	—	1 762	—	1 664	15	1 708	17	1 708
23. Bonn . . . . .	2 770	102	2 805	49	3 555	83	3 590	83	3 018	57	3 098	39	3 098
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	2 018	—	1 997	17	1 525	18	1 632	32	1 632
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	2 636	97	2 933	19	3 675	93	3 675
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	2 222	33	1 824	59	1 814	—	1 814
2. Auf 10 000 Lebende im Alter von 1 bis 15 Jahren sind gestorben:													
1. Berlin . . . . .	257	11	242	12	301	14	125	12	109	10	104	13	104
2. Breslau . . . . .	252	17	217	15	179	19	182	17	140	17	121	22	121
3. Köln . . . . .	229	15	232	10	204	20	177	23	162	19	141	14	141
4. Frankfurt a. M. . . . .	166	13	133	17	126	17	137	18	88	15	80	11	80
5. Hannover . . . . .	126	9	149	34	124	33	106	37	90	37	83	6	83
6. Magdeburg . . . . .	306	5	245	7	212	12	153	14	133	12	79	8	79
7. Düsseldorf . . . . .	181	10	182	13	171	16	159	17	113	13	119	8	119
8. Stettin . . . . .	185	7	228	11	207	13	167	17	148	8	131	10	131
9. Königsberg i. Pr. . . . .	296	19	285	10	195	13	141	13	208	15	127	12	127
10. Charlottenburg . . . . .	258	6	168	6	172	7	141	13	98	6	78	9	78
11. Altona . . . . .	151	13	101	33	217	22	141	24	99	14	98	14	98
12. Elberfeld . . . . .	287	21	146	17	188	22	139	11	90	6	112	9	112
13. Halle a. S. . . . .	217	14	160	15	212	17	125	13	148	11	136	9	136
14. Dortmund . . . . .	244	22	253	36	268	46	122	17	203	10	130	15	130
15. Barmen . . . . .	269	21	171	13	159	22	187	12	103	9	92	5	92
16. Danzig . . . . .	291	4	166	4	165	6	105	10	81	12	106	11	106
17. Aachen . . . . .	175	1	223	27	159	32	111	8	112	11	99	8	99
18. Essen . . . . .	240	30	252	18	243	19	128	23	112	15	182	13	182
19. Posen . . . . .	229	17	221	9	222	11	152	13	197	9	181	11	181
20. Kiel . . . . .	—	—	285	35	173	33	147	32	67	10	86	16	86
21. Crefeld . . . . .	301	44	208	19	154	16	135	12	105	10	68	9	68
22. Kassel . . . . .	171	18	141	11	216	10	120	12	125	15	185	16	185
23. Bonn . . . . .	156	16	173	17	165	32	125	13	150	14	151	11	151
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	153	18	227	8	112	27	64	12	64
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	140	11	120	16	141	32	141
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	253	38	82	3	88	15	88
3. Auf 10 000 Lebende im Alter von 15 bis 30 Jahren sind gestorben:													
1. Berlin . . . . .	68	31	66	31	58	28	50	27	50	23	46	23	46
2. Breslau . . . . .	76	26	87	40	75	41	68	33	61	36	69	37	69
3. Köln . . . . .	73	35	66	30	60	35	57	43	60	23	46	22	46
4. Frankfurt a. M. . . . .	66	33	50	28	58	32	52	26	44	23	43	23	43
5. Hannover . . . . .	45	20	44	25	49	22	43	21	42	19	44	18	44
6. Magdeburg . . . . .	67	26	59	26	55	21	48	22	41	20	40	15	40
7. Düsseldorf . . . . .	71	32	61	29	57	27	45	23	38	27	39	16	39
8. Stettin . . . . .	70	21	71	32	54	27	51	27	51	21	48	20	48
9. Königsberg i. Pr. . . . .	79	23	80	22	83	20	57	21	57	14	51	18	51
10. Charlottenburg . . . . .	74	26	76	29	84	31	42	13	39	15	33	14	33
11. Altona . . . . .	74	43	67	33	90	44	61	25	43	19	42	15	42
12. Elberfeld . . . . .	83	43	75	43	69	34	55	28	38	20	38	19	38
13. Halle a. S. . . . .	73	29	63	27	68	27	56	33	58	20	65	24	65
14. Dortmund . . . . .	88	40	81	36	75	36	75	25	69	22	48	17	48
15. Barmen . . . . .	76	47	83	47	60	36	47	26	38	20	47	22	47
16. Danzig . . . . .	71	16	71	19	65	21	63	24	47	16	49	17	49
17. Aachen . . . . .	66	35	62	31	61	30	47	23	42	12	39	13	39
18. Essen . . . . .	75	31	99	44	84	32	89	29	58	28	48	20	48
19. Posen . . . . .	71	22	76	17	70	24	77	32	70	29	56	29	56
20. Kiel . . . . .	—	—	79	26	82	35	69	27	49	17	49	16	49
21. Crefeld . . . . .	95	62	69	40	71	40	50	26	45	23	41	19	41
22. Kassel . . . . .	49	19	43	27	44	18	38	21	39	16	40	18	40
23. Bonn . . . . .	79	45	82	48	93	119	68	35	68	33	69	32	69
24. Göttingen . . . . .	—	—	—	—	98	32	79	32	58	24	60	20	60
25. Greifswald . . . . .	—	—	—	—	—	—	99	37	101	33	105	38	105
26. Marburg . . . . .	—	—	—	—	—	—	62	26	63	20	57	22	57



Noch: Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende nach Altersklassen in den Großstädten und in den Universitätsstädten.

(Noch: Tab. 7.)	1876		1881		1886		1891		1896		1901	
Großstädte mit über 100 000 Einwohnern und Universitätsstädte.	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose	über- haupt	an Tuberku- lose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Auf 10 000 Lebende im Alter von 30 bis 60 Jahren sind gestorben:												
1. Berlin . . . . .	155	55	153	55	151	51	133	43	127	36	122	32
2. Breslau . . . . .	212	55	215	67	225	86	196	67	185	50	169	53
3. Köln . . . . .	181	71	177	65	181	68	141	50	131	40	130	36
4. Frankfurt a. M. . . . .	161	54	161	54	165	65	151	55	139	41	126	37
5. Hannover . . . . .	142	52	120	44	135	59	130	47	126	34	120	27
6. Magdeburg . . . . .	157	52	170	46	156	49	138	43	125	31	122	29
7. Düsseldorf . . . . .	185	66	170	68	157	66	134	45	120	39	113	28
8. Stettin . . . . .	210	55	166	47	157	50	172	50	155	39	129	32
9. Königsberg i. Pr. . . . .	210	49	206	45	188	41	184	40	183	33	168	32
10. Charlottenburg . . . . .	203	63	181	47	188	47	130	30	111	23	102	19
11. Altona . . . . .	168	61	168	65	170	56	155	50	114	31	116	30
12. Elberfeld . . . . .	200	104	174	84	162	58	128	45	129	38	110	33
13. Halle a./S. . . . .	187	55	204	46	171	50	163	47	150	33	156	35
14. Dortmund . . . . .	197	91	199	71	181	66	190	53	146	30	137	30
15. Barmen . . . . .	179	87	154	67	157	64	129	52	119	35	123	36
16. Danzig . . . . .	198	36	185	43	184	38	173	40	160	39	141	32
17. Aachen . . . . .	155	65	158	56	153	58	135	44	132	39	121	27
18. Essen . . . . .	178	81	205	68	193	67	199	50	151	36	125	29
19. Posen . . . . .	223	61	245	55	215	62	194	81	207	56	164	45
20. Kiel . . . . .	165	97	150	46	149	38	180	47	119	29	135	30
21. Crefeld . . . . .	165	97	160	62	159	66	131	53	122	59	109	22
22. Kassel . . . . .	158	52	173	74	155	62	134	48	147	47	120	28
23. Bonn . . . . .	202	81	226	72	214	68	250	9	227	44	217	39
24. Göttingen . . . . .	187	81	199	71	181	66	190	53	146	30	137	30
25. Greifswald . . . . .	179	87	154	67	157	64	129	52	119	35	123	36
26. Marburg . . . . .	198	36	185	43	184	38	173	40	160	39	141	32
5. Auf 10 000 Lebende im Alter von 60 bis 70 Jahren sind gestorben:												
1. Berlin . . . . .	463	56	449	50	456	51	441	43	403	32	410	31
2. Breslau . . . . .	564	50	554	71	581	79	564	58	492	54	558	50
3. Köln . . . . .	544	117	488	81	450	66	465	54	474	48	459	48
4. Frankfurt a. M. . . . .	541	74	514	48	419	62	550	47	459	54	449	38
5. Hannover . . . . .	388	69	444	60	470	67	490	47	421	32	405	23
6. Magdeburg . . . . .	427	117	398	83	585	93	527	71	500	51	481	45
7. Düsseldorf . . . . .	464	57	455	95	475	67	465	43	423	42	452	36
8. Stettin . . . . .	522	72	447	60	509	77	508	39	479	47	446	46
9. Königsberg i. Pr. . . . .	543	44	498	54	469	35	515	45	423	29	446	29
10. Charlottenburg . . . . .	413	65	485	39	403	53	396	27	399	10	319	22
11. Altona . . . . .	460	95	473	74	467	46	537	64	448	36	441	39
12. Elberfeld . . . . .	440	30	441	89	520	101	383	67	416	77	454	46
13. Halle a./S. . . . .	537	45	497	41	494	49	519	52	511	36	532	46
14. Dortmund . . . . .	565	141	631	88	475	78	464	58	540	70	457	40
15. Barmen . . . . .	506	124	509	85	465	93	439	48	430	60	445	42
16. Danzig . . . . .	502	48	491	65	432	40	491	36	380	35	437	27
17. Aachen . . . . .	485	113	527	114	488	73	452	52	461	45	429	43
18. Essen . . . . .	490	177	488	86	679	90	688	127	517	91	525	61
19. Posen . . . . .	492	108	603	67	620	91	532	85	502	34	450	41
20. Kiel . . . . .	490	425	23	404	54	478	23	434	38	433	45	
21. Crefeld . . . . .	490	180	530	187	558	147	470	71	431	70	395	22
22. Kassel . . . . .	554	40	513	52	468	30	482	47	456	52	525	56
23. Bonn . . . . .	410	67	429	60	498	62	528	29	672	36	563	26
24. Göttingen . . . . .	187	81	199	71	181	66	190	53	146	30	137	30
25. Greifswald . . . . .	179	87	154	67	157	64	129	52	119	35	123	36
26. Marburg . . . . .	198	36	185	43	184	38	173	40	160	39	141	32
6. Auf 10 000 Lebende im Alter von über 70 Jahren sind gestorben:												
1. Berlin . . . . .	1114	33	1146	38	1096	28	1194	28	1003	21	998	23
2. Breslau . . . . .	1229	20	1405	57	1270	79	1529	50	833	43	1332	35
3. Köln . . . . .	1247	40	1210	45	1261	37	1078	38	1148	31	1246	36
4. Frankfurt a. M. . . . .	1325	57	1158	38	1200	61	1227	77	1119	45	1328	25
5. Hannover . . . . .	1089	36	1112	14	1271	11	1282	19	1026	15	1049	20
6. Magdeburg . . . . .	1197	44	1317	73	1363	54	1378	46	1213	35	1195	40
7. Düsseldorf . . . . .	1321	76	1290	128	1344	102	1228	51	1131	38	1142	20
8. Stettin . . . . .	1321	51	1255	35	1254	35	1328	44	1350	18	1016	15
9. Königsberg i. Pr. . . . .	1292	36	1355	14	1195	14	1286	24	1045	20	1038	15
10. Charlottenburg . . . . .	972	—	1070	17	1191	13	1321	8	945	38	1061	3
11. Altona . . . . .	1305	36	1100	22	1202	43	1424	52	1041	30	1106	34
12. Elberfeld . . . . .	1095	88	1146	64	1087	103	1184	50	991	42	1081	40
13. Halle a./S. . . . .	1328	28	1197	15	1174	21	1124	42	1144	35	1175	26
14. Dortmund . . . . .	1066	40	1146	52	1046	13	1256	34	1155	18	1339	14
15. Barmen . . . . .	1154	94	1129	47	1153	65	1124	42	911	46	1092	50
16. Danzig . . . . .	1117	24	1199	50	1074	61	1029	42	991	31	1087	21
17. Aachen . . . . .	1097	131	1548	32	1287	48	1194	33	1094	23	1154	31
18. Essen . . . . .	1037	69	1342	95	1162	60	1580	37	1195	88	1133	35
19. Posen . . . . .	1206	27	1387	125	1140	48	1283	70	1156	21	1251	35
20. Kiel . . . . .	1222	17	1158	23	1065	20	1341	15	998	12	864	20
21. Crefeld . . . . .	1202	57	1233	90	1246	74	1189	79	1055	10	1168	4
22. Kassel . . . . .	1091	30	1156	26	1130	—	1296	20	1114	12	1227	21
23. Bonn . . . . .	1597	90	1299	50	1183	84	1367	9	1333	9	1223	25
24. Göttingen . . . . .	187	81	199	71	182	20	1541	68	1156	15	1147	64
25. Greifswald . . . . .	179	87	154	67	157	64	129	52	119	35	123	36
26. Marburg . . . . .	198	36	185	43	184	38	173	40	160	39	141	32
7. Auf 10 000 Lebende im Alter von 70 Jahren sind gestorben:												
1. Berlin . . . . .	1114	33	1146	38	1096	28	1194	28	1003	21	998	23
2. Breslau . . . . .	1229	20	1405	57	1270	79	1529	50	833	43	1332	35
3. Köln . . . . .	1247	40	1210	45	1261	37	1078	38	1148	31	1246	36
4. Frankfurt a. M. . . . .	1325	57	1158	38	1200	61	1227	77	1119	45	1328	25
5. Hannover . . . . .	1089	36	1112	14	1271	11	1282	19	1026	15	1049	20
6. Magdeburg . . . . .	1197	44	1317	73	1363	54	1378	46	1213	35	1195	40
7. Düsseldorf . . . . .	1321	76	1290	128	1344	102	1228	51	1131	38	1142	20
8. Stettin . . . . .	1321	51	1255	35	1254	35	1328	44	1350	18	1016	15
9. Königsberg i. Pr. . . . .	1292	36	1355	14	1195	14	1286	24	1045	20	1038	15
10. Charlottenburg . . . . .	972	—	1070	17	1191	13	1321	8	945	38	1061	3
11. Altona . . . . .	1305	36	1100	22	1202	43	1424	52	1041	30	1106	34
12. Elberfeld . . . . .	1095	88	1146	64	1087	103	1184	50	991	42	1081	40
13. Halle a./S. . . . .	1328	28	1197	15	1174	21	1124	42	1144	35	1175	26
14. Dortmund . . . . .	1066	40	1146	52	1046	13	1256	34	1155	18	1339	14
15. Barmen . . . . .	1154	94	1129	47	1153	65	1124	42	911	46	1092	50
16. Danzig . . . . .	1117	24	1199	50	1074	61	1029	42	991	31	1087	21
17. Aachen . . . . .	1097	131	1548	32	1287	48	1194	33	1094	23	1154	31
18. Essen . . . . .	1037	69	1342	95	1162	60	1580	37	1195	88	1133	35
19. Posen . . . . .	1206	27	1387	125	1140	48	1283	70	1156	21	1251	35
20. Kiel . . . . .	1222	17	1158	23	1065	20	1341	15	998	12	864	20
21. Crefeld . . . . .	1202	57	1233	90	1246	74	1189	79	1055	10	1168	4
22. Kassel . . . . .	1091	30	1156	26	1130	—	1296	20	1114	12	1227	21
23. Bonn . . . . .	1597	90	1299	50	1183	84	1367	9	1333	9	1223	25
24. Göttingen . . . . .	187	81	199	71	182	20	1541	68	1156	15	1147	64
25. Greifswald . . . . .	179	87	154	67	157	64	129	52	119	35	123	36
26. Marburg . . . . .	198	36	185	43	184	38	173	40	160	39	141	32
8. Auf 10 000 Lebende im Alter von 80 Jahren sind gestorben:												
1. Berlin . . . . .	1114	33	1146	38	1096	28	1194	28	1003	21	998	23
2. Breslau . . . . .	1229	20	1405	57	1270	79	1529	50	833	43	1332	



Zahl der Lebenden in den Großstädten und in den Universitätsstädten nach Altersklassen am 1. Januar 1901.

Städte. — Universitätsstädte.	Lebende im Alter von						Zusammen
	0 bis 1	über 1 bis 15	über 15 bis 30	über 30 bis 60	über 60 bis 70	über 70 Jahre	
	1	2	3	4	5	6	7
1. *Berlin . . . . .	39 499	446 734	507 344	692 724	75 595	38 286	1 830 182
2. *Breslau . . . . .	11 399	113 430	118 224	152 294	18 450	9 275	423 072
3. Köln . . . . .	11 985	103 451	117 507	120 573	13 277	6 405	373 198
4. Frankfurt a. M. . . . .	7 459	69 178	99 592	98 205	10 465	4 488	289 297
5. Hannover . . . . .	5 742	61 335	78 561	76 070	9 255	3 035	255 946
6. Magdeburg . . . . .	6 055	66 628	68 721	76 484	8 276	3 708	229 852
7. Düsseldorf . . . . .	7 214	62 401	70 064	65 059	6 537	2 294	214 089
8. Stettin . . . . .	6 206	57 689	65 239	68 790	8 456	4 704	211 084
9. *Königsberg i. Pr. . . . .	4 677	46 797	59 532	63 332	9 374	5 923	189 635
10. Charlottenburg . . . . .	4 371	45 417	62 063	67 335	6 532	3 157	189 475
11. Altona . . . . .	4 399	47 637	44 643	54 899	6 652	3 798	161 738
12. Elberfeld . . . . .	4 829	49 008	46 665	48 222	5 708	2 729	157 161
13. *Halle a. S. . . . .	4 551	48 063	46 253	48 826	6 051	3 081	156 825
14. Dortmund . . . . .	5 558	44 588	46 833	40 912	3 768	1 389	143 048
15. Barmen . . . . .	4 433	44 162	43 129	42 511	5 525	2 380	142 140
16. Danzig . . . . .	3 701	36 929	44 494	44 536	6 459	4 195	140 714
17. Aachen . . . . .	3 994	39 030	39 313	43 296	6 290	3 528	135 451
18. Essen . . . . .	7 669	61 327	55 892	51 970	4 782	1 819	182 459
19. Posen . . . . .	3 629	33 041	38 256	31 967	4 672	2 583	117 188
20. *Kiel . . . . .	3 351	33 443	43 385	35 581	3 739	2 442	121 941
21. Osnabrück . . . . .	2 567	31 768	30 703	35 154	4 452	2 328	106 972
22. Kassel . . . . .	2 887	27 995	36 725	32 471	4 111	1 948	106 137
23. *Honn . . . . .	1 243	11 591	18 410	16 026	2 310	1 186	50 811
24. *Göttingen . . . . .	631	7 362	11 294	7 588	1 410	776	30 261
25. *Greifswald . . . . .	536	6 032	6 575	8 743	1 543	924	22 953
26. *Marburg . . . . .	419	4 079	6 707	5 224	764	352	17 545

) einschli. der Landgemeinde Altendorf mit 63 238 Einwohnern. — \*) desgl. Gardien mit 13 847 Einwohnern.

Übersicht der Sterbeziffern an Tuberkulose nach Geschlecht und Alter der Gestorbenen im Staate.  
Verschiedene Verhältniszahlen.

(Tab. 9.)	1876		1881		1886		1891		1896		1900 <sup>1)</sup>	
Altersklassen der Gestorbenen.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Von 100 Gestorbenen jeder Altersklasse starben an Tuberkulose:												
Von 0 bis 1 Jahr	0,65	0,94	0,96	0,92	1,07	1,02	1,03	1,07	0,99	0,99	0,91	0,87
1 " 2 Jahren	2,78	2,93	2,86	2,86	2,96	2,93	3,56	3,51	3,11	3,09	3,04	3,01
2 " 3 "	3,20	3,50	3,50	4,19	3,67	3,66	4,22	4,67	3,82	4,42	4,08	4,40
3 " 5 "	2,91	3,16	3,60	3,76	3,04	3,98	4,44	5,21	4,52	4,96	5,08	5,71
5 " 10 "	4,09	5,50	4,56	5,88	4,63	7,15	7,54	9,95	7,90	9,57	7,75	10,14
10 " 15 "	10,64	18,43	12,08	18,42	12,72	20,89	18,10	29,18	17,13	26,23	16,65	26,10
15 " 20 "	33,18	40,18	33,19	41,49	38,16	45,38	37,02	47,68	37,03	46,48	34,48	43,20
20 " 25 "	44,23	41,01	41,55	40,14	45,96	43,80	45,76	44,72	45,40	44,89	43,90	44,36
25 " 30 "	44,65	39,85	44,21	41,70	46,60	44,55	46,66	43,61	44,28	43,15	43,10	42,24
30 " 40 "	39,40	36,94	39,09	36,57	41,09	39,07	41,57	39,10	37,68	36,41	35,87	34,60
40 " 50 "	33,51	31,85	31,78	31,90	33,43	32,45	32,58	29,87	29,89	27,10	26,24	24,84
50 " 60 "	29,07	26,12	27,83	25,12	27,88	24,79	25,05	21,37	21,61	18,10	19,00	15,31
60 " 70 "	20,72	16,26	19,82	15,73	18,59	14,89	16,05	12,17	13,43	10,40	11,12	8,48
70 " 80 "	6,61	4,75	6,02	4,32	6,25	4,29	5,29	3,73	3,79	2,98	3,16	2,34
über 80 Jahre . . .	1,94	1,03	1,22	0,96	1,08	0,87	0,92	0,76	0,68	0,68	0,67	0,58
Alter unbekannt . .	3,30	10,97	1,65	5,77	2,10	8,60	—	—	0,65	1,90	0,68	2,02
Zusammen . . .	12,53	11,41	12,74	11,96	12,58	11,47	11,32	11,31	10,55	10,24	9,74	9,18
Von 100 an Tuberkulose Gestorbenen standen im Alter:												
Von 0 bis 1 Jahr	2,32	2,84	2,94	2,88	2,99	2,73	3,06	2,99	3,29	3,10	3,47	3,14
1 " 2 Jahren	1,89	2,06	1,64	1,85	1,90	2,00	2,06	2,18	2,00	2,20	1,98	2,20
2 " 3 "	0,93	1,17	1,01	1,66	1,11	1,66	1,00	1,61	1,02	1,29	0,97	1,22
3 " 5 "	0,90	1,13	1,12	1,44	1,02	1,57	1,15	1,56	1,18	1,46	1,68	1,66
5 " 10 "	1,21	1,98	1,54	2,60	1,62	2,67	1,91	2,95	1,87	2,98	1,98	3,07
10 " 15 "	1,77	2,74	1,85	2,66	1,61	3,06	2,14	4,02	2,19	4,41	2,14	4,43
15 " 20 "	5,01	6,64	4,81	8,47	5,40	7,92	6,00	7,79	6,59	8,46	6,47	8,15
20 " 25 "	8,56	7,89	8,09	7,89	8,25	8,03	8,34	8,01	3,56	9,36	10,15	10,16
25 " 30 "	8,69	8,83	8,02	9,00	8,26	9,56	8,12	8,95	8,23	9,68	8,74	10,45
30 " 40 "	16,25	17,81	16,50	16,85	16,82	17,43	16,47	17,40	16,89	17,75	16,64	17,96
40 " 50 "	16,16	14,11	16,11	14,56	16,40	15,98	16,38	15,09	16,79	15,12	16,69	12,61
50 " 60 "	18,30	15,86	17,61	15,44	16,12	13,61	15,46	12,88	15,51	11,96	15,24	11,68
60 " 70 "	14,62	12,91	15,26	13,85	14,00	13,05	13,06	11,75	11,47	10,31	11,00	9,76
70 " 80 "	3,84	3,59	4,12	3,58	3,81	3,34	4,23	3,32	3,45	3,08	3,31	3,11
über 80 Jahre . . .	0,64	0,66	0,30	0,34	0,26	0,30	0,27	0,67	0,21	0,31	0,24	0,35
Alter unbekannt . .	0,77	0,79	0,06	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusammen . . .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<sup>1)</sup> Die Zahlen für 1901 liegen noch nicht vor.

) Die Zahlen für 1901 lagen noch nicht vor.



Noch: Übersicht der Sterbeziffern an Tuberkulose nach Geschlecht und Alter der Gestorbenen im Staate.

Noch: Verschiedene Verhältniszahlen.

(Noch: Tab. 9.)		1876		1881		1886		1891		1896		1900	
Altersklassen der Gestorbenen.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Von 100 Gestorbenen jeder Altersklasse starben an Tuberkulose:													
Von 0 bis 1 Jahr	0,85	0,94	0,85	0,97	1,07	1,07	1,07	0,99	0,99	0,91	0,87		
1 15 Jahren	3,69	4,76	4,11	5,13	4,10	5,55	5,68	7,67	6,39	6,98	5,47	7,22	
15 30 "	41,24	40,88	40,15	41,11	43,97	44,57	43,22	45,18	42,65	41,66	40,67	43,42	
30 60 "	33,37	31,19	32,15	30,59	33,38	31,61	31,79	29,19	28,99	26,21	25,58	24,02	
60 70 "	20,71	16,84	15,99	15,78	18,86	14,99	16,95	12,17	13,23	10,60	11,12	8,46	
über 70 Jahre	5,42	4,16	5,09	3,42	4,70	3,23	4,09	2,65	2,92	2,90	2,86	1,75	
Zusammen	12,58	11,61	12,74	11,98	12,26	11,47	11,92	11,21	10,95	10,24	9,74	9,18	
Von 100 an Tuberkulose Gestorbenen standen im Alter:													
Von 0 bis 1 Jahr	2,22	2,29	2,26	2,28	2,29	2,73	3,04	2,89	3,29	3,10	3,47	3,14	
1 15 Jahren	6,90	9,07	6,94	9,21	7,24	11,40	8,22	12,49	8,17	12,29	8,32	12,33	
15 30 "	21,26	23,06	20,22	23,29	21,92	24,74	22,48	24,74	24,24	27,67	25,58	28,64	
30 60 "	50,71	47,74	50,22	46,85	49,74	44,89	48,89	43,68	49,19	42,66	48,47	42,39	
60 70 "	14,22	12,91	15,22	13,32	14,00	13,05	13,01	11,75	11,47	10,31	11,00	9,76	
über 70 Jahre	4,89	4,70	4,44	3,94	4,08	3,66	4,51	4,24	3,34	3,77	3,53	3,47	
Zusammen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Von 10000 Lebenden jeder Altersklasse starben an Tuberkulose:													
Von 0 bis 1 Jahr	23,18	21,27	24,84	21,09	31,34	25,22	28,48	24,23	25,56	21,02	25,69	20,22	
1 2 Jahren	20,22	20,66	18,91	18,66	23,48	23,61	21,17	20,16	17,98	16,60	16,40	16,15	
2 3 "	11,54	12,09	12,00	14,06	14,44	14,06	11,45	11,45	11,45	9,67	8,26	8,94	
3 5 "	6,82	6,62	6,96	7,49	6,82	9,19	6,28	7,69	5,59	5,05	5,19	6,59	
5 10 "	3,60	4,73	4,43	5,72	4,54	6,98	4,75	6,57	3,84	5,20	3,82	5,14	
10 15 "	4,06	7,28	4,85	7,59	5,05	9,48	5,50	10,82	4,77	8,70	4,44	8,56	
15 20 "	17,50	17,90	16,72	19,31	19,06	20,29	17,30	20,12	15,74	17,34	14,25	15,23	
20 25 "	35,26	25,42	31,77	25,11	33,06	26,89	28,49	23,02	26,31	22,17	27,07	22,43	
25 30 "	38,12	32,18	36,62	32,42	36,48	30,48	30,48	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61	
30 40 "	42,11	37,16	43,86	36,82	45,60	38,60	36,64	33,21	31,05	27,19	28,50	25,06	
40 50 "	55,51	38,29	54,24	40,02	56,69	37,71	47,23	32,43	41,13	26,01	39,40	24,61	
50 60 "	78,24	52,42	79,12	54,50	76,46	48,28	62,72	40,28	50,90	29,93	47,55	27,60	
60 70 "	107,96	72,43	105,22	74,06	95,50	66,46	80,09	54,20	61,42	40,11	58,21	37,39	
70 80 "	71,52	48,25	76,98	49,61	68,41	42,50	58,09	39,40	37,39	27,21	32,62	22,54	
über 80 Jahre	20,24	32,36	20,21	25,41	24,50	18,50	22,59	16,55	14,08	15,19	15,12	13,66	
Zusammen	34,41	27,50	33,74	28,12	34,12	28,20	28,06	24,69	24,17	20,02	22,14	19,19	
Von 10000 Lebenden jeder Altersklasse starben an Tuberkulose:													
Von 0 bis 1 Jahr	23,18	21,27	24,84	21,09	31,34	25,22	28,48	24,23	25,56	21,02	25,69	20,22	
1 15 Jahren	6,28	7,90	6,93	5,55	7,29	10,03	7,08	9,62	5,97	7,79	5,90	7,71	
15 30 "	29,18	24,92	27,44	25,19	28,89	25,43	24,94	25,63	22,19	21,99	21,99	20,94	
30 60 "	56,03	41,34	56,67	42,41	56,75	40,49	46,66	34,74	39,15	27,45	36,60	25,05	
60 70 "	107,96	72,43	105,22	74,06	95,50	66,46	80,09	54,20	61,42	40,11	58,21	37,39	
über 70 Jahre	71,97	49,63	63,45	40,88	61,43	38,88	52,23	33,72	34,00	24,29	30,15	21,43	
Zusammen	34,41	27,50	33,74	28,12	34,12	28,20	28,06	24,62	24,17	20,02	22,14	19,19	

Anzahl der Lebenden und Gestorbenen, darunter der an Tuberkulose Gestorbenen (nach Geschlecht und Alter getrennt) im Staate in den Jahren 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1900.

Einfache Zahlen.

(Tab. 9a.)		1876		1881		1886		1891		1896		1900	
Altersklassen der Gestorbenen.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) 15 Altersklassen der Lebenden im Staate.													
Von 0 bis 1 Jahr	437 919	426 376	429 991	419 168	453 097	440 774	456 792	445 948	487 782	478 318	512 574	504 214	
1 2 Jahren	365 559	363 039	392 952	387 019	384 208	379 511	406 247	401 228	435 008	430 831	458 016	454 515	
2 3 "	350 868	348 782	380 748	378 481	366 950	364 222	402 756	397 399	427 187	423 377	446 731	444 161	
3 5 "	617 023	613 268	739 457	733 890	704 652	697 785	770 628	763 211	890 116	795 345	822 762	831 053	
5 10 "	1 475 987	1 462 063	1 575 522	1 565 424	1 607 257	1 683 621	1 708 043	1 688 128	1 850 682	1 833 997	1 966 373	1 850 693	
10 15 "	1 367 535	1 347 444	1 452 393	1 412 786	1 517 778	1 504 417	1 653 049	1 632 799	1 689 013	1 646 801	1 681 765	1 658 001	
15 20 "	1 251 013	1 256 255	1 302 077	1 297 573	1 348 011	1 354 386	1 459 234	1 435 551	1 584 969	1 579 283	1 685 537	1 676 207	
20 25 "	1 061 224	1 118 920	1 154 392	1 216 789	1 187 457	1 247 987	1 244 833	1 307 459	1 344 726	1 401 091	1 424 642	1 475 995	
25 30 "	950 520	1 002 165	996 945	1 066 787	1 069 029	1 118 729	1 139 010	1 171 969	1 206 803	1 243 634	1 285 533	1 300 974	
30 40 "	1 601 821	1 729 904	1 705 585	1 787 447	1 734 620	1 838 634	1 887 921	1 970 502	2 058 418	2 127 173	2 186 780	2 252 507	
40 50 "	1 273 200	1 324 770	1 346 060	1 420 466	1 410 958	1 509 173	1 466 329	1 576 164	1 545 324	1 643 991	1 608 573	1 698 251	
50 60 "	1 022 705	1 087 839	1 007 533	1 106 682	1 092 599	1 114 816	1 074 840	1 204 794	1 153 880	1 298 788	1 217 054	1 376 384	
60 70 "	575 887	642 085	651 095	730 062	697 169	799 828	698 616	815 241	706 837	835 440	717 405	851 600	
70 80 "	234 478	270 444	212 513	285 445	264 872	317 509	309 567	373 572	336 990	412 387	358 570	413 435	
über 80 Jahre	41 033	51 388	45 207	58 903	49 803	66 055	51 494	70 641	58 810	77 398	61 000	82 698	
Zusammen	12 707 937	13 065 460	13 431 138	13 679 958	13 969 709	14 439 312	14 724 052	15 273 555	15 665 334	16 228 846	16 418 358	16 993 075	



Noch: Anzahl der Lebenden und Gestorbenen, darunter der an Tuberkulose Gestorbenen (nach Geschlecht und Alter getrennt) im Staate in den Jahren 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1900.

Noch: Einfache Zahlen.

(Noch: Tab. 9a.)

Altersklassen.	1876		1881		1886		1891		1896		1900	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
b) 6 größere Altersgruppen der Lebenden im Staate.												
Von 0 bis 1 Jahr	437 919	426 376	429 991	419 168	453 097	440 774	456 792	445 948	487 782	478 318	512 574	504 214
„ 1 „ 15 Jahren	4 176 372	4 134 593	4 521 102	4 478 590	4 670 806	4 629 367	4 938 725	4 882 765	5 182 095	5 130 351	5 376 647	5 328 422
„ 15 „ 30 „	3 362 757	3 377 778	3 453 414	3 561 149	3 604 491	3 721 093	3 833 083	3 934 970	4 136 484	4 234 008	4 379 132	4 455 236
„ 30 „ 60 „	3 937 816	4 142 518	4 059 124	4 314 595	4 168 197	4 462 628	4 459 690	4 748 401	4 737 725	4 962 952	5 012 418	5 227 143
„ 60 „ 70 „	575 867	642 085	651 095	730 062	697 169	799 828	693 616	815 241	706 837	835 440	717 405	821 600
über 70 Jahre	297 266	342 610	316 592	376 024	315 949	385 427	362 740	446 171	394 459	490 777	420 187	526 464
c) 15 Altersklassen der Gestorbenen im Staate.												
Von 0 bis 1 Jahr	119 940	96 450	110 893	90 932	132 778	109 231	126 612	101 840	125 320	101 492	145 240	117 310
„ 1 „ 2 Jahren	26 761	25 627	25 961	25 127	31 788	30 358	24 378	23 069	24 338	23 131	24 800	23 441
„ 2 „ 3 „	12 645	12 058	13 059	12 692	14 460	13 972	10 167	9 753	9 981	9 159	9 038	8 651
„ 3 „ 5 „	13 564	13 036	13 379	15 141	15 876	16 111	11 296	11 269	9 801	9 586	9 508	9 373
„ 5 „ 10 „	12 998	12 619	15 301	15 244	15 955	16 394	10 761	11 148	9 731	9 965	9 670	9 895
„ 10 „ 15 „	5 216	5 398	5 745	6 124	6 025	6 835	5 027	5 949	4 644	5 072	4 890	5 441
„ 15 „ 20 „	6 600	5 598	6 563	6 086	6 738	6 062	6 899	6 141	6 740	5 893	7 012	6 052
„ 20 „ 25 „	8 455	6 937	8 865	7 608	8 542	7 471	7 757	6 754	7 941	6 949	8 784	7 475
„ 25 „ 30 „	8 114	8 081	8 213	8 419	8 450	8 711	7 469	7 720	6 925	7 296	7 721	7 993
„ 30 „ 40 „	18 029	17 376	19 135	17 996	19 472	18 164	16 862	16 739	16 981	15 887	17 766	16 857
„ 40 „ 50 „	21 091	15 968	22 972	17 819	23 895	17 539	21 412	17 117	21 485	15 779	23 879	16 825
„ 50 „ 60 „	27 529	21 829	28 681	24 007	27 498	22 025	26 906	22 657	27 168	21 477	30 451	23 872
„ 60 „ 70 „	30 617	28 617	34 796	34 382	35 818	35 705	34 609	36 315	32 329	32 305	37 605	37 539
„ 70 „ 80 „	25 368	27 453	29 328	30 987	28 837	32 047	34 017	39 485	33 250	37 689	37 087	43 250
über 80 Jahre	9 028	10 911	11 195	13 794	11 349	14 210	12 585	16 339	12 142	15 515	16 221	21 361
Alter unbekannt	3 411	2 561	596	159	334	93	335	110	369	165	339	99
d) 6 größere Altersgruppen der Gestorbenen im Staate.												
Von 0 bis 1 Jahr	119 940	96 450	110 893	90 932	132 778	109 231	126 612	101 840	125 320	101 492	145 240	117 310
„ 1 „ 15 Jahren	71 184	68 738	75 445	74 738	81 104	83 660	61 629	61 188	58 545	57 225	57 384	56 801
„ 15 „ 30 „	23 169	20 616	23 691	22 113	23 730	22 244	22 065	20 595	21 646	20 198	23 517	21 520
„ 30 „ 60 „	66 649	55 173	70 788	59 822	70 865	57 728	65 180	56 513	65 634	53 143	72 096	57 554
„ 60 „ 70 „	30 017	28 617	34 796	34 382	35 818	35 705	34 609	36 315	32 329	32 305	37 605	37 539
über 70 Jahre	38 050	40 925	40 119	44 940	40 520	46 350	46 937	55 954	45 791	53 309	53 647	64 610
e) 15 Altersklassen der an Tuberkulose im Staate Gestorbenen.												
Von 0 bis 1 Jahr	1 015	907	1 068	884	1 420	1 112	1 301	1 085	1 247	1 006	1 317	1 025
„ 1 „ 2 Jahren	739	750	743	722	902	896	860	869	756	715	751	752
„ 2 „ 3 „	405	422	457	532	530	512	427	455	388	418	369	398
„ 3 „ 5 „	384	406	507	564	483	641	490	587	446	476	485	535
„ 5 „ 10 „	531	694	698	897	771	1 167	811	1 109	710	954	752	1 003
„ 10 „ 15 „	555	995	694	1 116	766	1 426	910	1 736	796	1 433	843	1 420
„ 15 „ 20 „	2 189	2 249	2 178	2 525	2 569	2 762	2 512	2 928	2 435	2 729	2 418	2 657
„ 20 „ 25 „	3 742	2 845	3 667	3 055	3 936	3 272	3 547	3 011	3 696	3 106	3 856	3 314
„ 25 „ 30 „	3 623	3 220	3 631	3 511	3 938	3 881	3 457	3 367	3 115	3 148	3 398	3 876
„ 30 „ 40 „	7 104	6 418	7 480	6 582	8 001	7 606	7 010	6 545	6 398	5 768	6 319	5 848
„ 40 „ 50 „	7 068	5 086	7 301	5 685	7 989	5 691	6 970	5 112	6 357	4 276	6 338	4 179
„ 50 „ 60 „	8 002	5 702	7 979	6 031	7 666	5 460	6 741	4 841	5 873	3 587	5 787	3 799
„ 60 „ 70 „	6 217	4 652	6 897	5 407	6 658	5 316	5 555	4 419	4 342	3 561	4 183	3 184
„ 70 „ 80 „	1 677	1 305	1 867	1 399	1 812	1 359	1 798	1 472	1 259	1 122	1 171	1 013
über 80 Jahre	124	115	137	132	122	124	116	119	80	102	95	113
Alter unbekannt	338	281	11	6	7	8	6	3	2	2	3	2
f) 6 größere Altersgruppen der an Tuberkulose im Staate Gestorbenen.												
Von 0 bis 1 Jahr	1 015	907	1 068	884	1 420	1 112	1 301	1 085	1 247	1 006	1 317	1 025
„ 1 „ 15 Jahren	2 624	3 267	3 669	3 831	3 452	4 642	3 498	4 696	3 096	3 996	3 171	4 108
„ 15 „ 30 „	9 554	8 314	9 476	9 091	10 433	9 915	9 558	9 306	9 216	8 993	9 602	9 347
„ 30 „ 60 „	22 174	17 206	22 760	18 298	23 656	18 247	20 721	16 498	18 628	13 531	18 444	13 826
„ 60 „ 70 „	6 217	4 652	6 897	5 407	6 658	5 316	5 555	4 419	4 342	3 561	4 183	3 184
über 70 Jahre	2 139	1 701	2 015	1 537	1 941	1 491	1 920	1 594	1 341	1 226	1 267	1 128

gerafft sind. Diese Berechnungen bestätigen die Annahme, dass das jugendliche Alter bis 20 Jahren durch die Tuberkulose sehr gefährdet ist und dazu das weibliche Geschlecht noch mehr als das männliche. Die Tafel 2 läßt in graphischer Darstellung die verschieden große Beteiligung der Altersklassen und der beiden Geschlechter an der Tuberkulose-Sterblichkeit im Staate deutlich erkennen.

Durch solche Feststellungen der Todesursachen-Statistik wird der Kampf gegen die Tuberkulose nach denselben bestimmten

Richtungen hin noch lange gelenkt bleiben müssen, um negen-reiche Folgen auch weiterhin zu erzielen.

Anf das häufige Vorkommen von Tuberkulose in Irrenanstalten wird schon seit längerer Zeit von den Anstaltsärzten aufmerksam gemacht. Ziffernmäßige Nachweisungen liefern die Berichte über die Todesursachen in den genannten Anstalten. Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass die Feststellung der Ursache des Ablebens hier mit besonderer

(Fortsetzung des Textes auf Seite 19.)







Nach: Sterblichkeit der Geisteskranken nach Krankheitsformen in den Irrenanstalten überhaupt und an Lungenkrankheiten, insbesondere an Tuberkulose, während der Jahre 1895 bis 1900.

Todesursachen.	Jahre	Geisteskranken			Von diesen Geisteskranken waren in der Anstalt wegen							
		überhaupt			einfacher Seelenstörung		paralytischer Seelenstörung		Seelenstörung mit Epilepsie		Imbezillität und Idiotie	
		m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Von 100 verpflegten Geisteskranken starben an Lungenkrankheiten . . . . .	1895	2,45	2,41	2,43	1,93	2,13	6,19	6,83	1,27	2,13	2,73	2,57
	1896	2,42	2,34	2,34	1,86	2,04	6,63	4,39	2,35	2,36	1,73	2,29
	1897	2,23	2,16	2,23	1,73	2,01	6,50	5,47	1,22	2,24	1,84	1,34
	1898	2,12	2,04	2,11	1,79	2,01	5,33	3,31	1,70	1,83	1,50	1,81
	1899	2,40	2,41	2,41	1,21	2,36	6,91	5,63	1,38	2,12	1,97	1,38
	1900	2,45	2,62	2,53	2,07	2,26	6,33	5,93	2,22	2,31	1,98	2,42
a) Tuberkulose . . . . .	1895	0,27	1,11	1,03	0,63	1,03	0,89	1,66	0,31	0,73	1,51	1,59
	1896	0,22	1,10	1,01	0,32	1,04	0,33	1,07	0,30	0,65	1,27	1,39
	1897	0,23	1,23	1,03	0,64	1,13	0,39	2,13	0,33	0,93	1,24	1,22
	1898	0,26	1,05	1,01	0,99	1,13	0,19	0,63	0,60	0,65	1,21	1,30
	1899	1,01	1,21	1,10	0,32	1,14	1,54	0,78	0,72	1,23	1,20	
	1900	1,06	1,27	1,16	1,06	1,21	0,88	1,30	1,66	0,94	1,27	1,33
b) Pneumonie . . . . .	1895	0,98	0,95	0,92	0,57	0,73	3,72	3,23	0,66	1,31	0,71	0,36
	1896	1,11	0,74	0,94	0,67	0,32	4,41	2,38	1,27	0,93	0,56	0,51
	1897	0,36	0,61	0,53	0,42	0,20	4,02	2,08	0,60	0,28	0,32	0,31
	1898	0,46	0,70	0,60	0,54	0,63	3,46	2,27	0,84	0,93	0,20	0,47
	1899	0,31	0,63	0,43	0,32	0,76	3,86	3,38	0,82	0,30	0,24	0,49
	1900	0,31	0,54	0,23	0,63	0,23	3,27	3,74	0,67	1,03	0,43	0,54
c) anderen Lungenkrankheiten . . . . .	1895	0,44	0,45	0,47	0,33	0,37	1,38	1,72	0,30	0,44	0,51	0,43
	1896	0,22	0,49	0,33	0,30	1,07	0,32	0,30	0,62	0,16	0,16	
	1897	0,46	0,34	0,40	0,32	0,23	1,72	1,23	0,37	0,33	0,18	0,23
	1898	0,30	0,23	0,30	0,37	0,27	0,82	0,67	0,26	0,23	0,07	0,31
	1899	0,48	0,58	0,42	0,33	0,53	1,37	0,88	0,28	0,47	0,23	0,25
	1900	0,48	0,48	0,48	0,36	0,53	2,10	0,81	0,37	0,34	0,18	0,27
Von 100 überhaupt gestorbenen Geisteskranken starben an Lungenkrankheiten . . . . .	1895	31,12	35,41	33,46	33,16	36,56	21,37	23,29	25,13	33,33	54,33	52,13
	1896	31,12	35,06	32,74	37,36	36,37	21,63	20,31	34,43	35,75	49,26	47,13
	1897	31,11	34,29	32,45	36,74	35,01	22,27	21,63	32,23	36,84	51,63	48,31
	1898	30,30	31,68	31,24	40,50	34,23	18,79	13,78	29,83	34,10	47,22	47,92
	1899	32,46	36,12	34,04	39,63	37,24	21,92	22,31	31,66	34,00	54,23	55,18
	1900	35,12	38,01	35,35	39,48	39,10	20,98	21,58	34,38	37,87	54,36	57,37
a) Tuberkulose . . . . .	1895	12,65	16,45	14,38	19,70	17,93	3,07	5,88	9,42	10,10	30,34	32,61
	1896	11,26	17,21	14,12	18,32	18,61	3,00	4,31	12,30	12,48	34,28	32,65
	1897	12,23	13,43	15,33	17,86	20,79	3,25	8,25	14,23	15,20	37,67	35,23
	1898	14,00	16,31	15,07	22,03	19,13	4,09	2,88	10,20	15,03	37,23	37,23
	1899	15,21	18,82	15,54	20,81	19,87	5,67	5,77	12,41	12,00	37,40	32,44
	1900	14,23	18,93	15,99	20,23	17,78	2,26	4,79	15,33	15,33	37,60	45,13
b) Pneumonie . . . . .	1895	12,86	12,91	12,73	12,12	12,38	12,78	11,23	12,04	16,67	14,23	11,41
	1896	14,29	11,41	13,16	13,32	11,11	14,37	11,56	16,38	13,41	9,38	10,47
	1897	12,29	9,62	11,41	12,44	9,26	13,34	8,10	11,76	15,76	8,74	8,23
	1898	12,22	10,92	11,94	12,22	10,41	11,78	9,93	14,71	15,03	6,00	12,43
	1899	12,33	12,76	12,52	12,31	12,46	12,08	12,31	13,12	14,40	9,43	13,23
	1900	12,31	13,23	12,79	12,47	13,51	10,37	13,77	12,88	16,74	12,61	7,73
c) anderen Lungenkrankheiten . . . . .	1895	6,31	6,55	6,42	6,34	6,21	5,42	6,21	3,67	6,26	10,11	8,70
	1896	4,59	6,24	5,48	5,28	6,02	4,23	5,74	9,40	4,48	4,48	3,67
	1897	6,10	5,28	5,75	6,74	5,03	6,03	4,26	6,30	5,83	5,12	7,13
	1898	4,34	4,44	4,38	6,13	4,46	3,09	2,34	4,62	4,04	2,23	8,23
	1899	6,48	5,28	5,36	6,57	5,21	6,23	6,03	6,03	7,80	7,72	6,24
	1900	6,53	6,13	6,33	6,18	7,81	7,08	2,99	5,52	5,88	4,53	6,32

Genauigkeit erfolgt. Anßer der andauernden ärztlichen Beobachtung wird für mehr als 60 v. H. aller Gestorbenen, ja für mehr als 70 v. H. der an Tuberkulose Gestorbenen das Ergebnis der Obduktion verwendet. Von 70 958 im Jahre 1900 in den Irrenanstalten Behandelten sind 5 128 = 7 v. H. gestorben, und zwar an Tuberkulose 820 (1,16 von 100 Behandelten), an Lungenentzündung 653 (0,92), an anderen Lungenkrankheiten 340 (0,48). Demnach erlagen über ein Drittel aller Gestorbenen Lungenkrankheiten, und zwar 16 v. H. der Tuberkulose, 13 v. H. der Pneumonie, 7 v. H. anderen Lungenkrankheiten. Von den einzelnen Formen der geistigen Störung neigt besonders die Idiotie mit ihrem langwierigen Verlaufe zur Tuberkulose; es starben von 12 212 Idioten 462, d. i. 4 v. H., davon 259, also über die Hälfte, an Lungenkrankheiten, und zwar 186, also zwei

Fünftel, an Tuberkulose, 48 an Pneumonie und 25 an anderen Lungenkrankheiten. Dabei ist zu bedenken, daß von den behandelten Idioten 7 548, also über die Hälfte, unter 30 Jahre alt waren.

Bei der paralytischen Geistesstörung nimmt die Pneumonie einen weit höheren Platz unter den Todesursachen ein. Von 4 751 Paralytischen starben im Jahre 1900 1 382 (29 v. H.), davon 292 (6 v. H. der Behandelten und 20 v. H. der Gestorbenen) an Lungenkrankheiten, und zwar 161 (3,7 bezw. 12 v. H.) an Pneumonie, 47 (1 bezw. 3 v. H.) an Tuberkulose und 84 (1,2 bezw. 5 v. H.) an anderen Lungenkrankheiten. Genauere Angaben enthält die vorstehende Tabelle 10.

Auch in den Gefängnissen ist das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache bemerkenswerth. Es sind gestorben



in den Strafanstalten:

	überhaupt		an Tuberkulose		v. H. der Gestorbenen an Tuberkulose		Gefangene
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1898	213	42	75	16	35,3	38,1	"
1899	171	39	55	7	32,2	17,9	"
1900	172	49	68	24	39,5	49,0	" ,

in den Gefängnissen:

1898	57	8	17	2	29,8	25,0	"
1899	67	14	26	3	38,3	21,4	"
1900	56	11	20	3	35,7	27,3	" .

Wenn auch die hier erscheinenden Zahlen nur klein sind, so lehren sie doch, daß auch in diesen Anstalten der Zugang an Tuberkulösen verhältnismäßig beträchtlich sein muß. Daß die Verbreitung der Krankheit unter den Insassen derartiger Anstalten durch die Aufnahme von Tuberkulösen gefördert wird, liegt auf der Hand. Die ärztliche Unter-

suchung der in Irrenanstalten und in Gefängnissen aufgenommenen auf Tuberkulose sofort nach ihrer Aufnahme würde gewiß zu den geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose gehören.

Auch andere Anstalten im Lande, deren Insassen bei ihrer Aufnahme ärztlich nicht untersucht zu werden pflegen, würden erfolgreiche Angriffspunkte im Kampfe gegen die Tuberkulose bieten.

An der Hand der Statistik werden verschiedenartige Wege auch ferner gefunden werden, auf welchen gegen diese die Familie und das Vaterland verheerende Krankheit der Kampf planmäßig geführt werden muß. Der Erfolg wird sicherlich nicht ausbleiben.

Die Verhütung des Auftretens der Tuberkulose, ihre Heilung, ihre Besserung behufs Erlangung der Erwerbsfähigkeit, ein weites Hinanschieben des tödlichen Ausganges der Krankheit, das sind Erfolge, deren Erreichung alle Kulturvölker als segensreich anerkennen und deshalb mit der größten Ausdauer erstreben müssen.

Berlin, den 22. Oktober 1902.

Königliches Statistisches Bureau.

Blonck.



# Einwohnern) und in den Uni


Tafel 2.

in den  
Univers

Altersklassen

n allen  
ten

von 60 — 70 Jahren



Altersk

Berlin

Breslau

0 - 1 Ja

Köln

Frankfurt a. M.

Hannover

Magdeburg

Düsseldorf

1 - 15 Ja

Stettin

Königsberg i. Pr.

Charlottenburg

Altona

15 - 30 Ja

Elberfeld

Halle a./S.

Dortmund


Barmen






Das Auftreten der Tuberkulose als Todesursache (nach dem Geschlechte\*) der Gestorbenen  
in Preußen während der Jahre 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 und 1900.

Von 100 Gestorbenen der Altersklasse  
starben an Tuberkulose



Von 100 an Tuberkulose Gestorbenen  
standen im Alter





A.

## Die Sterblichkeit

nach

Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen

während des Jahres 1901.

---

Berichtigungen siehe am Schlusse der Tabellen.



Todesursachen.	Zahl der am 1. Januar 1901 in den Stadt- und Land-																
	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
515477 503906	459458	456777	461411	458689	854673	877676	2008185	1994032	1835223	1815343	1604022	1615876	1505671	1550783			
An nebenberechneten Todesursachen sind im																	
I	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 20 bis 25 Jahr		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Angeborene Schwäche	25 992	20 756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Strophie d. Hals. (Atrophie)	4 359	3 591	1 368	1 315	327	323	220	248	178	244	150	196	—	—	—	—	
3. Im Kindesalter gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	—	
4. Altersschwäche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Pocken	6	13	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	648	514	537	795	926	839	1 548	1 424	1 624	1 685	317	333	65	78	35	31	
7. Keuch- und Stiefel.	1 805	1 655	1 925	1 811	767	743	533	569	348	412	44	58	10	7	—	—	
8. Diphtherie und Krupp	1 803	1 468	1 776	1 494	1 340	1 212	1 800	1 771	1 557	1 612	277	370	65	63	29	28	
9. Keuchhusten	4 579	4 423	1 275	762	398	558	249	394	99	166	26	24	—	—	—	—	
10. Typhus	45	26	46	50	85	38	68	65	150	219	183	214	322	293	359	267	
10a. Keuchtyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Dysenterie)	161	129	46	86	32	22	27	32	54	35	29	22	13	8	20	10	
12. Unheilbar. Brechdurchfall	15 725	13 762	1 328	1 201	187	184	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
13. Diarrhöe der Kinder	13 630	10 644	1 313	1 193	320	286	246	254	272	303	293	225	7	6	4	14	
14. Akute Gelenkentzündung	8	8	5	2	6	4	20	12	39	44	64	49	78	48	41	28	
15. Strophien u. engl. Kranheit	888	718	692	589	270	237	158	184	137	133	85	75	—	—	—	—	
16. Tuberkulose	1 228	1 054	753	689	416	454	528	559	710	928	764	1 354	2 399	2 450	3 800	3 227	
17. Sterb.	28	31	11	11	9	9	19	15	22	27	19	24	36	49	61	52	
18. Wasserfucht	111	103	44	49	50	32	65	53	99	105	69	96	69	69	69	69	
19. Apoplexie (Schlagfluß)	2 050	1 678	2 233	1 777	70	68	192	84	150	131	135	104	171	131	197	229	
20. Lufttrichter u. Lungenentzündung	3 392	2 764	1 236	1 150	336	370	249	311	165	200	68	83	105	95	114	93	
21. Lungen- u. Brustfentzündung	6 457	5 463	3 795	3 630	1 316	1 331	1 068	1 057	861	855	355	381	411	367	661	385	
22. Andere Lungenentzündungen	518	392	217	218	96	93	86	87	105	129	82	153	166	184	246	214	
23. Gefäßentzündungen	376	267	94	74	39	32	76	72	215	227	217	278	284	232	238	279	
24. Gefäßentzündungen	1 831	1 437	980	877	644	628	869	847	1 135	1 111	467	465	235	265	252	191	
25. Nierenentzündungen	223	147	109	92	117	91	289	186	340	226	134	122	108	125	149	142	
26. Krämpfe	49 328	34 073	4 791	4 409	875	862	559	509	297	328	204	151	105	95	94	142	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Herz- und Lungenf.	93	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Vergiftungen	161	135	345	222	333	225	447	293	617	318	581	147	976	162	907	129	
30. Andere u. unbekannte z. T.	9 303	7 413	1 267	1 234	553	555	644	679	805	799	571	516	817	826	780	881	
Darunter: Epilepsie	154	129	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Süßermundf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Summe der Todesursachen	139 048	127 477	24 611	23 180	9 530	9 179	10 004	9 561	10 036	10 325	3 135	3 440	7 863	6 038	8 576	7 226	

\*) Die Anzahl der Geborenen überhaupt und die der männlichen Personen bis Alter von zwei Jahren sind in den betreffenden Tabellen des 3. und 4. Heftes 178 bzw. der Geborenen einer Section im Alter von 15 bis 20 Jahren (Geburts- und Altersregister) und die Anzahl der Geborenen einer Section im Alter von 20 bis 25 Jahren (Geburtsregister) angegeben: 29 036 m., 17 677 w. — \*) Im Alter von 60<sup>0</sup> Jahren (Altersregister) — \*) Je 1 Knabe im Alter von 9 Jahren (Altersregister) und (Altersregister) Berlin und 1 weibl. Person im Alter von 37 Jahren (Altersregister) Magdaburg.

Die Anzahl der Todesursachen übersteigt um die der mütterlichen Personen für hier um zwei kleiner als in den betreffenden Tabellen des Jahres 178 hat der Selbstmord einer Person im Alter von 15 bis 20 Jahren (Anfängerin) und die Vergiftung einer Person im Alter von 25 bis 30 Jahren (Todesursache). 22 038 m., 17 677 w. 1) Im Alter von 100 Jahren (Hagen). — 2) 1 Tote im Alter von 3 Jahren (Hagen) und 1 Tote im Alter von 10 Jahren (Hagen).

### Nach: I. Im ganzen Staate. 1. Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf

Todesursachen.	Von je 10000 am 1. Januar 1901 in den Stadt- und Land-																
	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876		
	Todesursachen.		Todesursachen.		Todesursachen.		Todesursachen.		Todesursachen.		Todesursachen.		Todesursachen.		Todesursachen.		
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr	über 20 bis 25 Jahr	über 25 bis 30 Jahr	über 30 bis 35 Jahr	über 35 bis 40 Jahr	über 40 bis 45 Jahr	über 45 bis 50 Jahr	über 50 bis 55 Jahr	über 55 bis 60 Jahr	über 60 bis 65 Jahr	über 65 bis 70 Jahr
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Angeborene Schwäche . . . . .	504,23	411,91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Keuch- u. Stiefel . . . . .	84,16	71,28	29,77	28,79	7,09	7,04	2,49	2,83	0,23	1,22	0,39	1,06	—	—	—	—	
3. Im Kindesalter gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,63	—	3,75
4. Altersschwäche (u. über 20 Jahre alt) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken . . . . .	0,19	0,26	0,04	0,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,01	—	0,01
6. Scharlach . . . . .	12,67	10,96	18,85	17,41	30,07	28,99	17,49	16,99	9,09	8,89	3,89	3,89	1,18	1,83	0,40	0,44	0,23
7. Keuch- u. Stiefel . . . . .	35,08	32,44	41,90	42,37	16,43	16,99	5,02	5,44	1,71	0,27	0,34	0,33	0,05	0,04	0,01	0,01	—
8. Diphtherie und Krupp . . . . .	34,98	29,13	38,85	32,71	29,04	26,42	21,02	20,18	7,76	8,08	1,81	1,81	0,40	0,29	0,19	0,18	—
9. Keuchhusten . . . . .	88,83	87,76	27,76	38,57	8,58	12,17	2,81	4,49	0,69	0,83	0,14	0,13	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	0,87	0,82	1,00	1,09	0,83	0,83	0,77	0,76	0,76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	—
10a. Keuchtyphus . . . . .	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	3,22	2,66	1,09	0,79	0,49	0,48	0,81	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	—
12. Unheilbar. Brechdurchfall . . . . .	303,06	273,51	28,90	26,29	4,85	4,01	1,33	1,33	0,28	0,28	0,18	0,18	0,01	0,01	0,01	0,01	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	264,42	211,29	28,85	26,16	6,84	6,34	2,18	2,18	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	—
14. Akute Gelenkentzündung . . . . .	0,16	0,16	0,11	0,04	0,13	0,09	0,22	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	—
15. Strophie und englische Krankheit . . . . .	17,23	14,39	15,08	12,99	5,82	5,17	1,79	2,10	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	—
16. Tuberkulose . . . . .	28,82	20,88	16,28	15,09	9,25	9,46	3,57	3,54	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	—
17. Krebs . . . . .	0,28	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	—
18. Wasserfucht . . . . .	2,15	2,04	0,96	1,07	1,08	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	39,77	33,80	5,07	3,57	1,39	1,48	1,15	0,66	0,75	0,66	0,75	0,66	0,75	0,66	0,75	0,66	—
20. Euthrenenentzündung u. Lungenf. . . . .	60,80	54,85	26,90	23,16	7,36	8,07	2,81	3,34	0,82	1,00	0,37	0,37	0,66	0,66	0,66	0,66	—
21. Lungen- u. Brustfentzündung . . . . .	125,76	108,41	82,60	80,78	29,17	26,02	12,97	12,99	4,39	4,39	1,33	1,33	2,16	2,16	2,16	2,16	—
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	10,09	7,76	4,71	4,11	2,09	2,09	0,97	0,99	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	—
23. Gefäßentzündungen . . . . .	7,23	5,80	2,00	1,87	0,82	0,70	0,66	0,69	1,07	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	—
24. Gefäßentzündungen . . . . .	35,82	28,82	21,39	19,99	13,96	18,69	9,82	9,68	5,65	5,67	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	—
25. Nierenentzündungen . . . . .	4,33	2,93	2,37	2,01	2,34	1,90	2,70	2,12	1,69	1,13	0,73	0,61	0,66	0,67	0,67	0,67	—
26. Krämpfe . . . . .	844,42	676,10	104,27	96,23	18,36	18,79	6,23	5,80	1,48	1,84	1,13	0,81	0,86	0,86	0,86	0,86	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83. Sturz u. Erstickung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							



Altersklassen der Gestorbenen\*) während des Jahres 1901.

a) Absolute Zahlen.

geborenen Lebenden, geboren in den Jahren																		Summe		Uebersicht der Zerlegung in Gatt. i.
1879-1871		1870-1861		1860-1851		1850-1841		1840-1831		1830-1821		1820 u. früher		unbekannt		der Lebenden				
ml.	ma.	ml.	ma.	ml.	ma.	ml.	ma.	ml.	ma.	ml.	ma.	ml.	ma.	ml.	ma.	ml.	ma.			
1845483	1857496	2242016	2282512	1700084	1739694	1217339	1378721	766943	916215	639515	426753	70267	95644	8657	3974	16993	8881	17522	624	
Zuße des Jahres 1901 Personen geboren im Alter																		Summe		Uebersicht der Zerlegung in Gatt. i.
über 35 bis 60 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 25 bis 30 Jahr		über 20 bis 25 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		unbekannt		der Geborenen						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	14	15			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25992	30756	1.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6602	5917	2.		
—	840	—	1776	—	592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31483	3992	3.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	25	4.		
23	36	10	13	6	8	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	6668	5765	5.		
4	1	1	1	1	1	1	1	2	—	1	2	—	—	1	—	5442	5392	6.		
16	18	13	22	10	8	1	9	6	4	—	—	—	—	—	—	8761	8048	7.		
—	—	—	1	2	2	2	5	10	4	—	—	—	—	—	—	6628	7353	8.		
243	228	310	324	227	201	127	133	90	85	28	20	6	4	1	—	2243	2167	9.		
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462	5	10a.		
2	4	8	16	15	11	21	34	19	40	16	21	5	5	—	—	462	438	11.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17684	15839	12.		
29	81	69	66	122	85	155	167	195	240	74	86	5	8	—	—	15884	12910	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	805	878	14.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2930	1896	15.		
3866	3458	6089	5510	6097	9358	5477	3454	3441	2879	1017	962	100	108	—	—	36290	31155	16.		
123	129	361	1365	1365	1819	3135	3905	3483	1470	1701	198	286	266	—	—	9729	11713	17.		
60	86	174	301	428	615	1242	1333	1341	2258	931	1494	148	280	—	—	4461	6945	18.		
248	256	898	713	1815	1262	3068	2440	4320	4026	3474	3401	809	878	8	1	17772	15514	19.		
114	114	262	296	498	285	927	737	1354	1434	1154	1385	274	401	—	—	10245	9674	20.		
265	281	1771	1265	2684	3249	3281	3646	5566	2903	2171	1417	455	—	2	—	28491	25838	21.		
2553	274	543	499	1004	626	1710	1085	2422	1755	1238	884	155	135	—	—	8842	6783	22.		
2238	361	611	736	1126	1024	1620	1643	1972	2178	1771	1579	180	839	—	—	18605	9204	23.		
196	161	443	324	564	338	535	328	410	555	218	172	78	24	1	2	8998	7418	24.		
154	182	446	378	638	422	897	654	1643	585	743	845	163	43	—	—	5523	3730	25.		
87	155	871	199	116	134	116	98	167	42	50	11	11	—	—	1	564	412	26.		
418	118	942	186	1087	294	1097	240	704	168	323	79	81	16	57	4	5434	1254	27.		
65	11	74	18	42	14	30	10	1	10	6	1	—	—	—	—	11997	167	28.		
940	91	1668	166	1507	198	1201	215	853	194	348	175	82	73	114	26	11600	2775	29.		
766	1097	2187	2548	3569	2918	5044	4554	5156	6066	2964	3314	752	803	90	42	35350	33235	30.		
28	3	187	12	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
75	3	216	6	335	29	147	15	65	18	5	—	—	—	—	—	517	78	—		
<b>7785</b>	<b>N 282</b>	<b>17070</b>	<b>16054</b>	<b>22972</b>	<b>16227</b>	<b>20025</b>	<b>22652</b>	<b>34014</b>	<b>34476</b>	<b>33429</b>	<b>38967</b>	<b>14919</b>	<b>19127</b>	<b>200</b>	<b>83</b>	<b>37351</b>	<b>33926</b>	—		
der Wochentagen Statistik. Die Wochentage, Geburtenstellen und Geburtsorte im preussischen Staate während des Jahres 1901*, weil nachträglich ermittelt sind, (Kreis Goggin) zu viel gezählt worden sind. — *) Zahl der 1901 in den Stadt- und Landgemeinden Geburtengeborenen: 647146 m., 613253 w.; der Kreis Wargenburg. — *) 1 Wöchnerin im Alter von 7 Jahren (Stadtkreis Bromberg). — *) barmherzige Gendarmen: 1 Wöchnerin im Alter von 7 Jahren																				

der Preussischen Statistik „Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preussischen Staate während des Jahres 1901“, weit nachträglich ermittelt in, (Reichs-)Zug zu viel gezählt worden sind. — f) Zahl der 1901 in den Stadt- und Landgemeinden Lebendgeborenen: 647 146 m., 613 223 w.; der Kreis Ungersburg) zu 1 1 Mädchen im Alter von 7 Jahren (Erlaubschein Bromberg).

## b) Relativzahlen.

je 10 000 Lebende in jeder Altersklasse während des Jahres 1901.

[illegible]



(Tab. 2)	Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von je 100 bez														
		unter		über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 20 Jahr	
		bis 1 Jahr			m.		m.		m.		m.		m.			
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Angeborene Schwäche	18,11	18,41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	9,14	8,12	5,56	5,87	3,42	3,83	2,80	2,51	1,77	2,28	2,92	3,60	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,47	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Pocken	0,00	0,01	0,01	0,01	—	—	—	—	—	0,00	—	—	—	0,00	—	
6. Scharlach	0,47	0,46	2,48	3,44	9,79	9,14	15,47	14,44	16,15	16,41	6,17	6,11	0,91	1,19	—	
7. Watten und Mäulen	1,30	1,47	7,72	7,96	8,05	8,39	5,41	5,77	3,46	3,59	0,64	1,07	0,15	0,13	—	
8. Diphtherie und Krupp	1,20	1,06	7,32	6,48	14,09	13,29	19,59	17,29	15,41	15,41	5,89	6,06	0,66	0,15	—	
9. Keuchhusten	3,30	3,92	5,18	7,60	4,18	6,85	2,49	4,00	0,98	1,81	0,51	0,44	—	—	—	
10. Ruhsch	0,03	0,02	0,10	0,22	0,40	0,41	0,89	0,66	1,49	2,10	3,59	3,93	4,49	4,88	—	
11. Keuchhusten	0,00	—	—	—	—	0,03	—	—	0,01	—	—	—	—	—	—	
12. Ruhr (Dysenterie)	0,13	0,11	0,16	0,12	0,34	0,34	0,27	0,33	0,54	0,44	0,39	0,40	0,19	0,13	—	
13. Einseitiger Verdauungsfall	11,39	12,23	5,40	5,16	1,90	2,00	1,17	1,19	0,57	0,73	0,23	0,44	0,10	0,10	—	
14. Diarrhöe der Kinder	9,94	9,44	5,24	5,16	3,36	3,12	2,46	2,55	2,70	2,98	0,48	0,33	—	—	—	
15. Akuter Gelenkheumatismus	0,21	0,01	0,09	0,01	0,00	0,01	0,20	0,12	0,39	0,42	1,33	0,30	—	—	—	
16. Stropheln und englische Krankheit	0,45	0,24	2,81	2,54	2,88	2,55	1,55	1,81	1,36	1,39	1,06	1,38	—	—	—	
17. Erysipelas	0,38	0,03	3,08	2,97	4,37	4,12	2,58	5,47	7,06	8,89	14,88	24,82	34,35	45,40	—	
18. Krebs	0,07	0,04	0,42	0,62	0,19	0,19	0,15	0,32	0,32	0,36	0,27	0,14	0,25	0,21	—	
19. Wassersucht	0,00	0,02	0,18	0,21	0,27	0,31	0,63	0,36	0,36	1,02	1,34	1,76	1,00	1,77	—	
20. Apoplexie (Schlagfluß)	1,49	1,49	2,35	2,77	0,13	0,74	1,02	0,85	1,49	1,87	2,42	1,31	2,16	2,11	—	
21. Zutrittsentzündung und Augenentzündung	2,41	2,48	5,02	4,96	3,53	4,03	2,49	3,12	1,66	1,84	1,23	1,59	1,31	1,41	—	
22. Vaginale Entzündung	4,63	4,85	15,62	15,27	14,12	14,30	10,87	11,08	8,46	8,98	6,91	6,99	5,97	6,98	—	
23. Andere Augenentzündungen	0,27	0,25	0,58	0,74	1,01	1,01	0,66	0,98	1,03	1,05	1,40	2,31	2,41	2,25	—	
24. Herzkrankheiten	0,31	0,24	0,38	0,32	0,41	0,56	0,76	0,78	0,82	2,33	2,90	4,93	5,19	8,84	5,66	
25. Gehirnerkrankheiten	1,12	1,27	3,98	3,76	6,76	6,46	8,98	8,59	11,80	10,76	3,00	8,39	4,77	4,39	—	
26. Nierenkrankheiten	0,16	0,13	0,44	0,40	1,23	0,39	2,39	1,18	3,38	2,19	2,81	2,34	1,57	2,67	—	
27. Krämpfe	21,33	30,39	19,47	19,09	9,18	9,39	5,53	5,16	2,90	3,18	3,97	2,77	1,57	1,57	—	
28. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Rorb und Todschlag	0,07	0,07	0,24	—	0,01	0,01	0,07	0,21	0,12	0,07	1,10	0,09	0,69	0,08	—	
30. Vergiftungen	0,12	0,09	1,40	0,99	3,49	2,44	4,47	3,23	6,14	3,08	11,21	2,70	14,16	2,46	—	
31. Andere, nicht angegebene und unbest. F. d. L.	6,66	6,37	5,57	5,21	6,12	6,07	6,44	6,99	8,94	7,70	11,13	9,46	11,81	13,70	—	
Summe der Gefährten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(Tab. 4)	Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenverzeichneten Todesursachen														
		unter		über		über		über		über		über		über		
		bis 1 Jahr		1 bis 2 Jahr		2 bis 3 Jahr		3 bis 5 Jahr		5 bis 10 Jahr		10 bis 15 Jahr		15 bis 20 Jahr		
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Angeborene Schwäche	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	66,08	60,70	20,12	22,22	4,95	5,46	3,39	4,19	2,70	4,12	2,37	3,81	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,53	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Pocken	27,28	52,00	9,09	8,00	15,27	14,53	25,59	24,70	26,77	22,40	5,33	5,79	1,07	1,07	—	
6. Scharlach	10,65	8,92	13,13	13,04	14,02	14,01	9,79	10,78	6,40	7,77	0,81	1,02	0,13	0,13	—	
7. Mäulen und Wunden	33,31	31,21	35,87	34,16	14,02	14,01	9,79	10,78	6,40	7,77	0,81	1,02	0,13	0,13	—	
8. Diphtherie und Krupp	20,18	18,24	20,97	18,50	15,06	15,06	21,24	22,92	17,77	20,62	3,16	4,10	0,74	0,74	—	
9. Keuchhusten	68,27	60,13	19,21	23,97	5,97	7,39	3,76	5,88	1,49	2,39	0,49	0,39	—	—	—	
10. Typhus	2,01	1,82	2,05	2,31	1,69	1,75	3,08	3,00	6,69	10,11	8,19	9,88	14,88	13,92	—	
11. Cholera	20,00	—	—	—	—	—	—	—	20,00	—	20,00	—	—	—	—	
12. Ruhr (Dysenterie)	34,95	29,10	9,99	8,11	6,25	5,08	5,44	7,39	11,49	8,88	6,35	5,08	2,83	1,83	—	
13. Einseitiger Verdauungsfall	89,70	88,69	7,43	7,73	1,06	1,18	0,68	0,75	0,32	0,43	0,15	0,23	0,04	0,04	—	
14. Diarrhöe der Kinder	85,27	82,46	8,23	9,26	2,00	2,38	1,54	1,97	1,70	2,35	1,47	1,74	—	—	—	
15. Akuter Gelenkentzündung	0,83	0,91	0,45	0,23	0,66	0,46	2,31	3,17	4,31	5,01	7,37	5,88	8,07	5,47	—	
16. Stropheln und englische Krankheit	39,92	37,09	31,03	30,42	12,11	12,24	7,09	9,51	6,14	6,87	3,81	3,87	—	—	—	
17. Erysipel	8,49	8,29	2,07	2,21	1,41	1,39	1,49	1,78	1,56	2,99	2,14	2,38	6,41	8,51	—	
18. Wassersucht	0,24	0,17	0,11	0,09	0,09	0,08	0,12	0,13	0,33	0,23	0,19	0,37	0,37	0,37	—	
19. Apoplexie (Schlagfluß)	2,49	1,48	0,99	0,71	1,12	0,46	1,66	0,79	2,32	1,81	1,45	1,36	1,63	1,80	—	
20. Zutrittsentzündung und Augenentzündung	11,54	10,05	1,31	1,14	0,39	0,44	0,57	0,54	0,84	0,84	0,76	0,67	0,39	0,34	—	
21. Vaginale Entzündung	33,11	28,57	12,06	11,84	3,97	3,82	2,43	3,31	1,81	2,67	0,66	0,96	1,02	0,98	—	
22. Eitrige Entzündungen	21,31	21,31	13,44	14,44	4,44	4,44	3,38	3,93	4,21	3,38	1,91	1,41	1,40	1,46	—	
23. Andere Entzündungen	5,89	5,89	2,46	3,24	1,09	1,06	0,87	0,99	1,30	1,91	0,92	2,37	1,96	2,37	—	
24. Herzkrankheiten	4,44	3,85	1,11	0,79	0,44	0,34	0,89	0,77	2,33	2,42	3,55	2,97	3,10	3,49	—	
25. Nierenkrankheiten	20,55	15,37	11,00	11,99	7,93	8,67	9,79	11,42	12,74	14,98	5,44	6,27	3,70	3,70	—	
26. Krämpfe	4,04	3,94	1,97	2,47	2,12	2,44	4,33	4,99	6,19	6,66	2,43	3,27	1,96	3,29	—	
27. Selbstmord	85,03	82,49	9,86	10,67	1,71	2,09	1,09	1,33	0,35	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	—	
28. Rorb und Todschlag	15,71	44,91	0,00	—	1,41	0,60	1,41	0,90	2,69	4,19	1,01	0,90	5,44	5,84	—	
29. Vergiftungen	1,46	4,66	3,12	8,00	3,01	8,11	4,04	10,77	5,59	11,42	5,35	5,86	8,82	5,84	—	
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. d. L.	26,33	22,90	3,87	3,71	1,05	1,47	1,85	2,90	2,96	2,40	1,62	1,62	2,81	2,49	—	
Summe der Gefährten	37,17	33,18	6,58	6,81	2,35	2,70	2,88	2,90	2,69	3,04	1,37	1,60	1,84	1,84	1,84	



# Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.

5

b) Relativzahlen.

in jeder Altersklasse während des Jahres 1901.

Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes aus der Altersklasse

über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt		Summe der Gestorbenen		Hinterblieben der Berechnung in Spalte 1.
m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,25	6,11	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,77	1,74	2.
—	8,03	—	11,38	—	11,04	—	3,65	—	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	1,17	1,17	3.
0,03	0,01	—	—	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	11,61	17,40	47,74	54,31	77,06	79,71	2,76	7,33	8,19	12,51	4.
0,41	0,43	0,10	0,31	0,08	0,08	0,03	0,05	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	—	0,01	—	—	1,62	1,70	5.
0,01	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	—	—	—	—	—	—	—	1,44	1,58	6.
0,34	0,39	0,31	0,23	0,08	0,14	0,04	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01	0,01	—	—	—	—	—	2,74	2,37	7.
—	—	—	—	0,01	—	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	—	—	1,78	2,18	9.
4,19	3,69	3,12	2,76	1,83	2,01	0,32	1,34	0,44	0,39	0,26	0,25	0,08	0,03	0,04	0,03	0,34	—	0,60	0,64	10.
—	—	—	—	0,01	0,01	—	—	—	—	0,00	—	—	—	—	—	—	—	0,00	0,00	10a.
0,23	0,14	0,03	0,07	0,03	0,09	0,05	0,13	0,07	0,13	0,03	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03	—	—	0,12	0,13	11.
0,03	0,16	0,05	0,10	0,09	0,05	0,13	0,13	0,12	0,11	0,14	0,16	0,12	0,03	0,08	0,04	—	—	4,78	4,57	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,24	3,30	13.
0,48	0,23	0,37	0,34	0,40	0,41	0,33	0,52	0,53	0,74	0,36	0,70	0,22	0,22	0,03	0,04	—	—	0,24	0,26	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,60	0,57	15.
44,31	44,66	41,65	41,85	35,87	34,26	26,54	24,49	18,87	15,25	10,32	8,23	3,04	2,29	0,67	0,58	1,73	—	9,71	9,17	16.
0,71	0,72	1,08	1,56	2,11	4,70	5,44	12,11	26,09	13,63	3,13	10,03	4,36	4,59	1,31	1,50	—	—	2,61	2,47	17.
0,29	0,90	0,77	1,04	1,02	1,47	1,46	3,76	2,90	5,84	3,60	6,53	2,79	3,44	0,99	1,46	—	—	1,19	2,04	18.
2,30	3,17	3,19	3,10	5,26	4,43	8,03	7,41	10,57	10,77	12,48	11,69	10,36	8,74	5,38	4,56	2,76	1,30	4,75	4,57	19.
1,33	1,39	1,44	1,33	1,53	1,56	2,17	1,78	3,19	3,35	3,91	4,16	3,43	3,56	1,84	2,10	—	—	2,74	2,55	20.
7,71	5,23	7,66	6,61	10,37	7,50	11,84	8,35	11,19	10,76	10,33	10,34	6,60	5,58	2,80	2,38	0,92	—	7,67	7,43	21.
2,87	2,96	3,33	3,32	3,18	3,10	4,27	3,66	5,59	1,76	7,00	5,09	7,50	2,39	1,04	0,71	—	—	2,37	1,98	22.
2,78	3,46	2,93	4,32	3,23	4,65	6,40	6,81	5,97	7,25	5,70	6,33	3,22	4,06	1,21	1,77	1,20	—	2,21	2,13	23.
2,24	2,64	2,53	1,93	2,60	2,01	2,46	2,03	1,44	1,45	1,18	0,73	0,65	0,44	0,19	0,13	0,34	2,41	2,38	2,14	24.
1,74	1,67	1,93	2,30	2,61	2,23	2,86	2,60	3,09	2,80	3,01	1,73	2,22	0,86	1,06	0,32	—	—	1,48	1,10	25.
1,10	1,47	1,13	1,63	1,00	1,24	0,93	0,71	0,46	0,31	0,36	0,31	0,12	0,13	0,07	0,05	1,30	13,62	12,16	26.	
5,14	2,13	5,37	1,43	5,43	1,16	4,73	1,58	3,78	1,06	2,03	0,19	1,00	0,30	0,34	0,08	15,66	4,33	1,48	0,60	27.
0,96	0,10	0,13	0,13	0,43	0,15	0,15	0,09	0,10	0,04	0,03	0,00	0,03	0,02	0,01	—	1,35	—	0,12	0,03	28.
10,35	1,76	12,07	1,10	9,77	1,01	6,36	1,32	4,14	0,36	2,41	0,38	1,04	0,45	0,35	0,36	39,31	31,33	2,66	0,07	29.
9,07	13,56	9,70	13,39	12,62	15,53	15,34	17,27	17,25	20,13	14,91	14,63	8,17	8,36	5,04	4,30	31,64	50,61	9,46	9,78	30.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

b) Relativzahlen.

einzelnen Altersklassen während des Jahres 1901.

Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes fanden im Alter

																Summe		Hinterblieben der Berechnung in Spalte 1.		
über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt			der Gestorbenen	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		m.	m.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		34	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	2.
—	14,58	—	23,55	—	44,46	—	14,83	—	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	3.
9,09	4,00	—	—	9,06	4,00	9,02	4,00	13,64	16,00	—	12,17	14,43	50,86	49,70	36,51	35,86	0,03	0,01	100,00	4.
0,57	0,54	0,33	0,45	0,46	0,23	0,16	0,10	0,10	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03	0,03	—	0,05	—	—	100,00	5.
0,02	0,03	0,01	0,04	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,02	0,03	—	0,04	—	0,03	—	—	—	—	100,00	6.
0,32	0,25	0,10	0,22	0,13	0,27	0,11	0,10	0,07	0,11	0,07	0,03	0,02	0,06	—	0,05	—	—	—	100,00	7.
—	—	—	—	0,01	—	0,03	0,03	0,03	0,08	0,14	0,06	0,08	0,02	0,04	0,03	—	—	—	100,00	8.
16,01	12,33	10,63	10,32	13,82	14,63	10,12	9,68	5,66	6,14	4,01	3,23	1,25	0,63	0,27	0,18	0,04	—	—	100,00	9.
—	—	—	—	20,60	20,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	10.
4,23	2,23	0,42	0,29	1,73	3,46	2,28	4,43	4,11	7,63	4,11	9,24	3,45	4,83	1,08	1,13	—	—	—	100,00	11.
0,03	0,09	0,02	0,03	0,09	0,03	0,16	0,14	0,19	0,16	0,37	0,23	0,23	0,13	0,07	0,05	—	—	—	100,00	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	13.
4,53	3,19	3,30	3,33	7,82	7,32	13,48	9,68	17,13	19,03	21,56	27,33	8,18	9,74	0,35	0,91	—	—	—	100,00	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	15.
10,41	10,26	9,00	11,10	16,78	17,46	16,30	12,70	15,09	11,04	10,03	9,20	2,80	2,60	0,36	0,33	0,03	—	—	100,00	16.
0,63	0,44	0,87	1,10	3,66	6,43	3,66	16,78	28,77	26,94	33,81	29,57	14,33	14,63	2,02	2,44	—	—	—	100,00	17.
1,34	0,94	1,24	1,24	3,90	4,23	9,59	8,88	18,86	19,03	29,41	32,51	20,88	21,51	3,32	4,03	—	—	—	100,00	18.
1,11	1,48	1,40	1,63	5,05	4,60	10,37	7,73	17,38	15,73	24,31	25,68	19,33	21,62	4,32	5,62	0,03	0,01	—	100,00	19.
1,11	0,26	1,11	1,14	2,26	2,63	4,46	2,93	9,05	7,63	13,21	14,93	11,26	14,32	2,47	4,14	—	—	—	100,00	20.
2,45	1,53	2,02	2,10	6,03	7,54	8,17	5,50	11,94	9,23	12,26	14,15	7,50	8,01	1,42	3,81	0,01	—	—	100,00	21.
2,76	3,19	2,66	4,07	6,14	7,10	11,26	9,39	19,34	16,10	27,26	26,03	14,00	13,27	1,75	2,00	—	—	—	100,00	22.
2,20	2,67	2,68	3,66	7,18	8,32	13,24	10,95	19,87	17,57	23,19	23,38	13,84	16,88	2,12	3,63	—	—	—	100,00	23.
2,23	2,27	2,30	2,17	4,47	4,37	6,32	4,46	6,01	4,43	4,40	3,41	2,45	2,28	0,23	0,33	0,01	0,03	—	100,00	24.
2,70	3,81	2,76	4,38	8,07	10,13	11,61	11,21	16,34	17,00	18,88	15,93	13,45	9,23	2,23	1,15	—	—	—	100,00	25.
0,18	0,34	0,17	0,33	0,33	0,43	0,37	0,35	0,38	0,28	0,19	0,23	0,08	0,12	0,02	0,04	—	—	—	100,00	26.
7,27	11,37	7,53	8,17	17,03	13,74	19,84	16,14	19,27	12,41	12,12	12,41	6,03	5,93	1,46	1,18	1,04	0,31	—	100,00	27.
17,10	4,12	13,69	6,32	14,66	10,78	8,45	8,38	6,04	5,69	2,21	0,60	2,01	3,39	0,20	—	—	—	—	100,00	28.
8,30	4,65	8,50	3,39	15,08	15,83	13,62	7,14	10,88	7,75	7,53	6,66	3,13	6,31	3,74	2,62	1,03	0,23	—	100,00	29.
8,31	2,25	2,14	3,30	6,16	7,67	10,10	8,73	14,16	13,70	14,36	15,21	8,24	9,67	2,13	2,43	0,23	0,14	—	100,00	30.
2,29	2,11	2,06	2,43	4,32	4,23	6,14	4,23	7,76	6,87	9,36	10,13	8,64	11,43	3,29	3,43	0,04	0,01	—	100,00	31.



Mod: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
II. In den Stadtgemeinden\*)

(Tab. 5.)	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe															
Todesursachen.	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr			
	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.		
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	10 111	8 079	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung) . . . . .	2 309	1 917	411	407	112	101	61	67	49	67	31	31	—	—	—	
3. Im Kindtode gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	—	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
5. Waden . . . . .	145	125	295	255	391	339	652	578	655	743	115	114	32	30	—	
6. Schenkel . . . . .	598	581	758	762	312	294	191	302	78	112	3	5	1	—	—	
7. Rippen und Brust . . . . .	366	293	563	495	431	395	597	555	441	474	63	4	73	19	18	
8. Brusthöhlen . . . . .	1 154	1 155	441	627	111	189	65	114	21	49	4	4	—	—	—	
9. Lungen . . . . .	16	6	15	17	13	15	36	21	56	87	75	82	191	166	—	
10. Nierenschwäche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Niere (Nephritis) . . . . .	38	31	12	14	11	8	10	11	14	14	6	4	7	5	—	
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	9 012	7 956	677	580	78	74	60	45	17	22	8	7	3	—	—	
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	9 196	7 227	718	634	151	142	110	120	110	133	94	109	—	—	—	
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	6	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	469	353	410	364	139	130	78	81	61	42	43	39	—	—	—	
16. Tuberkulose . . . . .	652	582	462	419	278	269	341	361	402	481	344	556	1 199	1 122	—	
17. Krebs . . . . .	10	11	5	3	3	4	14	12	12	12	11	8	22	27	—	
18. Blasenruhr . . . . .	49	49	21	19	14	7	24	22	30	34	23	21	19	21	—	
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	613	527	84	59	19	22	35	27	46	42	38	29	60	59	—	
20. Selbstvergiftung und Vergiftungskrankheit . . . . .	2 075	1 705	729	718	206	205	111	154	60	73	17	27	46	38	—	
21. Lungen- und Brusthöhlenentzündung . . . . .	3 039	2 753	1 901	1 878	647	638	449	484	283	284	118	106	187	120	—	
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	193	141	93	83	34	41	40	24	43	45	28	52	58	70	—	
23. Peritonitis . . . . .	266	165	48	42	21	20	43	36	124	131	122	147	149	142	—	
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	1 163	885	645	562	398	368	499	480	335	348	179	195	173	126	—	
25. Nervenkrankheiten . . . . .	129	88	61	36	61	51	116	113	183	116	64	68	61	64	—	
26. Krämpfe . . . . .	13 719	11 026	1 559	1 412	286	270	166	167	76	107	36	36	35	41	—	
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Herz und Lungen . . . . .	47	40	1	—	—	—	5	1	1	1	20	8	178	89	—	
29. Verunglückungen <sup>1)</sup> . . . . .	73	60	109	74	114	81	176	119	259	127	905	60	374	72	—	
30. Andere, nicht angegebene und unbest. Z. H. . . . .	2 420	1 905	319	312	147	150	136	180	176	252	239	228	171	400	364	
Darunter: Sepsis . . . . .	144	121	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säufermord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Summe der Todesursachen . . . . .</b>	<b>57 568</b>	<b>47 742</b>	<b>10 241</b>	<b>9 774</b>	<b>3 996</b>	<b>3 801</b>	<b>4 064</b>	<b>3 974</b>	<b>3 828</b>	<b>3 965</b>	<b>1 902</b>	<b>1 961</b>	<b>3 273</b>	<b>2 648</b>		

\*) Zahl der 1901 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen: 250 513 m., 244 258 w.; der Todgeborenen 8 894 m., 9 950 w. — \*) im Alter

(Tab. 4.)		An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe														
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		
Todesursachen.		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
I		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .		15 881	12 677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung) . . . . .		2 050	1 674	957	908	215	222	139	181	129	177	119	165	—	—	—
3. Im Kindtode gestorben . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .		—	3	10	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5. Waden . . . . .		603	389	562	543	535	500	896	846	969	952	202	219	83	45	—
6. Schenkel . . . . .		1 207	1 074	1 167	1 082	455	448	342	367	270	300	41	53	9	—	—
7. Rippen und Brust . . . . .		1 437	1 175	1 213	999	909	817	1 283	1 216	1 116	1 138	214	237	46	45	—
8. Brusthöhlen . . . . .		3 425	3 267	834	1 135	285	269	186	259	78	117	26	20	—	—	2
9. Lungen . . . . .		29	30	31	30	25	23	32	44	94	132	108	132	181	137	—
10. Nierenschwäche . . . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Niere (Nephritis) . . . . .		123	95	34	22	21	14	17	21	40	21	23	18	6	3	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .		6 713	5 896	651	621	109	110	57	72	40	53	19	28	4	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .		4 434	3 420	595	561	169	144	136	184	162	170	109	116	—	—	—
14. Akuter Schleimhautentzündung . . . . .		2	2	1	2	—	—	4	9	8	3	28	37	31	41	29
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .		419	355	282	225	131	107	80	103	76	91	42	46	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .		576	472	291	270	138	165	187	158	308	447	420	798	1 200	1 528	—
17. Krebs . . . . .		13	9	6	8	6	5	5	3	10	15	8	16	14	22	—
18. Blasenruhr . . . . .		62	54	23	30	26	25	41	33	69	71	46	75	50	63	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .		1 437	1 134	149	118	51	46	57	10	38	39	77	111	72	—	—
20. Selbstvergiftung und Vergiftungskrankheit . . . . .		1 817	1 059	507	432	180	165	128	157	105	127	61	56	59	57	—
21. Lungen- und Brusthöhlenentzündung . . . . .		3 418	2 710	1 894	1 812	639	603	619	603	578	569	237	275	294	247	—
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .		825	251	124	135	62	52	46	63	63	84	54	101	109	114	—
23. Peritonitis . . . . .		112	79	46	32	18	12	35	36	91	96	55	131	115	91	—
24. Gehirnkrankheiten . . . . .		628	502	335	315	246	260	370	267	600	608	388	370	168	139	—
25. Nervenkrankheiten . . . . .		103	49	43	56	58	40	123	73	157	110	70	54	47	61	—
26. Krämpfe . . . . .		29 809	20 047	3 332	2 997	589	592	393	342	221	221	168	115	78	61	—
27. Selbstmord . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Herz und Lungen . . . . .		46	35	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .		85	75	236	148	21	144	271	180	355	191	376	87	602	50	—
30. Andere, nicht angegebene und unklar. Z. H. . . . .		6 885	5 503	1 048	922	424	419	464	503	554	500	343	545	417	462	—
Darunter: Sepsis . . . . .		10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säufermord . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Todesursachen . . . . .		81 050	65 065	14 270	13 406	5 334	5 378	5 940	5 887	6 228	6 363	3 233	3 488	9 310	3 390	—

\*) Zahl der 1901 in den Landgemeinden Lebendgeborenen 290 638 m., 268 975 w.; der Todgeborenen 14 142 m., 10 727 w. — \*) im Alter  
Person im Alter von 37 Jahren (Krebs bingst). — \*) Vergl. die Anmerkung unter \*) auf Seite 2.



# Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.

## des ganzen Staates.

des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter

über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbefannt	Summe der Gestorbenen		Überholung der Beyählung in Sp. 1.
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 111	8 079	1.
—	246	—	335	—	565	—	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 373	2 530	2.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1 025	1 712	4 187	6 531	3 353	6 730	—	8 565	1 310	3.
21	12	11	13	8	6	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	9	13 974	4.
—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 332	2 221	5.
14	12	8	8	7	7	6	2	5	—	2	—	3	2	—	3	—	1 944	1 960	6.
204	145	151	114	185	148	119	93	44	57	37	27	10	11	—	3	—	2 522	2 343	7.
15	4	2	—	4	3	3	7	5	16	5	8	9	12	—	1	3	1 701	2 140	8.
3	9	2	4	9	2	18	6	11	9	16	13	11	9	8	3	—	1 156	989	9.
21	12	13	13	36	22	57	30	61	53	66	81	21	36	3	4	—	1	2	10a.
1995	1 639	1 881	1 765	3 601	2 624	3 480	1 754	2 575	1 345	1 375	1 092	335	317	30	45	2	9 933	8 741	11.
41	32	62	78	231	485	822	1 321	1 623	1 925	1 771	2 049	853	1 146	121	204	—	10 379	8 365	12.
25	16	21	24	65	93	172	177	274	351	349	573	228	442	43	91	—	3 732	2 773	13.
88	77	113	117	437	313	941	504	1 576	1 176	1 943	1 936	1 555	1 784	516	—	—	1 200	1 009	14.
52	50	62	51	170	126	283	157	535	389	720	626	628	864	194	296	—	18 952	14 281	15.
346	157	290	219	886	498	1 217	562	1 364	840	1 363	1 303	892	1 098	220	308	—	5 611	7 317	16.
105	98	126	122	248	214	471	272	676	416	820	600	526	422	78	85	—	1 349	1 923	17.
151	153	151	236	436	533	774	675	1 179	1 053	1 322	1 418	848	1 209	144	305	—	5 888	5 549	18.
158	106	141	99	294	193	335	296	360	292	351	154	147	119	16	21	1	13 302	11 248	19.
94	83	104	115	299	221	463	283	605	418	594	386	421	348	103	37	—	3 580	2 745	20.
39	64	35	62	68	81	88	42	56	42	24	31	8	11	2	6	—	5 748	6 269	21.
278	86	247	71	546	101	577	127	528	124	317	82	146	37	29	9	16	2 582	4 276	22.
42	5	31	8	45	10	15	7	15	6	7	—	1	3	—	—	—	3 549	2 840	23.
300	57	405	54	730	68	635	88	543	94	293	92	113	99	32	50	—	16 197	13 398	24.
439	540	417	593	1 266	1 327	1 925	1 440	2 395	1 925	2 157	2 098	1 250	1 542	313	364	24	2 882	737	25.
3	4	2	2	5	8	10	6	6	2	3	—	1	—	—	—	—	246	91	26.
1	12	2	8	8	4	118	12	68	9	33	4	9	4	—	—	—	4 513	1 202	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 074	13 546	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	54	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	36	30.
4 321	3 605	4 315	4 097	9 505	7 643	12 473	7 900	14 310	10 431	14 449	14 328	12 173	13 942	5 078	8 081	69	162 225	146 009	

von 7 Jahren (Stadtteils Bromberg). — 2) darunter Hundsbühl: 1 Knabe im Alter von 7 Jahren (Stadtteils Berlin).

## des ganzen Staates.

des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter

über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbefannt		Summe der Gestorbenen		Überholung der Beyählung in Sp. 1.
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 881	12 677	1.
—	336	—	605	—	1 211	—	448	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	3 629	3 327	2.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22 918	28 544	3.
14	19	12	13	2	1	1	1	1	4	—	1	2	1	—	—	—	—	13	18	4.
1	3	3	3	—	1	2	5	1	1	—	3	—	1	—	—	—	—	3 734	3 544	5.
15	16	8	10	6	15	4	6	4	4	4	3	—	—	—	—	—	—	3 498	3 342	6.
—	—	—	—	1	2	2	2	5	10	4	4	1	3	2	—	—	—	4 848	5 212	7.
155	122	92	114	125	176	108	108	83	76	53	58	18	9	3	4	—	—	1 087	1 178	9.
—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	10a.
5	6	—	6	4	12	8	14	14	18	14	32	7	9	4	2	—	—	7 701	6 798	11.
1	5	2	4	7	6	11	15	23	17	32	22	28	11	4	4	—	—	5 605	4 545	13.
20	16	16	18	33	44	65	55	94	114	129	159	53	50	2	4	—	—	532	564	14.
1 805	1 588	1 585	1 633	2 488	2 886	2 617	2 204	2 902	2 109	2 266	1 868	682	585	70	77	63	3	1 030	927	15.
20	20	23	51	130	271	513	644	1 189	1 230	1 534	1 411	617	605	77	82	—	—	17 338	16 874	16.
35	49	39	62	108	208	256	438	568	389	974	1 085	703	1 052	105	189	—	—	4 165	4 395	17.
109	152	135	144	461	400	904	608	1 492	1 264	2 377	2 090	1 919	1 617	419	357	8	1	3 115	5 022	18.
62	43	52	59	92	130	215	128	392	348	634	738	526	521	80	105	—	—	9 840	8 241	19.
315	228	305	311	885	708	1 364	825	1 885	1 491	2 283	2 263	1 314	1 073	197	147	2	—	4 360	4 125	20.
141	116	127	152	295	285	533	354	1 034	669	1 602	1 065	712	472	77	50	—	—	16 219	13 955	21.
87	97	77	125	175	263	352	349	541	590	650	700	329	370	36	34	—	—	5 303	3 993	22.
94	85	55	62	159	131	211	127	195	126	159	99	71	53	12	3	—	—	2 757	2 877	23.
55	59	50	67	147	154	195	139	292	216	449	209	322	97	60	6	—	—	3 625	3 212	24.
55	78	52	73	103	118	101	74	78	74	74	76	34	39	9	10	—	—	2 174	1 339	25.
163	68	171	47	396	85	510	97	569	116	387	86	187	42	52	7	41	2	34 991	27 911	26.
81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 652	717	27.
517	72	494	37	932	98	852	110	638	121	540	102	235	76	50	23	89	19	2 561	70	28.
341	441	338	504	921	1 221	1 644	1 478	2 679	2 629	2 999	2 958	1 714	1 672	439	439	66	28	6 517	5 753	29.
5	1	16	1	53	2	107	17	79	6	31	14	9	1	2	—	—	—	21 276	20 089	30.
4 055	3 621	3 470	4 165	7 505	8 441	10 499	8 237	14 715	12 221	20 165	20 148	21 256	22 903	9 841	11 046	221	56	1306	42	
																		21 622	103 817	

von 50½ Jahren (Kreis Bögen). — 2) je 1 Knabe im Alter von 7 Jahren (Kreis Wöhringen und Kreis Ringerburg). — 3) darunter Hundsbühl: 1 weibliche



(Tab. 7.)	Todesursachen.	Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (I. im H.-B. Königsberg.)															
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1891		1890-1886		1885-1881		1880-1876	
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	(1. 17 105 16 654	15 864	15 770	16 199	15 912	31 102	30 722	73 165	71 984	70 469	70 140	54 927	56 139	48 446	46 949		
	(2. 11 331 11 058	10 522	10 388	10 856	10 722	20 764	21 143	48 361	48 604	46 729	46 566	35 765	36 393	28 935	28 855		
Von nebenangegebenen Todesursachen (ind im Laufe																	
		unter 16 1 Jahr		über 16 2 Jahr		über 2 16 3 Jahr		über 3 16 5 Jahr		über 5 16 10 Jahr		über 10 16 15 Jahr		über 15 16 20 Jahr		über 20 16 25 Jahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1. Regierungsbezirk Königsberg).</b>																	
1. Angeborene Lebensschwäche	390	736	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	143	96	52	46	15	10	4	5	4	7	6	7	—	—	—	—	—
3. Am Rinde gefloren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	55	37	78	70	77	72	127	127	134	154	28	26	7	9	—	—	3
7. Malaria und Malaria	38	28	30	31	17	16	18	14	13	7	4	3	1	—	—	—	—
8. Typhus und Typhus	215	196	149	121	119	87	160	107	122	131	23	24	4	2	—	—	1
9. Keuchhusten	340	251	46	68	21	24	15	29	5	10	4	4	—	—	—	—	—
10. Typhus	5	1	1	4	4	2	3	2	12	8	10	7	24	11	18	11	—
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Malaria (Typhus)	5	7	4	1	1	—	—	—	2	2	1	3	3	1	1	1	—
12. Eingeklemmter Brechdurchfall	936	813	72	64	14	13	5	12	2	6	1	4	—	—	—	—	—
13. Typhus der Kinder	387	351	39	42	11	15	6	9	7	16	6	16	—	—	—	—	—
14. Malaria (Typhus)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Typhus und englische Krankheit	33	32	18	15	11	12	7	10	4	4	4	4	—	—	—	—	—
16. Typhus	15	10	5	7	7	4	9	14	20	31	29	42	54	59	97	56	1
17. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Typhus	1	1	3	3	4	3	1	3	9	6	4	6	1	5	6	7	—
19. Typhus (Typhus)	9	8	4	2	—	1	2	1	5	3	2	4	6	5	3	7	1
20. Typhus (Typhus)	71	64	28	26	18	13	8	12	10	10	4	4	4	2	3	1	—
21. Typhus und Typhus	132	100	54	54	28	18	16	26	21	13	11	11	14	15	18	9	—
22. Typhus (Typhus)	25	18	13	9	6	4	6	6	3	11	3	8	14	13	15	3	—
23. Typhus	11	6	2	2	—	—	—	2	3	2	9	8	7	12	7	8	5
24. Typhus	37	25	17	26	25	15	21	20	47	38	13	29	4	12	9	7	—
25. Typhus	4	4	6	7	1	5	13	10	36	7	15	6	2	5	3	4	—
26. Typhus	1042	918	111	95	20	16	12	16	15	11	8	5	4	3	2	3	—
27. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Typhus	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Typhus	5	5	17	6	7	13	14	10	22	15	34	8	33	6	36	6	—
30. Typhus, nicht angegeben und unbek. Typhus.	689	555	113	99	61	57	52	65	73	74	36	29	36	40	36	34	—
Darunter: Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Typhus	5 032	4 283	563	618	465	403	506	502	569	574	264	256	231	209	278	160	—
<b>2. Regierungsbezirk Gumbinnen).</b>																	
1. Angeborene Lebensschwäche	611	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	31	34	26	31	6	6	8	7	6	6	6	9	—	—	—	—	—
3. Am Rinde gefloren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	50	45	66	56	73	64	86	87	115	103	17	17	1	6	4	4	—
7. Malaria und Malaria	65	54	38	32	19	24	14	30	16	18	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus und Typhus	371	211	131	136	85	92	139	126	110	115	17	23	3	5	2	2	—
9. Keuchhusten	185	156	43	63	18	14	14	19	11	16	1	2	—	—	—	—	—
10. Typhus	3	—	1	1	—	—	1	6	5	10	4	5	15	6	4	2	—
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Malaria (Typhus)	20	12	10	3	4	2	5	10	21	10	13	12	5	3	4	4	—
12. Eingeklemmter Brechdurchfall	901	762	69	58	18	23	8	4	7	5	11	11	8	—	—	—	—
13. Typhus der Kinder	145	132	19	16	8	5	4	7	5	11	11	8	—	—	—	—	—
14. Malaria (Typhus)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Typhus und englische Krankheit	9	9	8	7	4	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Typhus	5	4	4	4	1	—	5	4	16	14	23	37	36	53	58	43	—
17. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Typhus	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Typhus (Typhus)	3	4	1	1	—	—	—	—	1	3	1	2	1	3	3	7	—
20. Typhus (Typhus)	28	23	19	6	5	1	3	4	7	6	—	—	—	—	—	—	—
21. Typhus und Typhus	44	36	27	25	11	14	15	7	6	23	12	12	13	11	18	7	—
22. Typhus (Typhus)	11	11	6	9	7	5	7	4	5	10	7	13	5	15	8	3	—
23. Typhus	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Typhus	10	13	4	4	4	4	5	15	24	24	11	3	7	6	2	4	—
25. Typhus	2	—	1	1	4	2	3	1	10	7	—	4	4	5	6	1	—
26. Typhus	1043	822	115	89	22	29	18	15	6	16	8	9	2	3	—	—	—
27. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Typhus	4	7	15	10	14	4	14	8	29	13	21	6	30	2	21	2	—
30. Typhus, nicht angegeben und unbek. Typhus.	547	460	80	71	25	33	45	46	60	54	24	19	29	28	29	31	—
Darunter: Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Typhus	3 991	3 325	686	613	338	328	398	406	453	481	193	209	171	164	182	143	—

1) Zahl der 1901 im H.-B. Königsberg Lebendgeborenen überhaupt: 21846 m., 20789 m.; davon in Städten: 6500 m., 6195 m.; der Totb. Gumbinnen Lebendgeborenen überhaupt: 14 994 m., 14 323 m.; davon in Städten: 2 095 m., 2 078 m.; der Totb. Gumbinnen überhaupt: 618 m., 410 m.; wozu: 1 weibliche Person im Alter von 37 Jahren (Frei. Magist.).







(Tab. 2. 1.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (3. im K.-B. Danzig).																	
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1875			
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
Todesursachen.		(3.)		(4.)		(3.)		(4.)		(3.)		(4.)		(3.)		(4.)			
		10 455	10 582	9 386	9 215	9 659	9 598	18 083	17 972	40 020	39 058	87 453	86 548	90 973	91 908	26 773	26 817		
		14 501	14 220	13 438	13 074	13 430	13 171	25 263	25 844	57 585	57 213	55 586	54 863	42 919	43 443	38 642	38 434		
		An nebenberechneten Todesursachen (im im Laufe																	
		unter		über		über		über		über		über		über		über			
		bis 1 Jahr		1 bis 2 Jahr		2 bis 3 Jahr		3 bis 5 Jahr		5 bis 10 Jahr		10 bis 15 Jahr		15 bis 20 Jahr		20 bis 25 Jahr			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>3. Regierungsbezirk Danzig).</b>																			
1. Angeborene Lebensschwäche	854	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	158	131	41	31	10	9	11	1	8	6	2	7	—	—	—	—	—		
3. Am Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Cholera	28	29	42	39	42	41	79	70	84	78	11	19	2	6	2	—	—		
7. Malaria und Mischin	46	33	37	32	16	14	8	14	10	10	1	—	—	—	—	—	—		
8. Typhus und Scharlach	108	84	79	66	51	48	72	94	57	79	10	15	—	—	—	—	—		
9. Keuchhusten	170	157	43	43	9	19	14	10	4	12	1	1	—	—	—	—	—		
10. Typhus	4	—	—	—	5	2	—	—	3	5	7	2	6	—	—	—	—		
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie)	5	2	—	1	—	3	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—		
12. Einseitiger Brechdurchfall	710	598	51	45	8	8	4	1	3	4	1	—	—	—	—	—	—		
13. Diarrhöe der Kinder	211	190	28	13	9	2	14	1	9	7	6	3	2	—	—	—	—		
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Scharlach und englische Krankheit	26	18	13	6	10	4	4	1	6	2	2	2	—	—	—	—	—		
16. Tuberkulose	16	9	16	7	4	6	5	8	13	19	14	14	33	45	60	41	—		
17. Krebs	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—		
18. Wasserfucht	1	1	—	—	2	2	5	4	2	3	3	2	—	—	—	—	—		
19. Apoplexie (Schlagfluß)	8	11	2	2	—	1	1	2	4	—	2	2	2	2	5	8	3		
20. Zufallsgewalttötung und Zungenkranke	67	50	11	19	11	7	5	8	16	19	29	20	12	9	11	11	10		
21. Zungen- und Brustfisteltötung	106	106	55	49	14	14	16	19	22	30	12	9	11	11	13	13	10		
22. Andere Zungenkranke	18	13	3	7	1	4	2	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—		
23. Brustkranke	4	6	1	1	—	—	2	4	5	6	7	2	3	7	3	7	3		
24. Brustkranke	29	18	14	9	13	13	21	10	21	29	5	12	7	3	5	7	1		
25. Nierenkranke	6	3	6	4	—	4	13	9	15	6	2	5	—	—	—	—	—		
26. Krämpfe	371	713	77	61	11	18	13	6	5	9	1	—	—	—	—	—	—		
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Mord und Tödtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Verunglückungen	6	4	12	7	14	5	10	7	16	7	16	3	16	7	24	9	1		
30. Andere, nicht angegebene und unkl. T. u.	335	294	40	50	19	16	33	25	26	19	12	15	14	15	19	25	—		
Darunter: Syphilis	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Süßwasserinfektion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>Summe der Gefährten</b>	<b>3 788</b>	<b>3 206</b>	<b>573</b>	<b>495</b>	<b>251</b>	<b>240</b>	<b>332</b>	<b>307</b>	<b>328</b>	<b>321</b>	<b>119</b>	<b>123</b>	<b>108</b>	<b>129</b>	<b>178</b>	<b>156</b>			
<b>4. Regierungsbezirk Marienwerder).</b>																			
1. Angeborene Lebensschwäche	813	666	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	69	57	34	46	10	15	9	13	7	5	4	6	—	—	—	—	—		
3. Am Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Cholera	97	74	100	101	105	79	168	132	173	165	43	42	7	10	4	2	—		
7. Malaria und Mischin	83	81	58	42	29	35	21	39	22	29	2	8	—	—	—	—	—		
8. Typhus und Scharlach	159	134	97	89	75	62	111	108	122	120	24	18	—	—	—	—	—		
9. Keuchhusten	246	215	54	62	21	30	14	18	5	5	2	—	—	—	—	—	—		
10. Typhus	4	—	4	2	—	1	2	2	10	10	8	15	13	21	14	15	—		
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie)	10	7	2	3	2	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—		
12. Einseitiger Brechdurchfall	526	473	67	50	11	10	7	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—		
13. Diarrhöe der Kinder	144	161	24	28	7	5	5	8	8	9	6	5	—	—	—	—	—		
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Scharlach und englische Krankheit	25	17	13	17	14	6	4	2	5	2	3	—	—	—	—	—	—		
16. Tuberkulose	20	14	17	8	9	6	8	7	9	24	10	17	42	38	78	46	—		
17. Krebs	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18. Wasserfucht	3	—	2	3	2	2	7	3	5	3	4	3	1	4	1	3	—		
19. Apoplexie (Schlagfluß)	4	3	—	—	1	1	3	1	3	3	8	4	3	5	5	7	2		
20. Zufallsgewalttötung und Zungenkranke	30	20	16	9	2	6	4	7	3	1	1	3	2	3	5	—	—		
21. Zungen- und Brustfisteltötung	95	85	53	47	19	14	19	16	21	21	7	17	8	9	27	3	—		
22. Andere Zungenkranke	8	13	3	6	4	5	1	2	3	5	2	3	3	5	6	4	1		
23. Brustkranke	3	10	1	3	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	—	—		
24. Brustkranke	27	14	11	8	12	8	7	9	19	15	7	5	7	6	1	4	3		
25. Nierenkranke	5	1	4	—	5	1	6	3	13	7	6	6	2	1	3	2	—		
26. Krämpfe	1 046	858	83	101	25	17	16	11	14	13	4	4	3	2	1	4	—		
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Mord und Tödtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Verunglückungen	4	5	8	9	7	12	17	10	32	7	35	6	32	7	32	7	—		
30. Andere, nicht angegebene und unkl. T. u.	1 457	1 180	200	172	30	83	93	99	74	79	41	35	44	44	25	27	—		
Darunter: Syphilis	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Süßwasserinfektion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>Summe der Gefährten</b>	<b>4 582</b>	<b>4 100</b>	<b>582</b>	<b>796</b>	<b>450</b>	<b>390</b>	<b>524</b>	<b>487</b>	<b>562</b>	<b>534</b>	<b>218</b>	<b>204</b>	<b>184</b>	<b>166</b>	<b>217</b>	<b>171</b>			



# Wirkungen der Gestorbenen während des Jahres 1901. Regierungsbezirk.

4. im R. d. (Märktenwerber), geboren in den Jahren

1875-1891														Summe der Lebenden			
1875-1891		1870-1891		1860-1891		1850-1891		1840-1891		1830-1891		1820 u. früher		unbefannt		überhaupt	davon in Städten
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
24 717	25 224	39 912	41 875	30 669	38 874	23 126	27 262	14 843	18 392	6 945	9 452	1 607	2 618	84	104	324 664	342 280
27 808	30 692	50 358	52 437	41 251	42 611	31 014	34 030	20 191	22 391	9 216	10 830	2 341	3 236	66	110	444 353	454 602
des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter																Summe der Gestorbenen	
über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbefannt		überhaupt	davon in Städten
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	14	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	854	712
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230	185
—	26	—	54	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141	134
—	—	—	—	—	—	—	—	77	101	286	387	246	383	—	—	609	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	286
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351	358
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241	272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	784	661
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277	219
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	33
48	39	99	84	87	45	86	45	49	38	27	21	3	3	—	—	560	424
2	2	8	19	30	35	69	53	60	67	20	47	4	8	—	—	200	257
3	1	4	10	10	8	11	21	28	30	16	29	5	9	—	—	164	174
3	2	22	11	41	19	47	40	78	73	63	72	17	17	—	—	293	260
2	1	6	4	11	6	14	19	19	28	22	29	4	4	—	—	184	183
9	12	21	22	42	31	45	34	55	49	31	42	9	4	—	—	400	432
2	4	10	11	18	5	20	17	29	19	11	16	—	—	—	—	123	113
4	3	13	8	26	16	30	25	44	34	21	37	1	17	—	—	164	174
4	1	8	5	9	6	10	12	13	6	6	6	1	1	—	—	168	132
2	2	7	12	15	9	13	18	29	19	11	9	5	1	—	—	130	107
2	3	5	5	4	5	2	1	1	2	1	1	1	1	—	—	1 000	830
11	2	14	1	18	3	22	4	7	4	11	2	6	1	2	—	105	22
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	6
20	2	29	1	36	1	29	6	14	5	3	1	3	3	7	1	255	65
22	27	66	71	92	51	85	80	104	99	60	84	13	20	5	1	955	882
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2
141	135	324	330	448	269	502	394	617	579	593	782	318	471	14	2	8 634	7 993
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	813	666
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	891	1 151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236	244
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	698	613
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	225
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	592	518
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	343	320
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	617	550
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	216
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	674	535
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192	208
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	334	232
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	527	423
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 214	1 026
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 778	2 488
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	203	341	364	478	356	642	508	819	767	817	847	469	591	23	9	11 629	10 475

geborenen überhaupt: 464 m., 369 m.; davon in Städten: 157 m., 131 m. — 9 Zahl der 1901 im R. d. Märktenwerber Lebendgeborenen über 142 m., 112 m.



(Roh: Tab. I.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (5. im R.-B. Potsdam,

	1900		1899		1898		1897—1896		1895—1894		1890—1886		1885—1881		1880—1876		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
(5. 24 359 23 735 21 725 21 835 22 590 22 813 13 960 14 047 10 151 10 138 12 435 91 205 55 319 86 202 97 397 92 950																	
(6. 15 422 14 392 14 050 13 781 14 918 14 176 28 216 28 121 66 795 66 879 64 828 63 372 54 783 53 461 45 664 44 536																	
An nebenverzeichnete Todesursachen sind im Laufe																	
	unter 1 bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 20 bis 25 Jahr		
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>5. Regierungsbereich Potsdam).</b>																	
1. Angeborene Lebergeschwülste . . . . .	1394	1177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	578	304	68	38	11	14	—	9	11	—	4	12	—	9	—	—	—
3. Am Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
4. Altersschwäche (bei über 40 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	9	10	24	24	20	23	38	38	44	51	12	18	4	3	3	1	—
7. Malaria und Mischlin . . . . .	52	50	45	59	16	23	17	17	9	8	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	52	30	39	38	42	42	7	55	60	7	12	18	6	4	3	5	—
9. Keuchhusten . . . . .	141	151	40	43	5	16	5	10	1	3	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	2	4	1	3	2	1	8	2	7	4	6	9	7	9	12	6	—
10a. Mectophus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	2	1	2	—	—	—	1	5	—	—	—	—	1	1	2	2	—
12. Einseitiger Durchbruch . . . . .	1443	1325	83	85	10	8	—	8	2	2	6	1	—	—	—	—	1
13. Dartröbe der Kinder . . . . .	1229	963	90	82	16	15	7	17	11	12	11	6	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	—	2	—	—	—	—	1	1	4	1	4	—	—	1	1	—	1
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	69	57	40	23	10	9	2	8	3	4	2	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	91	64	49	33	22	35	52	30	43	53	26	50	109	90	181	164	5
17. Krebs . . . . .	2	4	2	2	—	—	—	1	5	1	—	—	3	1	—	6	3
18. Wasserhust . . . . .	9	9	1	2	1	1	3	3	6	2	1	4	2	2	2	2	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	251	211	25	18	4	9	12	10	13	8	10	4	9	12	13	9	—
20. Lufttröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	322	268	76	88	25	18	19	23	6	20	3	2	5	9	10	2	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	465	391	216	205	62	68	55	49	82	34	16	20	19	12	37	11	—
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	44	36	13	14	5	4	7	1	7	5	6	8	9	9	8	19	—
23. Herzkrankheiten . . . . .	39	40	11	9	4	4	9	3	16	18	17	22	18	15	22	14	—
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	116	98	51	58	25	36	48	56	49	48	17	11	11	7	22	4	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	17	16	6	7	10	4	16	7	17	22	7	10	5	4	6	3	—
26. Krämpfe . . . . .	1722	1330	151	129	23	23	12	12	6	7	6	6	6	5	3	7	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Werd und Fieber . . . . .	8	2	—	—	—	—	—	—	3	1	7	1	89	20	49	14	—
29. Vergiftungen . . . . .	8	10	16	10	17	5	19	4	41	16	28	12	47	12	36	4	—
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U.Ä. . . . .	468	367	41	56	13	8	24	19	31	27	21	21	29	30	48	55	—
Darunter: Syphilis . . . . .	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schulermahn . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Verstorbenen . . . . .</b>	<b>8336</b>	<b>6910</b>	<b>1080</b>	<b>1046</b>	<b>344</b>	<b>367</b>	<b>615</b>	<b>390</b>	<b>420</b>	<b>430</b>	<b>223</b>	<b>231</b>	<b>328</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>346</b>	<b>—</b>
<b>6. Regierungsbereich Frankfurt).</b>																	
1. Angeborene Lebergeschwülste . . . . .	837	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	140	146	52	61	10	10	4	8	3	9	4	6	—	—	—	—	—
3. Am Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
4. Altersschwäche (bei über 40 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	7	3	9	12	9	9	20	19	16	20	8	8	1	—	—	—	—
7. Malaria und Mischlin . . . . .	39	33	34	40	18	10	12	4	5	9	1	1	3	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	20	26	43	25	31	34	49	47	57	50	13	8	2	1	1	1	—
9. Keuchhusten . . . . .	131	116	34	39	5	9	5	4	3	—	2	1	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	3	1	1	1	1	1	1	1	3	4	3	7	10	7	14	14	—
10a. Mectophus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Durchbruch . . . . .	515	453	37	39	1	7	1	3	9	6	7	8	—	—	—	—	—
13. Dartröbe der Kinder . . . . .	298	232	23	30	7	5	5	6	9	6	7	8	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	26	24	12	15	4	6	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	25	23	14	12	6	5	10	9	11	20	18	41	85	79	107	101	1
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserhust . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	250	185	20	14	7	8	4	6	14	5	3	5	9	6	3	15	—
20. Lufttröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	102	98	37	42	12	11	7	17	9	7	1	2	5	3	6	6	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	192	131	67	64	27	26	26	30	26	34	17	9	11	13	15	11	—
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	30	13	8	13	7	3	3	3	8	3	3	8	16	13	18	8	—
23. Herzkrankheiten . . . . .	14	11	4	2	1	2	5	4	7	5	7	17	10	7	7	14	—
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	53	36	21	14	10	10	17	19	27	21	9	10	14	4	5	6	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe . . . . .	1833	1456	158	158	27	18	11	12	3	10	6	6	1	4	4	7	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Werd und Fieber . . . . .	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Vergiftungen . . . . .	6	2	8	7	4	6	12	9	23	9	19	6	28	5	34	6	—
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U.Ä. . . . .	322	247	51	58	17	14	20	11	22	17	13	18	20	23	18	28	—
Darunter: Syphilis . . . . .	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schulermahn . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Verstorbenen . . . . .</b>	<b>4837</b>	<b>3914</b>	<b>638</b>	<b>615</b>	<b>212</b>	<b>197</b>	<b>216</b>	<b>217</b>	<b>260</b>	<b>238</b>	<b>146</b>	<b>167</b>	<b>232</b>	<b>152</b>	<b>265</b>	<b>251</b>	<b>—</b>

1) Stadtbezirk Berlin Seite 44. — Zahl der 1901 im R.-B. Potsdam Lebendgeborenen überhaupt: 80 664 m., 29 462 w.; davon in Städten: Lebendgeborenen überhaupt: 19 304 m., 18 336 w.; davon in Städten: 7 320 m., 6 872 w.; der Totgeborenen überhaupt: 846 m., 545 w.; davon in







(Nach: Zsh. 7.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (7. im H.-B. Stettin,

Todesursachen.

(7. 11 449 11 246 10 148 10 226 10 313 10 592 20 241 19 968 47 090 46 713 44 323 44 033 39 089 38 106 34 790 35 623  
8. 6 883 8 476 8 076 8 034 8 407 8 486 16 469 16 165 37 827 37 041 36 341 35 217 28 311 27 806 18 772 23 166)

An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe

	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 20 bis 25 Jahr	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7. Regierungsbezirk Stettin).																
1. Angeborene Lebensschwäche	582	487														
2. Atrophie der Kinder (Abzehung)	231	176	31	26	9	12	5	8	2	15	11	12				
3. Im Kindbett gestorben														1		17
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)																
5. Boden																
6. Scharlach	8	7	9	19	13	12	30	33	38	47	5	5	2		1	1
7. Watten und Mitleiden	14	24	28	21	8	16	4	7	4	2			8	1		
8. Diphtherie und Krupp	35	28	29	41	32	28	42	50	47	15	12	2	4			
9. Keuchhusten	110	116	18	24	5	5	4	6		4						
10. Typhus		1	2	1	1	1	6	4	3	6	11	3	14	10	10	6
10a. Typhus																
11. Ruhr (Dysenterie)	4	2														
12. Einheimischer Brechruhrfuss	1 055	971	65	70	7	8	4		2	2		3				
13. Typhus der Kinder	391	286	41	35	5	7	6	11	4	5	5	4				
14. Akuter Gelenkrheumatismus							2		1	1		2	1		1	1
15. Streptokokken- und englische Krankheit	29	24	22	23	5	8	5	3	8	7	2	1				
16. Tuberkulose	23	18	11	8	6	6	8	16	12	24	21	37	58	60	107	68
17. Krebs								1								
18. Rattenpest			1	1	1				1	1	1		2		1	3
19. Cholera (Schlagfluss)	81	112	9	6	3	4	6	2	12	6	5	3	4	4	6	10
20. Vulturbrustentzündung und Lungenentzündung	122	98	41	37	5	16	7	7	8	9	4	1	3	5	2	6
21. Lungen- und Brustfunktionsstörung	150	130	77	78	22	30	25	38	12	19	6	8	3	7	9	13
22. Andere Lungenkrankheiten	17	17	2	8					2	1	4	4				
23. Herzkrankheiten	8	3	2	2	1	2	1	1	6	6	6	9	5	3	5	4
24. Gehirnkrankheiten	46	38	30	17	17	19	25	32	37	21	13	14	4	6	7	7
25. Nierenkrankheiten	3	1	5	3	1	2	5	5	10	2	5	3	2		8	7
26. Krämpfe	1 291	1 016	120	89	15	8	7	5	3	7	6	8	3	4	2	5
27. Selbstmord														1	1	2
28. Wund und Todtschlag		1									3			2		
29. Verunglückungen	1	1														
30. Andere, nicht angegebene und unbest. T. u. u.	257	223	42	41	20	11	20	22	26	21	13	18	25	22	23	28
Darinunter: Typhus	2	3														
Säuglingsstufen																
Summe der Geforderten	4 458	3 780	392	356	183	200	210	254	260	268	153	151	168	138	226	191
8. Regierungsbezirk Köslin).																
1. Angeborene Lebensschwäche	340	249														
2. Atrophie der Kinder (Abzehung)	35	29	13	23	4	3	4	8	5	7	3	4				
3. Im Kindbett gestorben														3		11
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)																
5. Boden																
6. Scharlach	15	8	18	30	26	21	34	37	50	46	7	2	3	3	1	1
7. Watten und Mitleiden	8	6	8	10	6	1	2	2	2	1						
8. Diphtherie und Krupp	43	27	37	43	37	35	68	72	61	49	8	18	3	3	1	1
9. Keuchhusten	94	90	25	25	7	7	9	11	3	8	1					
10. Typhus				1			1	1	3	4	5	8	8	7	3	5
10a. Typhus																
11. Ruhr (Dysenterie)	2	3														
12. Einheimischer Brechruhrfuss	164	128	16	15	1	2	3	2			1	1				
13. Typhus der Kinder	78	78	15	10	8	3	5	6	4	7	4	7				
14. Akuter Gelenkrheumatismus										1	2	2	3	3		2
15. Streptokokken- und englische Krankheit	9	10	7	6	5	8	4	2		2	1	3				
16. Tuberkulose	3	8	5	3	3	4	3	5	9	8	7	19	27	41	63	43
17. Krebs																
18. Rattenpest			2	2		1	2		3	1	1	3		2	1	2
19. Cholera (Schlagfluss)	3	3	1	1	2		2		1	1	6	2	3	1	1	2
20. Vulturbrustentzündung und Lungenentzündung	43	38	17	12	4	3	2	3		4		1	4	2	2	1
21. Lungen- und Brustfunktionsstörung	61	49	16	18	8	6	12	6	12	8	6	9	6	3	9	4
22. Andere Lungenkrankheiten	9	6	1	6	3	1	2	7	1	4		4	2	6	11	2
23. Herzkrankheiten	3															
24. Gehirnkrankheiten	9	11	7	7	4	10	9	8	18	26	10	12	7	4	2	4
25. Nierenkrankheiten		1	3	2	2	2	3	3	9	4	3		4	2	1	
26. Krämpfe	1 072	886	99	99	16	26	18	14	19	14	6	4	2	3		
27. Selbstmord																
28. Wund und Todtschlag	1	1														
29. Verunglückungen	2	1	8	6	12	5	9	5	13	5	8		15	3	14	
30. Andere, nicht angegebene und unbest. T. u. u.	94	69	20	10	7	6	7	17	15	10	9	13	11	10	14	16
Darinunter: Typhus																
Säuglingsstufen																
Summe der Geforderten	2 088	1 701	319	317	156	145	196	215	223	219	85	113	111	101	126	104

1) Zahl der 1901 im H.-B. Stettin Lebendgeborenen überhaupt: 15 523 m., 14 749 m.; davon in Städten: 7 344 m., 7 029 m.; der Totb: 10 403 m.; davon in Städten: 3 047 m., 2 981 m.; der Totgeborenen überhaupt: 374 m., 286 m.; davon in Städten: 115 m., 68 m.



Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
Regierungsbezirken.

8. im H. B. Ad(ia), geboren in den Jahren																	Summe der Lebenden				Hinterblieben der Bezeichnung in Spalte 1.
1875-1871		1870-1861		1860-1851		1850-1841		1840-1831		1830-1821		1820 u. früher		unbekannt		überhaupt		davon in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.			
31 870	32 177	58 461	54 809	42 706	44 558	31 101	34 784	20 401	24 120	9 941	12 346	2 149	3 073	63	63	409 135	422 639	197 244	206 654		
18 664	20 243	38 893	34 732	28 044	30 218	21 414	24 779	14 420	17 438	6 961	8 466	1 512	1 998	30	40	286 824	301 805	81 056	89 343		
des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter																	Summe der Gestorbenen				Hinterblieben der Bezeichnung in Spalte 1.
über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbekannt		überhaupt		davon in Städten			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	582	487	293	265		
—	—	23	—	45	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289	243	193	144		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	—	38		
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	126	41	51		
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	75	26	46		
8	10	8	13	9	10	8	5	2	3	2	1	—	—	—	—	196	277	71	87		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137	155	42	54		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	74	50	39		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 120	1 056	708	683		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	452	348	373	278		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	20	12	9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	66	35	30		
69	82	107	115	157	90	99	63	66	54	14	19	—	—	—	—	758	661	482	350		
3	3	6	18	32	58	63	83	94	96	22	37	7	4	—	—	228	303	135	173		
3	2	3	7	10	6	13	15	11	24	15	27	4	3	—	—	68	92	34	40		
3	3	5	27	20	46	28	78	64	127	86	83	95	19	28	—	509	468	264	231		
3	3	3	2	7	16	7	22	16	23	42	36	36	3	11	—	297	301	198	186		
12	13	32	22	58	29	79	49	91	87	66	53	8	12	—	—	655	588	350	305		
7	7	6	11	25	13	26	19	34	31	29	23	1	1	—	—	167	142	98	84		
4	8	13	13	24	18	39	34	35	46	28	41	1	7	—	—	178	197	145	149		
3	4	13	6	10	6	6	12	10	3	4	4	—	—	—	—	130	156	128	126		
3	4	12	8	8	5	19	16	31	17	21	9	5	1	—	—	138	83	88	50		
2	1	3	6	3	1	2	2	3	4	2	2	—	—	—	—	1 463	1 157	663	518		
8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	20	84	13		
13	4	31	3	35	8	29	9	22	5	6	4	2	1	—	—	15	3	8	2		
14	32	61	67	76	73	132	108	125	136	91	75	21	26	7	4	353	907	414	368		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—		
158	204	349	388	543	390	630	492	777	808	851	929	423	525	0	4	10 010	0 234	3 390	4 816		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								



(Nach: Zsh. 7.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (9. im R. B. Straßburg,

Todesursachen.

(9.)

(10.)

An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe

unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahre	über 2 bis 3 Jahre	über 3 bis 5 Jahre	über 5 bis 10 Jahre	über 10 bis 15 Jahre	über 15 bis 20 Jahre	über 20 bis 25 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8

## 9. Reglerungsbeispiel Straßburg).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Angeborene Lebensschwäche	180	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	22	14	10	4	—	3	—	1	2	2	—	1	2	—	—	—	—
3. Am Rindeite gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	2	1	3	2	3	5	12	10	9	7	4	3	—	—	—	—	1
7. Malaria und Rheuma	3	4	2	4	3	1	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup	6	5	3	1	8	3	6	3	10	15	4	1	—	—	—	1	1
9. Keuchhusten	24	28	4	13	1	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus	1	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	2	—	—	—	—	2
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	245	210	17	20	3	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	129	91	7	8	4	2	3	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit	10	11	7	1	1	1	3	2	4	1	5	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	6	6	3	3	4	2	5	5	6	12	9	13	21	28	25	25	25
17. Krebs	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserfucht	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	38	34	2	—	—	1	1	4	1	—	—	2	—	2	2	4	1
20. Entzündungs- und Lungenerkrank.	39	36	5	8	2	—	1	—	—	—	—	2	—	2	2	4	1
21. Lungen- und Brustfellentzündung	25	32	12	11	3	3	4	7	9	5	1	3	5	3	3	3	—
22. Andere Lungenkrankheiten	2	3	4	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Herzkrankheiten	6	4	1	1	1	—	—	—	2	3	1	1	1	3	2	1	3
24. Gehirnkrankheiten	7	9	10	3	12	1	3	6	5	9	15	3	6	1	9	4	1
25. Nierenkrankheiten	1	2	1	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe	209	153	15	15	3	4	1	1	2	—	2	2	1	1	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
28. Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungsläden	3	—	1	1	1	4	2	1	6	1	5	5	11	8	9	6	4
30. Andere, nicht angegebene und unbel. T. u. l.	84	65	7	4	2	1	2	7	3	6	5	5	8	9	4	4	—
Darunter: Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einfuhrmagnif	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Gestorbenen</b>	<b>1046</b>	<b>869</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>—</b>

## 10. Reglerungsbeispiel Posen).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Angeborene Lebensschwäche	1779	1320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	185	167	67	81	22	18	18	13	15	18	8	13	—	—	—	—	—
3. Am Rindeite gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	80	53	81	71	59	55	114	101	109	98	24	24	—	8	6	3	—
7. Malaria und Rheuma	150	106	133	121	39	33	34	13	30	5	5	5	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup	91	66	38	35	54	62	80	86	50	57	11	16	—	—	2	—	1
9. Keuchhusten	594	514	134	178	63	57	33	33	15	15	2	2	—	—	—	—	—
10. Typhus	2	1	2	2	4	1	3	—	4	7	6	8	12	7	10	12	—
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	5	4	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	388	314	41	34	6	7	5	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	171	125	38	21	9	4	6	5	14	7	13	8	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	2	3	—	—	—	2
15. Stropheln und englische Krankheit	28	17	28	14	14	7	3	13	20	17	32	3	60	73	104	89	—
16. Tuberkulose	54	39	28	32	8	15	15	16	30	15	8	1	2	4	2	4	—
17. Krebs	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—
18. Wasserfucht	1	2	1	—	—	—	3	—	3	4	5	5	4	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	18	8	2	—	1	1	3	4	7	10	4	6	13	8	11	3	—
20. Entzündungs- und Lungenerkrank.	41	35	16	11	4	6	7	4	2	2	2	3	2	4	2	2	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung	225	170	119	104	47	38	30	36	31	38	14	20	8	9	10	11	10
22. Andere Lungenkrankheiten	26	18	9	12	2	2	1	—	7	5	3	4	4	4	2	2	—
23. Herzkrankheiten	28	24	25	21	13	9	20	19	37	20	9	6	8	5	3	4	—
24. Gehirnkrankheiten	5	2	4	1	8	3	11	11	23	15	3	3	1	4	6	4	—
25. Nierenkrankheiten	1615	1167	183	152	22	30	11	28	9	14	10	3	7	4	3	5	—
26. Krämpfe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Mord und Totschlag	5	6	11	7	9	7	21	12	20	13	35	9	26	6	15	8	—
29. Berührungsläden	364	267	63	56	21	35	32	22	34	41	16	13	17	24	21	31	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. T. u. l.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Darunter: Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einfuhrmagnif	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Gestorbenen</b>	<b>5857</b>	<b>4432</b>	<b>1101</b>	<b>981</b>	<b>410</b>	<b>402</b>	<b>450</b>	<b>442</b>	<b>424</b>	<b>421</b>	<b>211</b>	<b>198</b>	<b>196</b>	<b>183</b>	<b>223</b>	<b>219</b>	<b>—</b>

1) Zahl der 1901 im R. B. Straßburg Lebendgeborenen überhaupt: 3 873 m., 3 703 w.; davon in Städten: 1 611 m., 1 566 w.; der Totgeborenen: 25 267 m., 23 998 w.; davon in Städten: 6 981 m., 6 746 w.; der Totgeborenen überhaupt: 643 m., 628 w.; davon in Städten: 218 m., 170 w.







(Nro. Tab. 7.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (II. im R.-B. Bromberg.)

Todesursachen.

	1900	1899	1898	1897-1896	1895-1894	1890-1886	1885-1881	1880-1876
	ml.	ml.	ml.	ml.	ml.	ml.	ml.	ml.
(11. 11 613 11 199	10 578	10 549	10 364	10 317	20 209	19 824	44 869	44 283
(12. 24 056 23 740	21 717	21 928	21 820	21 692	40 600	41 317	92 746	94 045

An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe

	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr	über 20 bis 25 Jahr
	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>11. Regierungskreis Bromberg).</b>								
1. Angeborene Schwäche . . . . .	691	574	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Hocherngung) . . . . .	103	75	62	44	14	10	8	7
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden . . . . .	5	11	—	2	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	62	44	47	44	84	62	35	69
7. Waken und Krüppeln . . . . .	29	34	24	35	12	6	6	10
8. Diphtherie und Krup . . . . .	147	103	76	88	53	47	79	61
9. Keuchhusten . . . . .	288	235	58	75	19	25	10	14
10. Typhus . . . . .	4	1	3	2	—	3	4	10
11. Pseudotuberculosis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	366	353	29	29	7	8	2	4
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	179	138	28	27	10	8	9	4
14. Muter Orientationsmangel . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	23	19	18	14	8	7	7	5
16. Tuberkulose . . . . .	27	26	23	11	17	9	13	14
17. Krebs . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—
18. Wattenfieber . . . . .	5	4	5	3	2	1	1	4
19. Apoplexie (Schlagfluss) . . . . .	4	7	—	2	1	1	1	3
20. Luftwegsentzündung und Lungentuberkulose . . . . .	54	37	12	10	4	4	6	7
21. Lungens- und Brustfellentzündung . . . . .	111	82	47	47	19	18	15	12
22. Andere Lungentuberkulose . . . . .	13	4	—	—	—	—	—	—
23. Verfallkrankheiten . . . . .	10	1	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnentzündungen . . . . .	23	14	12	12	8	11	9	15
25. Nervenkrankheiten . . . . .	2	1	1	3	3	4	7	3
26. Krämpfe . . . . .	1025	834	97	86	16	8	9	11
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Fieber . . . . .	2	3	—	—	—	—	—	—
29. Berührungsgiftungen . . . . .	2	5	11	2	11	6	17	7
30. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.H. . . . .	641	460	80	80	40	38	25	40
Darunter: Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglingshusten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Verstorbenen . . . . .</b>	<b>3818</b>	<b>3046</b>	<b>636</b>	<b>618</b>	<b>273</b>	<b>271</b>	<b>292</b>	<b>281</b>
<b>12. Regierungskreis Breslau).</b>								
1. Angeborene Schwäche . . . . .	1421	1067	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Hocherngung) . . . . .	369	204	78	92	21	22	15	24
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden . . . . .	13	4	7	6	7	8	21	22
6. Scharlach . . . . .	121	143	106	114	43	42	21	23
7. Waken und Krüppeln . . . . .	49	43	50	46	17	54	70	72
8. Diphtherie und Krup . . . . .	213	192	54	89	6	11	6	18
9. Keuchhusten . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Pseudotuberculosis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	303	318	37	30	6	4	6	3
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	1286	992	95	96	27	20	16	17
14. Muter Orientationsmangel . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	1	20	37	26	15	5	9	17
16. Tuberkulose . . . . .	47	48	42	39	28	31	38	41
17. Krebs . . . . .	6	2	1	5	1	1	1	3
18. Wattenfieber . . . . .	6	2	1	5	1	1	1	3
19. Apoplexie (Schlagfluss) . . . . .	265	293	39	27	11	8	9	9
20. Luftwegsentzündung und Lungentuberkulose . . . . .	143	136	56	64	18	17	16	16
21. Lungens- und Brustfellentzündung . . . . .	371	351	191	172	61	57	48	49
22. Andere Lungentuberkulose . . . . .	34	29	28	18	7	9	11	8
23. Verfallkrankheiten . . . . .	18	16	8	6	2	2	4	6
24. Gehirnentzündungen . . . . .	119	80	45	56	43	37	35	54
25. Nervenkrankheiten . . . . .	16	4	7	4	5	2	14	11
26. Krämpfe . . . . .	4158	3164	350	355	59	61	32	27
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Fieber . . . . .	12	5	—	—	1	—	—	—
29. Berührungsgiftungen . . . . .	13	11	24	11	9	10	19	34
30. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.H. . . . .	824	260	39	41	20	17	20	21
Darunter: Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglingshusten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Verstorbenen . . . . .</b>	<b>9319</b>	<b>7401</b>	<b>1282</b>	<b>1290</b>	<b>444</b>	<b>434</b>	<b>435</b>	<b>406</b>

1) Zahl der 1901 im R.-B. Bromberg Lebenden: 15 755 m., 14 592 w.; davon in Städten: 4593 m., 4 270 w.; der Zahl im R.-B. Breslau Lebenden: 31 924 m., 30 378 w.; davon in Städten: 11 859 m., 11 480 w.; der Zahl Lebenden: 13 909 m.,







(Neb: Tab. 2.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (13. im N.-B. Siegnig).

Todesursachen.

	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
(13. 14708 14 412	12 912	13 132	13 025	13 262	25 336	25 693	58 520	59 396	56 720	56 883	50 061	49 925	11 461	46 279		
(14. 34272 33 376	30 615	30 388	29 466	29 416	56 235	55 720	121 589	122 356	106 138	105 347	83 815	84 768	67 330	76 341		

An nebenverzeichneten Todesursachen (13. im N.-B. Siegnig).

	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 20 bis 25 Jahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13. Regierungsbezirk Siegnig).																
1. Angeborene Lebensschwäche	745	649	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abgehung)	90	72	29	23	6	9	5	7	6	8	7	7	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	22
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	5	5	2	4	13	11	10	21	17	24	2	5	4	—	—	1
7. Masern und Röteln	31	41	44	37	12	12	7	4	3	—	2	2	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krupp	15	25	30	19	21	27	45	40	33	46	3	15	4	3	2	—
9. Keuchhusten	104	108	14	36	4	4	—	5	1	3	—	—	—	—	—	—
10. Typhus	2	—	1	1	—	1	7	2	3	10	3	4	7	5	9	6
10a. Nictophus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	271	249	17	17	—	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	409	310	20	25	6	6	7	7	7	9	2	7	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	2	2	—	—
15. Sclerophen und englische Krankheit	17	18	9	14	6	4	5	7	2	1	—	—	—	—	—	—
16. Zuberfiole	14	22	16	10	2	4	6	10	1	18	18	47	59	71	95	99
17. Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserfucht	4	6	1	2	1	—	1	3	1	8	4	1	3	2	3	3
19. Apoplexie (Schlagfluß)	242	191	16	22	9	3	9	5	2	9	8	9	7	6	5	11
20. Zutröhrenentzündung und Lungenentzündung	95	85	27	26	12	12	8	9	2	8	4	6	4	5	4	—
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung	139	150	89	112	18	24	25	23	20	16	5	10	18	11	9	10
22. Andere Lungenentzündungen	21	16	8	12	5	2	1	4	5	3	5	13	13	13	13	13
23. Herzkrankheiten	11	1	2	1	—	—	—	—	10	8	7	6	10	2	7	10
24. Gehirnerkrankheiten	66	32	25	22	6	18	18	20	18	27	14	13	12	4	3	5
25. Nierenentzündungen	10	2	1	3	4	2	7	9	7	5	5	5	8	4	5	5
26. Krämpfe	2 564	2 073	201	202	38	33	23	12	7	7	10	8	6	2	7	5
27. Selbstmord	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	10	18	8
28. Morb und Selbstfluß	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—
29. Berührungslungen	3	6	5	6	11	7	19	5	16	7	7	3	19	11	15	5
30. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.H.	134	133	18	12	13	11	9	9	9	19	7	12	22	26	17	25
Darunter: Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zuckerkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gefessenen	5 018	4 198	576	604	188	193	211	209	181	244	118	181	221	184	213	228
14. Regierungsbezirk Oppeln).																
1. Angeborene Lebensschwäche	2 843	2 282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abgehung)	335	285	150	171	50	51	22	27	13	19	10	11	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30
5. Pocken	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	66	58	94	96	77	71	140	132	142	140	19	15	2	3	1	—
7. Masern und Röteln	258	225	271	225	88	87	65	55	40	58	6	6	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krupp	137	109	152	131	95	86	119	106	75	62	4	10	2	2	—	—
9. Keuchhusten	626	608	211	290	49	80	42	55	18	17	4	4	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	5	11	8	5	10	8
10a. Nictophus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	4	2	1	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1
12. Einheimischer Brechdurchfall	345	304	84	70	24	10	16	4	9	6	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	628	513	154	127	36	32	25	32	19	23	16	12	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—
15. Sclerophen und englische Krankheit	45	38	42	26	24	22	14	17	13	14	5	2	—	—	—	—
16. Zuberfiole	33	16	18	17	14	12	18	20	30	57	43	70	114	143	183	192
17. Krebs	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
18. Wasserfucht	1	3	5	4	7	2	11	6	8	10	10	10	7	4	1	2
19. Apoplexie (Schlagfluß)	37	23	13	4	4	5	2	6	11	14	8	7	12	7	16	10
20. Zutröhrenentzündung und Lungenentzündung	88	73	48	41	14	11	11	17	7	10	2	6	5	2	4	3
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung	499	392	337	312	110	126	105	98	90	101	40	37	29	35	38	23
22. Andere Lungenentzündungen	21	10	8	7	3	2	1	3	5	5	2	8	3	5	9	5
23. Herzkrankheiten	9	11	2	1	3	2	6	5	5	7	4	19	11	9	7	10
24. Gehirnerkrankheiten	57	53	38	27	28	29	44	34	73	56	30	16	13	5	14	6
25. Nierenentzündungen	17	4	6	5	7	2	28	20	12	15	3	8	5	6	3	7
26. Krämpfe	2 585	2 022	486	471	77	71	40	30	38	44	18	17	8	6	11	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Morb und Selbstfluß	2	11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	1	12	2
29. Berührungslungen	6	10	27	18	25	18	34	26	26	23	36	10	56	16	69	9
30. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.H.	483	335	100	99	34	37	36	43	50	56	24	30	46	43	37	45
Darunter: Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zuckerkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gefessenen	9 131	7 468	2 267	2 147	772	760	782	738	692	747	297	313	342	306	417	373

§ 3. Zahl der 1901 im N.-B. Siegnig Lebendgeborenen überhaupt: 18 878 m., 18 134 m.; davon in Städten: 5 650 m., 5 652 m.; der Zehnt-  
 st.-St. Oppeln Lebendgeborenen überhaupt: 42 931 m., 41 097 m.; davon in Städten: 9 160 m., 8 977 m.; der Zehntgeborenen überhaupt: 1 169 m., 870 m.;



**Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.**  
**Regierungsbezirk.**

14. im R. B. Oppeln, geboren in den Jahren																	Summe der Lebenden				Wiederholung der Registrierung in Spalte 1.										
1875-1879				1880-1884				1885-1889				1890-1894				1900 u. früher				unbekannt		überhaupt		davon in Städten							
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.				
38 942 42 005				69 688 75 992				56 749 64 229				43 515 55 274				28 806 38 881				13 128 18 863				2 411 3 679		67 39		526 019 577 994		189 855 201 737	
65 465 70 934				112 421 123 078				83 097 93 871				56 003 69 602				35 740 46 764				16 750 21 988				3 312 4 669		197 250		902 453 968 871		229 394 233 798	
bei Jahres 1901 Personen geboren im Alter																															
über 25 bis 30 Jahr				über 30 bis 40 Jahr				über 40 bis 50 Jahr				über 50 bis 60 Jahr				über 60 bis 70 Jahr				über 70 bis 80 Jahr				über 80 Jahr		unbekannt		Summe der Lebenden		davon in Städten	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					



(Nach: Tab. I.)		Jahrl der am 1. Januar 1901 Lebenden (15. im R.-B. Magdeburg.)																	
		1900				1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876			
Todesursachen.		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
(15.)	15 687	15 761	13 900	14 084	14 533	14 270	27 883	27 608	65 882	65 611	63 279	62 383	56 470	55 883	49 321	52 474			
(16.)	17 790	17 577	15 513	15 702	15 991	16 005	30 943	30 929	72 368	71 887	69 555	68 610	57 472	56 359	44 815	49 593			
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																			
		unter 616 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 30 Jahr		über 30 bis 25 Jahr			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>15. Regierungsbezirk Magdeburg).</b>																			
1. Angeborene Lebensschwäche	740	692																	
2. Atrophie der Kinder (Mißehrung)	139	149	38	32	10	9	7	8	7	9	6	1							
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	14	9	19	12	26	18	44	46	41	59	13	12	4	3	1	2			
7. Wutern und Wuteln	26	33	32	31	13	14	8	15	8	4									
8. Diphtherie und Kramp	16	25	35	45	24	34	56	47	44	37	12	12	6	1	1				
9. Keuchhusten	89	71	9	19	3	8	3	8	1	2	1								
10. Typhus	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Wut (Zyosterie)	13	12	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	591	557	45	40	7	4	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	400	338	28	32	11	10	10	4	10	8	7	14	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit.	65	40	24	23	23	14	11	14	5	15	4	4							
16. Tuberkulose	35	34	17	15	15	9	10	15	15	28	24	38	61	78	104	93	1	2	
17. Krebs	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserhust	6	5	1	8	1	3	3	2	4	4	1	4	2	1	1	3	1	3	
19. Apoplexie (Schlagfluss)	95	85	6	7	3	5	5	8	5	8	5	6	7	8	8	7	11	1	
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung	127	131	34	28	11	14	8	6	5	3	1	7	5	4	6	4	7	11	
21. Lungen- und Brustfellentzündung	217	172	100	102	44	33	81	28	25	18	12	9	16	14	13	11	9	11	
22. Andere Lungenkrankheiten	22	12	3	5	5	4	3	2	2	9	2	4	2	7	11	9	11	9	
23. Herzkrankheiten	16	13	3	3	3	1	2	1	11	8	7	18	8	8	6	12	12	12	
24. Gehirnkrankheiten	93	71	34	22	27	21	29	37	38	48	15	13	9	6	5	10	6	10	
25. Nierenkrankheiten	27	30	3	7	7	4	4	12	11	9	5	5	4	5	6	6	6	6	
26. Krämpfe	1 904	1 458	153	143	25	12	17	14	8	8	8	10	8	8	4	23	4	3	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wut und Wutschlag	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	3	2	6	4	5	5	19	7	17	8	20	5	42	1	31	3	3	3	
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. d. L.	196	197	25	25	20	14	10	20	20	20	17	18	15	29	25	28	28	28	
Darunter: Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuferwahnsinn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	4 846	4 131	823	595	258	236	295	287	295	312	176	188	228	206	254	224			
<b>16. Regierungsbezirk Erfurt).</b>																			
1. Angeborene Lebensschwäche	820	672																	
2. Atrophie der Kinder (Mißehrung)	173	137	56	49	10	13	8	5	4	7	1	8							
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	15	21	37	24	43	28	88	65	79	105	7	18	2	5	1				
7. Wutern und Wuteln	47	44	54	47	23	12	17	13	9	9									
8. Diphtherie und Kramp	38	37	56	48	47	34	67	52	50	44	2	8	2	2					
9. Keuchhusten	104	100	23	36	5	10	4	7	1	2	1								
10. Typhus	1	1	1	1	4	1	6	2	8	5	8	3	9	18	8	11			
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Wut (Zyosterie)	14	9	—	—	2	4	2	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	578	503	47	40	8	4	2	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	354	268	41	30	12	13	6	6	9	13	6	11	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit.	23	15	13	7	11	9	8	6	5	3	3	4							
16. Tuberkulose	15	25	13	11	10	7	16	19	13	30	13	32	67	70	91	79	1	1	
17. Krebs	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserhust	5	3	1	3	2	2	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluss)	143	103	14	6	4	4	4	9	7	11	9	8	6	6	12	14	4	7	
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung	86	68	45	42	15	15	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung	171	145	131	104	44	43	36	35	24	24	8	3	13	9	12	7	12	7	
22. Andere Lungenkrankheiten	20	17	11	9	4	6	4	1	3	3	2	6	6	8	9	14	5	14	
23. Herzkrankheiten	8	15	6	4	1	2	7	1	8	9	15	7	12	6	10	6	10	6	
24. Gehirnkrankheiten	47	42	26	20	17	20	22	23	33	30	15	11	5	7	9	3	3	3	
25. Nierenkrankheiten	6	6	6	3	3	5	5	7	12	6	3	3	2	5	2	4	4	4	
26. Krämpfe	2 209	1 757	229	187	43	36	18	21	5	5	7	9	3	4	3	3	3	3	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wut und Wutschlag	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	8	3	9	11	17	10	18	9	20	8	19	3	42	4	25	2	2	2	
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. d. L.	279	204	33	38	14	10	15	21	29	24	24	15	26	26	26	37	37	37	
Darunter: Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuferwahnsinn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	5 151	4 197	852	715	341	285	357	315	333	361	132	161	230	192	244	223			

\*) Zahl der 1901 im R.-B. Magdeburg Lebendgeborenen überhaupt: 19 730 m., 19 119 w.; davon im Städten: 9 864 m., 9 469 w.; der Todtgeborenen davon in Städten: 9 558 m., 8 932 w.; der Todtgeborenen überhaupt: 897 m., 662 w.; davon in Städten: 263 m., 259 w.







(Nach: Tab. I.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (17. im St. A. Erfurt)

	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
Todesursachen.	6 795	6 743	6 036	6 075	6 232	6 181	12 062	11 854	28 400	27 862	26 422	26 557	20 957	23 200	15 782	21 009
	19 233	18 875	17 431	17 200	18 187	18 061	35 239	35 070	90 298	79 375	71 236	69 575	66 520	63 118	65 002	58 561

Von nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe

	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr	über 20 bis 25 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18

## 17. Regierungsbezirk Erfurt).

1. Angeborene Lebensschwäche	278	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung)	66	48	15	7	3	4	3	5	3	9	1	4	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	6	4	13	10	9	10	21	20	17	26	4	2	1	1	—	1
7. Watten und Keuchen	29	32	28	33	12	14	10	11	14	3	—	—	—	—	—	—
8. Typhus und Scharlach	16	16	15	13	20	9	26	34	29	21	6	1	—	—	—	—
9. Keuchhusten	36	38	12	12	5	8	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus	—	1	2	—	—	—	1	1	2	6	2	3	8	4	10	—
10. Nictypus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	153	114	13	18	4	2	1	3	5	3	2	5	1	—	—	1
13. Diarrhöe der Kinder	134	90	19	10	4	5	1	—	5	5	2	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Streptokokken- und eitrige Krankheit	10	8	8	8	—	—	1	4	1	1	1	1	—	—	—	—
16. Tuberkulose	14	7	7	10	5	5	3	14	14	8	20	39	47	46	45	—
17. Krebs	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	42	43	2	5	1	—	2	3	1	2	2	1	1	5	1	4
20. Luftkreislauferkrankung und Lungenerkrankung	57	31	21	11	5	6	6	7	2	6	2	—	—	2	2	3
21. Lungen- und Brustkreislauferkrankung	99	72	57	54	26	22	7	16	8	15	1	4	3	5	1	5
22. Andere Lungenkrankheiten	3	11	1	—	—	2	1	2	1	4	3	3	3	2	2	2
23. Brustkreislauferkrankung	7	3	1	3	1	1	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnkrankheiten	34	17	16	7	13	9	13	12	12	15	7	8	2	2	5	3
25. Nierenkrankheiten	1	3	1	—	3	—	4	4	—	—	4	2	—	3	3	3
26. Krämpfe	533	400	49	53	16	14	7	6	2	3	3	4	2	1	1	3
27. Stillmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen	—	3	3	4	5	2	3	1	9	6	3	1	5	2	6	—
30. Andere, nicht angegebene und unklar. Z. A.	90	52	6	10	11	5	7	6	9	9	5	3	8	10	8	12
Darunter: Syphilis	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schulmerkrankung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Verstorbenen</b>	<b>1 610</b>	<b>1 205</b>	<b>289</b>	<b>269</b>	<b>143</b>	<b>120</b>	<b>133</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>96</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

## 18. Regierungsbezirk Schleswig).

1. Angeborene Lebensschwäche	1 045	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung)	230	162	37	36	4	5	4	4	2	2	5	4	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	28
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	6	2	5	6	9	9	17	19	16	19	3	4	—	—	2	1
7. Watten und Keuchen	40	51	39	50	18	22	11	15	2	3	1	—	—	—	—	—
8. Typhus und Scharlach	21	14	17	16	15	11	20	22	25	21	9	11	5	1	2	1
9. Keuchhusten	87	73	31	38	8	13	2	5	2	3	2	—	—	—	—	—
10. Typhus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Nictypus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	530	454	25	24	6	6	1	2	2	3	—	—	—	1	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	574	480	34	24	7	5	6	4	7	6	7	5	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Streptokokken- und eitrige Krankheit	61	34	34	16	3	5	6	3	12	7	4	5	—	—	—	—
16. Tuberkulose	60	51	24	40	19	18	32	34	42	53	31	69	101	84	136	113
17. Krebs	2	6	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	3	3	1
18. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	186	164	13	7	1	2	1	2	3	2	6	2	7	5	6	9
20. Luftkreislauferkrankung und Lungenerkrankung	223	189	63	40	11	11	9	10	6	5	1	3	1	4	2	5
21. Lungen- und Brustkreislauferkrankung	151	205	105	125	36	28	21	28	21	29	11	9	11	5	18	12
22. Andere Lungenkrankheiten	5	17	7	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Brustkreislauferkrankung	19	20	1	1	1	1	3	3	7	7	5	15	2	13	9	7
24. Gehirnkrankheiten	85	72	46	40	22	21	30	27	43	36	16	21	16	9	6	8
25. Nierenkrankheiten	17	8	2	—	1	2	—	8	2	2	2	2	7	7	8	8
26. Krämpfe	507	428	62	47	6	11	4	3	2	4	6	6	5	5	3	7
27. Stillmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todschlag	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	22	12
29. Berührungslungen	10	3	13	9	20	8	24	14	21	12	24	5	46	5	38	4
30. Andere, nicht angegebene und unklar. Z. A.	310	220	33	26	8	17	16	13	18	21	25	9	36	43	38	31
Darunter: Syphilis	30	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schulmerkrankung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Verstorbenen</b>	<b>4 322</b>	<b>3 538</b>	<b>593</b>	<b>553</b>	<b>193</b>	<b>198</b>	<b>213</b>	<b>211</b>	<b>246</b>	<b>240</b>	<b>164</b>	<b>173</b>	<b>262</b>	<b>210</b>	<b>314</b>	<b>258</b>

1) Zahl der 1901 im St. A. Erfurt Lebendgeborenen überhaupt: 8 303 m., 7 752 f.; davon in Städten: 3 645 m., 3 400 f.; der Todgeborenen davon in Städten: 10 083 m., 9 564 f.; der Todgeborenen überhaupt: 830 m., 590 f., davon in Städten: 282 m., 263 f.



Alterklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.

Regierungsbezirk.

18. im R. v. Schleswig, geboren in den Jahren																Summe der Lebenden				Überlebend bei Begehung in Spalte 1.		
1875-1876		1876-1877		1877-1878		1878-1879		1879-1880		1880-1881		1881-1882		1882 u. früher		unbefannt		überhaupt			davon in Städten	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		m.	
15 074	18 077	26 789	30 826	22 016	25 067	16 995	20 568	11 368	13 958	5 246	6 423	1 040	1 309	51	30	221 268	245 739	107 450	116 651			
55 524	52 343	92 853	86 643	60 864	68 582	50 629	52 952	36 162	39 702	18 761	21 278	4 999	5 803	140	69	702 378	687 207	313 344	301 512			
des Jahres 1901 Personen geboren im Alter																Summe der Gestorbenen						
über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbefannt		überhaupt		davon in Städten				
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278	206	121	116	17.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	77	29	30	1.		
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	28	3	2.		
—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	645	156	220	3.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	74	47	5.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	103	37	7.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	96	48	34		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	63	24	28		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	35	27	20		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	10.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	142	125	92		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	118	115	82		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	2	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	23	14	13		
38	52	57	71	74	51	62	50	56	23	14	8	1	3	—	—	440	409	215	200	16.		
1	—	—	—	—	19	21	8	51	62	57	22	33	4	1	7	1	147	176	75	119	17.	
—	—	—	—	—	6	3	9	8	19	13	47	14	23	1	—	—	46	109	12	28	18.	
2	5	12	15	11	18	26	47	70	54	60	56	14	8	—	—	—	257	265	117	140	19.	
6	2	1	—	—	3	15	12	34	24	27	26	3	9	—	—	184	151	106	91	20.		
3	7	20	13	22	17	30	31	34	51	19	32	5	7	—	—	335	351	149	167	21.		
3	4	7	7	8	9	20	23	36	36	21	16	2	2	—	—	109	123	45	42	22.		
—	10	9	5	22	11	3	3	22	25	25	31	15	31	—	—	128	135	80	97	23.		
1	2	5	4	8	4	17	7	16	5	8	3	2	6	4	—	130	91	86	58	24.		
1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	79	28	49	19	25.		
6	2	12	3	18	2	21	5	15	4	9	1	6	—	—	—	620	492	189	138	26.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	21	71	10	27.		
4	1	11	—	2	9	9	2	17	5	6	1	—	—	—	—	2	1	2	1	28.		
4	11	17	21	38	32	57	66	71	77	43	45	5	9	3	—	93	31	48	19	29.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	383	368	194	184	30.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—			
74	126	165	186	260	201	339	344	509	495	524	604	243	297	3	—	4 687	4 399	2 193	2 072			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 045	880	473	365	18.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282	213	210	156	1.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	—	54	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 341	1 560	364	462	4.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	44	41	6.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	141	61	78	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	102	60	56	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	132	66	57	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	51	38	28	10.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	11.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	577	503	340	273	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635	524	484	394	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	30	10	10	14.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	70	60	33	15.	
118	126	184	213	182	198	157	118	151	121	53	49	6	4	—	—	1 290	1 221	730	617	16.		
1	3	14	31	86	118	123	183	218	213	133	27	28	—	—	—	543	630	298	377	17.		
2	7	24	18	5	10	8	18	33	41	44	32	61	14	19	—	128	180	14	25	18.		
2	5	8	9	10	11	24	22	60	73	64	91	36	50	—	—	845	803	397	304	19.		
20	15	66	30	74	36	81	67	139	124	128	106	40	55	—	—	520	528	322	332	20.		
3	6	14	8	13	13	28	16	41	30	47	35	9	6	—	—	1 052	865	500	417	21.		
6	12	20	34	50	47	70	58	88	96	67	108	14	29	—	—	1 088	149	77	51	22.		
6	5	15	33	10	23	11	28	13	15	13	4	2	—	—	—	388	393	221	158	23.		
8	8	11	11	20	15	32	27	48	21	64	23	15	1	—	—	240	135	135	95	24.		
4	9	7	5	13	4	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	627	532	223	168	25.		
24	11	46	6	67	11	5	12	52	17	32	4	9	1	3	—	323	31	149	27	26.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	9	1	27.	
30	—	43	4	51	4	50	3	32	4	21	6	7	7	10	—	440	88	193	45	28.		
24	34	71	68	119	107	153	128	179	172	137	143	41	35	3	1	1 211	1 068	500	560	29.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	19	31	17	30.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	—	41	—			
262	278	539	516	772	539	919	726	1 354	1 252	1 510	1 672	943	1 063	16	1	12 685	11 426	6 204	5 438			

überhaupt: 246 m., 218 w., davon in Städten: 115 m., 96 w. — \*) Bist der 1901 im R. v. Schleswig Lebendgeborenen überhaupt: 22 884 m., 21 697 w.;



(Med. Jah. 7.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (19. im R.-B. Hannover,

	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
(19. Todesursachen.	9 196	8 933	8 369	8 176	8 376	8 453	15 987	15 443	36 207	35 530	32 342	31 845	31 034	30 704	32 141	32 062
(20.	7 466	7 064	6 631	6 589	6 901	6 720	13 491	13 180	20 786	20 418	25 204	27 467	25 386	24 373	22 470	22 341

An nebenangegebenen Todesursachen sind im Laufe

	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr	über 20 bis 25 Jahr
i	2	3	4	5	6	7	8	9

## 19. Regierungsbereich Hannover.)

1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	266	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	103	81	—	27	4	6	—	9	8	8	—	5	10	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	1	1	8	2	8	5	10	14	7	10	2	5	1	—	1	1
7. Watten und Wüsten . . . . .	11	12	16	13	8	6	2	3	6	2	3	1	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	11	7	21	12	13	6	18	9	15	13	4	2	—	2	1	—
9. Keuchhusten . . . . .	29	26	15	15	1	5	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	6	3	—	1	5	3
10a. Rheum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	407	398	41	37	3	3	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	105	89	9	12	4	5	5	4	3	3	5	5	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Sprosseln und englische Krankheit . . . . .	13	11	14	13	8	4	5	6	7	3	1	3	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	11	9	8	12	6	4	5	10	15	14	18	31	47	47	62	75
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
18. Wasserhust . . . . .	1	2	1	—	—	—	—	1	2	1	—	3	—	2	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	4	5	2	—	1	—	2	1	1	2	4	3	3	1	4	2
20. Luftrohrentzündung und Lungenentzündung . . . . .	44	36	21	19	10	4	5	1	2	1	—	—	3	—	2	1
21. Lungen- und Brustfisteln . . . . .	67	72	54	30	18	17	12	13	12	9	7	7	8	7	8	11
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	5	5	3	3	1	—	—	—	1	2	1	2	2	3	5	3
23. Herzkrankheiten . . . . .	8	8	2	3	1	1	1	2	1	3	2	1	4	6	7	—
24. Nierenkrankheiten . . . . .	27	30	19	23	16	8	24	16	26	19	8	11	6	13	6	6
25. Nierenentzündungen . . . . .	3	2	1	2	1	1	2	—	—	1	4	4	2	2	3	—
26. Keimfle . . . . .	760	589	96	63	13	5	6	10	5	6	5	3	—	—	—	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	10	6
28. Werd und Todtschlag . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
29. Vergiftungen . . . . .	—	—	5	1	6	5	10	6	9	10	4	3	15	2	12	3
30. Kinder, nicht angegeben und unkl. T.H. . . . .	158	90	29	19	12	9	7	7	10	5	10	12	16	19	16	16
Darunter: Empfänger . . . . .	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einführungsmittel . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen . . . . .	2 041	1 686	395	336	134	96	132	119	134	116	91	107	114	108	147	151

## 20. Regierungsbereich Südbereich.)

1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	226	193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	39	29	14	15	4	5	1	1	—	3	3	3	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	4	2	7	2	5	3	7	5	8	6	4	1	—	—	—	—
7. Watten und Wüsten . . . . .	10	15	8	4	4	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	13	9	22	9	11	14	19	14	18	22	3	3	—	1	—	—
9. Keuchhusten . . . . .	11	14	3	9	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	1	1	1	—	—	1	—	—	2	5	5	2	3	3	6	5
10a. Rheum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	5	6	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	175	154	16	13	2	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	69	56	7	7	3	1	—	2	3	2	1	3	—	2	—	—
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Sprosseln und englische Krankheit . . . . .	15	19	9	7	6	3	3	3	7	2	1	1	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	14	17	6	10	3	4	5	—	11	10	12	22	41	48	65	39
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
18. Wasserhust . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	2	1	5	4	2
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	20	16	6	3	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
20. Luftrohrentzündung und Lungenentzündung . . . . .	41	30	9	6	2	2	1	1	13	16	7	2	7	6	7	6
21. Lungen- und Brustfisteln . . . . .	97	88	54	11	21	12	13	18	13	16	7	2	7	6	7	6
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	16	5	4	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	2	3	1
23. Herzkrankheiten . . . . .	5	3	2	3	—	—	—	2	4	6	—	5	7	3	4	3
24. Nierenkrankheiten . . . . .	22	17	18	15	8	4	11	12	22	12	4	10	3	2	3	3
25. Nierenentzündungen . . . . .	4	—	1	1	1	1	1	—	3	1	—	2	2	2	2	4
26. Keimfle . . . . .	467	345	37	50	10	4	7	—	4	3	5	—	2	2	1	1
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	6
28. Werd und Todtschlag . . . . .	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Vergiftungen . . . . .	4	3	7	5	2	2	3	4	4	6	10	2	5	—	11	3
30. Kinder, nicht angegeben und unkl. T.H. . . . .	174	155	24	20	14	9	10	11	16	15	8	10	15	14	11	20
Darunter: Empfänger . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einführungsmittel . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen . . . . .	1 432	1 170	253	222	104	77	85	92	121	115	70	73	88	94	124	107

1) Zahl der 1901 im R.-B. Hannover Lebendgeborenen überhaupt: 10 844 m., 10 388 w.; davon in Städten: 5 900 m., 5 581 w.; der Totb.: 8 888 m., 9 262 w.; davon in Städten: 3 197 m., 3 013 w.; der Totgeborenen überhaupt: 329 m., 245 w.; davon in Städten: 108 m., 105 w.



Alterklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
Regierungsbezirk.

20. im R.-B. Hildesheim, geboren in den Jahren

nach der Zeitrechnung												nach dem Alter											
1875-1879		1870-1861		1860-1851		1850-1841		1840-1831		1830-1821		1820 u. früher		unbefannt		überhaupt		davon in Städten		Mittelbildung der Bevölkerung in Prozent			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.				
28 285	28 058	45 311	44 993	32 974	33 739	21 981	23 885	13 426	15 818	5 949	6 995	1 141	1 373	16	16	322 735	326 023	177 812	182 582				
19 231	19 545	33 536	34 325	27 917	28 240	19 466	21 382	12 620	15 215	6 146	7 403	1 219	1 473	1	16	261 471	265 821	103 066	102 838				

des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter

über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbefannt		Summe der Gestorbenen		überhaupt		davon in Städten		Mittelbildung der Bevölkerung in Prozent
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266	211	191	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	141	72	59
—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550	675	183	251
—	—	1	—	—	—	—	—	72	114	298	332	180	229	—	—	—	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	38	22	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	33	20	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	52	46	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	51	27	26
2	2	3	4	5	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	24	21	14	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	457	443	371	354
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	118	111	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	11	5	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	40	35	29
1	—	2	—	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—	682	637	395	306
59	81	132	119	112	93	109	75	74	47	23	20	1	—	—	—	—	146	290	95	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	103	21	48
2	5	5	16	27	41	47	37	66	61	64	53	9	11	7	6	—	248	208	158	124
9	2	8	1	6	5	30	12	26	21	25	21	4	7	—	—	—	176	131	142	104
—	15	27	23	37	39	62	40	70	52	46	49	10	6	—	—	—	449	421	259	256
2	10	4	9	19	17	33	16	61	34	19	13	1	2	—	—	—	162	125	61	45
3	5	8	8	8	6	5	31	30	28	35	19	2	9	—	—	—	173	152	108	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	107	72	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	52	72	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900	691	436	342
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	24	73	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	48	77	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	729	647	311	292
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	6	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	6	—
21	3	24	1	16	5	18	4	12	2	5	1	1	2	5	—	—	6 099	5 543	3 436	3 068
19	21	48	68	87	54	96	102	106	117	82	76	31	32	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	177	309	331	395	326	543	406	609	617	637	656	248	311	7	—	—	6 099	5 543	3 436	3 068

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	193	94	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	56	18	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	70	127	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	19	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	73	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	23	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	32	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292	171	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	71	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	35	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	513	501	255
39	55	77	97	99	72	73	64	49	41	18	12	1	2	—	—	—	159	184	78	112
1	3	7	13	16	33	35	57	55	61	39	24	4	2	—	—	—	—	58	84	19
1	1	3	5	12	11	46	38	58	55	15	18	3	1	—	—	—	—	244	243	125
1	10	16	22	11	46	38	58	58	58	28	58	11	30	—	—	—	—	108	101	63
1	1	1	3	7	3	10	6	15	28	16	23	4	6	—	—	—	—	462	445	146
7	11	25	17	35	17	34	45	80	100	53	57	12	8	—	—	—	—	164	113	75
2	4	7	7	27	11	36	20	36	38	27	18	3	3	—	—	—	—	117	130	72
1	7	2	11	14	4	25	26	24	36	15	32	4	7	—	—	—	—	129	94	74
5	2	6	7	11	10	3	11	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	78	55	47
2	3	2	7	5	11	3	13	14	17	12	15	5	4	—	—	—	—	544	427	135
—	—	—	—	3	2	3	1	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	89	26	43
11	—	18	—	15	7	17	6	14	3	5	2	1	—	—	—	—	—	4	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	1	26	1	38	6	20	1	9	1	6	3	1	—	—	—	—	—	146	38	62
12	23	44	48	67	56	73	93	114	113	73	98	20	19	—	—	—	—	676	704	230
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—
97	137	249	261	367	260	406	395	566	641	589	723	226	311	3	—	4 760	4 678	1 969	1 771	

geborenen überhaupt: 416 m., 336 w.; davon in Städten: 221 m., 186 w. — \*) Zahl der 1901 im R.-B. Hildesheim Lebendgeborenen überhaupt:



(Nach: Tab. 1.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (21. im R.-B. Simeburg.)																
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
Todesursachen.																		
(21.	6 271	6 096	5 593	5 558	5 959	5 810	11 371	11 245	26 214	25 781	23 737	23 176	21 754	20 754	20 120	19 645		
(22.	5 607	5 503	5 193	5 001	5 100	5 172	10 224	9 674	23 050	22 621	20 963	20 405	18 184	16 648	14 346	14 890		
		An nebenbedingten Todesursachen sind im Laufe																
		unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr	über 20 bis 25 Jahr									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>21. Regierungsbereich Simeburg).</b>																		
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	208	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Mühsung) . . . . .	58	43	21	27	5	1	—	—	6	3	4	1	1	—	—	—	—	10
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	—	1	3	2	2	3	5	7	5	1	1	—	—	—	—	—	—
7. Malaria und Mischleiden . . . . .	24	30	19	17	7	2	7	3	5	4	3	1	1	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	7	3	13	6	6	3	11	10	17	16	8	4	1	2	1	—	—	—
9. Keuchhusten . . . . .	39	21	9	14	4	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	2	—	1	—	1	1	—	3	1	2	1	1	10	2	—	—
11. Malaria (Typhenterie) . . . . .	9	8	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Durchbruchfall . . . . .	218	187	14	14	3	2	4	4	—	—	7	1	6	—	—	—	—	—
13. Zitterkrämpfe der Kinder . . . . .	59	36	11	9	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenksentzündung . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	20	15	12	10	5	4	2	5	4	3	2	3	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	8	4	4	6	1	2	5	4	4	6	5	14	21	25	43	50	1	—
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserfucht . . . . .	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	12	10	3	4	1	—	1	1	3	—	2	1	1	1	—	—	—	—
20. Lufttrögenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	40	33	17	17	5	2	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	73	44	31	46	13	10	6	8	6	4	2	7	4	2	8	7	1	—
22. Andere Lungenentzündung . . . . .	4	9	1	2	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	3	5	—
23. Vereitungen . . . . .	8	6	1	—	—	—	1	2	4	1	2	3	2	2	5	1	7	—
24. Vereitungen . . . . .	18	14	15	11	7	13	5	6	12	14	8	4	3	6	2	2	2	—
25. Nierenentzündung . . . . .	1	3	—	4	—	—	2	1	3	3	1	2	1	—	2	1	1	—
26. Krämpfe . . . . .	427	362	50	53	6	7	5	6	5	2	2	2	2	1	2	1	1	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Nord und Todschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunfallungen . . . . .	3	2	5	4	5	6	4	5	6	4	7	1	11	1	16	3	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H. . . . .	134	94	23	10	2	4	9	9	16	7	12	8	7	10	12	—	—	—
Darunter: Siphilis . . . . .	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zufernachst . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten . . . . .	1 370	1 078	234	259	73	74	70	91	92	98	32	71	60	57	111	111	—	—
<b>22. Regierungsbereich S (ader).</b>																		
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	214	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Mühsung) . . . . .	108	74	40	48	3	8	10	7	7	7	5	4	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	2	1	1	1	3	4	9	7	4	2	3	—	—	—	1	1	—	—
7. Malaria und Mischleiden . . . . .	23	13	32	20	9	8	6	4	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	9	4	10	5	11	8	11	9	14	15	2	1	1	—	—	—	—	—
9. Keuchhusten . . . . .	17	19	9	6	1	1	3	1	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Malaria (Typhenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Durchbruchfall . . . . .	107	96	12	8	2	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Zitterkrämpfe der Kinder . . . . .	35	21	8	3	—	3	—	3	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenksentzündung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	6	10	8	4	2	2	—	2	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	1	4	2	7	1	—	2	1	2	2	5	9	16	30	22	19	—	—
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserfucht . . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	35	43	5	3	1	1	6	—	1	3	3	1	3	1	5	1	—	—
20. Lufttrögenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	28	21	14	12	3	3	1	3	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	49	44	30	30	11	13	8	10	11	10	3	1	3	4	8	1	—	—
22. Andere Lungenentzündung . . . . .	10	13	1	3	5	2	—	1	3	2	1	2	1	4	4	4	6	—
23. Vereitungen . . . . .	4	2	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Vereitungen . . . . .	17	16	12	9	9	5	6	11	12	7	6	3	6	2	5	5	—	—
25. Nierenentzündung . . . . .	3	2	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—
26. Krämpfe . . . . .	207	150	34	29	6	7	4	4	4	3	6	1	3	—	3	1	—	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Nord und Todschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunfallungen . . . . .	2	—	5	—	2	1	5	3	9	4	14	1	17	3	11	1	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H. . . . .	108	83	15	14	3	5	6	6	6	4	2	5	14	9	5	14	—	—
Darunter: Siphilis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zufernachst . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten . . . . .	987	788	239	203	71	72	73	79	98	72	56	40	76	65	79	60	—	—

\*) Zahl der 1901 im R.-B. Simeburg Lebendgeborenen überhaupt: 7 486 m., 7 062 w.; davon in Städten: 2 880 m., 2 240 w.; der Totgeborenen davon in Städten: 1 530 m., 1 471 w.; der Totgeborenen überhaupt: 247 m., 235 w.; davon in Städten 61 m., 61 w.



Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
Regierungsbezirk.

22. im R.-B. (Stadte), geboren in den Jahren

1875-1879		1870-1874		1860-1855		1850-1845		1840-1835		1830-1825		1820 u. früher		unbekannt		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
18 642	17 702	32 971	31 019	26 738	25 104	19 421	19 810	13 450	13 836	6 368	6 455	1 208	1 192	38	22	239 555	233 205	69 341	68 102			
13 847	13 344	24 033	22 895	18 906	18 629	14 353	14 320	10 257	10 506	4 810	4 709	1 031	1 054	18	16	189 957	185 487	44 899	43 179			
des Jahres 1901 Personen geboren im Alter																Summe der Geborenen				davon in Städten		Überlebend der Bevölkerung in Spalte 1.
über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbekannt		überhaupt		davon in Städten				
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208	158	70	59			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	82	36	28			
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	48	14	3			
—	—	—	21	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16	8	6			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	54	11	7			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	45	10	6			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	44	24	20			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	19	7	5			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	1	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242	210	139	110			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	60	48	37			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	2	1			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	24	19	15			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373	365	111	102			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	135	60	55			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	140	16	27			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	200	75	68			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	126	52	52			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351	292	114	77			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	99	34	28			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	112	54	64			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	83	38	41			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	26	49	29			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	513	443	115	108			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	26	33	10			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	4			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	42	44	17			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329	457	129	113			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	3	—			
82	83	209	213	271	184	397	288	552	540	635	651	260	249	5	—	4 513	4 057	1 373	1 229			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	169	53	45			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	148	15	16			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	49	8	3			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	457	472	65	82			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	22	2	3			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	50	30	17			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	43	21	17			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	29	10	5			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	4	2			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	109	78	70			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	32	16	16			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	3	4			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	21	3	2			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301	343	74	61			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	87	21	32			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	88	14	11			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	213	59	58			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	92	26	19			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251	205	75	61			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	100	21	11			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	71	26	28			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	24	26	23			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	39	13	14			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277	206	78	40			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	22	22	6			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	28	44	8			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	382	360	77	64			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	2	1			
83	93	172	198	224	162	293	209	375	390	448	472	235	194	3	3	3 512	3 090	878	723			







Altersklassen der Verstorbenen während des Jahres 1901.  
Regierungsbezirken.

24. im R.-B. Kurich, geboren in den Jahren														Summe der Lebenden				Überhöhung der Beygung in Spalte 1.	
1875—1871		1870—1861		1860—1851		1850—1841		1840—1831		1830—1821		1820 u. früher		unbekannt	überhaupt		davon in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		m.
12 543	12 618	19 952	20 087	16 082	15 963	12 480	12 599	8 908	8 847	4 173	4 024	799	828	10	16	165 034	164 023	46 903	47 761
8 151	8 260	13 691	13 967	11 010	11 439	8 336	9 312	5 942	7 197	3 215	4 103	951	1 342	11	12	119 621	120 698	36 970	33 541
des Jahres 1901 Personen geboren im Alter														Summe der Geborenen				Überhöhung der Beygung in Spalte 1.	
über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbekannt	überhaupt		davon in Städten		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	108	65	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	74	16	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	39	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365	422	65	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	47	24	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	53	23	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	50	3	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	16	4	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	70	49	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	58	34	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	443	436	142	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	94	42	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	93	8	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	104	39	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	88	30	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	333	289	86	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	41	18	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	58	21	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	67	32	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	25	13	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234	289	89	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	5	12	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	15	32	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	209	79	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	3	—
79	92	147	180	195	156	233	184	370	353	374	393	177	167	—	—	2916	2694	931	832
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	66	31	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	35	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304	378	50	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	95	28	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	39	4	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	30	6	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

überhaupt: 183 m., 147 w.; davon in Städten: 50 m., 45 w. — 79 Jährl. der 1901 im R.-B. Kurich lebendgeborenen überhaupt: 3 809 m., 3 843 w.; davon











(Notiz: Tab. I.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (27. im R.-B. Arnberg)																			
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876					
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.				
Todesursachen.																					
(27.	35 193	34 715	30 352	29 707	29 728	29 144	54 390	53 542	119 064	116 643	100 413	97 374	102 490	81 656	89 851	81 279					
(28.	13 079	12 608	11 821	11 501	11 633	11 662	22 941	22 407	53 378	51 977	48 363	47 766	39 769	41 942	36 457	41 293					
		An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																			
		unter		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
		bis 1 Jahr		1 bis 2 Jahr		2 bis 3 Jahr		3 bis 5 Jahr		5 bis 10 Jahr		10 bis 15 Jahr		15 bis 20 Jahr		20 bis 25 Jahr					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27. Regierungsbezirk Arnberg).																					
1. Angeborene Lebensschwäche	1327	999																			
2. Atrophie der Kinder (Häufigkeit)	125	115	64	68	11	10	14	8	11	3	4	5									
3. Im Kindbett gestorben																					
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)																					
5. Boden																					
6. Scharlach	25	17	46	48	84	70	101	96	108	116	16	17	4	7							
7. Malaria und Malaria	85	63	122	127	57	38	54	39	16	14											
8. Diphtherie und Krup	50	53	123	106	97	81	108	118	79	88	3	12	2	2							
9. Keuchhusten	162	160	51	74	15	24	6	22	3	4	1										
10. Typhus	5	1	6	7	5	9	3	5	18	23	21	22	37	43	58	32					
10a. Typhus																					
11. Ruhr (Dysenterie)	24	19	11	12	7	6	4	5	5	8	7	1	3								
12. Einseitiger Brechdurchfall	788	509	97	85	3	9	5	14	3	4	2	1									
13. Diarrhöe der Kinder	1241	892	146	147	31	31	18	23	23	12	13	5	2	4	1						
14. Akuter Gelenkfehlentzündung																					
15. Scharlach und englische Krankheit	49	45	41	44	14	15	5	13	9	6	4	1									
16. Tuberkulose	136	112	80	77	36	41	41	40	60	45	45	78	146	162	233	156					
17. Krebs	3	2	3																		
18. Wundstich	9	9	3	5	8	3	5	6	3	6	11	4	3	4	3	4					
19. Apoplexie (Schlagfluss)	35	24																			
20. Luftdrüsenentzündung und Lungenentzündung	292	262	146	144	31	48	32	22	12	21	4	3	7	5	5	14					
21. Lungen- und Brustfellentzündung	527	417	393	376	144	157	103	122	80	74	24	20	47	30	63	35					
22. Andere Lungenentzündungen	11	11	12	7	6	7	3	4	3	3	2	2	4	8	5	7					
23. Peritonitis	20	14	11	7				6	5	6	16	12	24	14	7	16	14				
24. Gelenkentzündungen	221	153	127	111	58	56	89	87	85	81	36	33	29	21	19	15					
25. Nierenentzündungen	8	11	7	19	10	10	30	13	30	16	9	12	10	4	9	15					
26. Krämpfe	2 065	1 596	296	253	60	62	50	41	14	21	7	6									
27. Selbstmord																					
28. Wund und Todschlag	2	1																			
29. Vergiftungen	12	4	27	11	25	9	22	19	37	16	27	6	117	3	108	5					
30. Andere, nicht angegebene und unklar. Z. H.	159	152	45	29	26	14	25	27	40	29	24	24	50	34	37	53					
Darunter: Syphilis																					
Schulermahnung																					
Summe der Gefährten	7 421	5 783	1 857	1 764	735	702	728	729	652	611	270	293	515	351	610	397					
28. Regierungsbezirk Aschaff.																					
1. Angeborene Lebensschwäche	267	216																			
2. Atrophie der Kinder (Häufigkeit)	51	37	17	10	8	4	2	3	2	2	5	5									
3. Im Kindbett gestorben																					
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)																					
5. Boden																					
6. Scharlach	8	12	18	23	28	26	33	28	40	33	9	14	1	1							
7. Malaria und Malaria	72	60	85	83	35	36	20	31	19	18	5	1	1	1							
8. Diphtherie und Krup	22	10	42	34	34	21	29	34	41	31	9	7	3	1							
9. Keuchhusten	42	35	11	15	2	5	2	2	1	1											
10. Typhus																					
10a. Typhus																					
11. Ruhr (Dysenterie)	2																				
12. Einseitiger Brechdurchfall	113	90	6	7	3	1															
13. Diarrhöe der Kinder	122	93	14	13	3	9	2	8	7	10	3	7									
14. Akuter Gelenkfehlentzündung																					
15. Scharlach und englische Krankheit	12	16	16	10	5	5	8	2	2	5	3	4									
16. Tuberkulose	16	17	11	19	10	13	15	18	17	18	18	31	68	61	96	81					
17. Krebs	1																				
18. Wundstich	2	1	1	2	1		5		1	4	3		3	5	4						
19. Apoplexie (Schlagfluss)	42	27	6	4	1	1	4		3	3	4	4	6	2	3	1					
20. Luftdrüsenentzündung und Lungenentzündung	86	68	27	23	5	6	6	4	3	4	5	1	2	1	3	1					
21. Lungen- und Brustfellentzündung	177	138	118	83	42	48	33	31	32	30	11	12	4	3	5	13					
22. Andere Lungenentzündungen	13	10	8	12	3	2	8	6	7	3	2	2	4	3	5	6					
23. Peritonitis	7	2	1	2	1		3	7	5	13	7	11	9	10	10	7					
24. Gelenkentzündungen	38	25	28	20	17	17	25	24	29	31	6	13	8	10	10	7					
25. Nierenentzündungen	4	2	4	2	4	4	2	3	9	3	7	2	1	1	3	3					
26. Krämpfe	848	628	88	105	16	27	20	12	8	7	5	5									
27. Selbstmord																					
28. Wund und Todschlag	3																				
29. Vergiftungen	6	2	6	6	3	6	15	9	13	5	7	4	18	2	11	3					
30. Andere, nicht angegebene und unklar. Z. H.	158	160	30	35	21	11	13	17	21	21	11	19	14	22	20	25					
Darunter: Syphilis																					
Schulermahnung																					
Summe der Gefährten	2 112	1 640	537	509	244	246	246	238	260	239	133	146	159	146	208	190					

1) Zahl der 1901 im R.-B. Arnberg Gebornen überhaupt: 42 875 m., 40 169 w.; davon in Städten: 10 514 m., 15 299 w.; der Todt- 10 098 m., 14 148 w.; davon in Städten: 4 722 m., 4 527 w.; der Todtgeborenen überhaupt: 566 m., 440 w.; davon in Städten: 168 m., 130 w.



**Klassifikation der Gestorbenen während des Jahres 1901.**  
**Regierungsbezirk.**

28. im R.-B. Rassel, geboren in den Jahren																	Summe der Lebenden				Überführung der Begräbnis in Spalte 1.
1875-1879		1870-1874		1860-1851		1850-1841		1840-1831		1830-1821		1820 u. früher		unbekannt		überhaupt		davon in Städten			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
94 474	73 467	134 639	111 360	86 467	75 296	53 318	53 266	28 262	32 319	10 035	12 153	1 743	2 285	250	102	970 668	884 308	395 094	369 391		
31 927	34 935	53 759	58 658	42 368	47 156	33 677	39 965	21 438	26 409	8 557	10 188	1 625	1 839	110	69	430 902	460 321	151 994	158 289		
des Jahres 1901 Personen geboren im Alter																	Summe der Gestorbenen				
über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbekannt		überhaupt		davon in Städten			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 327	999	573	378		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	209	113	117		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183	—	66		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	968	1 255	324	492		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385	375	217	196		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	334	281	111	104		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465	461	162	160		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238	284	98	109		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	287	258	188	147		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	61	17	18		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	965	772	368	298		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 472	1 110	675	508		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	32	25	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	124	51	57		
212	165	368	237	359	180	282	155	220	134	44	30	5	4	—	—	2 267	1 616	1 071	687		
5	2	20	36	63	80	117	148	111	134	57	75	5	16	—	—	395	497	234	293		
4	7	15	18	28	44	51	80	88	124	48	62	3	9	—	—	280	387	105	127		
16	21	32	46	72	57	127	95	146	114	88	86	22	15	—	—	571	492	271	225		
8	6	10	18	42	12	70	47	96	80	62	53	8	11	—	—	825	737	374	334		
76	39	172	87	233	80	267	135	197	189	95	80	15	14	—	—	2 436	1 845	1 072	744		
4	8	33	18	30	23	81	39	103	63	42	29	5	2	—	—	350	236	151	107		
14	18	24	48	40	37	52	57	72	70	33	28	2	4	—	—	325	349	188	187		
16	14	19	19	30	17	39	14	25	8	3	1	1	—	—	—	776	630	366	291		
11	12	30	15	30	12	26	24	41	20	14	9	1	4	—	—	1 369	1 031	513	401		
3	6	9	9	10	5	5	6	2	7	1	1	—	—	—	—	2 529	2 031	901	766		
23	3	65	6	60	5	46	5	18	6	4	2	1	1	—	—	254	36	117	18		
11	—	6	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	5	22	1		
125	6	192	6	156	8	64	9	33	6	19	5	4	3	1	—	949	118	383	48		
28	56	94	117	167	105	190	169	149	143	67	82	8	18	3	—	1 059	563	473	30		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3	9	1		
602	451	1 130	805	1 352	718	1 427	997	1 406	1 328	1 093	1 235	363	453	5	1	20 274	16 618	8 576	7 065		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												

geborenen überhaupt: 1 289 m., 1 039 w.; davon in Städten: 491 m., 389 w. — 2) Zahl der 1901 im R.-B. Rassel Lebendgeborenen überhaupt:



(Mon: Koh. I.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (29. im N.-B. Wiesbaden,																
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876		
Todesursachen.		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
(29.)	13 979	13 777	12 663	12 162	12 556	11 966	23 005	52 945	52 549	46 479	45 759	48 266	48 349	46 511	54 367			
(30.)	9 979	9 688	9 045	8 911	8 897	8 844	17 290	17 056	40 310	39 743	36 345	36 380	33 029	32 735	28 651	29 251		
		In nebenverzeichneten Todesursachen findet im Laufe																
		unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr	über 20 bis 25 Jahr									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>29. Regierungsbezirk Wiesbaden<sup>1)</sup>.</b>																		
1. Angeborene Lebensschwäche	455	328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Atrophie der Kinder (Atrophie)	98	87	17	23	6	6	5	6	3	4	3	4	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10	
4. Altersschwäche bei über 60 Jahre alten Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	5	—	1	—	1	3	4	7	6	3	7	3	—	—	1	—	2	
7. Keuch- und Stiefeln	30	20	23	33	6	10	4	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—	
8. Diphtherie und Scharlach	25	26	20	19	16	9	17	26	11	24	1	2	1	—	—	—	1	
9. Keuchhusten	60	72	22	32	9	13	5	8	1	3	1	1	1	—	—	—	—	
10. Typhus	—	—	1	3	—	1	—	2	4	3	1	2	2	6	4	3	—	
10a. Niedertyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Typhenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Einseitiger Brechdurchfall	143	108	9	7	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Diarrhöe der Kinder	291	230	18	20	8	5	6	5	7	9	10	4	—	—	—	—	—	
14. Akuter Gelenkbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Strahlen- und englische Krankheit	25	12	13	10	7	4	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	
16. Tuberkulose	28	28	18	15	15	11	10	11	17	23	20	38	70	91	132	129	—	
17. Krebs	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	4	
18. Wasserhust	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Apoplexie (Schlagfluß)	80	55	15	12	3	1	1	1	2	4	1	2	3	1	—	—	3	
20. Brustdrüsenentzündung und Lungenentzündung	115	97	30	29	10	4	3	7	8	1	2	2	2	2	3	3	—	
21. Lungen- und Brustdrüsenentzündung	185	153	39	39	23	36	23	19	16	12	6	8	6	5	14	4	—	
22. Andere Lungenkrankheiten	22	12	12	4	3	3	1	4	3	2	3	6	7	3	4	7	9	
23. Herzkrankheiten	15	8	3	4	—	—	4	1	3	6	6	9	14	9	8	8	—	
24. Gehirnkrankheiten	52	41	31	18	21	20	26	18	32	35	7	11	14	8	6	5	—	
25. Nierenkrankheiten	2	2	1	—	1	—	6	7	7	8	1	2	—	—	4	5	5	
26. Krämpfe	544	365	71	58	13	21	6	7	3	8	—	—	3	6	2	8	—	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Wund und Todschlag	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Verunglückungen	4	6	7	4	7	5	6	6	10	9	13	3	25	2	26	4	—	
30. Andere, nicht angegebene und unklar. Z.L.	252	192	40	36	15	19	14	16	29	11	13	20	28	28	25	44	—	
Darunter: Epilepsie	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säuferwahnsinn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Summe der Verstorbenen</b>	<b>2 437</b>	<b>1 843</b>	<b>441</b>	<b>428</b>	<b>168</b>	<b>176</b>	<b>149</b>	<b>162</b>	<b>170</b>	<b>176</b>	<b>105</b>	<b>116</b>	<b>170</b>	<b>181</b>	<b>260</b>	<b>253</b>		
<b>30. Regierungsbezirk Kassel<sup>1)</sup>.</b>																		
1. Angeborene Lebensschwäche	394	327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Atrophie der Kinder (Atrophie)	52	14	17	19	1	7	7	6	2	3	2	2	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
4. Altersschwäche bei über 60 Jahre alten Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	2	4	1	1	1	—	5	3	4	2	—	—	—	—	1	—	1	
7. Keuch- und Stiefeln	55	47	71	53	25	20	26	28	22	19	3	2	—	—	—	—	—	
8. Diphtherie und Scharlach	15	15	31	18	11	23	24	24	15	20	4	4	—	—	—	—	—	
9. Keuchhusten	58	70	14	20	8	9	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Typhus	2	1	1	2	—	1	1	3	2	5	4	8	4	5	9	7	—	
10a. Niedertyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Typhenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Einseitiger Brechdurchfall	72	59	9	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Diarrhöe der Kinder	99	73	11	6	3	3	2	1	6	4	3	6	—	—	—	—	—	
14. Akuter Gelenkbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Strahlen- und englische Krankheit	8	11	4	10	2	6	2	1	2	5	1	5	—	—	—	—	—	
16. Tuberkulose	29	23	11	12	5	7	8	5	12	23	9	30	46	75	85	69	—	
17. Krebs	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Wasserhust	1	4	2	—	—	—	2	1	—	—	2	—	3	9	2	1	—	
19. Apoplexie (Schlagfluß)	46	25	8	2	3	2	1	1	2	2	2	4	3	2	2	2	—	
20. Brustdrüsenentzündung und Lungenentzündung	59	38	22	18	6	9	4	10	4	2	1	3	2	1	2	2	—	
21. Lungen- und Brustdrüsenentzündung	135	114	90	81	36	24	31	21	18	15	8	6	14	8	20	10	—	
22. Andere Lungenkrankheiten	9	5	2	6	—	—	2	1	3	2	2	4	1	3	9	10	—	
23. Herzkrankheiten	2	1	—	—	—	—	2	1	8	6	4	6	4	6	6	8	—	
24. Gehirnkrankheiten	33	26	12	11	22	17	15	21	41	22	19	13	6	7	6	7	—	
25. Nierenkrankheiten	—	—	3	1	—	—	1	7	5	1	2	—	—	3	4	1	—	
26. Krämpfe	847	632	99	90	34	24	15	21	5	5	1	2	5	1	3	1	—	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Wund und Todschlag	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Verunglückungen	2	—	5	2	4	2	6	3	12	4	10	2	19	3	19	4	—	
30. Andere, nicht angegebene und unklar. Z.L.	56	39	7	7	4	9	8	11	16	6	7	12	23	18	15	11	—	
Darunter: Epilepsie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säuferwahnsinn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Summe der Verstorbenen</b>	<b>1 950</b>	<b>1 529</b>	<b>420</b>	<b>369</b>	<b>169</b>	<b>168</b>	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>183</b>	<b>153</b>	<b>82</b>	<b>119</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>197</b>	<b>145</b>		

<sup>1)</sup> Zahl der 1901 im N.-B. Wiesbaden Lebendgeborenen überhaupt: 16 342 m., 15 647 w.; davon in Städten: 8 129 m., 7 723 w.; der Todt-  
 11 843 m., 11 079 w.; davon in Städten: 2 575 m., 2 398 w.; der Todtgeborenen überhaupt: 388 m., 329 w.; davon in Städten: 85 m., 40 w.



Summe der Lebenden

[illegible]

geborenen überhaupt: 554 m., 475 m.; davon in Städten: 285 m., 282 m. — \*) Zahl der 1901 im R. 8. Koblenz Lebendgeborenen überhaupt:



(Stadt, Tab. 2.)		Jahrg. der am 1. Januar 1901 Lebenden (31. im R.-B. Düsseldorf).																							
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876									
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.								
Todesursachen.		(31.	43835	42685	37679	37738	37185	37065	69 889	69 554	154 276	152745	134270	133233	137187	125344	126560	125825							
(32.		15602	15529	13352	13324	13081	13143	25 108	24 715	55 607	56 626	49 773	49 429	50 053	49 547	52 384	51 204								
		An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																							
		unter		über		über		über		über		über		über		über									
		bis 1 Jahr		1 bis 2		2 bis 3		3 bis 5		5 bis 10		10 bis 15		15 bis 20		20 bis 25									
		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr		Jahr									
		1		2		3		4		5		6		7		8									
		9		10		11		12		13		14		15		16									
		17		18		19		20		21		22		23		24									
		25		26		27		28		29		30		31		32									
		33		34		35		36		37		38		39		40									
		41		42		43		44		45		46		47		48									
		49		50		51		52		53		54		55		56									
		57		58		59		60		61		62		63		64									
		65		66		67		68		69		70		71		72									
		73		74		75		76		77		78		79		80									
		81		82		83		84		85		86		87		88									
		89		90		91		92		93		94		95		96									
		97		98		99		100		101		102		103		104									
		105		106		107		108		109		110		111		112									
		113		114		115		116		117		118		119		120									
		121		122		123		124		125		126		127		128									
		129		130		131		132		133		134		135		136									
		137		138		139		140		141		142		143		144									
		145		146		147		148		149		150		151		152									
		153		154		155		156		157		158		159		160									
		161		162		163		164		165		166		167		168									
		169		170		171		172		173		174		175		176									
		177		178		179		180		181		182		183		184									
		185		186		187		188		189		190		191		192									
		193		194		195		196		197		198		199		200									
		201		202		203		204		205		206		207		208									
		209		210		211		212		213		214		215		216									
		217		218		219		220		221		222		223		224									
		225		226		227		228		229		230		231		232									
		233		234		235		236		237		238		239		240									
		241		242		243		244		245		246		247		248									
		249		250		251		252		253		254		255		256									
		257		258		259		260		261		262		263		264									
		265		266		267		268		269		270		271		272									
		273		274		275		276		277		278		279		280									
		281		282		283		284		285		286		287		288									
		289		290		291		292		293		294		295		296									
		297		298		299		300		301		302		303		304									
		305		306		307		308		309		310		311		312									
		313		314		315		316		317		318		319		320									
		321		322		323		324		325		326		327		328									
		329		330		331		332		333		334		335		336									
		337		338		339		340		341		342		343		344									
		345		346		347		348		349		350		351		352									
		353		354		355		356		357		358		359		360									
		361		362		363		364		365		366		367		368									
		369		370		371		372		373		374		375		376									
		377		378		379		380		381		382		383		384									
		385		386		387		388		389		390		391		392									
		393		394		395		396		397		398		399		400									
		401		402		403		404		405		406		407		408									
		409		410		411		412		413		414		415		416									
		417		418		419		420		421		422		423		424									
		425		426		427		428		429		430		431		432									
		433		434		435		436		437		438		439		440									
		441		442		443		444		445		446		447		448									
		449		450		451		452		453		454		455		456									
		457		458		459		460		461		462		463		464									
		465		466		467		468		469		470		471		472									
		473		474		475		476		477		478		479		480									
		481		482		483		484		485		486		487		488									
		489		490		491		492		493		494		495		496									
		497		498		499		500		501		502		503		504									
		505		506		507		508		509		510		511		512									
		513		514		515		516		517		518		519		520									
		521		522		523		524		525		526		527		528									
		529		530		531		532		533		534		535		536									
		537		538		539		540		541		542		543		544									
		545		546		547		548		549		550		551		552									
		553		554		555		556		557		558		559		560									
		561		562		563		564		565		566		567		568									
		569		570		571		572		573		574		575		576									
		577		578		579		580		581		582		583		584									
		585		586		587		588		589		590		591		592									
		593		594		595		596		597		598		599		600									
		601		602		603		604		605		606		607		608									
		609		610		611		612		613		614		615		616									
		617		618		619		620		621		622		623		624									
		625		626		627		628		629		630		631		632									
		633		634		635		636		637		638		639		640									
		641		642		643		644		645		646		647		648									
		649		650		651		652		653		654		655		656									
		657		658		659		660		661		662		663		664									
		665		666		667		668		669		670		671		672									
		673		674		675		676		677		678		679		680									
		681		682		683		684		685		686		687		688									
		689		690		691		692		693		694		695		696									
		697		698		699		700		701		702		703		704									
		705		706		707		708		709		710		711		712									
		713		714		715		716		717		718		719		720									
		721		722		723		724		725		726		727		728									
		729		730		731		732		733		734		735		736									
		737		738		739		740		741		742		743		744									
		745		746		747		748		749		750		751		752									
		753		754		755		756		757		758		759		760									
		761		762		763		764		765		766		767		768									
		769		770		771		772		773		774		775		776									
		777		778		779		780		781		782		783		784									
		785		786		787		788		789		790		791		792									
		793		794		795		796		797		798		799		800									
		801		802		803		804		805		806		807		808									
		809		810		811		812		813		814		815		816									
		817		818		819		820		821		822		823		824									
		825		826		827		828		829		830		831		832									
		833		834		835		836		837		838		839		840									
		841		842		843		844		845		846		847		848									
		849		850		851		852		853		854		855		856									
		857		858		859		860		861		862		863		864									
		865		866		867		868		869		870		871		872									
		873		874		875		876		877		878		879		880									
		881		882		883		884		885		886		887		888									
		889		890		891		892		893		894		895		896									
		897		898		899		900		901		902		903		904									
		905		906		907		908		909		910		911		912									
		913		914		915		916		917		918		919		920									
		921		922		923		924		925		926		927		928									
		929		930																					

<sup>1)</sup> Zahl der 1901 im R.G. Düsseldorf Lebendgeborenen überhaupt: 54 220 m., 51 423 w.; davon in Städten: 33 274 m., 31 615 w.; der Totgeborenen: 19 467 w.; davon in Städten: 11 244 m., 10 886 w.; der Todtgeborenen überhaupt: 844 m., 625 w.; davon in Städten: 360 m., 293 w.







(Nach: Tab. 1.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (33. im R.-B. Trier.)																
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881		1880-1876		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
Todesursachen.		14 014	19 730	12 280	12 536	12 613	13 328	23 897	23 328	52 852	51 779	45 392	41 627	42 347	40 302	41 239	36 378	
(33.)		9 050	8 892	7 963	7 994	7 794	7 710	15 435	15 116	35 363	35 107	32 426	32 230	30 693	29 457	23 564	27 126	
(34.)		An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 20 bis 25 Jahr		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
<b>33. Regierungsbezirk Trier.</b>																		
1. Angeborene Lebensschwäche	470	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	15	10	15	14	6	7	2	1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	—	—	—	—	1	2	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
7. Malaria und Malaria	23	13	25	21	10	12	6	10	7	2	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus und Typhus	23	13	36	16	21	32	32	25	26	20	5	4	2	—	—	—	—	
9. Keuchhusten	77	67	13	32	12	22	1	15	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
10. Typhus	1	1	2	2	2	2	—	2	3	11	8	11	7	7	13	16	—	
10a. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Einseitiger Brechdurchfall	74	61	6	2	—	—	—	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	
13. Typhus der Kinder	68	53	3	9	5	3	7	4	7	5	2	—	—	—	—	—	—	
14. Akuter Gelenkheumatismus	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	
15. Stropheln und englische Krankheit	7	5	9	11	6	1	7	3	3	5	2	2	—	—	—	—	—	
16. Tuberkulose	28	31	22	12	12	16	12	17	18	30	27	48	71	96	118	2	104	
17. Krebs	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Wasserhust	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Pocken (Scharlach)	25	14	2	5	2	2	3	—	4	1	7	2	5	3	1	4	—	
20. Zeitdrüsenentzündung und Zungenentzündung	28	20	12	11	4	6	4	5	2	3	2	2	—	—	—	—	—	
21. Zungen- und Brustentzündung	116	98	75	75	30	37	24	24	25	26	8	15	17	12	32	8	—	
22. Akute Zungenentzündung	5	6	4	4	3	1	2	3	1	4	1	5	3	6	10	4	—	
23. Diphtherie	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24. Chronische Entzündung	24	29	18	24	13	17	19	19	39	54	14	12	5	9	3	6	—	
25. Nierenentzündung	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26. Krämpfe	1 512	1 209	222	199	61	65	37	39	21	19	10	4	4	4	8	5	—	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Herz- und Lungenentzündung	2	1	9	8	8	4	7	9	17	9	8	4	18	5	21	2	—	
29. Nierenerkrankungen	52	49	10	10	5	9	9	8	7	11	11	9	18	14	16	13	—	
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Darunter: Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Einfachereinfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Summe der Geforderten	2 560	2 048	483	458	202	237	186	188	198	223	128	140	177	181	244	191	—	
<b>34. Regierungsbezirk Aachen.</b>																		
1. Angeborene Lebensschwäche	444	328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	39	21	22	12	3	3	1	5	5	2	1	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	2	—	4	—	3	—	6	2	4	9	1	2	—	—	—	—	—	
7. Malaria und Malaria	5	4	8	4	3	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus und Typhus	10	12	19	28	15	16	40	27	20	25	5	7	—	—	—	—	—	
9. Keuchhusten	47	56	15	21	7	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10a. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Einseitiger Brechdurchfall	226	193	16	19	3	5	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
13. Typhus der Kinder	151	102	18	9	3	2	3	3	4	2	4	6	—	—	—	—	—	
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Stropheln und englische Krankheit	5	1	11	4	3	2	3	—	1	2	1	3	2	2	—	—	—	
16. Tuberkulose	10	19	11	9	7	6	10	15	8	8	16	28	42	47	67	53	—	
17. Krebs	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Wasserhust	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Pocken (Scharlach)	1	1	1	1	2	—	1	—	1	1	2	1	3	4	2	2	—	
20. Zeitdrüsenentzündung und Zungenentzündung	49	39	21	14	6	2	3	5	1	3	2	1	2	3	1	1	—	
21. Zungen- und Brustentzündung	69	65	51	47	18	19	13	14	13	6	10	4	8	7	10	7	—	
22. Akute Zungenentzündung	5	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Diphtherie	6	1	3	2	2	1	—	3	4	3	3	5	6	3	4	7	—	
24. Chronische Entzündung	27	22	14	13	8	15	16	21	13	10	13	7	10	6	7	10	—	
25. Nierenentzündung	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26. Krämpfe	1 279	987	159	164	38	36	22	20	4	9	5	2	3	1	4	3	—	
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. Herz- und Lungenentzündung	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Nierenerkrankungen	74	52	17	11	1	5	6	7	18	7	10	5	17	6	8	15	—	
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Darunter: Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Einfachereinfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Summe der Geforderten	2 457	1 910	399	365	137	133	153	128	125	121	80	90	110	107	123	115	—	

9. Zahl der 1901 im R.-B. Trier Lebendgeborenen überhaupt: 17 338 m., 16 415 w.; davon im Städtchen: 2 953 m., 2 834 w.; der Totgeborenen davon im Städtchen: 4 384 m., 4 185 w.; der Totgeborenen überhaupt: 329 m., 269 w.; davon im Städtchen: 114 m., 88 w.







(Nach: Tab. 1.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden															
		1900		1899		1898		1897—1896		1895—1891		1890—1886		1885—1881		1880—1876	
Todesursachen.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
(35.)		880	867	831	812	800	800	1578	1553	3 532	3 661	3 290	3 319	2 781	3 071	2 142	2 819
		An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe															
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		über 20 bis 25 Jahr	
1		2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35. Regierungsbereich Sigmaringen.)																	
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .		102	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .		18	14	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
4. Altersschwäche (bei über 40 Jahre alten Personen) . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Malaria und Malaria . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krupp . . . . .		3	2	2	2	—	—	2	5	1	2	—	—	—	—	—	—
9. Keuchhusten . . . . .		9	8	2	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Nichttyphus . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .		35	31	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .		19	15	1	2	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenksrheumatismus . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .		3	—	1	1	2	—	—	—	1	2	1	1	5	9	8	13
17. Krebs . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserstich . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Zutrittsdrüsenentzündung und Lungenentzündung . . . . .		9	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustleitenentzündung . . . . .		17	5	7	3	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .		3	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Herzkrankheiten . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .		2	3	1	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	1
25. Nierenkrankheiten . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe . . . . .		36	21	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Schußwunde . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunfallungen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unkl. U. d. L. . . . .		32	24	5	3	1	—	2	1	1	2	—	1	3	2	2	—
Darunter: Siphilis . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglingsmortalität . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen . . . . .		290	203	34	24	7	12	12	14	11	12	7	5	12	15	20	25

## Zusammenfassung

Provinzen:																	
I. Ostpreußen . . . . .	9 023	7 608	1 549	1 433	803	731	904	908	1 052	1 055	457	465	402	373	460	323	
II. Westpreußen . . . . .	8 670	7 306	1 425	1 293	701	630	856	794	890	855	337	329	292	295	395	301	
III. Stadtfreis Berlin . . . . .	6 278	5 030	1 001	979	365	369	402	409	372	397	180	174	287	294	518	515	
IV. Brandenburg . . . . .	13 193	10 854	1 716	1 661	556	564	631	607	680	668	369	398	560	441	730	597	
V. Pommern . . . . .	7 592	6 350	1 025	976	391	383	462	525	551	572	288	315	351	304	402	349	
VI. Posen . . . . .	9 675	7 478	1 737	1 599	685	673	742	723	687	732	351	334	327	278	367	354	
VII. Schlesien . . . . .	23 468	19 067	4 125	4 041	1 404	1 387	1 428	1 413	1 304	1 440	674	779	906	829	1 094	1 076	
VIII. Sachsen . . . . .	11 607	9 533	1 766	1 582	769	641	785	739	765	831	390	417	554	488	598	545	
IX. Schleswig-Holstein . . . . .	4 322	3 538	593	553	193	198	213	211	246	240	164	173	262	210	314	256	
X. Hannover . . . . .	7 056	5 674	1 416	1 318	492	432	477	501	567	550	346	385	468	452	611	542	
XI. Wehringen . . . . .	11 786	9 278	2 792	2 601	1 178	1 040	1 168	1 107	1 072	1 066	536	561	637	671	984	709	
XII. Hessen-Nassau . . . . .	4 549	3 492	978	937	412	422	395	400	430	415	238	262	338	327	468	443	
XIII. Rheinland . . . . .	21 439	17 336	4 454	4 183	1 574	1 697	1 529	1 510	1 429	1 495	808	852	1 287	1 061	1 621	1 196	
XIV. Hohenzollern . . . . .	290	203	34	24	7	12	12	14	11	12	7	5	12	15	14	20	
Staat . . . . .	135 948	112 747	24 611	23 160	9 530	9 170	10 004	9 861	10 068	10 328	5 135	5 449	7 053	6 038	8 576	7 226	

\*) Zahl der 1901 im R. d. Sigmaringen Geburten überhaupt: 1 171 m., 1 056 w.; davon in Städten: 110 m., 95 w.; der Todtgeborenen einzelnen Provinzen an, welche in den Summen der Gestorbenen nicht enthalten sind. — \*) Vergl. die Anmerkung unter \*) auf Seite 2.



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
Regierungsbezirken.

35. im R.-B. Sigmaringen, geboren in den Jahren																Summe der Lebenden				Überholung der Ergebnisse in Spalte 1.						
1875-1879			1880-1884			1885-1889			1890-1894			1895 u. früher			unbekannt		überhaupt		davon in Städten							
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.							
2286	2542	3897	4146	3393	3770	3235	3778	2094	2366	989	1113	247	224	7	8	31 982	34 849	3 981	4 556							
des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter																Summe der Gestorbenen										
über 25 bis 30 Jahr			über 30 bis 40 Jahr			über 40 bis 50 Jahr			über 50 bis 60 Jahr			über 60 bis 70 Jahr			über 70 bis 80 Jahr			über 80 Jahr		unbekannt		überhaupt		davon in Städten		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	65	4	—	35.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	16	1	—	1.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	—	—	2.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	103	—	12	3.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.						
9	17	27	37	50	39	73	66	91	100	105	107	58	48	—	—	800	719	93	78							

nach Provinzen<sup>2)</sup>.

430	353	847	791	1339	962	1666	1327	2089	2067	2354	2843	1098	1613	13	14	24 476	22 871	6862	6288	I.
292	338	665	694	926	625	1144	902	1436	1346	1410	1629	787	1062	37	11	20 263	18 410	6569	5892	II.
576	565	1367	1116	1696	1115	1877	1283	1588	1514	1050	1652	368	749	—	—	17 925	16 161	7925	16 161	III.
648	714	1664	1870	2178	1474	2735	1917	3175	2922	3087	3702	1476	2026	29	9	33 427	29 924	14 659	13 238	IV.
300	336	660	671	955	731	1247	976	1606	1631	1771	1928	840	1050	18	5	18 454	17 102	8778	7890	V.
313	413	676	779	1045	837	1355	1151	1717	1655	1681	1876	980	1300	11	6	19 250	16 161	994	832	VI.
1068	1229	2724	2524	3734	2596	4682	3782	5413	5885	5062	6776	2121	3102	52	8	59 259	55 934	19 647	18 814	VII.
504	599	1201	1149	1725	1251	2268	1874	3062	2968	3125	3463	1285	1505	56	8	30 458	27 591	14 714	13 411	VIII.
262	278	536	516	772	539	919	736	1354	1252	1576	1672	943	1063	16	1	12 685	11 426	6204	5438	IX.
529	637	1201	1291	1574	1180	2019	1641	2669	2712	2933	3160	1344	1461	20	5	23 722	21 941	9164	8217	X.
987	825	1771	1502	2225	1873	2532	1841	2788	2691	2427	2618	928	962	8	4	33 559	28 649	13 585	11 108	XI.
419	497	927	908	1178	916	1700	1534	2406	2351	1891	2051	739	790	16	1	16 813	15 751	7529	6848	XII.
1508	1461	2804	2736	3580	2589	4810	3632	5486	5379	4957	5430	1952	2391	19	11	59 257	52 859	28 944	25 517	XIII.
9	17	27	37	50	39	73	66	91	100	105	107	58	48	—	—	1 653	1 961	1 702	1 396	XIV.
7785	8262	17 070	16 064	22 972	16 227	29 025	22 652	34 614	34 476	33 420	38 907	14 919	10 127	290	83	273847	339 526	162 225	146 000	
																23 036	17 677	8 894	6 950	

überhaupt: 24 m., 11 w.; davon in Städten: 1 m., — w. — <sup>2)</sup> Die in den Spalten 34 bis 37 stehenden nachfolgenden Zahlen geben die Todtgeborenen der



Nach: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
V. In den Städten, mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und  
a) In den 22 Städten mit über

(Tab. 8.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (I. in Berlin).

Todesursachen.	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	19 998	19 501	17 514	17 548	17 386	17 635	34 148	34 400	79 043	80 126	73 583	75 289	78 999	80 712
(2)	5 297	5 251	4 586	4 681	4 741	4 734	8 791	8 853	20 083	20 164	18 197	18 739	19 216	22 262
In nebenverzeichneten Todesursachen (I. in Berlin)														
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Berlin <sup>1)</sup> .														
1. Angeborene Lebensschwäche	1 274	1 036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung)	160	158	16	14	6	—	3	—	—	1	—	—	—	—
3. Im Kindebett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	13	13	38	28	28	28	79	62	64	83	16	15	3	—
7. Waleen und Wärgeln	78	70	89	94	37	28	16	19	7	8	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup	33	23	54	43	45	43	53	71	56	65	5	17	4	4
9. Keuchhusten	90	114	63	55	16	28	7	12	1	6	—	—	—	—
10. Typhus	2	1	2	2	1	3	2	1	3	1	4	5	8	11
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einzeliger Brechdurchfall	932	727	47	43	2	1	2	4	—	—	1	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	1 859	1 352	78	74	18	15	8	5	6	7	2	2	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit	86	58	76	78	16	19	8	9	1	3	—	—	—	—
16. Zuckerkraut	86	62	72	69	49	46	57	63	64	57	33	57	132	134
17. Krebs	3	3	2	—	1	—	—	—	1	—	3	3	3	3
18. Wasserhust	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluss)	32	25	3	3	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—
20. Zuförsrenentzündung und Lungenentzünd.	300	215	78	84	21	37	7	18	9	4	—	4	7	5
21. Lungen- und Brustfellentzündung	362	432	224	222	55	67	40	35	22	18	7	8	13	7
22. Andere Lungenentzündungen	18	12	2	2	1	—	2	1	1	5	1	2	5	6
23. Brustentzündungen	34	11	3	3	3	4	5	4	15	23	22	14	17	21
24. Magenentzündungen	123	109	11	52	58	41	30	60	62	42	15	13	12	12
25. Nierenentzündungen	15	11	8	1	8	5	11	12	16	13	3	5	7	7
26. Krämpfe	454	319	45	41	4	6	2	—	2	4	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	13	15
28. Herz und Todtschlag	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3
29. Berührungslungen	12	12	8	7	7	5	18	8	28	14	13	4	11	2
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U. S. L.	298	254	37	18	8	13	15	17	28	36	40	17	45	47
Darunter: Syphilis	47	46	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglingsmangel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	6 278	5 630	1 001	979	365	369	402	409	372	397	180	174	287	294
II. Breslau <sup>2)</sup> .														
1. Angeborene Lebensschwäche	352	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung)	123	104	7	16	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—
3. Im Kindebett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden	1	—	4	3	2	5	8	7	9	13	2	1	—	1
6. Scharlach	18	24	21	22	10	12	5	5	2	2	—	—	—	—
7. Waleen und Wärgeln	4	3	5	7	5	8	4	6	9	15	1	—	—	—
8. Diphtherie und Krup	19	10	4	9	1	2	2	4	1	—	—	—	—	—
9. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einzeliger Brechdurchfall	101	79	7	9	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	690	585	40	34	10	5	4	2	3	4	3	4	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit	4	12	5	2	1	—	—	—	1	1	5	1	—	—
16. Zuckerkraut	31	36	30	31	20	23	25	27	15	36	21	31	43	47
17. Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserhust	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluss)	12	14	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20. Zuförsrenentzündung und Lungenentzünd.	54	58	18	11	4	5	4	1	—	—	1	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung	171	169	79	67	20	18	14	12	3	2	2	4	6	7
22. Andere Lungenentzündungen	6	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Brustentzündungen	15	8	3	3	1	—	—	—	—	—	5	6	3	6
24. Magenentzündungen	76	44	28	26	27	22	23	25	29	12	5	5	4	4
25. Nierenentzündungen	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
26. Krämpfe	304	252	18	29	7	5	3	6	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Herz und Todtschlag	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen	5	1	6	2	1	1	2	5	6	6	5	3	4	2
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U. S. L.	133	104	16	14	5	3	6	3	6	4	4	3	9	12
Darunter: Syphilis	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglingsmangel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	2 123	1 777	297	291	120	113	115	117	96	100	58	64	80	90

<sup>1)</sup> Zahl der 1901 in Berlin Lebendgeborenen: 20 093 m., 24 334 w.; der Todgeborenen: 904 m., 822 w. — <sup>2)</sup> darunter Grundbesitzer: 1 Frau im



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
 Afrikanische sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern.  
 100 000 Einwohner (für jede einzelne Stadt).

2. in Breslau, geboren in den Jahren

1880-1876		1875-1871		1870-1861		1860-1851		1850-1841		1840-1831		1830-1821		1820 u. früher		unbefannt		Summe der Lebenden		Beförderung der Beförderung in Spalte 1.	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
114671	114233	98 673	100056	157649	164798	103429	121128	65 419	80 301	30 200	45 395	10 292	20 299	1 827	4 392	911	565	903 744	986 438		
22 202	24 395	18 885	21 359	28 686	34 042	20 127	26 783	13 364	19 596	6 871	11 731	2 509	5 382	417	1 048	8	12	193 380	229 092		
des Jahres 1901 Personen geboren im Alter																			Summe der Gestorbenen		
über 20 bis 25 Jahr		über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbefannt					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 274	1 096		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	173		
—	51	—	63	—	100	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	378	253		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	859		
3	3	4	2	3	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	254	257		
3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	227	220		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257	273		
3	7	16	5	13	7	3	3	2	1	3	2	—	2	1	—	—	—	177	255		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	51		
7	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	14	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	989	777		
7	4	4	2	9	4	5	4	11	4	11	15	8	5	1	1	—	—	1 966	1 455		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	56		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189	165		
292	234	293	260	616	361	517	254	326	166	141	93	34	44	4	7	—	—	2 716	1 907		
6	6	9	16	47	100	159	252	267	320	287	328	108	191	16	27	—	—	912	1 249		
4	7	—	2	3	6	11	6	7	7	11	17	7	16	4	5	—	—	50	65		
8	8	6	5	38	28	38	47	133	94	141	157	92	147	32	41	—	—	542	559		
23	19	28	17	91	63	113	48	147	60	109	114	77	116	23	36	—	—	822	782		
10	10	11	14	27	16	56	22	57	35	67	41	49	52	6	16	—	—	1 334	1 262		
16	27	30	31	85	98	155	144	260	185	251	236	164	253	41	57	—	—	313	254		
11	7	23	10	42	26	38	26	39	25	37	23	13	32	3	5	—	—	1 101	1 111		
14	12	17	11	52	47	160	51	136	83	166	79	58	47	16	8	—	—	551	480		
1	3	4	7	7	8	3	1	3	2	3	2	3	2	—	—	—	—	567	392		
38	20	54	18	89	25	97	18	74	23	40	10	11	4	2	—	—	—	532	399		
2	—	2	1	3	1	2	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	419	135		
57	7	24	4	48	10	56	11	37	7	31	8	12	26	7	11	—	—	31	15		
—	88	42	94	162	186	264	170	293	202	211	193	143	156	21	32	—	—	1 664	1 522		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	4		
518	515	576	565	1 367	1 116	1 696	1 115	1 877	1 283	1 898	1 514	1 050	1 652	368	749	—	—	17 925	16 161		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	352	266		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134	123		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	293		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	31		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	63		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	41		
2	3	5	—	1	1	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	25		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									

Hier von 7 Jahren. — \*) Bist der 1901 in Breslau Lebendgeborenen: 7 097 m., 6 976 m.; der Todtgeborenen: 256 m., 191 m.



(Nach: Tab. 8.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (3. in Köln,

Todesursachen.

(3. 5590 5534 4606 4517 4293 4549 8316 8362 18073 18928 15794 16316 17117 18836  
(4. 3513 3416 3107 3042 3106 3069 5706 5672 12418 12485 10336 10402 14130 14769

An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe

	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Göttingen.)														
1. Angeborene Lebensschwäche	242	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	147	128	9	8	6	2	2	—	—	1	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	3	—	5	4	8	3	8	14	12	3	1	—	—	—
7. Malaria und Malaria	59	48	59	64	24	26	15	16	3	12	—	1	—	—
8. Diphtherie und Krupp	10	4	13	14	9	16	7	8	10	12	—	1	1	—
9. Keuchhusten	35	26	20	26	5	8	3	6	1	5	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	2	4	2
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	323	297	27	13	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	419	374	36	28	2	6	—	—	2	4	4	7	1	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	1	1
15. Erysipel und englische Krankheit	25	22	43	32	8	9	2	3	1	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	29	22	30	24	12	10	18	12	14	14	6	9	25	27
17. Krebs	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
18. Wasserhust	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Eutertröhrenentzündung und Lungenkatarrh	81	69	42	32	6	12	1	4	3	1	—	2	—	—
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung	64	59	38	57	17	13	13	8	4	5	3	3	4	2
22. Andere Lungenkrankheiten	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Herzkrankheiten	12	1	3	—	—	—	—	—	1	1	2	6	2	6
24. Gelenkrankheiten	39	46	22	15	12	10	11	9	8	7	3	4	3	1
25. Nierenkrankheiten	2	5	4	2	4	3	—	1	2	1	—	1	1	—
26. Krämpfe	428	349	46	41	6	7	3	3	3	1	1	—	1	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	3	2	5	1	2	1	6	5	7	8	5	3	10	—
30. Andere, nicht angegebene und unbed. F. u. l.	40	30	2	8	2	2	3	1	5	3	6	2	9	8
Darunter: Euphrosie	17	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eutertröhrenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	1966	1688	406	373	126	129	101	90	82	78	34	43	67	49
4. Frankfurt a. M.)														
1. Angeborene Lebensschwäche	144	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	68	50	2	10	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	1	—	—	—	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—
7. Malaria und Malaria	6	6	7	12	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krupp	3	—	3	5	4	2	4	5	1	1	—	—	—	—
9. Keuchhusten	7	12	5	5	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	79	60	5	3	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	169	113	9	12	2	1	2	3	7	4	4	2	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
15. Erysipel und englische Krankheit	18	5	7	4	9	1	1	1	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	15	19	14	11	9	9	6	3	7	9	3	5	21	24
17. Krebs	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
18. Wasserhust	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	8	5	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
20. Eutertröhrenentzündung und Lungenkatarrh	45	40	18	13	7	1	—	3	2	1	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung	49	41	28	37	9	9	4	10	4	4	—	—	1	—
22. Andere Lungenkrankheiten	6	2	5	1	1	1	—	—	2	—	—	1	1	—
23. Herzkrankheiten	10	5	—	2	—	—	—	1	3	—	—	5	1	2
24. Gelenkrankheiten	11	10	10	6	5	6	9	5	2	3	1	2	2	3
25. Nierenkrankheiten	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	1	2	—	—
26. Krämpfe	104	81	17	13	4	5	—	—	2	—	—	1	1	3
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	2	1	1	2	1	3	3	3	3	1	2	2	6	—
30. Andere, nicht angegebene und unbed. F. u. l.	19	15	3	4	2	—	2	—	5	2	2	3	6	5
Darunter: Euphrosie	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eutertröhrenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	755	660	132	147	54	44	37	40	37	35	13	19	43	42

1) Zahl der 1901 in Köln Lebendgeborenen: 7439 m., 7243 w.; der Todtgeborenen 240 m., 191 w. — 2) Zahl der 1901 in Frankfurt a. M.



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
und Lebensfälle sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern.  
100 000 Einwohnern (für jede einzelne Stadt).

4. in Frankfurt a. Main), geboren in den Jahren

1820—1876		1875—1871		1870—1861		1860—1851		1850—1841		1840—1831		1830—1821		1820 u. früher		unbekannt		Summe der Lebenden		Hilfskollektion der Bevölkerung in Spalte 1.
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
22 509	22 143	18 059	18 804	28 430	28 423	19 062	19 679	11 931	13 420	5 700	7 641	1 950	5 425	348	755	3	5	181 771	191 427	
17 171	20 418	16 031	16 804	23 143	23 738	14 944	15 728	9 949	11 032	4 484	6 062	1 482	2 276	278	457	38	6	139 836	149 461	
des Jahres 1901 Personen geboren im Alter																				
über 30 Jahr		über 25 Jahr		über 20 Jahr		über 15 Jahr		über 10 Jahr		über 5 Jahr		über 0 Jahr		über 0 Jahr		unbekannt		Summe der Gestorbenen		Hilfskollektion der Bevölkerung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242	901	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	139	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	201	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	24	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	167	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	56	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	71	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	11	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	354	314	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	469	415	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	68	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	565	411	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	230	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	150	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313	192	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326	303	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	44	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	180	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	114	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	91	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493	409	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	11	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	40	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278	259	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	15	30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	99	104	111	219	103	329	201	335	208	301	306	225	312	91	170	1	1	4519	4 113	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144	94	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	65	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	138	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	29	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	64	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183	134	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	13	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	445	316	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	172	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159	121	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	114	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	156	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	31	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159	135	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	65	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	58	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	112	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	19	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207	205	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	30.
87	75	90	94	203	137	213	168	302	220	225	245	174	219	72	89	3	—	2 444	2 134	

lebendgeborenen: 4 405 m., 4 096 w.; der Tobigeborenen: 145 m., 129 w.



Nach: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
 Nach: V. In den Städten, mit Unterscheidung der Groß, Mittel-  
 Nach: a) In den 22 Städten mit über

(Nach: Tab. a)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (5. in Hannover,															
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881			
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
Todesursachen.	(5.	2 224	2 818	2 562	2 548	2 521	2 580	4 941	4 876	10 932	10 952	9 769	9 654	11 607	12 115		
	(6.	2 838	2 815	2 372	2 459	2 637	2 491	4 852	4 860	11 569	12 032	11 689	11 389	10 963	11 807		
		An nebenbergselndeten Todesursachen (ind im Laufe															
		unter	über	über	über	über	über	über	über	über	über	über	über	über	über	über	über
		bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahr	2 bis 3 Jahr	3 bis 5 Jahr	5 bis 10 Jahr	10 bis 15 Jahr	15 bis 20 Jahr									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>5. Hannover<sup>1)</sup>.</b>																	
1. Angeborene Lebensschwäche	138	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	22	18	7	9	2	1	1	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—
3. Am Kinnbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Eborlach	—	—	1	1	1	1	4	4	1	1	—	—	1	1	—	—	—
7. Mairn und Mairn	4	5	7	5	3	1	3	3	2	8	4	—	—	—	—	—	—
8. Tiphtherie und Kroup	4	1	11	8	3	2	6	2	8	4	—	—	—	—	—	—	—
9. Keuchhusten	4	5	6	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Tophus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
10a. Rindtriphus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Typhenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	223	227	29	19	1	3	1	2	1	1	1	3	4	—	—	—	—
13. Tiphtherie der Kinder	40	29	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Etopheln und englische Krantheit	5	5	8	8	7	4	3	1	3	5	4	1	2	—	—	—	—
16. Tuberkulose	2	3	1	4	1	1	6	5	4	—	—	5	9	20	13	—	—
17. Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserhust	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Zutröhrenentzündung und Lungenatarrh	21	13	10	8	4	3	1	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung	28	27	28	31	8	8	6	5	1	2	2	—	—	—	—	—	—
22. Andere Lungenentzündungen	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Derrhantheiten	7	6	2	3	1	—	1	1	1	3	—	2	1	1	3	—	—
24. Gehirnentzündungen	12	15	9	8	8	3	13	8	9	7	3	6	3	6	—	—	—
25. Nierenentzündungen	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe	236	185	23	15	1	—	—	3	—	—	2	1	1	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Werd und Tobidial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	2	—	1	—	3	4	2	2	1	4	1	1	1	3	1	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. E.H.	22	12	2	1	—	1	3	1	4	—	—	5	3	5	4	—	—
Zusammen: Syphilis		5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen: Euferrwahnsinn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten		750	648	140	127	44	34	48	41	40	33	26	29	44	37	—	—
<b>6. Magdeburg<sup>2)</sup>.</b>																	
1. Angeborene Lebensschwäche	164	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	53	60	4	5	1	3	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
3. Am Kinnbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Eborlach	2	1	2	2	4	5	6	8	7	13	3	1	1	1	—	—	—
7. Mairn und Mairn	2	2	1	7	1	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Tiphtherie und Kroup	4	3	10	6	8	11	12	10	8	10	1	—	—	—	—	—	—
9. Keuchhusten	8	7	1	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Tophus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Rindtriphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Typhenterie)	1	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	122	126	4	6	2	1	6	1	3	3	2	5	—	—	—	—	—
13. Tiphtherie der Kinder	218	187	15	11	4	2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Etopheln und englische Krantheit	9	4	5	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	10	7	5	6	8	3	3	6	5	7	4	3	9	17	—	—	—
17. Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserhust	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	3	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Zutröhrenentzündung und Lungenatarrh	41	26	5	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung	47	43	22	22	11	4	5	7	5	—	2	1	3	1	—	—	—
22. Andere Lungenentzündungen	5	2	3	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Derrhantheiten	7	6	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnentzündungen	44	31	15	9	5	6	6	8	6	10	2	4	3	3	—	—	—
25. Nierenentzündungen	3	8	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe	111	51	10	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Werd und Tobidial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. E.H.	36	46	5	4	4	2	3	3	5	1	5	4	1	—	—	—	—
Zusammen: Syphilis		2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen: Euferrwahnsinn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten		691	814	114	100	57	53	50	53	59	58	25	28	40	38	—	—

<sup>1)</sup> Zahl der 1901 in Hannover Lebendgeborenen: 3 584 m., 3 470 w.; der Tobtgeborenen: 126 m., 105 w. — <sup>2)</sup> Zahl der 1901 in Magdeburg







(Nach: Tab. A.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (7. in Düsseldorf,

Lebensursachen.

(7.  
(8.)

1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1881	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
3 342	3 295	2 769	2 844	2 750	2 800	5 096	5 106	11 118	11 039	9 390	9 770	11 232	10 447
2 895	2 885	2 365	2 451	2 366	2 490	4 426	4 513	10 197	10 282	9 237	9 453	9 548	9 804

An nebenstehenden Lebensursachen sind im Laufe

unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr
1	2	3	4	5	6	7

## 7. Düsseldorf).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Angeborene Lebensschwäche	163	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	12	10	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindebett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	—	—	—	1	—	—	—	4	1	2	1	—	1	1	—
7. Malaria und Malaria	2	5	5	4	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Scharlach	1	4	7	8	8	5	6	13	8	4	2	—	—	—	—
9. Keuchhusten	9	10	6	11	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall	159	152	9	8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	180	158	10	12	2	3	1	2	—	3	—	—	1	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
15. Strupfen und englische Krankheit	1	6	10	9	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	18	10	11	3	3	6	6	3	4	4	3	6	9	8	2
17. Krebs	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserkrampf	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluss)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung	35	28	30	28	4	5	1	4	—	2	—	1	—	—	—
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung	36	36	42	43	14	11	4	11	3	1	—	1	2	1	—
22. Andere Lungenentzündungen	3	2	3	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	2	2
23. Herzkrankheiten	16	12	2	2	—	—	1	—	3	3	4	1	2	2	—
24. Gehirnkrankheiten	17	19	10	7	8	9	15	5	12	14	7	4	6	—	—
25. Nierenkrankheiten	—	—	1	2	1	1	3	1	3	2	—	—	—	—	—
26. Krämpfe	223	203	47	33	4	6	9	2	1	1	—	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungsfäden	2	3	1	1	2	1	3	3	1	4	3	—	2	1	7
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. II.	19	15	7	5	2	4	2	1	5	3	7	2	11	7	—
Darunter: Zephalitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuerungsaffektion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Gelehrten</b>	<b>901</b>	<b>800</b>	<b>204</b>	<b>179</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>—</b>

## 8. Stettin).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Angeborene Lebensschwäche	181	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	117	85	7	8	3	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—
3. Im Kindebett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	—	—	—	2	1	1	1	3	6	2	—	—	—	1	—
7. Malaria und Malaria	3	5	7	9	2	4	—	3	1	2	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Scharlach	7	5	5	8	7	3	7	12	6	6	—	1	—	—	—
9. Keuchhusten	13	16	3	2	1	1	—	8	—	2	—	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	3	—	—	3	2
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall	468	428	27	25	2	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	268	199	34	24	3	5	4	4	1	3	2	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Strupfen und englische Krankheit	9	7	6	5	1	4	—	1	1	9	4	11	17	14	—
16. Tuberkulose	13	11	5	2	3	5	3	1	6	9	1	—	—	—	—
17. Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserkrampf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluss)	4	2	2	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung	55	51	12	17	5	3	1	2	4	3	—	—	—	—	2
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung	53	39	28	30	5	11	5	15	1	2	—	—	—	1	1
22. Andere Lungenentzündungen	5	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	4	—	—	—
23. Herzkrankheiten	23	21	21	11	8	7	8	14	11	6	1	3	—	—	2
24. Gehirnkrankheiten	—	—	2	3	1	1	3	2	4	1	1	1	—	—	—
25. Nierenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe	217	188	28	19	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungsfäden	—	—	2	1	—	3	—	3	6	2	4	1	6	3	4
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. II.	48	27	5	6	4	1	3	3	4	—	—	3	8	8	—
Darunter: Zephalitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuerungsaffektion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Gelehrten</b>	<b>1 487</b>	<b>1 249</b>	<b>193</b>	<b>177</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

1) Zahl der 1901 in Düsseldorf Lebendgeborenen: 4 234 m., 4 048 w.; der Todtgeborenen: 118 m., 86 w. — 2) Zahl der 1901 in Stettin



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
und Kleinhabende sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern.  
100 000 Einwohnern (für jede einzelne Stadt).

8. in Stettin, geboren in den Jahren

1880-1876		1875-1871		1870-1861		1860-1851		1850-1841		1840-1831		1830-1821		1820 u. früher		unbekannt		Summe der Lebenden		Führerbestand der Bevölkerung in Spalte 1.
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
13 955	12 260	11 965	10 203	16 732	15 255	10 636	10 079	5 971	6 597	2 738	3 663	923	1 606	163	336	5	4	108 785	105 904	
13 344	11 337	11 050	10 203	16 128	16 267	10 652	11 679	6 315	7 921	3 374	5 140	1 417	2 470	249	627	2	1	103 561	107 523	
des Jahres 1901 Personen geboren im Alter																		Summe der Gestorbenen		
über 20 bis 25 Jahr		über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbekannt		14	15	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	14	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	122	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	86	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	35	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	27	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	161	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193	179	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	19	15.
28	17	28	22	47	2	18	50	33	10	13	10	4	2	—	—	—	—	257	142	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	85	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	91	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	87	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	161	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	34	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	81	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	64	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	23	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284	250	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	19	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	161	30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	31	58	51	118	83	157	102	163	110	148	139	111	123	39	67	1	1	2 187	1 889	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	160	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	95	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	169	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	23	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	35	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	24	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	26	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	457	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312	235	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	18	16.
30	24	24	22	47	36	66	24	36	9	19	20	2	5	—	—	—	—	275	201	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	97	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	85	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	118	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187	172	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	33	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	95	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	81	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	19	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257	220	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	6	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	22	30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196	165	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
71	64	58	54	148	107	202	110	199	126	190	187	140	174	42	113	1	—	2 953	2 605	

Lebendgeborenen: 4 178 m., 3 996 w.; der Todtgeborenen: 114 m., 94 w.



Nach: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
 Nach: V. In den Städten, mit Untercheidung der Groß-, Mittel-  
 Nach: a) In den 22 Städten mit über

(Nach: Tab. A.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (9. in Königsberg i. Pr.,															
		1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1884		1882-1881	
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
Todesursachen.		2 200	2 144	1 814	1 921	1 949	1 919	3 421	3 442	8 015	8 069	8 230	8 102	8 633	9 061	9 061	9 061
(9. 10.)		2 094	1 960	1 816	1 891	1 896	1 912	3 726	3 712	8 380	8 210	6 684	7 268	6 476	5 922	5 922	5 922
		An nebenangegebenen Todesursachen sind im Laufe															
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9. Königsberg i. Pr.).																	
1.	Angeborene Lebensschwäche	88	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Atrophie der Kinder (Abzehrung)	92	54	11	13	3	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—
3.	Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Älterstodesfälle (bei über 60 Jahren alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Scharlach	1	1	3	3	5	6	12	6	7	10	1	—	—	—	—	—
7.	Watten und Nötigen	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Diphtherie und Krup	3	1	4	5	4	4	5	3	4	2	2	—	—	—	—	—
9.	Kendhusten	12	12	4	8	1	—	2	3	—	1	1	1	1	3	3	3
10.	Euphus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a.	Mediapneumonia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	Mutur (Typhenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	Einheimischer Brechdurchfall	159	139	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	Diarrhoe der Kinder	208	189	19	21	4	3	1	5	—	—	3	4	—	—	—	—
14.	Ächter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	Stropheln und englische Krankheit	5	5	—	3	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
16.	Tuberkulose	8	6	—	2	3	3	6	5	8	11	9	8	14	10	—	—
17.	Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Wallerisch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	Apoplexie (Schlagfluß)	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Eistritzenentzündung und Lungenentzündung	31	29	13	8	5	6	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—
21.	Lungen- und Brustfellentzündung	27	32	12	19	7	2	3	5	3	1	1	1	2	2	—	—
22.	Andere Lungenentzündungen	1	3	2	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	Brechenkrämpfe	3	2	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	Gelenkentzündungen	11	15	6	13	8	7	12	8	10	8	3	5	2	3	—	—
25.	Nierenentzündungen	1	1	3	1	—	1	4	4	5	3	2	—	1	1	—	—
26.	Kämpfe	73	63	10	18	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	Schilddrüse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	Berührungsfäden	2	—	5	3	2	—	1	—	3	1	2	—	4	—	—	—
30.	Andere, nicht angegebene und unbel. z. L.	50	37	5	2	2	—	1	1	6	4	4	1	—	—	—	—
	Darunter: Syphtis	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zufallsmordfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Verstorbenen	778	657	111	132	51	40	61	49	48	50	34	23	35	35	35	35
10. Charlottenburg).																	
1.	Angeborene Lebensschwäche	93	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Atrophie der Kinder (Abzehrung)	28	27	3	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Älterstodesfälle (bei über 60 Jahren alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Scharlach	—	—	2	3	1	4	2	1	4	6	1	—	—	—	—	—
7.	Watten und Nötigen	—	—	2	5	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Diphtherie und Krup	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Kendhusten	12	9	5	8	—	—	1	1	1	3	1	2	—	—	—	—
10.	Euphus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a.	Mediapneumonia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	Mutur (Typhenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	Einheimischer Brechdurchfall	44	75	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	Diarrhoe der Kinder	102	88	7	4	—	—	1	3	1	5	1	—	—	—	—	—
14.	Ächter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	Stropheln und englische Krankheit	14	10	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	Tuberkulose	3	3	6	6	1	2	5	1	5	7	2	4	12	7	—	—
17.	Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Wallerisch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	Apoplexie (Schlagfluß)	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Eistritzenentzündung und Lungenentzündung	22	21	4	14	2	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—
21.	Lungen- und Brustfellentzündung	27	30	19	19	5	3	3	1	1	2	2	—	—	—	—	—
22.	Andere Lungenentzündungen	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	Brechenkrämpfe	4	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	Gelenkentzündungen	8	4	9	6	3	5	1	6	2	2	—	—	—	—	—	—
25.	Nierenentzündungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	Kämpfe	42	34	4	4	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	Schilddrüse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	Berührungsfäden	—	—	2	1	2	—	—	—	3	—	1	3	2	1	—	—
30.	Andere, nicht angegebene und unbel. z. L.	29	13	1	3	—	—	—	—	1	1	3	—	3	2	3	3
	Darunter: Syphtis	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zufallsmordfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Verstorbenen	439	413	81	81	25	25	19	22	22	34	11	16	24	25	25	25

\*) Zahl der 1901 in Königsberg i. Pr. Lebendgeborenen: 2 999 m., 2 913 w.; der Todtgeborenen: 96 m., 77 w. — \*) Zahl der 1901 in Charlottenburg







(Notiz: Tab. 8.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (II. in Offen.

	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1884	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
(11. Todeursachen.	3 661	3 469	2 928	2 988	2 823	2 934	5 415	5 253	10 861	10 926	8 745	8 708	9 265	7 788
(12. Todeursachen.	2 062	2 025	1 904	1 895	1 915	1 974	3 854	3 829	8 710	8 703	7 469	7 579	6 734	7 182
An nebenangegebenen Todesursachen (in II. in Offen.														
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>II. Offen.)</b>														
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	132	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	26	18	5	2	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche bei über 60 Jahre alten Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken . . . . .	3	3	15	18	10	22	25	23	24	31	4	5	—	2
6. Scharlach . . . . .	20	20	46	26	16	16	5	17	1	3	—	—	—	—
7. Keuchstich und Krup . . . . .	8	6	12	3	11	12	15	6	2	6	1	3	—	1
8. Diphtherie . . . . .	13	16	12	10	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—
9. Scharlach . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Nectrophus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	1	2	—	1	—	2	1	1	5	1	1	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	60	60	9	6	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—
13. Typhus der Kinder . . . . .	225	184	27	33	2	3	3	2	4	1	1	2	—	—
14. Akuter Gelenktrismus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	7	6	13	18	3	2	2	1	—	1	1	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	12	15	13	12	4	7	7	3	6	13	2	9	18	12
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserkrampf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagflus) . . . . .	1	2	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	60	41	24	18	7	7	7	5	3	1	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	62	42	48	30	17	20	12	11	5	9	1	—	—	—
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	1	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Herzkrankheiten . . . . .	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	21	11	11	10	5	7	6	7	4	5	3	5	1	2
25. Nierenkrankheiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe . . . . .	116	78	15	16	6	5	1	1	1	—	—	—	—	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Verletzung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	1	1	2	7	3	2	10	2	3	2	2	1	6	1
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U. d. L. . . . .	13	18	2	2	—	1	1	—	1	2	2	2	4	4
Darunter: Syphilis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einfuhrerkrankungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gebohrnen . . . . .	756	624	237	219	95	108	93	110	68	90	26	32	46	27
<b>II. Aftena)</b>														
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	137	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	92	57	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche bei über 60 Jahre alten Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	—	2	—	3	2	6	3	1	4	1	—	—	—
7. Keuchstich und Krup . . . . .	8	6	13	15	5	6	3	4	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie . . . . .	3	1	2	2	3	3	1	2	1	2	—	—	—	—
9. Scharlach . . . . .	18	9	12	10	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Nectrophus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	70	75	1	4	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
13. Typhus der Kinder . . . . .	143	107	6	4	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—
14. Akuter Gelenktrismus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	15	4	14	10	—	4	3	—	3	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	14	6	9	15	5	3	4	8	6	10	1	6	7	3
17. Krebs . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserkrampf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagflus) . . . . .	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	53	44	18	13	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	32	23	22	31	5	7	3	3	—	2	2	2	—	—
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Herzkrankheiten . . . . .	4	5	1	1	—	—	1	—	1	—	1	3	1	1
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	11	7	3	5	3	1	4	2	2	4	3	1	—	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	4	2	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—
26. Krämpfe . . . . .	29	36	8	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Verletzung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	1	—	—	1	3	3	2	—	1	—	1	3	1	7
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U. d. L. . . . .	27	17	3	6	1	3	—	2	1	5	1	—	8	—
Darunter: Syphilis . . . . .	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einfuhrerkrankungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gebohrnen . . . . .	666	512	120	129	35	46	28	26	23	31	14	15	28	15

<sup>1)</sup> Zahl der 1901 in Offen Lebendgeborenen: 4 495 m., 4 150 w.; der Totgeborenen: 134 m., 125 w.; während des Jahres 1901 ist die Ein-  
 geborenen: 101 m., 79 w.







Nach: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
 Nach: V. In den Städten, mit Unterscheidung der Gesch. Mittel.  
 Nach: a) In den 22 Städten mit über

(Nach: Tab. a.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (33. in Giefersfeld).

	1900		1899		1898		1897-1896		1895-1891		1890-1886		1885-1881	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
(13. Todesursachen.	2 218	2 244	1925	2 043	1964	1 975	3 780	3 683	8 780	8 806	8 029	8 145	7 684	8 704
(14. 4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	2 165	2 048	1 856	1 822	1 854	1 789	3 618	3 692	8 451	8 537	8 446	8 028	8 270	8 550
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe														
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 2 Jahr	über 2 bis 3 Jahr	über 3 bis 5 Jahr	über 5 bis 10 Jahr	über 10 bis 15 Jahr	über 15 bis 20 Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>13. Giefersfeld).</b>														
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	104	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	32	23	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	1	2	2	6	4	3	8	15	10	—	3	—	—
7. Wajern und Nöteln . . . . .	—	6	12	13	3	3	4	1	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	—	4	6	10	7	6	17	9	6	8	1	1	—	—
9. Keuchhusten . . . . .	16	7	12	11	—	6	2	1	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	69	61	9	9	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	122	98	9	10	—	3	1	4	1	—	2	5	—	—
14. Akuter Gelenkbrand . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	4	4	4	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	9	14	2	3	4	7	7	5	2	5	3	6	10	6
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserfucht . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluss) . . . . .	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Eutrophrenstündung und Lungenerkrankung . . . . .	16	16	8	14	3	1	2	8	—	—	—	—	—	—
21. Zungen- und Brustfleckenbildung . . . . .	16	17	24	30	7	7	7	4	2	5	—	—	—	—
22. Andere Zungenflecken . . . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Brustflecken . . . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnflecken . . . . .	9	8	6	9	7	4	4	1	3	3	2	1	1	3
25. Nierenflecken . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe . . . . .	51	41	12	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Werd und Todschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen . . . . .	2	—	—	1	1	—	5	—	7	2	1	—	2	1
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F.H. Darunter: Syphilis . . . . .	21	20	6	3	2	—	—	2	1	1	3	—	2	2
Säuererkrankung . . . . .	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Zunahme der Geforderten . . . . .</b>	<b>495</b>	<b>405</b>	<b>117</b>	<b>131</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>14</b>
<b>14. Halle a/S.).</b>														
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	118	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	48	44	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	2	6	9	8	22	11	38	18	32	34	3	6	1	3
7. Wajern und Nöteln . . . . .	4	4	5	8	7	3	5	2	—	1	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	8	5	8	8	9	4	7	2	8	2	—	—	—	—
9. Keuchhusten . . . . .	8	4	3	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	138	111	9	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	139	112	12	8	3	—	—	1	1	6	1	—	—	—
14. Akuter Gelenkbrand . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	4	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	5	8	5	1	5	3	9	5	2	5	1	6	14	19
17. Krebs . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserfucht . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluss) . . . . .	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Eutrophrenstündung und Lungenerkrankung . . . . .	23	15	11	7	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—
21. Zungen- und Brustfleckenbildung . . . . .	38	28	26	23	12	4	11	8	4	2	—	—	—	—
22. Andere Zungenflecken . . . . .	3	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Brustflecken . . . . .	5	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnflecken . . . . .	14	13	7	5	2	2	4	3	3	5	4	1	5	1
25. Nierenflecken . . . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe . . . . .	86	72	17	13	4	5	2	1	—	2	1	1	2	3
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Werd und Todschlag . . . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen . . . . .	24	28	3	1	4	1	3	3	2	1	2	1	8	3
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F.H. Darunter: Syphilis . . . . .	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuererkrankung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Zunahme der Geforderten . . . . .</b>	<b>673</b>	<b>560</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>41</b>	<b>93</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>41</b>

1) Zahl der 1901 in Giefersfeld Lebendgeborenen: 2 730 m., 2 680 w.; der Todgeborenen: 87 m., 70 w. — 2) Zahl der 1901 in Halle a/S.







(Notiz: Tab. 8.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (15. in Dortmund).

Zobesurfachen.

(15.  
(16.

1900		1899		1898		1897-1896		1895-1894		1890-1886		1885-1884	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
2611	2533	2213	2067	2015	2058	3721	3681	7922	7864	6592	6653	8047	7140
2110	2013	1797	1799	1850	1822	3411	3464	7812	7796	7175	7312	7395	7903

An nebenverzeichneten Todesurfachen sind im Laufe

	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre		über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16. Dortmund).															
1. Angeborene Lebensschwäche	143	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	32	29	5	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	1	—	5	3	10	6	10	18	7	16	2	2	—	—	—
7. Wafeln und Nöteln	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup	2	6	7	9	9	5	9	8	1	2	4	—	2	1	1
9. Keuchhusten	2	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
10a. Nictypus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Typhenterie)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall	89	62	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhö der Kinder	138	109	9	9	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	3	6	3	7	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit	23	22	9	9	6	11	6	4	6	4	5	7	7	13	—
16. Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Waffersucht	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Zutroßrentzündung und Lungenatarrh.	35	30	9	17	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2
21. Lungen- und Brustfellentzündung	31	23	22	21	3	4	6	1	8	1	2	2	—	6	1
22. Andere Lungenkrankheiten	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
23. Herzkrankheiten	3	2	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	2	—
24. Gehirnanfällen	24	22	13	10	8	5	6	5	6	7	3	1	3	1	—
25. Nierenkrankheiten	—	—	—	2	2	1	4	2	2	2	3	1	3	1	—
26. Krämpfe	125	119	21	11	1	5	2	6	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungungen	3	—	3	—	2	—	6	3	3	—	—	3	7	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. U. d. L.	14	12	2	4	—	—	2	4	3	1	5	—	—	3	2
Darunter: Typhus	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuferwahnsinn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	673	527	125	115	53	40	55	66	33	40	25	18	37	24	—
16. Barmen).															
1. Angeborene Lebensschwäche	93	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	12	13	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	3	—	5	2	5	5	8	3	5	7	5	1	3	1	—
7. Wafeln und Nöteln	6	5	6	12	3	1	3	3	1	2	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krup	—	2	5	6	2	4	—	2	1	—	2	—	—	—	—
9. Keuchhusten	8	6	6	8	1	5	2	1	1	1	—	—	—	—	—
10. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Nictypus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Typhenterie)	1	3	1	3	3	2	3	1	1	4	1	—	1	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall	39	22	3	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhö der Kinder	135	102	13	6	3	5	2	1	—	2	1	5	—	—	—
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit	3	2	8	4	1	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	—	—	4	1	1	2	2	2	2	3	3	3	8	17	1
17. Krebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Waffersucht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Zutroßrentzündung und Lungenatarrh.	20	17	7	6	5	4	—	2	—	1	—	—	1	1	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung	15	14	9	8	4	3	5	3	1	5	—	1	1	1	2
22. Andere Lungenkrankheiten	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Herzkrankheiten	5	5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	5
24. Gehirnanfällen	16	17	4	10	1	9	3	9	7	3	8	—	1	1	1
25. Nierenkrankheiten	16	1	1	1	1	2	3	2	—	1	1	1	—	1	—
26. Krämpfe	41	33	3	4	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungungen	9	1	1	—	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1
30. Andere, nicht angegebene und unbel. U. d. L.	9	6	1	1	—	—	2	1	2	1	2	—	2	1	3
Darunter: Typhus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuferwahnsinn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gestorbenen	413	294	77	76	37	45	35	36	20	43	20	14	24	34	—

\*) Zahl der 1901 in Dortmund Lebendgeborenen: 3 264 m., 3 028 w.; der Todgeborenen: 73 m., 68 w. — \*) Zahl der 1901 in Barmen Lebend-



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
und Kleinräthe sowie in den Landgemeinden mit über 20000 Einwohnern,  
100000 Einwohnern (für jede einzelne Stadt).

## 16. in Barmen), geboren in den Jahren

1880-1876		1875-1871		1870-1861		1860-1851		1850-1841		1840-1831		1830-1821		1820 u. früher		unbefannt		Summe der Lebenden	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
8 548	7 607	8 979	6 519	11 598	9 044	6 630	5 917	3 916	3 972	1 567	2 238	498	780	58	118	—	2	74 915	68 133
6 345	8 390	6 398	6 740	9 795	9 844	6 440	6 983	4 417	5 162	2 445	3 123	776	1 207	157	249	3	7	68 326	73 814

## des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter

über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbefannt		Summe der Gestorbenen	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	34
—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	8	—	20	33	11	15	33	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9
2	3	1	—	6	4	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16
16	12	20	13	35	21	31	12	17	6	10	9	5	—	—	—	—	—	191	141
—	—	1	1	4	5	6	10	12	18	2	2	4	1	6	—	—	—	36	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
44	30	35	34	111	67	110	82	134	79	92	60	63	78	15	30	—	—	1 631	1 250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
20	17	14	17	45	22	30	9	34	13	14	9	6	4	1	1	—	—	188	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
39	32	27	45	82	64	95	49	139	95	115	131	56	105	30	39	—	—	1 239	1 105

15.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
10a.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
16.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.

geborenen: 2 423 m., 2 349 m., der Tobitgeborenen: 76 m., 62 m.



Noch: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
 Noch: V. In den Städten, mit Untertheilung der Groß-, Mittel-  
 Noch: a) In den 22 Städten mit über

(Tab. 8.)

Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (17. in Danzig.)

		1900		1899		1898		1897—1896		1895—1891		1890—1886		1885—1881	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
(17. Todesursachen.		1 717	1 703	1 514	1 487	1 473	1 517	2 741	2 784	6 521	6 422	6 203	6 335	6 375	6 738
(18.		1 831	1 872	1 623	1 600	1 520	1 592	2 982	2 976	6 848	7 052	6 385	6 538	6 648	7 604
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe															
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre		über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17. Danzig).															
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	98	76													
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung) . . . . .	91	83	4	3	3	1	1				1				
3. Am Kindbett gestorben . . . . .															
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .															
5. Boden . . . . .															
6. Scharlach . . . . .	1	1	3	2	4	4	4	6	9	8	2	1			
7. Waleien und Nötsein . . . . .			1	2											
8. Diphterie und Sroup . . . . .	3	2	2	3	4	5	10	7	7	2		1			
9. Keuchhusten . . . . .	8	10	4	8	1	1	2	1	1		1				
10. Typhus . . . . .															
10a. Riedtyphus . . . . .									1						
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .															
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	291	260	15	13	4	3	2				1				
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	15	12	2	2			1	1	1	1	3	2			
14. Akuter Gelenkheumatismus . . . . .															
15. Erysipeln und englische Krankheit . . . . .	6	2	6	2	1	2		2		2		1			
16. Euterfule . . . . .	5	3	9	6	2	3	1	4	3	4	3	4	11	8	
17. Krebs . . . . .	1									1		1			
18. Wasserlucht . . . . .															
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	4	5	1			1	1	1							
20. Euterfule . . . . .	25	15	3	5	4					1					
21. Zungen- und Brustleiden . . . . .	33	26	13	17	3	3	5	2	2	4	2	1	2		
22. Andere Eungenkrankheiten . . . . .	1	1													
23. Herzkrankheiten . . . . .	1	4		1			1	2				1	1	1	3
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	12	8	4	3	5	2	10	3	4	8	1	1	1	1	
25. Nierenkrankheiten . . . . .	4	1	1	8					3						
26. Krämpfe . . . . .	122	69	8	2		3	1	1							
27. Selbstmord . . . . .															
28. Werd und Todtschlag . . . . .		1													
29. Berengigungen . . . . .	1		2	2		1	5	1				3			
30. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.H. . . . .	32	17	1	4			2			1	1				
Darunter: Syphilis . . . . .		3	1												
Euterfule . . . . .															
Summe der Gestorbenen . . . . .		754	596	70	75	31	20	40	30	34	33	15	15	24	25
18. Rachen).															
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	133	88													
2. Atrophie der Kinder (Abmagerung) . . . . .	12	6	4	4								1			
3. Am Kindbett gestorben . . . . .															
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .															
5. Boden . . . . .															
6. Scharlach . . . . .	1		2		3		4	1	2	3					
7. Waleien und Nötsein . . . . .					1										
8. Diphterie und Sroup . . . . .		2	6	11	6	3	11	10	3	2	3				
9. Keuchhusten . . . . .	3	6	3	2											
10. Typhus . . . . .										1	2				
10a. Riedtyphus . . . . .															
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .															
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	125	101	7	6	1	1	1	2							
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	82	64	4	4	1	1	2	1	1			1			
14. Akuter Gelenkheumatismus . . . . .															
15. Erysipeln und englische Krankheit . . . . .	4		7	3	1	2	3			1					
16. Euterfule . . . . .	2	4	5	2	4	2	3	8	2	1	3	2	5	6	
17. Krebs . . . . .		1													
18. Wasserlucht . . . . .															
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .				1							1	1	1	1	2
20. Euterfule . . . . .	18	22	7	8			1								
21. Zungen- und Brustleiden . . . . .	24	31	23	20	4	3	1	4	4	3	1	2	2	2	1
22. Andere Eungenkrankheiten . . . . .	2	1	1	1											
23. Herzkrankheiten . . . . .	2	2	1	1					1	2	1	2	1	2	1
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	13	14	11	6	3	4	6	7	7	1	2				
25. Nierenkrankheiten . . . . .	1								3	3					
26. Krämpfe . . . . .	135	101	15	12	2	1	2	1							
27. Selbstmord . . . . .															
28. Werd und Todtschlag . . . . .		1													
29. Berengigungen . . . . .		1	1	1	4	1	3	1	1						
30. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.H. . . . .	1	2	1					3	4	1	4				
Darunter: Syphilis . . . . .															
Euterfule . . . . .															
Summe der Gestorbenen . . . . .		538	444	90	82	30	20	35	30	31	22	20	9	21	21

\*) Zahl der 1901 in Danzig Lebendgeborenen: 2 630 m., 2 474 w.; der Todtgeborenen: 91 m., 70 w. — \*) Zahl der 1901 in Rachen Lebend-







Nach: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
 Nach: V. In den Städten, mit Untercheidung der Geschl., Mittel:  
 Nach: a) In den 22 Städten mit über

(Nach: Tab. A.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (19. in Wöfen,														
		1900		1899		1898		1897—1896		1895—1894		1890—1886		1885—1884		
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
(19. Todesursachen.	(20. Todesursachen.	1 676	1 704	1 416	1 387	1 410	1 430	2 630	2 601	5 727	5 632	5 535	5 325	5 608	6 004	
		1 544	1 543	1 442	1 272	1 333	1 412	2 754	2 770	6 331	6 318	4 945	4 982	6 758	4 942	
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>19. Wöfen).</b>																
1. Angeborene Lebensschwäche		109	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)		17	17	5	7	3	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach		5	3	5	5	5	5	11	7	13	13	1	2	1	—	—
7. Malaria und Malaria		12	9	24	18	4	3	8	6	3	4	4	1	—	—	—
8. Typhus und Typhus		4	2	3	2	5	5	7	3	3	4	—	—	—	—	—
9. Krämpfe		19	15	7	6	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
10. Typhus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Typhus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Durchbruchfall		1	121	13	13	5	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Typhus der Kinder		25	23	7	3	3	—	—	—	4	1	4	—	—	—	—
14. Akuter Gelenksrheumatismus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Skropheln und englische Krankheit		3	2	4	1	2	1	2	1	3	3	5	5	14	10	—
16. Tuberkulose		3	7	5	3	1	2	7	1	3	3	5	5	1	—	—
17. Krebs		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Scharlach		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Luftdrüsenentzündung und Lungenentzündung		3	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustleidenentzündung		49	38	29	27	11	11	7	5	5	3	—	—	—	—	—
22. Andere Lungenkrankheiten		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Verkrüppelungen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnanfällen		11	6	13	10	2	1	6	7	10	6	1	—	—	—	—
25. Nierenkrankheiten		—	—	1	—	1	—	2	3	6	5	1	—	—	—	—
26. Krämpfe		206	182	33	26	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todschlag		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unklar. F.H.		17	9	2	3	1	1	4	1	2	2	3	1	—	—	—
Daneben: Typhus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scharlach		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten		630	537	133	127	49	37	58	44	51	47	22	11	30	22	22
<b>20. Stief).</b>																
1. Angeborene Lebensschwäche		69	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)		10	18	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach		1	2	1	1	1	3	—	—	—	1	3	—	—	—	—
7. Malaria und Malaria		2	4	4	7	3	6	1	—	—	—	1	—	—	—	—
8. Typhus und Typhus		3	1	3	2	2	—	2	3	2	1	—	—	—	—	—
9. Krämpfe		12	11	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Typhus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Durchbruchfall		65	52	3	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
13. Typhus der Kinder		123	123	5	7	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenksrheumatismus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Skropheln und englische Krankheit		5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose		8	16	7	8	4	1	5	5	7	6	3	7	12	5	1
17. Krebs		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Scharlach		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)		10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Luftdrüsenentzündung und Lungenentzündung		30	27	6	7	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustleidenentzündung		42	33	18	15	1	7	4	4	3	3	—	—	—	—	—
22. Andere Lungenkrankheiten		—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Verkrüppelungen		4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnanfällen		9	11	7	4	3	2	4	3	3	2	—	—	—	—	—
25. Nierenkrankheiten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe		24	12	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todschlag		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unklar. F.H.		27	32	3	3	1	1	3	3	4	1	1	5	1	2	3
Daneben: Typhus		3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scharlach		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten		430	432	67	65	21	22	20	27	23	19	10	11	29	18	18

1) Zahl der 1901 in Wöfen Lebendgeborenen: 2 149 m., 2 069 w.; der Todtgeborenen: 76 m., 64 w. — 2) Zahl der 1901 in Stief Lebendgeborenen:







(Nach: Tab. 2.)		Zahl der am 1. Januar 1901 Lebenden (21. in Grefeld).															
		1900		1899		1898		1897—1896		1895—1894		1890—1886		1885—1882			
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
Zabesurfachen.	(21.)	1 214	1 172	1 111	1 096	1 054	1 072	2 153	2 203	5 625	5 640	5 899	5 930	5 365	6 417		
	(22.)	1 380	1 306	1 288	1 123	1 195	1 165	2 250	2 199	4 906	4 935	4 592	4 401	5 902	5 838		
		An nebenvergleichenen Zabesurfachen sind im Laufe															
		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>21. Grefeld).</b>																	
1. Angeborene Lebensschwäche		49	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Magerung)		6	3	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kinde gefahren		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5. Waden		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Wätern und Stößen		3	3	4	8	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krupp		—	—	4	1	1	1	—	—	3	3	2	—	—	—	—	1
9. Keuchhusten		2	3	1	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10a. Nichttyphus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall		85	77	4	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder		21	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
14. Akuter Gelenkerguss		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15. Skropheln und englische Krankheit		2	1	3	5	1	3	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose		7	7	4	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	12	7	—
17. Krebs		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserflucht		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)		—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
20. Eitrige Entzündung und Lungenentzündung		2	5	4	7	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung		9	8	5	8	7	4	—	3	1	1	1	—	—	2	1	—
22. Andere Lungenkrankheiten		2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Verkrüppelungen		1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
24. Gehirnerkrankheiten		7	5	1	6	3	—	—	—	—	4	2	1	2	2	2	—
25. Nierenkrankheiten		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Krämpfe		110	89	12	12	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28. Wund und Todtschlag		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen		—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	3	—	4	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H.		3	2	1	1	—	—	—	—	1	2	2	1	—	3	4	—
Darunter: Euphitis		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Euferrnahnfin.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten		311	247	47	65	19	16	9	12	18	12	9	9	30	17		
<b>22. Kassel).</b>																	
1. Angeborene Lebensschwäche		38	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Magerung)		7	6	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kinde gefahren		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach		—	1	6	3	11	8	8	11	12	8	—	2	6	—	—	—
7. Wätern und Stößen		21	21	24	18	9	11	8	14	2	2	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Krupp		—	—	7	6	4	2	3	6	5	4	—	—	—	—	—	—
9. Keuchhusten		4	10	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10a. Nichttyphus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall		29	31	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder		40	27	4	4	—	2	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—
14. Akuter Gelenkerguss		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Skropheln und englische Krankheit		3	3	4	6	1	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
16. Tuberkulose		3	2	4	7	4	4	5	7	5	3	4	3	11	6	—	—
17. Krebs		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserflucht		1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Eitrige Entzündung und Lungenentzündung		15	10	7	5	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung		27	21	25	16	9	9	10	7	2	—	—	—	—	—	—	—
22. Andere Lungenkrankheiten		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Verkrüppelungen		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gehirnerkrankheiten		5	2	—	—	—	8	3	—	2	7	1	1	—	—	—	—
25. Nierenkrankheiten		1	1	3	—	1	2	1	3	2	2	1	1	—	—	—	—
26. Krämpfe		63	55	5	10	2	8	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen		1	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H.		5	6	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Darunter: Euphitis		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Euferrnahnfin.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Geforderten		263	228	96	88	36	54	38	58	47	28	16	14	22	15		

y) Zahl der 1901 in Grefeld Lebenden: 1 033 m., 1 516 w.; der Zabesurfachen: 49 m., 62 w. — z) Zahl der 1901 in Kassel Lebenden.







Todesursachen.	In nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																	
	unter		über		über		über		über		über		über		über		über	
	bis 1 Jahr		1 bis 2 Jahr		2 bis 3 Jahr		3 bis 5 Jahr		5 bis 10 Jahr		10 bis 15 Jahr		15 bis 20 Jahr					
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
i	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	4 062	3 188																
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	1 207	1 009	108	129	40	16	13	16	2	15	5	3					20	
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Waden . . . . .	38	32	110	91	132	130	244	206	233	270	44	45	12	9				
6. Scharlach . . . . .	255	245	343	347	131	128	80	96	19	40	1	1						
7. Wätern und Röteln . . . . .	104	77	179	163	163	141	184	200	148	160	19	31	8	9				
8. Diphtherie und Krup . . . . .	322	323	182	245	37	72	25	43	5	20	1	1						
9. Keuchhusten . . . . .	3	1	4	3	4	4	4	5	7	10	15	14	21	43	34			
10. Typhus . . . . .	8	7	3	5	6	4	4	2	6	6	2	1	1	1	1			
10a. Rickettsien . . . . .	3 818	3 343	256	216	22	21	14	13	6	7	1	—	—	—	—			
11. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	5 351	4 248	347	313	55	59	45	46	40	54	39	46	14	8	9			
12. Diarrhöe der Kinder . . . . .	5	2	3	—	—	—	—	—	4	7	5	—	—	—	—			
13. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	235	170	237	215	58	72	30	25	18	9	16	5	—	—	—			
14. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	310	283	250	225	150	154	186	187	178	206	124	202	431	413				
15. Tuberkulose . . . . .	8	4	2	1	2	2	7	5	3	3	7	6	10	10				
16. Rubeola . . . . .	11	12	2	2	1	3	3	4	4	5	—	—	2	2				
17. Wasserflucht . . . . .	87	87	15	14	4	3	2	7	6	9	8	3	18	13				
18. Apoplexie (Schlagfluss) . . . . .	985	796	336	330	94	91	29	56	25	20	4	9	14	13				
19. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	1 242	1 202	784	793	234	228	171	169	79	77	31	29	55	42				
20. Lungen- und Brustfaltenentzündung . . . . .	63	45	29	26	7	11	18	4	9	13	6	4	11	16				
21. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	144	91	22	19	9	7	18	14	51	65	66	60	57	64				
22. Brustfaltenentzündung . . . . .	516	427	267	237	179	145	215	199	187	165	57	59	53	50				
23. Nierenkrankheiten . . . . .	41	42	27	13	27	21	52	49	70	50	15	20	18	21				
24. Krämpfe . . . . .	3 299	2 642	399	340	56	74	38	39	12	22	12	8	9	15				
25. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
26. Herz- und Schlagfluss . . . . .	18	19	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	11	1				
27. Berührungsläden *) . . . . .	40	25	42	31	36	31	76	57	90	49	62	19	37	24				
28. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L. . . . .	887	729	108	95	41	33	50	47	89	75	98	47	142	138				
29. Darunter: Sepsis . . . . .	118	103	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
30. Säuermehnsinn . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Summe der Verstorbenen . . . . .	23 060	19 042	4 053	3 458	1 490	1 438	1 517	1 492	1 302	1 361	647	633	1 067	947				

\*) Zahl der 1901 in den 22 Städten mit über 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 96 789 m., 91 973 w.; der Totgeborenen: 3 252 m., 2 672 w.

Nach: V. In den Städten, mit Unterscheidung der Groß-, Mittel-  
 und in den 113 Städten mit über 20 000 Einwohnern

(Tab. 1a.)	In nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																	
Todesursachen.	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr					
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	2 745	2 307																
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	579	485	118	120	34	33	18	24	12	13	9	10					15	
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Waden . . . . .	35	31	65	65	121	95	169	163	187	215	25	31	9	11				
6. Scharlach . . . . .	136	138	190	202	83	61	52	45	17	23	14	19	1	4				
7. Wätern und Röteln . . . . .	115	76	197	163	126	120	184	163	119	138	14	19	1	—				
8. Diphtherie und Krup . . . . .	347	345	129	190	34	57	19	31	6	10	32	26	36	67	54			
9. Keuchhusten . . . . .	8	7	6	6	4	5	18	8	24	32	26	36	67	54				
10. Typhus . . . . .	10	9	3	5	2	4	3	1	3	6	3	2	2	1				
10a. Rickettsien . . . . .	2 799	2 441	225	182	24	26	20	16	8	6	3	3	2	1				
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	2 360	1 819	218	182	50	44	32	31	36	39	25	27	—	—				
12. Eingeklemmter Brechdurchfall . . . . .	129	93	110	87	33	25	23	34	25	10	14	10	—	—				
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	187	156	132	100	69	67	95	97	113	133	100	150	329	333				
14. Akuter Gelenkerguss . . . . .	2	5	1	1	1	2	4	5	5	6	4	1	6	7				
15. Chronische Gelenkkrankheiten . . . . .	16	23	9	6	3	4	9	9	4	13	9	6	8	6				
16. Tuberkulose . . . . .	143	130	20	18	4	7	12	6	10	14	9	10	15	12				
17. Rubeola . . . . .	619	506	211	233	62	71	46	45	17	30	4	7	12	13				
18. Lungen- und Brustfaltenentzündung . . . . .	928	802	603	617	233	230	139	140	86	91	33	26	57	30				
19. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	60	40	25	18	12	14	9	4	12	8	6	10	14	18				
20. Brustfaltenentzündung . . . . .	73	45	13	12	8	6	17	11	50	34	25	46	33	40				
21. Pleuritis . . . . .	841	815	236	198	123	115	152	157	156	172	61	59	36	38				
22. Nierenkrankheiten . . . . .	36	33	17	12	18	14	33	33	57	37	21	24	20	18				
23. Krämpfe . . . . .	3 963	3 109	482	431	92	80	56	48	31	31	8	9	7	15				
24. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
25. Herz- und Schlag . . . . .	12	13	—	—	2	1	—	—	1	1	6	4	58	26				
26. Berührungsläden . . . . .	22	19	40	25	37	28	43	29	66	39	68	16	138	20				
27. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L. . . . .	566	433	69	78	34	31	47	43	53	69	43	42	107	84				
28. Darunter: Sepsis . . . . .	21	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
29. Säuermehnsinn . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
30. Summe der Verstorbenen . . . . .	10 268	13 380	3 122	2 943	1 215	1 140	1 207	1 144	1 099	1 108	524	549	976	741				

\*) Zahl der 1901 in den 113 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 75 329 m., 71 617 w.; der Totgeborenen: 2 516 m., 2 072 w.



**Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.**  
 und Kleinfürde sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern.  
**100 000 Einwohnern (summarisch) \*).**

des Jahres 1901 Personen geboren im Alter

über 20 bis 25 Jahr		über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbefannt		Summe der Gestorbenen		Zusammenhang der Begräbnisse in Spalte I.
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 062	3 188	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 375	1 188	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 576	3 303	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	835	792	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	828	858	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	824	802	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	571	704	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	218	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	55	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 154	3 615	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 877	4 766	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	108	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	594	426	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 261	5 899	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 609	3 506	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306	268	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 381	2 345	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 649	2 525	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 039	4 406	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 071	852	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 978	3 135	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 189	1 756	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 538	1 136	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 912	3 256	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 261	358	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	56	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 702	477	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 085	4 818	30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61 805	55 431	

— \*) darunter Hausbew.: 1 Strafe im Alter von 7 Jahren (Stadtkreis Berlin).

**und Kleinfürde sowie in den Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern.**  
**bis 100 000 Einwohnern (summarisch) \*).**

des Jahres 1901 Personen geboren im Alter

über 20 bis 25 Jahr		über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbefannt		Summe der Gestorbenen		Zusammenhang der Begräbnisse in Spalte I.
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 715	2 307	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	685	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 834	3 108	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	622	616	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481	470	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769	680	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535	624	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	451	345	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	34	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 110	2 633	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 721	2 142	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	72	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	339	259	15.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 943	3 757	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 364	1 864	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	362	486	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 052	1 885	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 721	1 615	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 892	3 236	21.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	914	656	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 532	1 589	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 659	1 856	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	861	587	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 744	3 806	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748	179	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	32	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 887	334	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 504	3 266	30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44 352	39 127	

1 998 m. — \*) im Alter von 7 Jahren (Stadtkreis Bromberg).



Nach: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und  
 Nach: V. In den Städten, mit Unterhebung der Groß, Mittel-  
 d) In den 131 Städten mit 20 000

(Tab. 11.)

An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe

Todesursachen.	unter		über		über		über		über		über		über		über	
	bis 1 Jahr		1 bis 2 Jahr		2 bis 3 Jahr		3 bis 5 Jahr		5 bis 10 Jahr		10 bis 15 Jahr		15 bis 20 Jahr			
	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	3 304	2 584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	523	423	185	158	38	52	30	27	35	39	17	18	—	—	—	15
3. Am Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 40 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden . . . . .	72	62	120	99	138	124	239	209	235	258	46	38	11	10	—	—
6. Scharlach . . . . .	207	198	225	213	98	105	59	61	42	49	3	4	—	—	—	—
7. Malaria und Mischeln . . . . .	147	140	187	161	142	134	229	192	174	186	30	23	10	5	—	—
8. Diphtherie und Keuch . . . . .	485	487	130	202	40	60	19	40	10	19	—	3	—	—	—	—
9. Keuchhusten . . . . .	10	5	4	8	5	6	13	6	22	40	35	25	81	78	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	20	15	6	4	3	—	3	8	5	2	1	3	4	3	—	—
12. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	2 395	2 172	196	182	32	27	26	16	3	9	4	5	1	1	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	1 485	1 109	153	139	46	39	33	43	34	40	30	36	13	7	—	—
14. Malaria . . . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Erysipel und englische Krankheit . . . . .	105	109	63	62	43	33	25	22	18	23	13	14	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	155	143	80	94	59	48	60	77	111	142	120	204	439	376	—	—
17. Krebs . . . . .	2	2	1	—	—	—	3	2	2	—	—	—	1	6	10	—
18. Wasserfuch . . . . .	22	14	10	11	10	3	12	9	22	16	14	15	9	13	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	383	310	49	27	11	12	21	14	30	19	21	16	37	34	—	—
20. Eruptivenerkrankung und Augenentzündung . . . . .	471	403	182	155	50	43	36	53	18	23	9	11	20	13	—	—
21. Zungen- und Brustfaltenentzündung . . . . .	869	749	514	468	180	180	139	175	118	116	54	51	75	48	—	—
22. Andere Zungenentzündungen . . . . .	70	56	39	39	15	16	13	16	22	24	16	38	33	41	—	—
23. Brustfaltenentzündungen . . . . .	49	32	13	11	4	7	8	11	23	32	31	41	39	38	—	—
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	206	193	132	127	96	108	132	124	132	171	61	77	64	45	—	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	43	23	17	11	16	16	26	31	56	29	28	24	23	25	—	—
26. Krämpfe . . . . .	6 457	5 275	678	641	138	116	72	80	33	54	16	19	11	11	—	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag . . . . .	17	8	—	—	1	—	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	17	16	27	18	41	22	57	33	103	39	75	25	139	28	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unabh. F. u. L. . . . .	967	748	142	139	84	72	83	86	110	95	87	82	151	142	—	—
Darunter: Siphilis . . . . .	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einfuhrmännchen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Summe der Verstorbenen . . . . .</b>	<b>15 540</b>	<b>13 320</b>	<b>3 164</b>	<b>2 973</b>	<b>1 291</b>	<b>1 223</b>	<b>1 340</b>	<b>1 335</b>	<b>1 427</b>	<b>1 436</b>	<b>731</b>	<b>779</b>	<b>1 230</b>	<b>960</b>	—	—

\*) Zahl der 1901 in den 131 Städten mit 20 000 und weniger Einwohner Lebengeborenen: 78 395 m., 80 668 w.; der Todtgeborenen:

Nach: V. In den Städten, mit Unterhebung der Groß, Mittel-  
 e) In den 18 Landgemeinden mit über

(Tab. 12.)		An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe																	
Todesursachen.		unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahr		über 2 bis 3 Jahr		über 3 bis 5 Jahr		über 5 bis 10 Jahr		über 10 bis 15 Jahr		über 15 bis 20 Jahr					
		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	409	358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	85	51	18	18	4	1	5	2	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
4. Altersschwäche (bei über 40 Jahre alten Personen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Boden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	10	7	23	26	21	27	41	27	51	41	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7. Malaria und Mischeln . . . . .	32	30	65	52	27	32	25	15	10	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Scharp . . . . .	18	14	43	37	30	29	35	38	29	31	2	2	—	—	—	—	—	—	2
9. Keuchhusten . . . . .	50	55	20	27	5	10	6	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Typhus . . . . .	1	1	2	3	1	3	4	4	9	9	11	9	4	9	—	—	—	—	—
10a. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	406	326	44	40	4	9	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	533	457	53	59	17	6	6	7	10	11	8	1	—	—	—	—	—	—	—
14. Malaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Malaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Erysipel und englische Krankheit . . . . .	22	21	10	10	7	3	4	5	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	33	30	29	24	8	20	14	13	19	17	10	27	26	33	—	—	—	—	—
17. Krebs . . . . .	1	2	2	1	2	1	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Wasserfuch . . . . .	4	9	2	2	1	2	—	—	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	114	107	49	42	11	11	12	10	3	8	9	5	3	1	—	—	—	—	—
20. Eruptivenerkrankung und Augenentzündung . . . . .	224	167	123	138	35	57	42	35	23	20	9	5	5	15	—	—	—	—	—
21. Zungen- und Brustfaltenentzündung . . . . .	3	4	2	3	1	2	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Andere Zungenentzündungen . . . . .	17	13	8	5	1	1	3	2	5	5	5	7	2	—	—	—	—	—	—
23. Brustfaltenentzündungen . . . . .	41	19	30	17	11	9	29	21	25	24	10	6	4	7	—	—	—	—	—
24. Nierenkrankheiten . . . . .	4	8	2	5	4	4	7	9	6	10	1	1	1	2	—	—	—	—	—
25. Krämpfe . . . . .	677	515	92	86	19	20	16	17	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag . . . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	—	3	10	4	8	4	4	9	9	4	10	1	1	28	2	—	—	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L. . . . .	57	64	12	13	9	2	3	6	6	10	1	4	14	6	—	—	—	—	—
Darunter: Siphilis . . . . .	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Einfuhrmännchen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Verstorbenen . . . . .	2 743	2 264	629	611	228	241	259	237	223	219	75	79	98	89	—	—	—	—	—

\*) Zahl der 1901 in den 18 Landgemeinden Lebengeborenen: 13 078 m., 12 524 w.; der Todtgeborenen: 387 m., 282 w.



Alterklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
und Kleinfamilie sowie in den Landgemeinden mit über 20000 Einwohnern.  
und weniger Einwohnern (summarisch\*).

des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter

über 20 bis 25 Jahr		über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbekannt		Summe der Gestorbenen		Zu- rückhaltung der Bevölkerung im Jahre 1901	
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3294	2584	1.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	828	717	2.	
—	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1555	7563	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	875	813	4.	
5	3	3	7	3	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635	639	5.	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	684	812	6.	
3	5	—	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455	428	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	—	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2689	2433	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1781	1457	10.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	134	11.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267	254	12.	
653	508	527	516	906	850	1022	605	877	533	580	391	146	106	13	9	—	—	2748	4023	13.	
10	3	14	14	47	104	208	134	432	438	580	619	297	306	57	66	—	—	1638	1947	14.	
14	14	12	13	37	53	80	104	176	207	197	387	144	282	22	50	—	—	761	1171	15.	
49	34	43	42	197	125	300	233	640	463	771	837	694	697	173	175	—	—	3499	3043	16.	
13	24	26	17	50	49	87	40	150	107	241	193	268	209	57	70	—	—	1618	1409	17.	
116	41	88	81	281	158	367	199	432	311	505	506	346	383	67	85	—	—	4171	3556	18.	
53	64	71	59	107	160	235	121	284	187	338	334	318	132	29	19	—	—	1554	1237	19.	
39	33	31	68	86	119	149	182	234	266	310	361	306	272	26	61	—	—	1293	1485	20.	
35	33	34	24	75	47	111	63	104	68	76	44	58	33	4	8	1	1	1451	1164	21.	
27	22	33	33	78	52	96	85	147	100	188	103	142	57	20	6	—	—	956	617	22.	
16	22	13	29	23	27	32	19	22	21	16	31	6	6	—	—	—	—	7541	6338	23.	
62	24	59	16	170	29	166	38	142	24	119	28	65	16	18	4	7	—	873	290	24.	
8	—	8	—	15	2	5	2	4	2	3	—	1	1	—	—	—	—	73	23	25.	
131	23	138	18	251	17	240	31	230	54	138	43	51	28	10	12	16	4	1654	391	26.	
131	175	146	189	400	379	649	429	879	767	927	881	539	648	168	154	15	9	5478	5065	27.	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	28.	
1427	1163	1301	1290	2817	2376	3912	2608	4810	3670	5697	5796	5714	6517	2627	3686	40	16	56008	51431	29.	

8 126 m. 2 280 m.

und Kleinfamilie sowie in den Landgemeinden mit über 20000 Einwohnern.  
20 000 Einwohnern (summarisch\*).

des Jahres 1901 Personen gestorben im Alter

über 20 bis 25 Jahr		über 25 bis 30 Jahr		über 30 bis 40 Jahr		über 40 bis 50 Jahr		über 50 bis 60 Jahr		über 60 bis 70 Jahr		über 70 bis 80 Jahr		über 80 Jahr		unbekannt		Summe der Gestorbenen		Zu- rückhaltung der Bevölkerung im Jahre 1901	
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499	358	1.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	72	2.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	214	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	140	4.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	139	5.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	145	6.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	100	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	76	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	10.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	458	382	11.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	627	541	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	42	14.	
46	37	60	40	68	87	61	41	23	23	16	3	5	—	—	—	—	—	43	33	15.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	124	16.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	58	17.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	131	18.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264	255	19.	
21	1	6	30	7	43	28	64	18	61	37	17	36	18	25	4	10	—	733	604	20.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	54	21.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	187	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183	127	23.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	76	24.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	818	652	25.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	53	26.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	27.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275	36	28.	
33	2	38	2	69	2	38	2	16	—	7	1	3	—	—	—	—	—	299	291	29.	
12	6	12	19	33	36	48	24	49	43	28	28	19	17	3	8	—	—	7	5	30.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
150	79	164	122	294	253	361	199	376	249	306	276	198	267	61	120	1	—	6168	5365		



(Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
gestorbene nach Todesursachen.

Streise des Regierungsbezirkes Königsberg:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Remel				Hilfsbauern				Stadtreis Königsberg i. Pr.		Landkreis Königsberg i. Pr. (mit Gumb.)		
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		m.	w.	m.	w.	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901. . . . .	28 040	31 830	9 382	10 792	26 039	27 083	2 691	3 047	88 053	101 582	30 764	31 427	
b) Lebendgeborene im Jahre 1901. . . . .	1 059	1 019	267	234	959	947	64	79	2 399	2 313	1 274	1 214	
c) Gestorbene im Jahre 1901. . . . .	862	832	275	276	744	686	62	47	2 353	2 094	727	636	
und zwar nach Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche. . . . .	59	47	7	14	42	36	3	5	88	65	61	41	
2. Atrophie der Kinder (Magersucht). . . . .	9	9	2	1	7	2	—	—	106	72	13	9	
3. Im Kindbette gestorben. . . . .	—	12	—	—	—	6	—	—	—	8	—	2	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen). . . . .	54	133	8	35	51	99	2	5	71	170	74	90	
5. Pocken. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach. . . . .	24	29	9	15	86	86	2	—	29	26	27	26	
7. Watern und Mätheln. . . . .	8	13	1	2	4	2	—	—	2	—	—	3	
8. Diphtherie und Sroup. . . . .	44	50	7	8	50	45	1	1	24	15	33	32	
9. Keuchhusten. . . . .	15	14	6	6	20	24	—	2	19	24	17	28	
10. Typhus. . . . .	18	6	7	2	6	6	1	1	14	11	5	6	
10a. Typhus. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Dysenterie). . . . .	2	2	2	1	3	1	—	—	3	6	2	1	
12. Einseitiger Brechdurchfall. . . . .	46	49	20	24	67	68	8	4	172	150	91	83	
13. Diarrhöe der Kinder. . . . .	39	41	11	9	7	8	1	—	235	225	21	21	
14. Akuter Gelenkentzündung. . . . .	—	1	—	—	2	2	—	—	2	1	1	—	
15. Stropheln und englische Krankheit. . . . .	12	11	5	7	2	1	—	—	10	12	8	6	
16. Tuberkulose. . . . .	46	48	19	18	32	28	6	3	264	153	42	35	
17. Krebs. . . . .	24	21	9	9	16	9	1	1	101	133	15	14	
18. Wattenruhr. . . . .	10	9	3	3	3	8	—	—	8	7	9	8	
19. Apoplexie (Schlagfluß). . . . .	37	33	19	18	29	25	4	3	128	116	24	13	
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung. . . . .	10	15	3	9	5	8	1	2	76	90	9	7	
21. Lungen- und Brustfellentzündung. . . . .	61	43	20	17	34	22	7	4	130	129	50	36	
22. Andere Lungenentzündungen. . . . .	17	5	2	2	21	15	1	—	97	68	17	27	
23. Verfränkungen. . . . .	29	18	22	10	6	7	1	4	133	139	15	12	
24. Gehirnkrankheiten. . . . .	16	10	4	3	10	17	7	1	83	79	11	11	
25. Nierenkrankheiten. . . . .	11	3	9	1	10	6	1	—	78	48	12	7	
26. Krämpfe. . . . .	97	84	24	20	75	68	4	5	100	91	65	71	
27. Selbstmord. . . . .	4	1	2	—	12	1	—	—	42	14	7	—	
28. Narkose und Erstickung. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Vergiftungen. . . . .	3	7	1	2	3	11	5	—	2	3	—	2	
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L.	134	118	32	38	113	74	6	3	266	225	71	45	
Außerdem Todgeborene. . . . .	54	31	17	7	42	28	3	1	98	77	52	27	

(Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
gestorbene nach Todesursachen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Friedland				Preußisch Eylau				Heiligenbeil				
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	19 445	21 519	6 652	7 340	23 947	26 648	3 449	4 073	20 944	23 456	3 830	4 313	
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	701	636	227	200	877	790	116	101	762	742	123	135	
c) Gestorbene im Jahre 1901	530	458	227	184	537	500	103	90	430	453	106	97	
und zwar nach Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	32	21	11	7	17	22	2	7	28	28	6	3	1
2. Atrophie der Kinder (Magersucht)	3	1	3	—	—	—	—	—	5	5	1	1	—
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	60	85	19	33	62	76	15	19	63	86	16	19	—
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	70	66	41	31	19	19	6	5	7	18	—	—	—
7. Wajern und Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtherie und Sroup	34	23	9	4	30	32	1	1	22	21	1	2	—
9. Keuchhusten	14	7	4	2	9	7	2	1	14	21	3	3	—
10. Typhus	8	4	1	1	4	1	2	1	3	1	—	—	—
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall	48	33	24	11	37	18	5	5	27	34	12	13	—
13. Diarrhöe der Kinder	7	7	4	4	4	5	1	1	12	7	3	2	—
14. Akuter Gelenkentzündung	2	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit	4	2	1	—	4	1	1	—	3	4	1	1	—
16. Tuberkulose	26	23	14	8	24	18	7	5	24	25	5	5	—
17. Krebs	10	8	8	4	16	11	4	3	10	8	5	4	—
18. Wattenruhr	4	8	1	3	4	9	2	—	6	14	2	2	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	21	13	11	7	23	20	14	9	14	16	6	5	—
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	7	9	2	5	5	9	2	1	11	9	7	4	—
21. Lungen- und Brustfellentzündung	23	16	7	4	20	21	8	2	23	20	3	2	—
22. Andere Lungenentzündungen	15	13	10	5	22	19	8	4	21	12	4	2	—
23. Verfränkungen	4	7	2	5	2	7	1	3	7	4	4	2	—
24. Gehirnkrankheiten	5	7	5	5	7	5	4	4	8	6	5	4	—
25. Nierenkrankheiten	15	6	4	3	6	4	5	4	5	2	5	11	—
26. Krämpfe	51	47	18	19	41	37	7	7	37	55	5	2	—
27. Selbstmord	7	3	3	2	5	1	1	—	9	—	2	—	—
28. Narkose und Erstickung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Vergiftungen	8	3	6	1	13	3	1	—	16	6	6	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L.	51	40	15	19	163	144	6	9	56	42	7	10	—
Außerdem Todgeborene	20	23	7	7	35	30	3	2	33	30	3	4	—



Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Stadt: Kreise des Regierungsbezirktes Königsberg:

Taubiau				Weßlau				Gerdenau				Hofenburg				Hinterblieben bei Veränderung der Stelle i.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	
24 441	26 781	2 119	2 331	22 458	23 896	5 495	5 703	15 814	17 308	2 532	2 799	22 792	23 391	7 529	6 538	a.
1 045	1 004	90	73	834	763	194	155	624	602	85	75	790	795	216	293	b.
751	695	57	59	675	554	232	154	328	337	57	75	518	491	162	126	c.
54	37	2	1	34	25	11	7	19	11	1	8	19	23	2	—	1.
12	6	—	—	—	5	—	1	2	2	—	—	1	2	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	11	—	—	3.
71	88	10	8	80	97	41	34	45	68	10	23	66	85	20	25	4.
90	1	—	—	1	21	27	8	13	11	1	2	16	23	1	—	5.
1	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	6.
53	47	2	1	47	33	17	10	14	9	2	1	22	28	3	4	7.
14	24	1	1	9	17	2	6	5	14	—	—	11	10	1	1	8.
6	4	2	1	2	1	1	—	3	—	1	—	1	3	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
1	—	—	—	10	6	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
100	108	10	12	52	45	9	6	20	26	3	5	48	29	17	8	11.
13	10	1	1	18	20	2	4	4	7	—	8	6	3	1	2	12.
3	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	13.
2	5	—	—	5	3	2	1	12	15	—	—	37	27	—	—	14.
47	39	4	7	45	33	15	8	8	12	—	1	15	24	7	10	15.
20	18	1	1	17	18	8	9	6	10	—	—	15	24	7	7	16.
13	16	—	1	10	12	4	2	7	11	1	3	9	11	3	5	17.
18	19	3	2	28	16	14	7	20	14	4	6	18	15	7	6	18.
23	17	1	1	6	13	3	3	9	2	2	1	3	3	—	—	19.
32	30	5	2	23	19	11	3	18	16	4	1	37	34	19	15	20.
25	21	4	3	17	17	8	6	19	15	6	8	18	10	3	1	21.
6	10	2	1	9	8	5	2	2	5	1	2	8	5	3	3	22.
9	6	1	2	11	5	7	1	5	1	1	1	6	6	3	3	23.
11	3	1	1	5	5	2	1	6	3	2	2	6	3	2	3	24.
42	5	—	—	65	39	28	14	41	49	6	11	88	81	21	16	25.
—	—	1	—	10	1	7	—	3	—	—	—	2	—	—	—	26.
15	4	—	—	20	5	7	—	12	1	4	—	24	9	7	3	27.
65	42	3	5	126	82	18	13	45	39	6	5	50	35	16	13	28.
38	27	2	2	33	18	7	2	19	33	3	5	35	25	7	6	29.

Stadt: Kreise des Regierungsbezirktes Königsberg:

Braunsberg					Gellberg					Köfel					Küstenstein					Hinterblieben bei Veränderung der Stelle i.
überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			
m.	n.	m.	n.		m.	n.	m.	n.		m.	n.	m.	n.		m.	n.	m.	n.		
14.	15.	16.	17.		18.	19.	20.	21.		22.	23.	24.	25.		26.	27.	28.	29.		
25 731	28 275	11 252	13 137		24 492	27 157	4 437	5 650		24 210	26 178	7 495	8 296		41 896	40 659	15 639	13 244	a.	
923	921	381	460		835	781	146	146		953	825	271	223		1 562	1 530	457	463	b.	
587	562	300	333		596	540	147	128		509	477	202	135		859	857	298	324	c.	
12	45	16	17		58	34	6	4		51	39	16	7		82	64	24	15	1.	
9	6	7	2		2	14	2	3		5	7	3	5		8	4	5	—	2.	
—	—	—	—		—	—	—	—		—	8	—	—		—	9	—	—	3.	
75	97	24	60		95	98	18	26		66	82	23	34		65	89	17	34	4.	
9	7	3	2		14	8	5	2		10	10	8	8		30	27	20	15	5.	
12	8	5	4		—	—	—	—		2	2	—	—		8	8	2	3	6.	
19	11	2	2		57	47	3	6		41	25	4	4		99	94	8	8	7.	
9	4	1	2		16	18	5	4		20	17	10	7		20	31	2	1	8.	
6	6	3	2		1	6	1	1		5	7	2	1		4	7	1	1	9.	
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	10.	
50	55	34	42		67	49	30	25		37	31	18	15		49	53	26	26	11.	
17	17	14	14		3	2	1	1		6	10	5	6		25	30	17	23	12.	
2	1	1	—		—	—	—	1		3	3	1	1		4	1	1	—	13.	
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	14.	
42	30	31	17		4	—	2	—		5	2	3	2		2	4	2	3	15.	
18	24	10	17		1	38	10	7		28	26	11	11		61	56	26	33	16.	
6	20	2	7		15	12	4	2		11	10	4	4		14	17	12	14	17.	
24	22	15	12		20	24	6	6		14	18	5	11		17	37	3	13	18.	
11	7	10	7		6	9	1	4		7	10	5	3		31	24	14	13	19.	
46	32	20	15		28	30	4	5		36	30	12	6		54	63	19	24	20.	
25	25	17	22		16	16	6	5		13	16	8	2		23	17	4	2	21.	
19	14	14	10		6	9	3	3		4	9	3	4		7	5	6	3	22.	
9	14	7	11		10	6	3	1		4	8	4	6		12	14	8	11	23.	
12	8	8	8		13	5	6	1		5	6	3	3		24	13	15	12	24.	
66	52	37	35		35	32	11	3		45	20	16	12		55	45	13	15	25.	
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		8	1	5	—	26.	
1	1	—	1		1	—	2	2		2	—	—	—		1	—	—	—	27.	
9	3	4	2		19	4	7	3		14	8	6	1		15	6	4	2	28.	
61	47	17	24		63	58	9	4		50	62	16	21		90	86	34	36	29.	
26	15	11	4		19	18	3	3		32	23	8	6		56	42	19	15	30.	



Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Königsberg:														
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Ortelsburg					Heidenburg					Steterode i. Ostpr.			
	überhaupt		baben in Städten			überhaupt		baben in Städten			überhaupt		baben in Städten	
	m.	f.	m.	f.	m.	m.	f.	m.	f.	m.	m.	f.	m.	f.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901	82 511	35 960	3 759	4 200	26 795	28 564	4 173	4 029	35 846	36 103	10 652	9 014		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 422	1 425	139	136	1 117	1 054	143	133	1 405	1 279	311	304		
c) Gestorbene im Jahre 1901	836	773	110	90	589	535	98	87	697	670	187	178		
und zwar war die Todesursache:														
1. Angedehnte Lebensschwäche	55	41	7	4	58	55	5	4	79	56	13	13		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	6	7	—	—	7	5	—	2	14	17	6	2		
3. Im Kindbette gestorben	—	7	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	44	70	7	8	88	92	12	18	69	128	13	32		
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach	11	5	—	—	8	10	3	3	5	2	2	1		
7. Keitern und Stöbeln	33	30	—	1	5	9	1	—	10	5	—	—		
8. Diphtherie und Krupp	58	62	4	5	52	25	—	—	42	46	3	5		
9. Keuchhusten	18	19	1	2	13	12	2	—	38	47	5	6		
10. Tussus	9	3	1	—	12	11	3	2	10	7	6	4		
10a. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie)	1	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	—		
12. Einmaliger Verabreichung	24	14	3	3	30	18	5	7	27	32	12	20		
13. Diarrhöe der Kinder	10	10	2	2	7	6	2	—	7	7	4	4		
14. Akuter Gelenkheumatismus	2	2	—	—	3	—	—	—	4	2	—	—		
15. Scharlach und englische Krankheit	2	2	1	—	1	2	—	—	2	4	—	—		
16. Tuberkulose	29	22	4	1	27	30	5	2	38	32	19	9		
17. Krebs	12	16	4	4	7	9	3	3	18	12	2	7		
18. Wasserkrampf	16	17	2	3	9	19	2	4	8	16	—	—		
19. Apoplexie (Schlagfluß)	10	8	4	2	24	15	4	4	17	23	10	14		
20. Entzündung der Lungenarterie und Lungenfisteln	3	6	—	—	3	6	—	—	8	6	4	3		
21. Lungen- und Brustfisteln	20	17	5	3	28	16	9	2	41	13	15	6		
22. Andere Lungenkrankheiten	17	12	—	2	18	11	6	1	13	13	8	4		
23. Herzkrankheiten	—	1	—	—	2	3	1	1	8	9	6	4		
24. Gehirnkrankheiten	9	6	2	3	5	3	3	1	7	7	4	4		
25. Nierenkrankheiten	3	3	2	2	1	1	1	1	3	—	1	—		
26. Krämpfe	6	6	2	2	29	32	10	5	56	35	22	14		
27. Selbstmord	3	2	—	—	4	3	—	—	5	3	1	1		
28. Verb- und Selbstmord	4	1	—	—	1	3	—	—	3	1	1	—		
29. Verunglückungen	13	10	3	1	23	8	4	4	26	12	4	4		
30. Andere, nicht angegebene und unbel. U. U.	408	378	56	42	123	132	15	21	138	127	24	17		
Außerdem Tottgeborene	60	46	5	2	52	41	3	2	43	45	6	16		

(Nach: Tab. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Gumbinnen:													
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Ragnit				Pillkallen				Stallupönen					
		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten			
		m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
a) Lebende am 1. Januar 1901	26 118	28 047	2 398	2 340	22 578	24 033	2 422	2 667	21 462	22 926	2 503	2 555			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 033	978	79	66	800	815	66	81	751	781	79	51			
c) Gestorbene im Jahre 1901	843	712	79	54	584	572	56	51	518	521	62	50			
1. Angedehnte Lebensschwäche	52	40	5	4	34	29	1	—	18	21	1	2			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	9	8	1	—	8	10	—	—	4	6	—	—			
3. Im Kindbette gestorben	—	10	—	—	—	4	—	—	—	10	—	—			
4. Altersschwäche	74	94	4	15	70	86	6	6	63	95	10	7			
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach	66	44	2	—	73	64	5	4	16	23	1	1			
7. Wafeln und Stöbeln	1	3	—	—	3	9	—	—	6	4	—	—			
8. Diphtherie und Krupp	83	50	4	1	28	35	1	4	23	31	1	2			
9. Keuchhusten	18	14	—	—	13	13	2	3	17	16	—	3			
10. Tussus	2	3	2	1	3	—	—	—	—	1	—	—			
10a. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie)	16	14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			
12. Einmaliger Verabreichung	118	97	13	6	51	40	2	3	46	26	6	7			
13. Diarrhöe der Kinder	16	18	1	—	9	8	1	1	7	6	—	—			
14. Akuter Gelenkheumatismus	2	2	—	—	4	—	—	—	1	2	—	—			
15. Scharlach und englische Krankheit	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—			
16. Tuberkulose	57	48	13	4	33	39	6	6	30	33	6	6			
17. Krebs	9	9	2	3	5	5	—	1	9	15	2	4			
18. Wasserkrampf	9	22	9	1	7	15	2	3	8	9	2	1			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	30	14	10	2	19	11	3	1	10	5	4	—			
20. Entzündung der Lungenarterie und Lungenfisteln	8	9	1	2	4	2	—	—	3	8	2	—			
21. Lungen- und Brustfisteln	20	10	2	3	18	21	3	1	26	14	6	2			
22. Andere Lungenkrankheiten	32	25	1	3	22	14	1	—	23	26	—	—			
23. Herzkrankheiten	12	2	1	—	6	3	3	1	3	—	1	—			
24. Gehirnkrankheiten	6	10	2	—	4	3	—	—	8	3	3	—			
25. Nierenkrankheiten	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			
26. Krämpfe	57	46	6	3	71	63	12	8	115	90	3	5			
27. Selbstmord	4	3	1	—	—	—	—	—	3	1	2	1			
28. Verb- und Selbstmord	2	7	—	—	15	5	1	—	2	4	1	—			
29. Verunglückungen	36	36	3	4	—	—	—	—	9	4	1	—			
30. Andere, nicht angegebene und unbel. U. U.	111	105	4	4	79	90	5	7	55	66	10	7			
Außerdem Tottgeborene	31	18	3	2	38	19	4	2	34	18	7	11			



Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Mod: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

Proportionen				Preußisch Ostland				K. B. Königsberg überhaupt			
überhaupt		beiden in Städten		überhaupt		beiden in Städten		überhaupt		überhaupt	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
25 582	27 858	4 085	4 669	19 269	20 755	3 525	3 802	579 069	626 430	19 797	23 037
1 012	947	140	116	638	607	128	114	21 846	20 789	865	1 172
631	573	118	86	492	437	128	92	14 221	13 160	758	707
29	25	3	3	24	22	8	4	930	736	40	35
3	7	—	2	8	2	3	—	224	171	1	5
87	102	14	18	72	68	13	17	1 356	1 503	65	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	2	—	17	26	7	6	510	520	11	14
20	19	—	—	7	2	2	2	90	29	40	36
37	19	—	—	26	8	3	9	734	672	88	55
34	37	7	6	17	14	3	5	332	389	7	30
8	5	4	—	2	2	—	1	122	97	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	25	5	5	22	17	3	4	1 038	837	104	105
9	8	7	3	6	5	5	1	456	449	27	28
1	4	—	1	2	1	—	—	37	28	2	4
4	3	—	—	—	—	—	—	77	74	2	3
24	21	1	1	4	1	14	2	910	736	41	37
10	8	2	1	9	10	3	2	361	328	11	14
13	14	3	—	6	20	1	1	187	286	15	11
20	16	8	5	23	18	5	5	553	471	14	13
3	6	—	3	6	6	2	6	233	286	2	5
38	37	4	3	29	16	10	—	754	635	33	12
30	22	5	5	12	7	—	2	457	358	21	15
8	8	3	2	3	10	—	1	278	290	6	4
9	12	2	1	6	15	1	1	246	238	12	6
8	3	1	2	9	4	4	1	240	136	4	3
154	126	26	16	111	80	22	30	1 360	1 101	113	91
—	—	—	—	11	4	2	—	148	35	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	18	7	—	—
25	4	3	—	9	5	6	1	420	120	13	8
40	43	9	8	30	26	9	7	2 133	1 847	74	72
35	36	5	1	23	24	3	3	805	638	36	29

Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

Proportionen				Preußisch Ostland				K. B. Königsberg überhaupt			
überhaupt		beiden in Städten		überhaupt		beiden in Städten		überhaupt		überhaupt	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19 797	23 037	36 475	28 902	16 479	18 071	22 395	24 579	579 069	626 430	19 797	23 037
865	1 172	1 162	496	638	533	108	87	21 846	20 789	865	1 172
758	707	949	926	421	428	818	757	14 221	13 160	758	707
40	35	75	53	10	14	87	67	930	736	40	35
1	5	8	10	3	8	11	3	224	171	1	5
65	99	56	118	24	49	82	76	1 356	1 503	65	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	14	51	51	7	11	27	33	510	520	11	14
40	36	19	8	16	22	7	8	90	29	40	36
88	55	120	118	21	30	108	87	734	672	88	55
7	30	23	1	15	20	15	20	332	389	7	30
2	5	5	3	5	2	—	—	122	97	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	2	1	2	34	45	24	23	1	1
104	105	136	119	55	57	109	93	1 038	837	104	105
27	28	33	32	8	4	12	16	456	449	27	28
2	4	3	2	1	2	2	2	37	28	2	4
4	3	3	2	2	1	1	2	77	74	4	3
41	37	64	49	31	24	56	5	910	736	41	37
11	14	11	12	6	19	8	17	361	328	11	14
15	11	23	30	3	15	18	26	187	286	15	11
14	13	16	13	20	25	14	19	553	471	14	13
2	5	15	12	16	9	6	4	233	286	2	5
33	12	50	40	29	17	26	19	754	635	33	12
21	15	38	32	20	13	18	12	457	358	21	15
6	4	5	6	15	15	7	4	278	290	6	4
12	6	7	14	15	11	5	4	246	238	12	6
4	3	9	10	8	7	4	3	240	136	4	3
113	91	74	62	54	61	56	54	1 360	1 101	113	91
4	2	8	2	5	1	5	1	148	35	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	18	7	—	—
13	8	19	11	10	4	12	3	420	120	13	8
74	72	74	78	38	36	78	61	2 133	1 847	74	72
36	29	45	24	33	20	32	25	805	638	36	29

Mod: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

Gumbinnen				Insterburg				Darlshagen				Angerburg			
überhaupt		beiden in Städten		überhaupt		beiden in Städten		überhaupt		beiden in Städten		überhaupt		beiden in Städten	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
25 587	25 217	7 536	6 472	36 814	37 836	14 409	13 407	15 979	16 816	1 940	1 592	18 730	18 123	2 425	2 601
900	801	175	172	1 298	1 242	435	392	582	508	30	41	622	563	79	77
560	497	138	128	916	850	303	263	346	345	32	33	401	400	76	89
28	19	4	3	42	37	19	18	25	14	3	2	17	14	1	1
7	5	—	1	5	4	—	—	4	5	—	—	3	1	1	1
65	84	13	26	91	137	5	27	42	71	5	3	57	84	18	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	15	7	5	28	35	13	14	26	17	1	2	10	10	2	—
7	2	6	1	4	4	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—
17	19	1	3	55	48	7	7	14	25	1	—	38	35	1	4
21	23	—	1	44	46	9	9	17	22	2	8	22	12	3	1
4	4	1	2	13	11	6	3	6	1	3	—	2	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	40	7	11	121	83	36	23	36	27	2	—	30	14	5	3
7	4	2	1	20	14	10	7	4	3	—	—	20	13	—	1
1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1
2	2	1	1	3	1	8	1	—	1	—	—	—	1	—	1
40	21	12	4	64	46	32	16	17	17	—	2	13	25	2	9
17	14	3	7	26	23	14	15	10	11	2	1	11	11	3	2
6	11	1	1	5	21	1	4	6	12	1	2	8	7	4	—
25	29	6	9	25	14	10	8	16	8	1	1	12	10	3	3
13	4	8	2	19	14	12	9	5	3	—	—	7	7	2	3
25	17	7	6	41	30	20	16	7	9	2	3	11	12	—	—
32	22	7	1	31	24	5	2	12	9	—	3	23	19	6	4
9	7	4	19	13	14	9	1	1	5	—	3	2	9	1	2
2	6	—	4	18	15	8	7	1	2	1	—	2	4	—	—
13	4	9	3	10	11	6	6	3	3	—	1	1	5	2	—
103	66	19	19	88	79	22	23	55	44	1	2	39	34	6	3
8	1	5	1	13	4	6	2	1	2	—	—	5	—	1	—
1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
10	4	2	2	32	6	9	2	8	3	2	—	7	3	1	—
40	62	10	16	102	115	32	29	39	35	2	8	53	56	10	16
34	18	5	6	44	29	15	9	23	21	—	2	37	19	2	2



(Noch: Tab. 13.)

## Noch: Kreise des Regierungsbezirktes Gambianen:

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

	Golbap				Dlego				Eyd			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	22 243	22 589	4 578	3 776	18 248	20 223	2 284	2 601	26 578	27 691	6 197	5 196
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	812	745	101	118	692	687	59	67	1 035	955	143	142
c) Gestorbene im Jahre 1901	540	496	97	85	422	402	51	48	585	602	89	107
und zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Leberleishämie	21	12	1	2	11	19	—	3	28	33	1	3
2. Atrophie der Kinder (Häufigung)	2	4	—	—	7	1	—	—	1	6	1	4
3. Am Rindbette gestorben	—	8	—	—	—	7	—	—	—	13	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	47	76	5	8	46	56	3	10	51	95	4	11
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Schorlad	51	48	15	12	6	3	—	—	3	3	—	—
7. Malaria und Malaria	7	6	—	—	3	2	—	—	6	2	—	—
8. Dysenterie und Roup	39	32	6	4	19	16	1	—	19	27	—	2
9. Reuchhufen	9	5	1	—	14	24	—	—	19	12	3	—
10. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	10	6	—	2
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	51	40	12	10	19	80	3	7	37	43	15	19
13. Diarrhöe der Kinder	4	5	1	—	4	3	—	—	8	14	1	4
14. Akuter Scharlachfieberausbruch	1	3	—	—	—	3	—	—	1	3	—	—
15. Scharlach und englische Ranthelie	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	2	—
16. Tuberkulose	32	29	7	4	22	14	7	—	24	20	6	8
17. Krebs	17	14	2	2	16	15	1	2	17	12	2	6
18. Wasserkrampf	3	11	—	—	8	22	1	3	10	30	3	4
19. Asphyxie (Schlagfluß)	22	17	7	3	20	12	5	3	23	14	7	5
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	7	2	3	1	4	3	—	—	10	7	7	3
21. Lungen- und Brustfellentzündung	13	21	—	6	27	15	4	1	21	26	2	3
22. Andere Lungenentzündungen	11	8	1	—	17	7	6	4	11	9	4	4
23. Dystrophien	5	13	1	5	3	1	2	1	6	4	4	3
24. Gehirnentzündungen	9	12	5	4	3	1	4	3	7	—	—	—
25. Nierenentzündungen	5	6	—	2	3	5	3	7	1	1	1	1
26. Krämpfe	113	80	12	14	72	76	6	5	76	66	7	10
27. Selbstmord	4	—	—	—	5	1	—	—	4	2	—	—
28. Mord und Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen	10	2	3	—	14	1	3	—	27	11	5	2
30. Andere, nicht angegebene und unbest. L.u.	57	34	13	7	75	57	6	2	155	130	6	8
Außerdem Tobgeborene	27	15	4	3	31	30	4	3	47	31	8	3

(Noch: Tab. 15.)

## Kreise des Regierungsbezirktes Danzig:

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

	Stadtkreis Gding				Landkreis Gding				Moriemburg i. Westpr.				Stadtkreis Danzig			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a) Lebende am 1. Januar 1901	24 185	28 339	19 123	19 718	1 575	1 653	29 780	31 174	7 821	8 239	68 615	72 059	68 615	72 059	68 615	72 059
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 045	984	806	777	81	60	1 317	1 240	248	282	2 630	2 474	2 630	2 474	2 630	2 474
c) Gestorbene im Jahre 1901	709	678	500	493	47	51	954	841	278	288	1 789	1 555	1 789	1 555	1 789	1 555
und zwar war die Todesursache:																
1. Angeborene Leberleishämie	24	29	53	43	5	2	115	96	19	17	98	76	98	76	98	76
2. Atrophie der Kinder (Häufigung)	7	7	4	1	—	—	31	14	3	—	99	88	99	88	99	88
3. Am Rindbette gestorben	—	1	—	—	3	—	—	13	—	—	6	9	6	9	6	9
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	25	59	51	62	7	2	83	100	16	31	58	136	58	136	58	136
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Schorlad	50	35	23	25	—	—	21	23	5	7	24	22	24	22	24	22
7. Malaria und Malaria	2	1	6	9	—	—	65	46	17	10	1	2	17	10	1	2
8. Dysenterie und Roup	25	23	30	25	6	5	22	31	3	5	28	20	28	20	28	20
9. Reuchhufen	—	6	8	4	1	1	43	41	3	1	15	21	15	21	15	21
10. Typhus	2	7	1	2	—	—	11	5	—	8	5	6	5	6	5	6
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	5	8	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	70	41	45	30	—	—	55	51	14	19	313	277	313	277	313	277
13. Diarrhöe der Kinder	81	60	12	10	2	1	25	29	5	5	2	18	2	18	2	18
14. Akuter Scharlachfieberausbruch	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	1
15. Scharlach und englische Ranthelie	9	2	6	5	2	1	16	6	1	1	15	7	15	7	15	7
16. Tuberkulose	48	42	24	32	2	3	39	25	23	18	180	110	180	110	180	110
17. Krebs	19	35	9	5	—	—	17	19	12	12	68	97	68	97	68	97
18. Wasserkrampf	2	2	2	17	—	2	15	13	3	5	5	1	5	5	1	5
19. Asphyxie (Schlagfluß)	23	36	18	15	—	—	34	26	10	9	81	84	81	84	81	84
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	25	24	11	7	1	2	21	11	4	4	57	55	57	55	57	55
21. Lungen- und Brustfellentzündung	27	49	20	19	1	3	43	36	14	13	121	84	121	84	121	84
22. Andere Lungenentzündungen	4	4	10	14	1	2	18	24	6	7	20	15	20	15	20	15
23. Dystrophien	36	27	1	6	—	1	9	10	3	7	62	49	62	49	62	49
24. Gehirnentzündungen	33	35	10	15	—	1	22	14	13	5	62	49	62	49	62	49
25. Nierenentzündungen	26	28	12	4	1	1	15	8	8	4	35	31	35	31	35	31
26. Krämpfe	48	32	89	102	13	21	90	105	33	37	136	82	136	82	136	82
27. Selbstmord	12	3	10	3	—	—	12	2	3	—	10	10	10	10	10	10
28. Mord und Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungslungen	14	6	18	3	4	—	40	9	14	2	56	12	56	12	56	12
30. Andere, nicht angegebene und unbest. L.u.	85	88	27	31	1	3	81	78	32	26	155	152	155	152	155	152
Außerdem Tobgeborene	26	24	42	30	3	1	37	40	5	7	91	70	91	70	91	70



Altersklassen der Verstorbenen während des Jahres 1901.  
an Krebse.

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Gumbinnen:

Sögen				Gensburg				Johannsburg				H. Gumbinnen		Zusammen- setzung bei der Bevölkerung in Spalte 1.
Hauptort		beiden in Gumbinnen		Hauptort		beiden in Gumbinnen		Hauptort		beiden in Gumbinnen		Hauptort		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19 481	20 979	3 643	4 208	23 113	25 351	3 460	3 401	22 917	25 415	3 293	3 730	382 994	409 835	a.
798	731	128	102	1 077	985	113	114	1 067	1 084	112	116	14 994	14 923	b.
477	433	86	92	572	509	76	63	545	554	74	89	10 255	9 711	c.
24	19	1	3	28	22	—	—	71	76	9	6	611	524	1.
5	7	—	—	8	4	—	—	5	7	—	1	83	93	2.
37	52	1	13	32	52	—	—	58	80	9	13	9 0	1 404	3.
—	3	—	—	2	1	—	—	8	8	—	6	413	383	4.
1	1	—	—	26	26	—	—	7	4	—	—	152	153	5.
15	12	—	3	33	36	—	—	50	49	2	—	770	705	6.
28	26	1	1	10	8	—	—	9	6	—	—	273	272	7.
3	6	1	2	3	4	—	—	6	10	1	1	64	69	8.
—	8	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	—	9.
35	40	7	6	—	—	—	—	24	21	3	7	1 009	883	10.
12	11	1	5	7	5	—	—	10	6	—	—	192	179	11.
2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	23	32	12.
42	27	14	4	12	17	—	—	2	30	—	—	27	28	13.
14	7	12	3	6	5	—	—	13	11	—	6	9	2	14.
12	13	4	4	6	5	—	—	9	16	—	—	206	245	15.
16	10	3	5	7	12	—	—	16	9	4	3	154	276	16.
5	12	—	1	1	7	—	—	31	21	—	—	305	228	17.
23	10	3	1	24	8	—	—	5	9	2	4	134	106	18.
6	9	2	3	12	13	—	—	10	10	2	3	425	302	19.
3	2	1	1	2	—	—	—	5	4	2	4	334	271	20.
3	3	1	1	—	—	—	—	3	1	1	1	109	92	21.
3	5	3	1	4	1	—	—	3	2	2	—	96	105	22.
76	69	16	14	29	13	—	—	40	24	1	5	38	62	23.
1	2	1	—	8	2	—	—	2	1	—	—	1 243	1 013	24.
20	5	4	2	15	3	—	—	17	14	—	—	81	27	25.
82	69	10	7	290	251	74	63	100	134	20	18	10	2	26.
42	16	4	2	43	32	4	5	51	46	8	8	265	84	27.
												1 502	1 451	28.
												618	410	29.

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Danzig:

Danziger Richtung (nur Nord)				Danziger Richtung (nur Süd)				Dirschau				Preußisch Stargard				Percent				Zusammen- setzung bei der Bevölkerung in Spalte 1.
Hauptort		beiden in Gumbinnen		Hauptort		beiden in Gumbinnen		Hauptort		beiden in Gumbinnen		Hauptort		beiden in Gumbinnen		Hauptort		beiden in Gumbinnen		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
17 740	18 473	26 905	26 336	18 855	19 869	6 267	6 552	28 284	30 021	5 017	4 699	24 387	25 558	3 905	4 136	a.				
885	824	1 369	1 401	873	886	286	271	1 339	1 313	204	199	1 116	1 040	174	147	b.				
513	484	805	712	609	557	222	199	708	690	118	98	491	496	90	103	c.				
88	49	59	43	95	89	15	13	102	107	23	18	52	47	13	4	1.				
5	3	—	—	19	16	5	5	10	10	—	1	8	9	—	—	2.				
32	52	42	61	58	61	16	17	66	96	10	14	46	66	9	23	3.				
5	4	9	10	7	12	—	1	50	54	1	4	18	19	2	6	4.				
1	—	8	7	5	8	—	1	14	16	—	—	6	7	—	1	5.				
18	23	20	23	38	30	18	20	29	43	1	2	36	41	1	2	6.				
22	31	25	32	14	17	2	1	39	35	3	2	22	19	2	2	7.				
2	2	2	1	8	3	7	2	15	9	2	3	8	11	2	3	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
36	37	110	103	47	26	23	10	42	48	14	13	15	6	6	2	10.				
14	22	12	10	13	10	4	4	20	17	2	2	9	5	1	1	11.				
—	—	1	3	1	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	12.				
15	12	42	30	45	38	29	17	52	29	9	6	21	29	5	10	13.				
8	6	15	9	17	7	4	13	12	6	2	1	8	9	2	3	14.				
10	12	11	14	11	7	5	2	7	7	—	—	7	11	2	—	15.				
17	15	28	15	23	16	10	5	12	14	1	2	18	12	5	2	16.				
17	21	17	13	12	9	6	5	4	1	5	8	7	11	2	9	17.				
13	16	40	45	29	42	12	15	31	27	6	7	29	22	6	5	18.				
14	12	13	9	3	5	—	1	7	6	2	—	7	4	—	—	19.				
4	3	8	4	6	8	2	5	3	2	1	1	3	1	2	—	20.				
3	3	7	9	8	11	6	6	2	—	1	—	1	1	—	—	21.				
7	7	7	9	9	8	3	4	8	5	3	1	1	1	—	—	22.				
124	88	238	201	77	62	41	33	42	28	12	63	63	63	20	24	23.				
7	—	5	—	3	—	1	1	3	1	—	—	4	1	—	—	24.				
1	—	16	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.				
25	6	16	9	16	5	6	3	15	5	4	2	13	4	1	1	26.				
39	53	57	41	58	39	12	10	119	103	3	4	87	85	7	7	27.				
17	24	34	25	38	20	8	5	45	35	6	8	40	27	4	3	28.				



(Nach: Tab. 12.)

Lebende, Lebendgeborene  
 sowie  
 Gestorbene nach Todesursachen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:

Lebende, Lebendgeborene Gestorbene nach Todesursachen.	Isole		Rathhaus (nur Stadt)		Neustadt i. Westpr.						Fugig				H.-B. Danzig überhaupt	
					überhaupt		davon in Gebären				überhaupt		davon in Gebären			
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	30 961	32 189	23 554	25 535	7 020	8 743	12 275	12 969	956	1 131	324 664	342 280				
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 466	1 386	1 100	1 025	336	285	533	509	42	47	14 479	13 859				
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	617	582	652	599	257	207	257	253	24	24	8 654	7 935				
und zwar nach Todesursache:																
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	117	78	48	37	13	11	8	18	2	4	854	712				
2. Atrophie der Kinder (Magersucht) . . . . .	10	16	30	19	20	13	2	5	—	—	230	185				
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	37	37	—	24	4	—	—	—	—	—	141	141				
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Verstorbenen)	70	90	51	59	14	17	32	29	1	2	609	571				
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
6. Scharlach . . . . .	16	14	39	37	5	7	28	31	—	—	290	286				
7. Malaria und Malaria . . . . .	3	1	7	6	3	—	—	—	—	—	118	104				
8. Diphtherie und Krup . . . . .	28	29	81	79	9	11	26	21	—	—	384	388				
9. Keuchhusten . . . . .	36	43	8	13	2	3	9	10	—	—	241	272				
10. Typhus . . . . .	4	5	2	2	—	—	—	1	—	—	60	54				
10a. Flecktyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	11	13	26	23	16	12	14	11	5	4	784	711				
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	27	11	31	14	11	9	4	8	1	2	277	219				
14. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	3	3	2	2	—	—	1	1	—	—	11	18				
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	—	2	2	2	—	2	2	1	—	—	61	35				
16. Tuberkulose . . . . .	39	30	36	33	19	10	19	14	3	4	560	424				
17. Krebs . . . . .	16	11	22	11	9	5	6	4	—	—	280	237				
18. Wassersucht . . . . .	10	12	11	13	3	3	2	4	—	—	115	93				
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	16	7	17	16	8	8	6	4	2	1	293	260				
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	9	16	8	12	4	3	7	3	—	—	184	183				
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung . . . . .	42	34	46	44	13	13	9	14	1	1	460	432				
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	13	12	12	4	5	4	2	4	—	—	123	113				
23. Peritonitis . . . . .	3	3	9	13	8	7	—	5	—	5	164	174				
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	10	1	9	10	9	9	1	1	1	—	168	132				
25. Nierenkrankheiten . . . . .	4	4	3	6	1	3	3	3	—	—	130	107				
26. Arteriosklerose . . . . .	45	29	33	28	20	10	15	10	2	1	1 000	830				
27. Selbstmord . . . . .	—	—	3	2	2	—	—	1	—	—	6	22				
28. Wund und Stosßschlag . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15	6				
29. Vergiftungen . . . . .	20	4	16	2	5	42	6	—	1	—	255	65				
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L. . . . .	90	77	100	86	58	42	57	49	1	—	955	882				
Außerdem Lebendgeborene . . . . .	45	30	35	33	13	11	14	11	1	2	464	369				

(Nach: Tab. 12.)

Lebende, Lebendgeborene  
 sowie  
 Gestorbene nach Todesursachen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Straßburg i. Westpr.					Prien				Stadtkreis Thoen		Landkreis Thoen				
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		Thoen		überhaupt		davon in Städten		
	m.	f.	m.	f.	g.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	g.
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	28 180	29 192	6 213	6 279	21 130	22 095	4 314	4 629	16 237	13 406	33 440	33 348	4 392	4 615		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 402	1 313	280	245	1 072	1 033	186	215	427	415	1 657	1 623	244	246		
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	714	695	121	174	572	498	146	184	361	289	958	850	154	137		
und zwar nach Todesursache:																
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	49	41	12	7	69	55	18	23	22	16	84	83	29	25		
2. Atrophie der Kinder (Magersucht) . . . . .	11	7	6	2	17	12	8	9	5	6	15	9	3	1		
3. Am Rindstube gestorben . . . . .	—	24	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Verstorbenen)	53	63	14	26	16	71	13	29	13	16	40	65	4	16		
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach . . . . .	22	17	8	8	27	25	5	2	17	19	39	34	10	10		
7. Malaria und Malaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	21	15	3	—		
8. Diphtherie und Krup . . . . .	31	33	—	3	11	9	1	4	4	4	41	34	3	—		
9. Keuchhusten . . . . .	16	13	1	3	24	21	2	7	3	1	20	29	2	2		
10. Typhus . . . . .	7	9	2	1	7	3	3	1	6	—	2	5	2	1		
10a. Flecktyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	26	18	7	8	18	6	2	1	89	28	67	55	5	13		
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	8	10	2	—	17	15	1	—	18	33	20	27	3	5		
14. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	—	1		
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	1	3	—	2	1	3	—	—	—	—	13	5	3	1		
16. Tuberkulose . . . . .	33	31	6	10	26	27	9	7	54	31	57	42	11	8		
17. Krebs . . . . .	5	13	4	3	12	6	5	1	8	18	11	15	—	1		
18. Wassersucht . . . . .	10	15	3	6	6	7	—	1	1	2	11	10	2	1		
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	14	15	1	11	10	4	5	1	9	8	15	15	4	3		
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	1	3	1	1	5	4	—	—	16	11	14	4	2	—		
21. Lungen- und Brustfaltenentzündung . . . . .	18	22	5	16	23	7	9	1	23	9	38	11	7	5		
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	7	6	2	2	3	2	—	—	9	2	20	11	9	1		
23. Peritonitis . . . . .	4	5	1	3	—	—	—	—	14	14	6	9	1	4		
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	9	7	3	3	5	1	4	—	17	9	12	13	7	5		
25. Nierenkrankheiten . . . . .	3	1	1	1	5	4	—	—	8	5	6	4	—	—		
26. Arteriosklerose . . . . .	27	23	15	12	61	57	24	20	22	11	127	92	20	12		
27. Selbstmord . . . . .	7	2	2	2	6	2	—	—	—	—	5	3	—	—		
28. Wund und Stosßschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Vergiftungen . . . . .	13	8	1	3	14	2	2	—	20	5	22	11	3	1		
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L. . . . .	332	301	20	34	152	142	26	24	28	29	235	206	18	12		
Außerdem Lebendgeborene . . . . .	53	42	12	9	36	27	6	6	15	16	47	49	4	5		



Altersklassen der Weibsbuben während des Jahres 1901.  
im Kreise.

Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

Stadtkreis				Landkreis Marienwerder				Landkreis Rastenburg i. Westpr.				Landkreis Zülchow				Vertheilung der Weibsbuben in Spalte 1.
überhaupt		buben in Städten		überhaupt		buben in Städten		überhaupt		buben in Städten		überhaupt		buben in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
17 519	18 903	2 578	2 901	32 552	34 301	7 610	7 303	26 938	25 111	11 410	9 035	26 615	28 335	4 035	4 414	a. b. c.
843	723	118	97	1 457	1 362	186	214	987	957	355	334	1 278	1 255	161	168	
624	518	88	84	955	872	170	172	659	594	273	241	707	657	133	121	
45	31	9	3	59	51	10	7	55	48	27	26	52	36	14	11	1.
—	9	—	1	17	12	3	2	8	1	2	2	7	7	4	4	2.
53	78	7	18	57	85	5	23	61	67	23	24	52	53	16	15	3.
45	29	6	6	31	32	4	4	78	64	30	23	51	51	2	2	5.
25	39	—	—	23	31	6	9	7	12	5	6	13	12	—	1	6.
45	27	—	3	77	67	16	16	30	37	5	14	38	34	2	3	7.
34	27	1	3	37	33	1	4	24	24	4	7	9	17	2	4	8.
—	4	4	3	10	8	3	2	8	6	3	3	16	14	7	5	10.
1	—	—	—	3	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10a.
18	20	3	2	60	62	15	16	29	34	14	20	29	27	14	14	11.
9	3	—	1	13	25	—	6	7	6	4	—	9	7	4	3	12.
2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	13.
2	1	—	—	1	2	—	—	2	3	2	—	1	2	—	1	14.
27	24	6	3	39	39	16	9	33	33	17	11	32	38	10	13	15.
8	10	1	3	10	13	2	3	9	23	3	14	8	7	5	1	16.
11	9	3	3	13	18	3	5	9	12	5	5	5	5	—	1	17.
30	8	7	2	41	21	16	6	23	15	11	9	12	9	4	5	18.
12	15	1	—	9	8	—	1	6	6	4	5	5	3	2	2	19.
15	13	1	3	23	16	4	5	22	11	12	4	10	6	1	1	20.
2	—	—	—	12	7	3	—	8	5	6	5	2	—	1	—	21.
8	3	5	3	5	9	—	—	8	5	4	4	3	1	4	2	22.
7	4	12	11	100	76	17	3	6	6	4	5	5	1	4	2	23.
71	61	1	—	4	2	2	1	92	77	42	29	29	26	12	10	24.
5	—	—	—	1	1	—	—	9	1	6	—	1	—	—	—	25.
16	5	6	2	29	6	—	—	19	2	11	—	13	10	4	3	26.
118	84	9	3	205	183	15	22	86	69	21	15	289	256	21	11	27.
24	19	2	2	47	38	6	2	32	29	12	10	50	44	5	8	28.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

Culm				Stadtkreis Culm				Landkreis Graubenz				Landkreis Schwesig				Landkreis Zülchow				Zusammen- setzung der Bevölkerung in Spalte 1.
überhaupt		buben in Städten		überhaupt		buben in Städten		überhaupt		buben in Städten		überhaupt		buben in Städten		überhaupt		buben in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
23 611	24 461	5 591	5 435	17 792	14 986	22 309	21 820	2 199	2 414	39 970	43 012	5 823	6 221	14 246	15 071	1 504	1 547	a.		
1 091	1 091	178	202	650	645	1 030	1 019	110	102	1 853	1 821	221	267	709	620	55	45	b.		
758	628	182	144	479	387	580	519	78	53	983	915	153	165	370	334	33	18	c.		
44	39	4	5	37	20	51	36	7	1	84	79	4	15	38	32	5	1	1.		
9	8	4	4	1	1	4	3	—	—	19	19	5	2	3	5	—	—	2.		
—	7	—	—	3	13	—	—	—	—	17	17	—	2	6	—	—	—	3.		
47	72	11	28	6	20	31	44	4	6	91	107	18	21	28	30	4	5	4.		
10	2	—	—	7	8	3	4	1	1	37	28	6	7	53	41	—	—	5.		
5	3	2	1	4	4	5	2	4	9	7	—	—	1	3	3	—	—	6.		
59	41	10	6	6	—	19	16	1	—	31	21	4	4	24	27	—	—	7.		
21	25	5	1	12	8	19	14	3	—	43	33	5	5	7	10	2	1	8.		
3	4	1	1	11	13	1	2	1	—	7	6	2	1	8	1	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
58	46	14	11	107	72	48	50	11	11	49	52	11	21	21	14	8	3	11.		
13	12	2	1	2	1	13	5	3	3	23	25	1	4	3	—	—	—	12.		
3	2	—	—	2	1	3	1	—	—	7	2	1	1	1	—	—	—	13.		
3	2	—	—	8	3	6	1	3	1	8	6	1	—	1	1	—	—	14.		
56	28	27	13	43	32	27	23	11	4	47	58	12	12	17	10	3	2	15.		
14	11	6	7	10	15	10	5	—	2	17	21	7	6	6	6	1	—	16.		
9	8	3	2	9	10	9	10	9	—	5	12	—	1	7	6	—	—	17.		
15	14	8	7	15	13	12	15	—	5	25	16	9	5	8	7	—	—	18.		
3	3	—	—	11	9	3	2	1	—	12	8	2	2	3	2	1	—	19.		
35	31	24	10	28	26	25	30	5	3	49	45	11	4	18	19	5	2	20.		
14	6	7	2	3	1	11	4	1	1	14	18	4	7	3	7	—	—			
2	1	1	—	7	4	5	4	1	1	5	3	2	1	—	—	—	—			
16	8	18	6	8	3	4	4	—	—	9	8	1	2	1	2	—	—			
9	9	—	—	6	4	5	1	—	—	6	4	2	4	2	—	—	—			
66	55	17	19	57	69	51	38	5	2	89	82	16	18	19	20	—	—			
5	1	1	—	1	1	6	3	—	—	11	—	3	—	2	1	1	—			
2	—	—	—	15	4	21	6	1	1	31	11	—	4	3	11	4	1			
24	193	11	9	51	41	185	170	9	6	239	222	22	15	83	76	—	—			
58	23	5	2	30	15	51	32	8	5	64	44	5	6	18	20	—	—			



Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Marlenwerder:														
	Rantz					Schlagau					Hietom				
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		
	m.	f.	m.	m.	f.	m.	f.	m.	m.	f.	m.	f.	m.	m.	f.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901	28 243	29 816	5 353	5 347	32 273	33 895	6 500	6 863	32 101	33 711	7 065	7 833			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 268	1 140	166	142	1 580	1 257	219	207	1 474	1 257	287	288			
c) Gestorbene im Jahre 1901	779	724	141	121	792	741	170	146	789	688	177	162			
1. Angegebene Lebensschwäche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2. Atrophie der Kinder (Magerung)	39	30	6	2	34	27	5	3	24	22	4	7			
3. Am Kindele gefahren	—	5	1	1	4	6	—	—	1	7	1	3			
4. Alterschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5. Pocken	63	79	12	14	92	106	25	18	87	83	28	28			
6. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7. Malaria und Malaria	63	61	—	3	89	72	22	16	107	107	23	33			
8. Diphtherie und Scharlach	75	80	2	4	5	9	1	2	5	3	2	—			
9. Keuchhusten	49	50	—	—	68	54	1	3	47	41	3	3			
10. Enzephalus	9	4	1	2	18	24	3	4	44	31	4	2			
10a. Typhus	1	2	—	—	8	6	1	—	1	6	—	3			
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Einheimischer Brechdurchfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13. Typhus der Kinder	18	30	7	5	10	10	4	4	10	20	4	4			
14. Akuter Gelenkrheumatismus	8	12	2	4	7	1	—	2	7	5	2	3			
15. Scharlach und englische Krankheit	1	2	—	—	3	2	—	—	5	2	1	—			
16. Tuberkulose	2	3	—	—	3	2	1	—	5	6	2	—			
17. Arthritis	37	18	12	3	50	32	12	9	50	32	19	10			
18. Wasserhust	10	8	4	3	16	15	2	6	18	10	9	3			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	11	14	5	9	9	9	—	—	12	7	—	—			
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	24	17	13	11	36	21	1	7	18	12	6	4			
21. Eingen und Brustleiden	9	7	8	3	3	2	—	—	12	7	3	1			
22. Andere Lungenentzündungen	24	27	2	4	44	32	17	10	37	23	8	5			
23. Peritonitis	8	6	4	1	5	8	—	3	10	7	2	—			
24. Gehirnkrankheiten	1	5	—	—	8	5	2	2	1	4	1	—			
25. Nervenkrankheiten	11	2	3	2	8	5	—	2	10	3	3	—			
26. Krämpfe	6	2	2	1	9	4	—	—	10	2	5	—			
27. Selbstmord	43	25	18	11	126	119	37	28	115	88	19	25			
28. Herz und Schlagfluß	—	—	1	—	1	—	—	—	7	1	—	—			
29. Vergiftungen	13	7	—	1	23	10	—	2	2	—	2	—			
30. Andere, nicht angegebene und unkl. F. u. L.	245	202	38	34	109	116	14	17	136	113	21	15			
Anßerdem Lebendgeborene	48	26	5	2	50	35	4	6	61	38	10	7			

(Nach: Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:														
	Angermünde					Dobbertin					Niederbarnim				
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		
	m.	f.	m.	m.	f.	m.	f.	m.	m.	f.	m.	f.	m.	m.	f.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901	32 058	32 563	13 121	13 124	45 176	47 047	22 836	24 287	147 734	145 545	10 792	10 632			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 064	1 040	429	437	1 465	1 449	698	694	5 325	5 159	302	311			
c) Gestorbene im Jahre 1901	760	660	331	281	1 158	976	621	527	3 762	3 261	275	231			
1. Angegebene Lebensschwäche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2. Atrophie der Kinder (Magerung)	47	31	17	19	58	50	21	22	233	218	16	18			
3. Am Kindele gefahren	15	18	6	6	38	31	17	12	79	58	1	1			
4. Alterschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5. Pocken	76	90	29	31	97	120	50	52	145	229	13	18			
6. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7. Malaria und Malaria	3	9	1	3	5	3	1	2	22	22	2	1			
8. Diphtherie und Scharlach	15	10	—	—	16	7	9	4	16	23	2	—			
9. Keuchhusten	6	12	1	1	6	5	1	2	35	33	1	4			
10. Typhus	5	11	3	3	4	5	3	4	8	9	2	—			
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Einheimischer Brechdurchfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13. Typhus der Kinder	47	43	23	24	93	104	52	61	318	285	13	8			
14. Akuter Gelenkrheumatismus	12	7	5	4	30	23	12	11	445	381	33	38			
15. Scharlach und englische Krankheit	—	—	—	—	1	3	1	2	7	2	2	—			
16. Tuberkulose	66	43	31	21	98	63	67	43	358	299	36	20			
17. Arthritis	23	25	11	11	32	45	21	26	100	121	9	12			
18. Wasserhust	3	12	1	9	17	15	10	6	25	18	3	—			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	44	33	17	14	75	58	31	32	136	104	14	8			
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	21	22	8	12	39	31	23	15	162	184	25	24			
21. Eingen und Brustleiden	54	57	22	17	87	75	51	19	347	264	20	11			
22. Andere Lungenentzündungen	15	10	8	7	40	38	19	14	64	53	11	9			
23. Peritonitis	14	14	7	7	18	26	14	16	173	166	7	4			
24. Gehirnkrankheiten	19	11	12	2	12	19	10	16	153	120	7	—			
25. Nervenkrankheiten	12	7	5	4	13	11	10	8	55	48	2	3			
26. Krämpfe	152	117	70	61	162	163	67	51	216	187	8	—			
27. Selbstmord	9	3	3	1	26	9	—	—	103	21	10	—			
28. Herz und Schlagfluß	5	5	1	1	—	—	—	—	4	1	—	—			
29. Vergiftungen	20	1	9	—	36	7	17	4	95	14	—	—			
30. Andere, nicht angegebene und unkl. F. u. L.	70	56	31	17	127	103	79	51	389	318	31	18			
Lebendgeborene	38	26	12	10	66	32	23	13	161	138	14	10			



**Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.**

Nach: Kreise des Reg.-Bez. Marienwerder:										Stadtfreis Berlin überhaupt		Kreise des Regierungsbezirk Potsdam:										Bilddarstellung der Verteilung in Spalte 1.
Deutsch Krone					H. H. Marienwerder überhaupt					m.	m.	Prenslau					Rempin					
überhaupt		baben in Städten			überhaupt		überhaupt					überhaupt		baben in Städten								
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.			m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
31 197	33 109	9 904	9 983	414 353	454 602	903 744	986 438	29 910	29 481	14 357	14 505	23 267	23 938	7 205	7 615	a.						
1 124	1 061	303	290	19 662	18 595	26 093	24 334	1 036	1 017	504	478	844	809	255	267	b.						
549	566	176	176	11 629	10 475	17 925	16 161	704	660	355	321	544	454	185	161	c.						
27	20	7	8	813	666	1 274	1 036	41	38	22	18	49	40	18	13	1.						
15	2	2	2	133	142	185	173	19	13	10	5	8	5	1	1	2.						
68	112	28	37	891	1 151	378	959	53	81	25	34	62	74	24	25	4.						
19	13	6	4	638	613	254	237	4	4	2	3	2	3	—	—	5.						
10	6	—	—	1 116	225	227	220	2	1	2	1	3	—	—	—	6.						
12	16	2	2	592	518	257	273	15	19	6	3	11	3	3	2	7.						
3	6	1	1	343	320	177	255	9	14	5	6	8	3	1	3	8.						
2	4	1	1	102	97	63	51	5	3	2	1	—	2	2	1	9.						
—	—	—	—	20	17	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.						
19	16	12	9	617	550	959	777	108	102	58	54	47	28	13	8	11.						
7	14	1	1	194	216	1 966	1 455	24	10	13	4	14	11	5	7	12.						
2	1	—	—	35	20	71	56	1	2	1	2	—	—	—	—	13.						
3	1	—	—	64	44	189	165	7	5	3	3	2	2	—	—	14.						
46	37	16	13	674	535	2 716	1 907	56	42	41	23	33	32	12	9	15.						
20	12	7	8	192	208	912	1 249	19	24	11	15	17	15	7	5	16.						
8	10	4	4	142	173	50	65	9	11	5	4	3	10	—	—	17.						
24	22	9	6	334	232	542	559	81	70	44	37	61	29	20	10	18.						
6	15	3	6	122	103	822	782	20	20	7	8	19	16	6	5	19.						
36	28	6	8	327	423	1 334	1 262	44	45	23	23	36	27	10	10	20.						
7	7	4	3	181	131	913	294	16	8	7	6	10	3	1	1	21.						
2	6	—	—	79	73	1 101	1 111	8	6	4	2	7	4	4	2	22.						
7	2	2	—	137	89	551	480	16	12	8	8	6	7	4	6	23.						
8	—	1	—	109	54	567	392	10	5	4	3	9	9	3	5	24.						
119	97	42	39	1 214	1 026	532	399	52	63	16	26	67	62	27	25	25.						
3	—	1	—	88	15	419	135	1	4	1	1	4	2	2	1	26.						
—	—	—	—	17	6	13	15	2	—	1	—	—	—	—	—	27.						
16	9	3	4	311	113	324	136	20	5	4	4	20	3	3	—	28.						
71	85	18	16	2 778	2 488	1 664	1 522	62	46	30	23	49	41	18	16	29.						
46	32	13	10	730	520	994	822	43	30	20	10	31	14	6	4	30.						

**Nach: Kreise des Regierungsbezirk Potsdam:**

Stadtfreis Charlottenburg		Stadtfreis Schöneberg		Stadtfreis Hildorf		Zellow				Beeskow-Storkow				Bilddarstellung der Verteilung in Spalte 1.
überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
85 945	103 530	45 049	51 087	41 667	45 913	129 264	139 211	17 327	17 898	21 744	22 864	3 893	4 053	a.
2 446	2 263	1 424	1 331	1 836	1 747	4 432	4 272	656	639	763	673	102	91	b.
1 330	1 310	634	573	972	829	2 912	2 494	441	380	493	435	79	64	c.
93	89	57	34	85	55	178	183	25	31	34	23	11	3	1.
82	33	12	12	21	17	80	70	13	10	6	10	1	2	2.
—	13	—	—	—	5	—	28	—	7	—	6	—	1	3.
31	68	18	33	18	22	111	198	20	37	66	82	11	16	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
10	15	6	3	7	8	36	31	3	2	3	9	—	—	6.
6	8	7	6	6	6	15	17	3	1	1	1	—	—	7.
14	9	3	6	11	6	42	56	9	14	8	7	—	3	8.
17	21	3	11	6	12	39	38	4	9	10	7	2	—	9.
3	5	2	1	1	1	13	7	5	—	2	5	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	12.
47	77	53	31	91	83	264	227	57	55	33	20	3	—	13.
111	101	65	51	170	131	177	135	9	20	13	9	4	—	14.
2	2	2	2	—	1	5	3	1	—	1	—	—	—	15.
23	13	12	6	5	6	13	13	—	17	1	2	—	—	16.
155	121	57	52	106	77	247	296	33	17	46	40	8	2	17.
57	94	26	33	20	8	76	100	4	8	14	15	2	1	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.
70	70	33	30	27	28	185	150	28	21	47	36	9	7	20.
52	80	28	31	17	15	81	106	91	19	7	13	1	—	21.
124	95	56	55	86	98	221	197	54	25	30	22	1	1	22.
25	16	7	15	28	22	53	33	5	4	19	9	5	2	23.
99	89	45	43	31	35	129	107	14	16	4	5	3	1	24.
58	38	27	16	46	43	118	71	11	10	4	5	1	1	25.
34	37	17	9	15	12	61	40	8	5	5	3	1	—	26.
51	45	38	28	73	58	250	192	52	42	63	33	4	—	27.
32	19	6	6	17	1	132	28	11	1	3	1	—	—	28.
6	—	1	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	29.
33	11	7	3	—	8	80	21	15	3	12	6	—	—	30.
145	137	45	48	48	45	250	233	29	27	54	56	12	—	31.
63	69	48	31	52	59	157	119	26	16	26	25	3	—	32.



(Nach: Tab. 12.)

Nach: Kreise des Regierungsbezirks Potsdam:

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Jahres- und Lebensalter

Jahres- und Lebensalter

Stadtfreis  
Potsdam

1	Jahres- und Lebensalter				Jahres- und Lebensalter				Stadtfreis Potsdam	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		10	11
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	35 864	35 373	17 350	18 641	39 692	41 045	10 428	10 994	30 517	29 290
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	999	922	523	464	1 220	1 191	307	313	633	576
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	725	535	387	324	834	780	258	229	568	548
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	57	44	23	17	47	43	6	12	16	20
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	14	11	9	7	15	20	3	5	30	25
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	8	—	—	—	14	—	3	—	4
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	79	104	30	47	93	131	25	30	32	57
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	3	4	1	—	3	5	1	—	2	1
7. Malaria und Malaria . . . . .	2	2	1	1	16	12	11	6	7	14
8. Diphtherie und Scharlach . . . . .	16	13	5	2	24	26	12	11	7	6
9. Keuchhusten . . . . .	5	4	3	—	8	2	1	—	1	1
10. Typhus . . . . .	—	2	—	1	2	1	—	—	5	1
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	24	15	16	10	34	24	13	8	18	28
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	25	23	24	14	18	17	10	10	31	22
14. Akuter Gelenkbrand . . . . .	3	1	1	—	5	2	2	—	1	1
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	62	52	39	37	58	55	18	10	77	65
16. Tuberkulose . . . . .	22	25	13	13	31	25	8	6	24	37
17. Krebs . . . . .	4	10	1	5	8	11	3	4	4	4
18. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	74	49	37	21	80	68	32	14	41	36
19. Luftbohnenruhr und Lungensarkom . . . . .	22	27	12	21	19	28	6	8	31	24
20. Lungen- und Brustfisteln . . . . .	66	33	29	20	70	56	18	19	44	40
21. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	29	13	15	7	14	9	5	6	8	7
22. Verfaulheiten . . . . .	21	16	15	11	24	14	6	5	51	42
23. Gehirnkrankheiten . . . . .	10	10	8	5	12	7	3	1	14	17
24. Nervenkrankheiten . . . . .	12	8	10	5	17	3	6	1	19	12
25. Krämpfe . . . . .	73	57	40	33	88	81	20	19	21	20
26. Selbstmord . . . . .	15	1	9	1	24	5	5	1	14	6
27. Wund und Todtschlag . . . . .	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—
28. Verwundungen . . . . .	20	8	10	6	19	4	10	1	10	5
29. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L. . . . .	63	55	33	28	101	114	41	48	57	54
30. Außer dem Todtgeborene . . . . .	58	29	25	15	63	43	13	5	20	18

(Nach: Tab. 13.)

Nach: Kreise des Regierungsbezirks Potsdam:

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Städtisch

Landlich

H. B. Potsdam  
überhaupt

1	Städtisch				Landlich				H. B. Potsdam überhaupt	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		10	11
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	33 658	33 728	10 609	11 006	38 183	38 658	18 835	19 085	951 121	979 687
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	982	927	513	285	1 136	1 140	599	602	30 864	29 462
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	658	656	237	238	805	780	441	388	20 571	18 318
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	79	49	33	18	65	41	38	22	1 394	1 177
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	5	7	3	2	6	6	4	4	474	408
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	6	—	—	—	7	—	5	—	173
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	82	138	27	46	93	128	33	40	1 315	1 949
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	2	5	1	1	7	9	2	2	152	170
7. Malaria und Malaria . . . . .	6	4	1	2	7	20	3	7	139	162
8. Diphtherie und Scharlach . . . . .	29	13	13	6	9	8	7	3	291	269
9. Keuchhusten . . . . .	7	6	1	—	8	10	—	2	196	224
10. Typhus . . . . .	4	2	—	—	2	5	2	2	67	78
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	9	7
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	36	37	18	19	51	43	43	33	1 563	1 438
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	19	11	5	2	29	26	24	21	1 354	1 094
14. Akuter Gelenkbrand . . . . .	1	2	—	1	2	1	—	2	44	29
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	46	46	16	18	52	57	36	30	1 286	1 011
16. Tuberkulose . . . . .	30	28	12	12	26	41	14	22	620	769
17. Krebs . . . . .	10	18	3	9	9	19	4	4	152	207
18. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	67	47	25	16	41	54	21	32	1 289	1 040
19. Luftbohnenruhr und Lungensarkom . . . . .	14	20	5	6	40	38	29	27	781	764
20. Lungen- und Brustfisteln . . . . .	75	17	26	16	56	55	26	34	1 680	1 462
21. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	12	10	4	6	10	8	7	2	447	322
22. Verfaulheiten . . . . .	8	14	4	6	14	21	10	18	735	705
23. Gehirnkrankheiten . . . . .	6	3	4	2	17	9	6	6	613	451
24. Nervenkrankheiten . . . . .	4	14	2	7	11	6	8	5	318	258
25. Krämpfe . . . . .	53	37	15	7	122	85	48	27	1 971	1 542
26. Selbstmord . . . . .	12	3	4	1	25	7	15	4	500	328
27. Wund und Todtschlag . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	32	8
28. Verwundungen . . . . .	18	8	4	4	21	4	9	1	525	124
29. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L. . . . .	50	52	14	19	73	69	42	33	1 996	1 730
30. Außer dem Todtgeborene . . . . .	38	20	10	3	44	33	25	14	1 147	848



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Notiz: Kreise des Regierungsbezirktes Potsdam:

Stadtfreis Spanbau		Nörschelland					Stadtfreis Strandburg a./S.		Weßhavelland				Ruppin				Wahlbezirk bei der Regierung in Spalte I.
		überhaupt		davon in Städten					überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
34 028	31 048	37 445	35 689	8 236	8 252	26 033	23 282	32 353	31 343	15 067	14 387	38 534	39 252	15 796	15 768	a.	
1 002	1 046	1 346	1 175	261	249	823	742	967	908	461	435	1 132	1 075	451	440	b.	
637	578	875	741	220	189	552	478	692	606	338	290	866	904	465	420	c.	
49	36	65	51	17	4	33	30	50	40	15	18	60	56	24	21	1.	
8	6	29	25	5	7	21	10	15	14	4	4	21	17	12	9	2.	
8	8	—	3	—	—	—	5	—	6	—	2	—	4	—	2	3.	
12	25	58	91	12	24	31	49	62	83	25	33	96	146	26	56	4.	
6	14	6	4	—	—	8	—	18	17	8	5	8	7	4	4	5.	
2	—	11	16	1	3	—	—	2	2	—	—	8	13	1	4	6.	
6	13	10	16	1	7	8	2	6	7	3	3	8	7	6	4	7.	
7	9	15	8	4	4	4	5	6	7	1	2	6	8	3	4	8.	
2	1	—	3	—	—	—	—	3	9	2	5	4	8	4	4	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	
2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11.	
47	49	73	76	18	15	55	53	36	28	27	12	88	85	53	44	12.	
71	59	37	31	9	10	27	11	13	19	9	14	23	16	9	4	13.	
1	1	4	2	—	2	2	—	2	2	2	—	5	1	2	—	14.	
3	1	1	1	1	1	—	—	5	5	3	—	5	5	—	—	15.	
56	43	51	52	9	15	64	49	51	58	38	26	72	83	44	48	16.	
15	24	18	21	6	6	11	16	28	20	9	10	29	37	15	19	17.	
6	2	9	13	4	7	2	1	9	13	6	5	5	17	2	2	18.	
31	21	56	36	19	12	29	27	37	25	20	12	74	69	34	38	19.	
37	27	40	37	10	7	12	19	43	24	21	13	32	23	19	12	20.	
47	47	37	37	24	24	36	48	37	24	37	43	36	83	40	39	21.	
6	5	22	13	6	7	9	16	10	5	3	3	26	12	11	7	22.	
23	26	15	13	4	5	21	25	10	16	5	8	30	20	13	9	23.	
27	13	10	4	1	1	16	8	14	13	10	9	28	25	18	13	24.	
12	12	6	9	—	2	7	8	12	4	8	3	17	1	11	1	25.	
54	33	149	94	32	19	97	82	113	84	61	45	86	81	42	38	26.	
15	8	19	3	5	—	13	2	13	1	6	—	17	3	8	—	27.	
—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	28.	
8	3	35	10	14	1	10	3	26	2	8	—	27	6	12	2	29.	
86	89	66	50	18	16	56	36	48	58	21	29	97	70	52	29	30.	
45	30	53	35	9	3	29	23	55	34	30	13	52	40	19	18		

Kreise des Regierungsbezirktes Frankfurt:

Königsberg i./Rhein.				Solbin				Krimmshalde				Freiberg i./Rhein.				Wahlbezirk bei der Regierung in Spalte I.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
47 114	48 190	20 985	20 679	22 902	24 217	8 467	9 391	20 600	21 752	6 949	7 587	26 332	28 774	7 989	8 656	a.
1 471	1 404	584	559	785	761	308	325	696	698	290	270	944	847	292	226	b.
981	924	428	393	501	500	238	229	464	401	196	178	644	590	209	190	c.
59	51	26	26	26	17	15	7	28	17	4	4	14	20	3	2	1.
14	23	7	10	10	5	3	2	8	6	4	6	16	9	5	2	2.
6	6	2	2	—	5	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	3.
102	139	38	58	69	90	27	31	58	84	20	40	65	93	21	28	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	3	1	2	—	2	—	—	16	17	1	5	12	15	—	1	6.
7	5	7	4	3	1	1	1	17	11	2	2	6	—	—	—	7.
11	16	1	6	3	5	2	3	24	19	8	5	11	9	4	2	8.
9	5	2	2	10	11	2	—	5	5	1	1	7	6	1	—	9.
1	2	—	1	—	4	—	4	5	5	2	4	1	3	1	1	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
62	37	34	20	41	31	33	23	21	18	10	12	16	9	14	6	12.
32	23	14	11	14	13	8	4	13	15	7	10	4	7	3	8	13.
2	2	—	—	—	—	—	—	5	1	2	—	3	1	1	—	14.
1	4	1	2	6	5	—	2	2	1	2	—	3	5	—	—	15.
75	68	41	35	35	35	19	12	23	25	11	12	43	43	11	1	16.
38	35	22	18	15	12	7	7	8	5	11	4	30	17	11	—	17.
8	10	3	4	5	4	2	2	3	3	1	5	4	7	8	1	18.
72	68	30	20	20	32	12	16	16	15	7	7	47	42	12	—	19.
31	41	11	18	20	8	13	18	13	13	11	7	8	17	—	—	20.
35	77	36	36	20	27	8	13	25	19	15	8	47	47	17	—	21.
25	25	11	11	9	14	4	12	4	12	4	3	12	10	7	—	22.
24	22	15	11	12	6	9	5	6	3	4	—	12	15	7	—	23.
23	16	13	10	9	7	5	4	5	2	1	1	12	8	3	—	24.
14	10	8	2	7	4	4	3	5	1	2	1	7	3	3	—	25.
166	145	54	54	89	93	38	40	91	74	49	38	181	125	5	—	26.
6	7	2	1	8	1	—	—	9	1	3	—	1	1	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
26	4	14	1	11	4	4	3	1	7	1	—	11	4	—	—	29.
84	77	34	32	60	52	26	15	49	30	12	7	63	56	—	—	30.
61	29	30	15	38	19	17	5	26	13	7	4	51	30	—	—	31.



(Nach: Tab. 12.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:									
Lebende, Lebengeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Stadtkreis Landsberg a./D.		Landkreis (nur Land)		Kreis				Stadtkreis Frankfurt a./D.	
1		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	16 153	17 479	28 361	30 253	44 811	46 690	14 563	14 955	31 088	30 816	
b) Lebengeborene im Jahre 1901 . . . . .	572	529	984	912	15 081	13 899	439	427	924	870	
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	405	349	641	552	1 149	956	383	304	750	768	
und zwar mit Todesursache:											
1. Angeborene Eekenschwäche . . . . .	6	6	24	16	83	46	34	15	28	43	
2. Atrophie der Kinder (Magersucht) . . . . .	—	1	5	5	32	37	7	6	48	40	
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	2	—	4	—	12	—	1	—	8	
4. Altersschwäche (bei über 40 Jahre alten Personen) . . . . .	20	44	61	106	121	124	24	38	26	63	
5. Pöden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach . . . . .	—	—	—	3	11	13	2	3	8	7	
7. Keimen und Wüthen . . . . .	12	—	3	2	2	2	—	—	5	4	
8. Diphtherie und Krup . . . . .	—	11	5	8	18	18	2	5	8	6	
9. Keuchhusten . . . . .	3	3	10	9	16	16	1	8	4	8	
10. Tophus . . . . .	3	1	5	6	2	6	2	2	7	7	
11. Medusphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	
13. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	39	36	15	11	62	74	30	26	81	73	
14. Ruhr der Kinder . . . . .	18	18	4	8	50	28	21	14	39	40	
15. Akuter Gelenkheumatismus . . . . .	—	1	4	3	3	—	1	—	1	—	
16. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. Tuberkulose . . . . .	43	22	41	37	79	56	36	21	85	76	
18. Krebs . . . . .	5	12	22	23	29	35	10	14	19	32	
19. Bakterienruhr . . . . .	2	5	4	10	14	18	7	3	2	5	
20. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	23	19	38	25	109	73	38	24	38	42	
21. Lungentuberculose und Lungenentzündung . . . . .	16	12	17	11	31	21	14	6	29	37	
22. Entzündung und Bruchfistelnbildung . . . . .	38	38	27	38	74	60	27	23	47	42	
23. Akuter Eungenfieber . . . . .	9	16	36	36	22	10	10	7	37	30	
24. Herzkrankheiten . . . . .	14	9	9	6	27	28	16	15	40	37	
25. Gefäßerkrankungen . . . . .	4	8	8	1	25	16	13	8	27	30	
26. Nierenkrankheiten . . . . .	10	5	5	2	24	5	3	3	19	13	
27. Krämpfe . . . . .	75	65	195	143	159	142	89	33	61	62	
28. Selbstmord . . . . .	6	—	14	7	—	—	8	—	22	—	
29. Wund und Todtschlag . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	
30. Vergiftungen . . . . .	13	4	11	3	32	6	15	2	26	8	
31. Andere, nicht angegebene und unbet. U. d. L. . . . .	43	28	85	77	83	88	32	21	69	70	
Außer dem Todtgeborene . . . . .		22	11	45	29	62	44	20	16	38	29

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.			Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Frankfurt:									
			Stadtkreis Guben		Landkreis Guben				Guben			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	15 174	17 976	21 186	22 050	3 208	2 536	16 592	17 165	4 686	4 704		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	328	331	473	490	109	86	493	543	117	121		
c) Gestorbene im Jahre 1901	330	331	466	396	74	63	357	323	112	110		
und zwar war die Todesursache:												
1. Angegebene Lebensursache	16	18	42	35	7	8	33	16	3	3		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	3	2	6	4	1	2	7	3	1	1		
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	23	36	64	69	5	4	55	72	17	21		
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach	3	—	—	1	—	—	4	2	—	—		
7. Malaria und Mädeln	—	1	8	2	2	1	1	1	—	—		
8. Diphtherie und Krupp	3	5	10	8	1	—	4	6	—	1		
9. Keuchhusten	6	4	10	5	—	—	8	5	2	—		
10. Typhus	6	1	5	2	2	1	2	—	—	—		
11. Medtrypus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13. Einheimischer Brechdurchfall	19	21	21	22	9	9	4	9	3	6		
14. Lärche der Kinder	28	26	18	10	7	2	7	4	1	3		
15. Unter Gelenkentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16. Ausländische und englische Krupp	3	—	5	3	—	—	1	1	—	—		
17. Cholera	47	56	63	28	17	8	47	35	16	14		
18. Typhus	13	19	8	12	1	4	6	9	2	4		
19. Typhus	14	21	35	30	1	8	38	32	9	9		
20. Typhus (Schlagfluss)	13	12	15	10	—	—	11	22	5	6		
21. Typhus (Schlagfluss)	28	23	24	25	4	5	19	15	6	8		
22. Typhus (Schlagfluss)	3	3	8	7	—	—	11	7	6	2		
23. Typhus (Schlagfluss)	14	23	9	5	1	1	7	7	4	4		
24. Typhus (Schlagfluss)	6	6	4	5	2	1	7	6	—	—		
25. Typhus (Schlagfluss)	15	15	37	40	2	5	34	29	6	8		
26. Typhus (Schlagfluss)	10	—	6	—	—	—	—	—	—	—		
27. Typhus (Schlagfluss)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Typhus (Schlagfluss)	6	1	17	3	3	—	13	2	5	1		
29. Typhus (Schlagfluss)	41	27	38	36	9	6	31	28	15	11		
30. Typhus (Schlagfluss)	22	17	20	23	—	2	24	16	6	—		



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Mod: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:

Weßlerring				Dillring				Zülligau-Schlebus				Kroffen				Vertheilung der Bevölkerung in 1000 m.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21 631	22 477	5 900	6 025	23 579	24 375	7 371	7 347	23 300	25 480	8 463	9 092	27 535	31 948	9 687	10 860	a.
768	735	208	197	737	761	217	251	733	654	238	211	942	906	287	277	b.
536	472	162	125	527	459	191	149	513	515	195	190	586	575	307	202	c.
36	33	11	8	31	24	9	9	31	36	16	21	36	36	13	11	1.
—	11	—	2	—	5	—	1	4	10	3	4	11	10	10	7	2.
—	10	—	—	—	5	—	2	—	5	—	1	—	8	—	3	3.
57	72	15	20	65	77	26	27	71	114	28	40	71	137	20	40	4.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5.
—	2	—	—	—	6	—	—	4	5	1	3	1	—	—	—	6.
4	2	3	2	—	6	—	—	6	10	3	1	5	7	1	5	7.
7	2	1	—	13	12	2	1	6	10	3	—	7	4	2	2	8.
10	11	4	3	5	7	1	2	14	11	6	2	7	16	1	2	9.
2	6	1	—	2	3	—	2	6	1	4	—	4	3	1	2	10.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
10	13	5	4	8	9	2	3	7	3	—	2	9	15	5	12	12.
8	5	2	—	2	2	1	1	4	4	—	—	11	7	6	4	13.
2	—	—	—	1	2	—	2	1	2	3	—	3	1	1	—	14.
89	34	12	10	26	34	7	9	47	31	20	16	41	38	12	7	15.
13	17	3	4	15	16	9	8	17	29	3	15	10	15	2	4	16.
5	6	2	3	4	11	2	1	2	6	—	1	6	10	3	4	17.
67	45	13	11	41	27	16	8	41	36	19	10	71	46	35	20	18.
11	11	5	1	14	12	6	3	9	17	3	6	16	4	5	2	19.
39	22	15	6	22	18	6	3	19	14	5	4	25	26	7	2	20.
15	7	9	2	16	14	2	6	18	15	9	7	40	20	24	12	21.
11	11	4	7	4	17	13	9	4	15	12	5	7	12	15	7	22.
13	9	—	1	2	7	—	3	11	2	8	1	3	5	1	1	23.
4	4	—	1	10	3	8	2	5	5	2	1	9	2	2	1	24.
120	93	34	27	147	114	49	38	96	95	23	27	106	88	22	23	25.
4	1	2	—	5	—	3	—	15	3	7	3	6	1	3	—	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	27.
17	3	5	—	8	6	3	2	13	6	3	3	21	5	8	3	28.
38	44	9	8	55	30	27	12	50	43	18	19	54	51	15	20	29.
37	21	6	5	38	34	11	11	38	15	12	5	42	41	10	14	30.

Mod: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:

Eudau					Ralan					Stadtkreis Kollbus			Landkreis Kollbus					Vertheilung der Bevölkerung in 1000 m.	
überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten							überhaupt		davon in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.					m.	m.	m.	m.		m.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
33 060	34 581	11 302	12 073	41 043	37 886	8 888	8 811	19 086	20 260	25 786	28 639	1 378	1 662	a.					
1 122	1 081	339	347	1 689	1 552	313	308	488	456	881	890	56	48	b.					
761	645	272	252	937	747	160	161	321	299	540	532	29	36	c.					
62	38	22	16	111	102	9	11	20	21	26	30	—	2	1.					
14	21	5	11	4	7	2	2	7	7	2	5	—	—	2.					
—	4	—	—	—	12	—	3	—	—	—	5	—	—	3.					
93	142	23	61	74	108	11	28	8	39	67	108	3	8	4.					
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.					
7	7	1	—	—	6	8	—	—	2	—	—	—	—	6.					
12	12	—	2	—	8	—	—	5	1	5	14	—	—	7.					
37	26	16	12	18	13	4	2	4	9	8	1	—	—	8.					
6	8	2	2	14	8	1	1	2	2	9	5	—	—	9.					
9	5	3	2	5	2	—	—	3	4	1	7	—	—	10.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.					
2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12.					
10	17	4	8	48	47	12	7	28	16	14	10	—	1	13.					
8	3	3	4	23	15	5	4	17	16	15	14	2	—	14.					
3	4	1	3	3	2	2	1	—	2	2	3	—	—	15.					
62	50	19	11	77	61	19	18	2	1	1	1	—	—	16.					
19	13	8	4	14	25	3	7	55	29	60	51	2	2	17.					
86	58	21	14	6	16	3	8	7	1	9	7	1	—	18.					
15	17	9	5	16	11	4	4	26	15	36	20	—	1	19.					
40	27	12	9	66	40	6	7	9	8	16	13	—	—	20.					
38	28	13	13	34	17	2	4	23	18	34	36	4	2	21.					
13	12	6	7	13	13	5	1	12	10	25	16	5	2	22.					
8	4	5	4	14	13	4	1	12	11	9	10	2	1	23.					
12	7	5	—	—	6	—	—	13	11	5	7	—	—	24.					
75	59	35	26	137	88	22	17	4	2	2	5	1	—	25.					
14	3	6	1	14	3	4	1	15	16	76	59	3	10	26.					
—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	14	2	—	1	27.					
21	4	—	—	53	14	4	—	14	8	—	3	—	—	28.					
86	75	26	19	111	73	20	11	25	31	70	77	2	5	29.					
51	35	19	6	54	31	11	6	23	10	34	30	—	2	30.					



Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Frankfurt:													H. B. Frankfurt überhaupt	
		Stadtkreis Frankfurt a./M.		Gerau						Eppenberg						
				überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten				
				m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
a) Lebende am 1. Januar 1901. . . . .	14 874	17 224	39 199	43 329	10 515	12 319	14 355	15 164	5 016	5 917	573 761	606 675				
b) Lebendgeborene im Jahre 1901. . . . .	467	329	1 319	1 251	346	345	520	495	147	137	19 304	18 226				
c) Gestorbene im Jahre 1901. . . . .	301	223	827	829	234	263	310	230	127	74	12 856	11 606				
und zwar war die Todesursache:																
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	17	14	64	60	18	18	24	19	4	4	837	698				
2. Atrophie der Kinder (Hörstörung) . . . . .	7	3	12	15	6	3	3	2	3	2	213	240				
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	125	125				
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	9	23	101	153	15	33	31	40	10	11	1 311	1 933				
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—				
6. Scharlach . . . . .	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	69	73				
7. Wajern und Röteln . . . . .	—	2	10	11	3	4	—	—	—	—	113	104				
8. Diphtherie und Krup . . . . .	2	—	12	13	3	3	5	2	—	2	216	193				
9. Keuchhusten . . . . .	4	2	17	10	1	1	3	3	—	—	180	160				
10. Typhus . . . . .	2	1	3	3	2	—	2	1	2	—	76	73				
11. Miedtrophus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
12. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	3				
13. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	14	15	25	22	8	14	6	4	3	2	560	512				
14. Diarrhöe der Kinder . . . . .	14	10	14	9	5	5	6	7	3	4	349	287				
15. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	1	—	2	2	—	1	—	1	—	1	38	21				
16. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	47				
17. Tuberkulose . . . . .	72	38	100	89	35	27	16	13	4	4	1 176	945				
18. Krebs . . . . .	12	19	11	25	—	9	8	2	2	3	332	416				
19. Blasenkrebs . . . . .	—	—	2	16	28	4	11	7	6	3	1	114	189			
20. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	22	16	81	79	29	30	27	15	9	5	1 012	806				
21. Luftrohrentzündung und Lungenentzündung . . . . .	13	8	21	36	10	5	6	4	4	2	355	353				
22. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	20	11	33	36	4	7	14	17	7	8	776	649				
23. Andere Lungenentzündungen . . . . .	4	2	24	30	3	4	16	23	7	7	419	285				
24. Herzkrankheiten . . . . .	22	20	15	19	6	9	3	2	1	1	316	296				
25. Gehirnkrankheiten . . . . .	9	4	20	9	8	4	3	2	3	1	222	165				
26. Nierenkrankheiten . . . . .	1	2	2	7	1	3	6	2	1	1	167	91				
27. Krämpfe . . . . .	23	17	115	101	43	43	54	39	16	5	2 067	1 705				
28. Selbstmord . . . . .	6	1	23	2	3	—	—	—	—	—	226	46				
29. Wund und Todtschlag . . . . .	—	—	3	1	2	—	1	—	—	—	11	6				
30. Vergiftungen . . . . .	5	1	24	8	4	4	15	4	4	3	352	97				
31. Andere, nicht angegebene und unbel. Z. H. . . . .	21	11	75	61	20	22	30	23	15	10	1 261	1 088				
Außerdem Lebgeborene . . . . .	21	5	83	45	25	19	24	22	10	8	849	548				

(Nach: Tab. 13.) Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Stettin:															
	Randow					Stadtfreis Stettin		Greiffenhagen								
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten	
	m.	f.	m.	f.	m.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	47 366	47 641	8 509	8 712	103 561	107 523	23 676	24 627	5 658	6 264						
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	2 118	2 015	329	311	4 173	3 996	832	791	178	168						
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	1 289	1 122	235	206	2 953	2 605	559	517	151	136						
und zwar war die Todesursache:																
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	78	66	13	14	181	160	39	36	9	8						
2. Atrophie der Kinder (Hörstörung) . . . . .	43	44	15	10	129	95	21	15	9	5						
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	23	7	—	—	—						
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	96	104	19	28	92	169	63	92	14	20						
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6. Scharlach . . . . .	1	1	—	—	9	8	1	1	—	—						
7. Wajern und Röteln . . . . .	6	4	—	—	13	23	1	3	—	2						
8. Diphtherie und Krup . . . . .	16	11	—	1	28	35	4	8	—	1						
9. Keuchhusten . . . . .	18	26	4	3	17	24	17	12	1	1						
10. Tophus . . . . .	18	11	4	3	27	26	3	1	2	—						
11. Miedtrophus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
12. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—						
13. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	212	202	27	38	509	457	62	52	16	14						
14. Diarrhöe der Kinder . . . . .	40	41	—	4	312	235	15	8	—	—						
15. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	1	2	1	—	2	3	6	2	1	2						
16. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	6	6	2	—	17	18	3	8	—	1						
17. Tuberkulose . . . . .	75	66	12	14	275	204	35	40	13	9						
18. Krebs . . . . .	29	40	7	16	73	97	14	17	5	10						
19. Blasenkrebs . . . . .	8	10	3	6	12	13	2	6	—	—						
20. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	78	85	11	14	117	85	31	19	10	9						
21. Luftrohrentzündung und Lungenentzündung . . . . .	27	27	9	10	104	118	24	18	8	4						
22. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	79	68	10	9	187	172	37	26	12	3						
23. Andere Lungenentzündungen . . . . .	20	19	5	2	55	33	11	9	2	4						
24. Herzkrankheiten . . . . .	10	10	—	—	35	35	7	10	3	3						
25. Gehirnkrankheiten . . . . .	30	19	4	3	109	81	3	8	1	3						
26. Nierenkrankheiten . . . . .	11	4	2	2	45	19	9	7	4	3						
27. Krämpfe . . . . .	219	170	43	30	257	220	87	71	20	11						
28. Selbstmord . . . . .	22	3	5	1	67	62	14	3	2	1						
29. Wund und Todtschlag . . . . .	3	5	—	—	5	2	1	—	—	—						
30. Vergiftungen . . . . .	38	6	7	3	48	22	14	3	2	—						
31. Andere, nicht angegebene und unbel. Z. H. . . . .	83	69	21	11	196	165	41	35	12	5						
Außerdem Lebgeborene . . . . .	69	56	9	8	114	94	30	22	5	6						



Alterstufen der Verstorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																																		Zusammenfassung der Ergebnisse in Spalte 1.
Demmin								Anklam								Ulfshorn-Wollin								Rüdernünde										
überhaupt				baben in Stätten				überhaupt				baben in Stätten				überhaupt				baben in Stätten				überhaupt				baben in Stätten						
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
23 946	24 205	9 365	9 817	15 901	16 819	6 853	7 677	25 229	27 025	7 622	9 059	25 927	27 941	9 347	9 421	a.																		
894	880	804	319	589	542	234	240	857	828	238	243	1 081	1 067	312	292	b.																		
557	511	259	258	364	332	192	171	613	644	205	214	708	726	252	231	c.																		
39	34	13	21	18	16	8	11	33	24	7	8	51	41	21	13	1.																		
5	4	3	1	2	2	1	2	17	21	8	9	19	15	7	2	2.																		
49	57	19	28	32	35	5	10	57	85	9	27	59	74	21	19	3.																		
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.																		
6	1	4	1	1	2	3	1	16	35	12	18	12	20	6	9	5.																		
7	8	3	2	7	6	—	—	14	10	6	3	25	24	8	13	6.																		
14	15	2	7	4	—	—	—	3	12	1	5	13	12	—	—	7.																		
5	3	3	1	1	3	1	2	3	3	1	1	3	5	2	1	10.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.																		
60	53	27	34	44	48	23	27	38	24	14	9	48	50	13	17	11.																		
16	9	8	3	23	16	23	15	8	8	6	1	12	7	4	5	12.																		
2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.																		
10	7	5	5	6	4	4	—	5	3	3	2	1	3	—	—	14.																		
40	29	20	13	24	22	19	12	60	67	24	23	39	36	17	14	15.																		
19	24	10	12	9	15	6	10	11	18	3	5	8	21	4	3	16.																		
5	9	3	6	2	4	—	—	1	5	1	1	4	8	3	6	17.																		
26	10	11	11	18	16	5	10	46	51	17	16	44	47	24	27	18.																		
20	23	7	11	25	16	19	9	14	16	11	7	20	14	12	2	19.																		
38	41	25	17	26	21	17	13	34	37	7	15	39	42	14	12	20.																		
7	11	5	8	4	5	2	2	11	8	3	3	15	10	13	8	21.																		
3	14	1	9	5	8	3	4	15	10	11	5	4	4	3	3	22.																		
6	11	1	5	11	4	8	2	13	10	7	8	7	8	5	24.																			
7	6	5	3	6	5	4	4	10	7	4	4	7	4	5	25.																			
90	69	45	38	63	36	3	18	116	105	27	28	74	61	33	25	26.																		
15	—	8	—	1	1	2	1	5	1	—	—	4	—	2	—	27.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.																		
13	2	6	1	2	1	—	1	26	6	5	—	12	5	7	—	29.																		
54	49	26	16	30	41	14	17	50	69	18	16	180	187	23	36	30.																		
35	24	13	8	13	13	4	7	41	20	10	6	43	22	8	6	31.																		

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

Pyritz					Stettin Stadtkreis		Gagzig					Rangsdorf					Rammin					Zusammenfassung der Ergebnisse in Spalte 1.
überhaupt		baben in Stätten					überhaupt		baben in Stätten			überhaupt		baben in Stätten			überhaupt		baben in Stätten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
21 001	21 643	3 884	4 315	13 903	13 578	21 132	21 790	4 042	4 443	26 477	26 319	9 381	9 094	20 607	21 919	2 792	3 130	a.				
790	671	136	125	388	366	707	670	141	137	831	829	297	288	756	729	100	116	b.				
453	404	102	87	280	262	421	420	98	100	537	475	239	176	430	429	77	55	c.				
28	23	3	5	12	8	13	9	3	4	22	14	12	6	30	23	—	1	1.				
6	6	—	—	6	8	9	6	—	9	11	6	5	8	12	—	2	2.					
49	57	8	12	31	34	56	63	16	16	88	101	26	28	60	73	10	8	3.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.				
3	5	—	—	4	3	20	14	3	1	2	3	2	1	19	17	—	—	5.				
6	—	—	—	2	7	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.				
17	22	3	4	4	7	15	9	1	1	25	31	12	15	18	18	2	1	7.				
4	7	1	1	9	8	7	2	3	1	6	6	1	1	11	10	2	1	8.				
5	3	2	1	1	1	5	7	—	—	5	4	3	2	3	4	1	—	10.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.				
40	44	14	15	21	25	24	29	8	14	18	18	16	10	23	19	2	4	11.				
9	5	—	—	3	6	4	1	—	—	4	2	2	1	1	3	—	—	12.				
1	2	—	1	1	1	1	1	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—	13.				
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	2	—	—	—	—	—	14.				
18	23	2	6	22	12	29	31	9	9	51	41	29	8	41	41	13	5	15.				
13	10	3	2	3	10	13	3	3	3	14	15	9	10	7	5	1	—	16.				
3	4	1	1	3	3	4	—	—	—	1	3	5	2	4	9	—	—	17.				
17	16	6	5	11	14	12	19	5	7	40	30	19	14	22	24	5	4	18.				
3	15	3	3	6	8	14	11	1	1	45	37	17	18	35	34	2	2	19.				
17	10	3	2	21	10	22	29	8	8	17	18	3	3	6	9	—	—	20.				
16	7	6	3	12	13	5	7	1	1	22	7	5	2	1	4	5	1	—	21.			
6	4	3	2	11	13	5	6	1	2	9	5	6	2	1	1	—	—	22.				
6	4	3	1	5	5	9	7	5	2	1	5	4	4	2	8	8	5	2	23.			
10	6	3	1	6	6	7	3	2	—	6	7	3	3	6	2	—	—	24.				
78	66	20	14	47	30	68	58	21	17	94	56	36	15	85	60	18	11	25.				
4	—	2	—	5	1	2	—	—	—	6	2	1	2	5	2	1	1	26.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.				
6	3	1	1	11	7	9	4	2	—	12	10	4	8	9	1	2	1	28.				
90	54	16	11	21	22	55	51	8	9	45	49	14	16	23	26	7	5	29.				
26	21	4	4	13	14	24	17	6	5	34	19	16	6	26	16	9	1	30.				



(Nach: Tab. 12.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:											
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Greifenberg				Regenwalde				H.-B. Stettin überhaupt			
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt			
1		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	18 742	18 770	6 375	6 747	22 177	22 839	6 452	6 884	409 135	422 630			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	718	640	247	219	789	775	303	309	15 523	14 749			
c) Gestorbene im Jahre 1901	446	421	190	190	420	366	157	135	10 010	9 234			
und zwar nach die Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	22	11	3	2	16	12	8	4	582	487			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	6	7	1	9	—	3	5	1	289	347			
3. Im kindliche gestorben	—	5	—	—	—	9	—	—	—	—			
4. Altersschwäche (et über 60 Jahre alten Personen)	52	64	14	26	55	77	15	30	839	1 085			
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach	12	14	3	9	6	2	1	—	106	126			
7. Malaria und Mischeln	—	2	—	1	—	—	—	—	59	75			
8. Diphtherie und Krupp	5	4	—	1	11	14	4	—	196	207			
9. Keuchhusten	7	13	—	—	2	2	1	—	137	155			
10. Typhus	3	1	2	—	—	—	—	1	84	74			
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie)	16	16	8	6	33	19	19	13	1 139	1 056			
12. Einheimischer Brechdurchfall	—	—	—	—	2	4	1	3	452	348			
13. Durchfälle der Kinder	1	—	—	—	2	1	—	—	24	20			
14. Akuter Gelenksrheumatismus	—	—	—	—	3	3	—	—	71	66			
15. Strophien und englische Krankheit	3	—	—	—	17	19	9	—	758	661			
16. Tuberkulose	32	33	18	15	17	12	9	9	228	303			
17. Krebs	8	16	4	10	11	9	5	4	68	92			
18. Wasserflucht	5	4	2	2	9	5	4	2	509	468			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	34	24	17	11	20	10	7	4	301	301			
20. Eitrige Entzündung und Eingenalstarr.	5	7	1	2	14	13	8	7	655	588			
21. Lungen- und Brustfellentzündung	45	41	21	19	30	20	9	6	147	142			
22. Andere Lungenkrankheiten	10	4	7	4	6	8	4	2	178	197			
23. Herzkrankheiten	10	13	2	7	7	6	2	4	226	190			
24. Gehirnkrankheiten	5	—	—	—	2	2	—	—	138	83			
25. Nierenkrankheiten	6	5	3	3	2	2	—	—	1 463	1 157			
26. Krämpfe	109	90	49	44	76	65	24	22	132	20			
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3			
28. Morb und Selbstmord	—	—	—	—	11	2	5	—	240	74			
29. Verunglückungen	10	2	7	2	11	2	5	—	953	907			
30. Andere, nicht angegebene und unbest. K.M.	38	40	23	23	57	50	15	16	518	876			
Außerdem Todgeborene													
	15	15	5	6	35	23	13	2					

(Nach: Tab. 12.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:											
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Kolberg-Körlin				Köslin				Subitz			
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
1		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	28 738	29 203	11 268	12 069	33 677	35 071	9 650	10 731	10 344	10 712	2 291	2 643	
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 104	1 080	439	411	851	809	337	331	386	406	89	85	
c) Gestorbene im Jahre 1901	580	516	273	263	542	454	262	218	213	207	82	60	
und zwar nach die Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	36	22	18	8	35	28	12	10	8	8	2	1	
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	3	4	1	1	7	6	3	1	2	2	—	—	
3. Im kindliche gestorben	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Altersschwäche (et über 60 Jahre alten Personen)	57	66	14	27	40	71	6	28	27	40	5	6	
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	1	2	—	1	39	18	28	11	15	19	12	14	
7. Malaria und Mischeln	—	1	—	1	1	—	—	—	6	—	5	4	
8. Diphtherie und Krupp	5	9	3	1	16	4	9	2	5	8	—	—	
9. Keuchhusten	15	18	7	6	4	5	3	2	7	5	5	4	
10. Typhus	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Dysenterie)	1	15	—	13	12	8	10	7	6	3	5	3	
12. Einheimischer Brechdurchfall	25	29	21	13	9	7	5	1	1	1	1	1	
13. Durchfälle der Kinder	29	29	28	27	3	3	2	—	1	1	1	1	
14. Akuter Gelenksrheumatismus	—	—	—	—	1	3	—	—	2	—	—	—	
15. Strophien und englische Krankheit	2	3	—	2	5	3	2	—	2	2	1	1	
16. Tuberkulose	43	37	14	20	38	39	17	16	8	15	3	5	
17. Krebs	13	22	10	16	21	19	9	10	7	8	1	1	
18. Wasserflucht	4	7	3	4	2	—	—	—	5	4	1	1	
19. Apoplexie (Schlagfluß)	34	30	23	15	37	38	19	22	8	8	6	3	
20. Eitrige Entzündung und Eingenalstarr.	26	20	19	16	16	14	11	11	10	6	—	—	
21. Lungen- und Brustfellentzündung	49	30	22	15	45	37	19	13	7	7	4	2	
22. Andere Lungenkrankheiten	10	5	1	3	9	8	5	4	1	2	—	—	
23. Herzkrankheiten	9	16	5	12	9	2	3	6	2	2	2	1	
24. Gehirnkrankheiten	17	15	13	11	14	12	9	6	2	2	2	1	
25. Nierenkrankheiten	11	1	9	1	10	2	7	1	4	—	—	—	
26. Krämpfe	117	106	25	32	96	97	40	38	56	60	18	13	
27. Selbstmord	11	3	7	1	4	—	—	—	—	—	—	—	
28. Morb und Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Verunglückungen	19	4	10	2	13	2	6	2	6	1	2	—	
30. Andere, nicht angegebene und unbest. K.M.	41	42	17	26	57	40	30	20	9	8	4	1	
Außerdem Todgeborene													
	39	30	17	12	22	18	5	15	14	4	1	5	



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Kreise des Regierungsbezirkes Aöstin:																				Silberbestattung der Bestattung im Ggelle L.
Schlierbein				Drumburg				Neufelstettin				Belgard								
überhaupt		baben in Eddern		überhaupt		baben in Eddern		überhaupt		baben in Eddern		überhaupt		baben in Eddern						
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
9 594	10 073	3 211	3 541	17 566	18 365	6 762	7 197	37 417	38 810	9 268	10 051	23 315	23 850	6 299	6 716	a.				
337	308	115	97	601	563	261	243	1 422	1 338	337	343	917	862	217	213	b.				
170	147	67	57	345	300	169	141	787	726	229	195	423	467	125	162	c.				
8	1	1	—	21	5	7	1	27	23	8	8	9	5	1	1	1.				
—	2	—	2	5	5	1	3	5	13	3	3	3	4	—	2	2.				
29	24	4	5	51	84	22	37	110	126	27	37	52	65	11	18	3.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.				
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.				
3	3	2	2	4	7	3	3	16	19	4	4	6	7	1	2	7.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
5	9	5	4	14	8	13	6	12	14	5	6	7	6	4	2	10a.				
4	3	1	2	2	5	3	3	5	6	1	3	1	3	1	—	11.				
1	1	—	—	1	1	1	1	2	5	—	—	1	4	—	—	12.				
11	11	8	5	22	19	11	8	6	39	30	2	10	26	—	—	13.				
3	2	1	1	9	6	4	2	22	24	8	7	14	12	3	13	14.				
2	3	2	1	2	4	2	2	10	11	5	2	4	5	1	3	15.				
9	8	5	7	16	10	10	5	33	27	17	8	18	16	10	6	16.				
10	4	1	1	7	7	7	3	9	7	3	2	7	7	3	3	17.				
4	9	2	5	11	7	5	5	40	29	3	15	24	32	8	12	18.				
2	3	2	1	6	3	3	—	17	9	3	4	9	12	1	2	19.				
3	2	3	2	5	—	—	—	6	11	5	4	7	8	1	2	20.				
4	4	2	2	5	—	1	2	7	13	2	6	12	7	5	6	21.				
5	29	18	8	97	74	47	36	10	4	4	—	4	5	2	3	22.				
47	—	—	—	2	—	—	—	198	140	61	46	141	117	51	40	23.				
—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	5	2	1	1	24.				
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	25.				
4	—	—	—	13	4	6	2	29	10	5	1	7	6	2	2	26.				
14	16	7	6	27	32	11	14	33	40	9	11	39	59	7	18	27.				
16	11	5	3	29	20	19	6	49	37	15	3	34	20	12	7	28.				

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Aöstin:

Schlawe				Rummelsburg				Stadtreis Stolz l. Pomm.				Landkreis (am Ende)				Lauenburg l. Pomm.				Zählung der 19. Jahrh. im Ggelle
überhaupt		baben in Eddern		überhaupt		baben in Eddern		Stolz l. Pomm.		Landkreis		überhaupt		baben in Eddern						
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.					
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
35 413	37 862	8 004	9 042	16 577	17 282	2 571	2 784	12 738	14 592	36 525	38 864	22 326	23 738	5 835	6 574	a.	b.	c.		
1 263	1 198	288	305	656	692	99	82	450	491	1 437	1 321	970	935	254	267					
685	669	181	174	273	269	42	44	329	289	701	667	441	422	158	150					
51	40	17	15	13	11	2	1	25	19	65	44	28	32	4	1	1.	2.	3.	4.	
11	14	4	4	3	8	—	—	7	4	12	14	6	3	4	1	—	—	—	—	
—	18	—	—	—	1	—	—	—	5	—	14	—	11	—	—	—	—	—	—	
128	155	16	42	39	51	5	7	19	36	96	145	52	60	14	19	—	—	—	—	
9	7	—	1	3	3	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	
27	28	7	2	20	29	—	—	—	2	2	42	39	25	24	6	7	—	—	—	
11	5	—	—	3	2	—	—	—	4	1	37	26	20	21	3	5	—	—	—	
5	2	2	—	—	7	—	1	—	2	9	3	1	1	6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7	10	3	7	3	2	2	32	22	28	29	20	21	9	11	13.	14.	15.	16.	
11	7	6	4	2	1	1	1	33	24	7	13	6	9	2	3	17.	18.	19.	20.	
4	3	—	—	1	—	—	—	1	2	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
4	1	—	—	—	—	—	—	2	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	59	5	12	27	16	4	2	49	22	47	46	23	32	11	20	18.	19.	20.	21.	
12	22	4	5	11	7	4	1	5	8	17	18	7	9	2	3	17.	18.	19.	20.	
10	16	4	—	4	8	2	2	2	12	14	7	8	7	1	1	18.	19.	20.	21.	
28	23	10	3	25	12	1	4	17	17	22	10	10	7	5	6	19.	20.	21.	22.	
6	4	1	—	2	4	—	—	25	24	24	20	25	20	7	11	24.	25.	26.	27.	
30	16	10	3	15	16	3	5	22	20	36	19	20	13	12	11	29.	30.	31.	32.	
11	6	5	2	6	3	—	—	1	3	20	13	12	11	6	1	33.	34.	35.	36.	
8	8	2	3	—	5	—	—	11	8	11	5	10	13	9	7	38.	39.	40.	41.	
10	9	4	4	—	4	—	—	12	5	12	10	11	13	9	1	43.	44.	45.	46.	
13	5	5	4	6	3	2	2	8	2	8	7	10	10	3	2	48.	49.	50.	51.	
154	159	47	53	71	65	12	7	22	18	137	109	74	56	29	21	53.	54.	55.	56.	
3	4	1	2	1	—	—	—	3	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	5	10	7	11	1	1	—	7	4	20	4	19	4	3	1	58.	59.	60.	61.	
46	47	10	7	20	13	1	3	20	19	45	43	70	43	21	16	63.	64.	65.	66.	
49	27	6	6	20	17	5	2	13	11	49	46	23	24	10	4	68.	69.	70.	71.	



Lebende, Lebendgeborene [somie] Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Köslin:							Kreise des R.-B. Straßburg:						
	Vätern				R.-B. Köslin überhaupt			Müttern				Müttern		
	überhaupt		davon in Städten					überhaupt		davon in Städten				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	12 694	13 883	3 139	3 353	286 824	301 805		22 550	23 775	2 868	3 264			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	530	430	121	113	10 964	10 403		865	791	87	98			
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	266	239	97	71	5 755	5 403		596	538	128	94			
und zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	14	11	—	—	340	249		45	39	5	6			
2. Atrophie der Kinder (Hysterie) . . . . .	2	5	—	—	64	74		11	2	1	—			
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	3	—	—	—	96		—	8	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 50 Jahre alten Personen) . . . . .	24	34	5	6	724	957		47	66	6	7			
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			
6. Scharlach . . . . .	—	—	—	—	155	138		2	1	—	—			
7. Watern und Nöteln . . . . .	1	3	—	—	26	20		3	1	1	1			
8. Diphtherie und Sroup . . . . .	18	18	3	2	250	253		20	15	6	2			
9. Keuchhusten . . . . .	9	14	2	3	140	141		11	12	1	1			
10. Typhus . . . . .	—	1	—	1	39	47		4	8	—	3			
10a. Keuchhusten . . . . .	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	1	—	—	—	2	3		—	—	—	—			
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	6	3	4	3	187	148		60	43	17	8			
13. Typhus der Kinder . . . . .	4	4	2	3	114	111		20	21	8	2			
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	2	2	—	1	20	26		—	—	—	—			
15. Scharlach . . . . .	—	1	—	—	26	31		3	2	—	—			
16. Tuberkulose . . . . .	31	18	15	8	415	379		45	44	16	9			
17. Krebs . . . . .	6	10	—	—	147	162		13	12	6	4			
18. Wassersucht . . . . .	3	9	3	6	67	85		7	8	—	7			
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	8	5	5	2	249	228		61	43	7	4			
20. Lufttuberkulose und Lungentuberkulose . . . . .	5	6	5	3	140	123		29	19	8	7			
21. Lungen- und Brusttuberkulose . . . . .	18	15	7	5	329	256		30	40	7	6			
22. Andere Lungentuberkulose . . . . .	11	1	9	1	121	81		8	11	1	1			
23. Gefäßkrankheiten . . . . .	—	1	—	—	63	76		15	17	7	3			
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	3	1	3	1	97	103		17	9	6	3			
25. Nierenerkrankheiten . . . . .	—	2	—	1	89	36		7	5	4	1			
26. Arterien . . . . .	40	36	12	6	1 250	1 066		50	37	1	1			
27. Selbstmord . . . . .	1	—	1	—	4	20		2	7	—	—			
28. Wund und Todschlag . . . . .	1	—	1	—	8	—		—	—	—	—			
29. Vergiftungen . . . . .	14	3	4	—	184	48		18	3	5	—			
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L. . . . .	44	33	14	13	465	435		60	68	17	18			
Außerdem Lebendgeborene . . . . .	16	11	4	4	374	286		43	29	6	5			

(Rud. Tab. 12.)

Kreise des Regierungsbezirktes Posen:

Lebende, Lebendgeborene [somie] Gestorbene nach Todesursachen.	Kreis des Regierungsbezirktes Posen:													Kreis des Regierungsbezirktes Posen:						
	Dresden					Zarodzin					Schroda					Schroda				
	überhaupt		davon in Städten		5	überhaupt		davon in Städten		9	überhaupt		davon in Städten		13	überhaupt		davon in Städten		
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.		m.	w.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	16 759	18 766	3 700	4 330		22 164	25 424	3 772	4 313		20 924	23 629	4 396	5 076						
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	806	727	191	143		1 094	1 045	166	165		1 021	969	308	193						
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	543	286	93	75		535	466	93	77		494	482	149	142						
und zwar nach die Todesursache:																				
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	41	39	4	2		89	64	8	3		73	61	18	13						
2. Atrophie der Kinder (Hysterie) . . . . .	20	10	2	2		2	9	—	—		19	17	4	1						
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—						
4. Altersschwäche (bei über 50 Jahre alten Personen) . . . . .	32	52	11	16		62	77	7	18		49	59	8	13						
5. Pocken . . . . .	—	1	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—						
6. Scharlach . . . . .	1	1	—	—		45	20	11	3		43	56	20	30						
7. Watern und Nöteln . . . . .	1	2	—	1		26	14	1	1		13	14	1	9						
8. Diphtherie und Sroup . . . . .	6	12	1	—		23	24	3	8		20	18	3	3						
9. Keuchhusten . . . . .	9	13	—	1		2	2	—	—		1	2	—	1						
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—						
10a. Keuchhusten . . . . .	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—						
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	25	14	16	9		12	30	6	2		13	9	4	1						
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	24	7	3	2		4	1	—	1		16	6	5	2						
13. Typhus der Kinder . . . . .	1	—	—	—		2	2	—	—		2	5	—	—						
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—						
15. Scharlach . . . . .	34	31	9	10		31	22	9	8		31	34	2	2						
16. Tuberkulose . . . . .	5	1	2	1		11	5	2	1		9	14	2	11						
17. Krebs . . . . .	4	2	—	1		5	12	1	3		3	11	1	8						
18. Wassersucht . . . . .	10	12	8	5		11	16	2	1		13	7	6	2						
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	1	1	—	—		4	2	1	7		3	3	4	3						
20. Lufttuberkulose und Lungentuberkulose . . . . .	1	1	13	8		46	17	12	2		24	18	9	6						
21. Lungen- und Brusttuberkulose . . . . .	33	20	13	8		24	10	4	—		10	15	3	3						
22. Andere Lungentuberkulose . . . . .	15	9	—	—		4	—	—	—		5	3	—	—						
23. Gefäßkrankheiten . . . . .	3	1	2	—		4	4	1	2		5	4	4	1						
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	4	1	2	—		5	5	1	2		11	13	5	3						
25. Nierenerkrankheiten . . . . .	4	1	2	—		26	23	7	10		39	17	18	9						
26. Arterien . . . . .	31	34	9	14		3	—	—	—		4	—	1	3						
27. Selbstmord . . . . .	5	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—						
28. Wund und Todschlag . . . . .	—	—	—	—		15	9	4	1		11	10	4	3						
29. Vergiftungen . . . . .	14	6	4	1		55	86	1	8		44	54	10	14						
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L. . . . .	22	12	3	2		36	24	9	5		29	15	7	2						
Außerdem Lebendgeborene . . . . .	26	22	5	3		36	24	9	5		29	15	7	2						



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Straßburg:

Stadtkreis Straßburg		Frankenburg					Greifswald					Grimmen					R. V. Straßburg überhaupt		Überholung der Beziehung in Spalte II.
		überhaupt		baben in Städten			überhaupt		baben in Städten			überhaupt		baben in Städten			überhaupt		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
14 766	16 321	20 034	21 739	5 792	6 354	29 998	31 894	16 734	18 744	17 539	17 959	4 966	5 832	104 887	111 678	a.	b.		
427	468	728	758	199	187	1 114	1 068	658	625	739	638	240	208	3 873	3 703	c.			
344	318	478	455	155	148	850	768	561	522	421	386	166	167	2 689	2 465				
11	12	35	45	12	12	61	44	30	26	28	17	7	3	180	157	1.			
2	1	9	10	6	5	7	7	3	8	8	6	6	4	35	27	2.			
13	26	49	73	8	23	60	69	37	36	38	51	14	21	207	285	4.			
—	2	7	8	8	2	1	9	10	3	8	12	4	3	1	33	30	5.		
—	3	—	3	3	1	1	1	1	1	3	8	2	5	—	10	13	6.		
—	—	4	7	3	3	9	3	4	2	3	4	2	—	39	29	7.			
1	6	—	6	19	1	2	7	13	4	5	5	1	—	30	49	9.			
6	—	7	1	2	—	6	7	5	6	—	2	—	—	17	26	10.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.			
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3			
20	17	63	59	28	22	62	69	42	36	64	48	33	22	269	236	11.			
21	17	25	16	8	8	63	41	54	37	15	13	9	8	144	106	12.			
—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	19	13.			
33	3	9	9	9	9	12	4	9	2	9	7	4	1	39	19	14.			
22	33	36	34	17	11	72	63	55	31	82	15	15	225	218	15.				
21	27	21	16	12	11	50	51	42	44	12	16	6	11	118	122	16.			
2	1	7	6	1	1	1	9	1	5	3	2	—	—	19	25	17.			
22	29	22	21	5	4	42	39	27	23	32	20	10	8	179	152	18.			
20	23	16	7	2	2	30	36	26	32	11	19	8	14	106	104	19.			
17	23	27	21	10	6	62	57	45	41	21	24	5	7	157	165	20.			
14	5	12	2	1	1	6	3	5	2	4	9	2	6	44	30	21.			
21	25	10	13	6	11	31	38	30	38	7	5	8	3	84	98	22.			
10	10	7	7	2	2	32	21	22	16	12	13	5	9	78	60	23.			
6	2	8	5	1	1	26	10	24	10	6	5	3	8	53	25	24.			
27	15	39	29	5	10	73	58	19	15	45	39	16	14	234	178	25.			
10	3	6	1	1	1	13	4	11	3	3	—	1	—	39	10	26.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.			
14	2	21	2	6	—	28	14	23	11	5	1	3	—	86	22	27.			
45	25	39	42	10	5	81	74	49	57	44	35	8	11	269	244	28.			
15	10	26	17	8	4	43	32	27	15	15	19	8	9	142	107	29.			

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Posen:

Schrimm				Stadtkreis Posen				Posen Ost				Posen West				Überholung der Beziehung in Spalte II.
überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		
ml.	mr.	ml.	mr.	ml.	mr.	ml.	mr.	ml.	mr.	ml.	mr.	ml.	mr.	ml.	mr.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
24 825	28 685	6 284	7 629	57 833	59 855	19 965	19 246	2 801	3 096	17 163	19 389	710	741	a.	b.	
1 147	1 114	231	260	2 149	2 069	828	867	133	128	900	823	31	26	c.		
673	580	193	192	1 674	1 413	519	458	81	77	475	387	16	20			
99	48	16	16	109	94	65	60	8	7	61	70	—	—	1.		
14	12	4	4	27	28	9	16	1	4	8	3	—	—	2.		
—	6	—	3	7	7	—	9	—	—	—	1	—	—	3.		
84	94	29	31	48	134	42	54	8	10	42	48	2	3	4.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.		
53	50	14	9	42	35	38	29	5	3	86	47	1	—	6.		
6	—	—	—	48	40	19	10	5	1	17	9	—	—	7.		
21	9	8	3	22	17	20	23	1	3	22	37	—	—	8.		
42	37	7	6	27	24	17	15	4	2	27	33	4	4	9.		
1	2	1	1	7	5	9	2	—	—	3	3	—	—	10.		
—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
19	22	2	8	163	139	15	12	1	2	7	3	—	—	11.		
5	5	1	2	43	28	6	10	2	1	9	5	—	—	12.		
2	2	1	—	4	4	1	—	—	—	3	2	—	—	13.		
1	1	—	—	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
43	51	21	23	218	194	33	41	6	13	25	16	1	1	15.		
5	17	—	9	56	62	7	2	—	—	7	5	—	—	16.		
11	16	3	6	3	8	1	1	—	—	8	1	—	—	17.		
25	21	13	13	73	63	14	8	2	—	10	5	1	—	18.		
3	2	2	2	11	13	2	2	—	—	6	2	—	—	19.		
43	42	15	9	180	151	27	22	6	6	26	20	1	5	20.		
14	19	3	4	12	4	14	13	—	1	9	2	—	—	21.		
5	6	4	4	54	46	2	3	1	1	1	1	—	—	22.		
9	7	—	2	57	35	10	5	—	—	2	8	1	—	23.		
8	69	30	18	249	216	75	60	17	13	31	21	4	5	24.		
3	1	1	1	15	7	4	—	—	—	2	—	—	—	25.		
3	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26.		
18	5	8	13	37	31	15	8	—	3	19	1	—	—	27.		
29	26	10	13	87	84	65	54	7	7	45	43	—	1	28.		
41	23	6	4	76	64	19	16	1	1	24	17	—	—	29.		
														30.		



(Nod: Tab. 13.) Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nod: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:											
	Oberritt				Samter				Hienbaum			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	24 114	26 352	5 313	5 889	28 434	32 110	7 220	7 871	12 784	14 839	2 626	3 213
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 180	1 063	255	232	1 418	1 344	271	336	590	555	113	113
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	573	509	139	136	813	728	213	178	314	284	63	64
und zwar nach die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	83	55	22	8	132	110	30	21	26	19	4	1
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	14	16	1	4	22	23	9	3	9	6	2	2
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	12	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	78	95	26	27	62	104	24	35	37	55	7	9
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	21	24	1	2	23	23	2	2	6	6	—	—
7. Malaria und Mischeln . . . . .	15	16	5	8	51	44	9	7	3	3	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	18	19	1	—	35	39	5	6	9	7	2	2
9. Keuchhusten . . . . .	19	21	2	3	85	75	14	11	19	28	1	3
10. Enzephus . . . . .	3	2	1	2	6	8	2	—	4	2	1	—
10a. Hydrozephus . . . . .	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Eingeklemmter Darm . . . . .	24	19	9	6	23	11	4	4	8	3	2	3
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	7	3	2	2	23	17	2	2	6	2	—	—
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	3	4	1	2	1	2	1	1	3	2	1	—
16. Leberfisteln . . . . .	53	28	16	9	46	47	24	15	16	13	8	3
17. Krebs . . . . .	9	11	2	3	8	10	1	3	3	5	3	1
18. Wasserfucht . . . . .	7	7	1	3	9	9	1	3	3	3	1	—
19. Apoplexie (Schlagflut) . . . . .	28	17	10	8	36	17	14	8	12	13	2	6
20. Eutritorenentzündung und Eungenitarr . . . . .	8	—	—	—	11	9	1	2	1	3	—	1
21. Eungen- und Brustentzündung . . . . .	35	22	10	6	58	45	14	16	19	18	3	9
22. Andere Eungenentzündungen . . . . .	10	14	1	4	12	12	1	4	6	3	2	—
23. Brustentzündungen . . . . .	6	1	—	3	7	5	—	—	2	6	—	4
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	2	1	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	5	1	2	—	4	4	—	—	4	3	—	—
26. Krämpfe . . . . .	103	84	17	24	74	60	30	23	78	53	10	14
27. Selbstmord . . . . .	2	1	1	—	7	1	4	—	3	1	—	—
28. Wund und Fäulnis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungskrankheiten . . . . .	8	6	3	3	18	9	4	2	11	2	2	1
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L. . . . .	25	19	2	4	53	26	14	7	18	15	7	4
Außerdem Todgeborene . . . . .	47	26	7	5	49	33	10	7	18	10	1	2

(Nod: Tab. 13.) Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nod: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:											
	Domst				Faußabt				Schmigel			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	27 308	32 444	5 132	6 104	13 107	15 007	3 944	4 949	15 563	18 707	2 520	3 028
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 221	1 159	178	186	436	405	102	105	761	653	114	84
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	690	699	116	137	298	255	86	84	320	331	53	68
und zwar nach die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	78	51	11	7	27	16	5	2	46	40	3	7
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	24	21	3	3	8	7	2	2	16	15	3	1
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	91	131	18	37	49	60	20	21	50	67	10	17
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	7	3	—	—	—	—	—	—	7	4	—	—
7. Malaria und Mischeln . . . . .	42	34	2	1	6	3	—	1	16	13	2	2
8. Diphtherie und Krup . . . . .	14	22	1	2	3	4	—	3	33	31	3	2
9. Keuchhusten . . . . .	28	28	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Enzephus . . . . .	6	8	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
10a. Hydrozephus . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	8	1	2	2	1	2	—	—	6	3	5	—
12. Eingeklemmter Darm . . . . .	—	2	—	1	4	1	—	1	2	1	—	2
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	7	1	—	—	4	1	—	—	2	1	—	—
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	4	1	—	—	—	1	—	—	3	3	1	—
16. Leberfisteln . . . . .	54	66	13	12	26	18	6	2	40	35	4	2
17. Krebs . . . . .	16	16	4	4	12	13	6	4	10	9	3	3
18. Wasserfucht . . . . .	7	8	—	1	4	8	—	2	1	2	—	—
19. Apoplexie (Schlagflut) . . . . .	24	26	7	6	11	15	1	6	15	7	5	3
20. Eutritorenentzündung und Eungenitarr . . . . .	12	12	5	2	25	17	1	1	4	4	1	1
21. Eungen- und Brustentzündung . . . . .	43	46	3	13	23	13	7	4	14	22	3	3
22. Andere Eungenentzündungen . . . . .	20	17	1	2	4	12	2	6	11	9	2	4
23. Brustentzündungen . . . . .	4	10	1	2	2	5	1	1	4	12	3	1
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	1	3	—	1	5	5	4	1	7	4	2	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	8	4	2	1	7	3	—	—	4	2	—	—
26. Krämpfe . . . . .	140	125	28	30	74	42	14	10	26	31	7	8
27. Selbstmord . . . . .	7	1	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—
28. Wund und Fäulnis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Berührungskrankheiten . . . . .	19	5	1	—	3	2	—	—	5	3	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F. u. L. . . . .	32	36	6	5	17	18	8	12	9	17	1	4
Außerdem Todgeborene . . . . .	35	24	5	1	19	18	2	5	21	16	1	4



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Schwernin a./Marthe				Meistitz				Reutomsfel				Grätz				Hinterblieben der Erbengemeinschaft in Spalte I.	
überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
10 392	11 718	3 956	4 728	23 621	26 267	7 113	8 148	15 395	17 857	2 033	2 419	16 232	18 243	4 929	5 643	a.	
404	361	157	130	939	865	255	234	732	723	99	68	830	755	233	212	b.	
275	215	114	90	568	517	177	172	390	352	53	52	412	347	119	111	c.	
14	5	1	1	45	23	9	6	46	28	1	1	42	28	13	7	1.	
1	2	—	—	7	4	1	—	19	9	—	—	20	9	3	9	2.	
—	28	35	7	14	84	105	25	42	40	45	4	7	38	43	12	11	3.
—	—	3	—	2	7	8	3	1	1	1	—	—	11	6	1	1	4.
—	4	6	—	1	20	17	7	3	8	3	—	—	8	5	2	1	5.
—	6	7	—	4	23	24	7	9	41	41	1	2	54	46	8	12	9.
—	3	4	2	2	2	5	1	4	1	3	1	1	2	4	—	2	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
9	5	6	2	16	6	6	2	11	11	2	2	29	16	15	9	11.	
3	2	1	1	13	8	4	6	4	4	3	2	11	4	7	2	12.	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	13.
4	14	3	—	7	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14.
13	8	5	4	38	22	21	7	29	25	2	3	1	29	22	4	14	15.
3	3	1	2	30	13	8	6	6	9	1	3	5	9	4	3	16.	
10	12	7	6	22	23	9	10	10	13	3	2	15	8	5	2	17.	
4	2	1	1	9	14	—	8	2	2	4	—	2	6	6	3	2	18.
13	11	7	4	24	22	—	8	8	12	10	2	2	11	17	2	4	21.
12	7	4	5	10	10	—	—	14	9	—	1	9	6	1	2	22.	
7	4	2	3	9	6	2	2	3	3	4	1	1	2	3	1	3	23.
1	5	—	—	2	2	1	2	2	2	—	—	2	4	1	1	1	24.
3	3	—	—	3	2	1	—	2	2	1	1	6	1	1	1	1	25.
100	58	46	28	142	128	37	34	52	48	5	6	42	21	18	8	26.	
—	3	1	2	5	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
12	1	6	—	15	5	6	2	5	1	1	—	9	6	3	3	29.	
17	12	10	4	35	47	15	18	69	73	25	17	59	46	11	10	30.	
15	9	7	4	41	29	10	6	24	27	8	4	24	24	6	6	—	—

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Koszen				Salla				Hameln				Goslyn				Hinterblieben der Erbengemeinschaft in Spalte I.
überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
19 636	23 393	4 377	5 123	19 197	21 156	9 029	9 542	23 170	26 018	9 835	9 683	19 464	23 475	4 730	5 739	a.
91	874	197	154	647	712	277	282	922	871	255	266	896	871	211	218	b.
442	462	128	129	432	406	201	192	545	510	208	205	415	390	109	110	c.
68	41	8	5	26	19	8	4	52	43	11	12	53	62	14	15	1.
11	17	1	1	3	11	1	4	11	8	1	5	12	3	6	—	2.
4	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—	—	6	—	—	3.
51	86	16	30	55	65	20	32	86	95	27	30	67	88	16	31	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
25	43	7	9	6	4	3	2	2	2	2	2	8	7	5	3	6.
1	1	—	—	10	7	6	5	1	1	1	1	26	20	6	3	7.
24	25	1	3	5	6	9	2	7	5	2	2	5	8	—	—	8.
23	20	1	2	25	20	5	3	25	22	5	4	35	34	1	2	9.
1	1	1	—	1	1	—	—	2	3	1	3	2	7	—	2	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
5	7	4	2	7	7	4	2	4	4	2	2	3	2	—	—	11.
4	2	1	1	7	7	7	5	4	4	3	2	4	2	1	1	12.
1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	4	—	2	13.
3	—	1	—	—	5	—	2	1	3	1	—	2	4	—	—	14.
53	54	23	24	28	29	15	14	58	33	39	18	42	44	18	—	15.
9	8	2	5	9	15	5	9	7	14	5	6	8	7	—	—	16.
4	4	—	—	7	18	4	9	9	13	6	7	8	3	1	2	17.
10	9	4	2	28	21	22	13	23	15	12	12	8	11	1	4	18.
7	1	3	—	6	8	3	7	2	2	2	1	3	2	—	1	19.
31	19	6	4	24	26	9	9	27	40	9	18	24	22	9	9	20.
4	3	5	5	18	20	13	12	28	38	4	16	9	9	1	2	21.
7	3	—	—	2	2	2	3	3	3	2	3	5	2	1	—	22.
16	11	10	6	7	7	3	5	13	8	8	1	7	4	1	2	23.
3	6	3	4	8	2	6	1	7	4	6	3	12	3	4	2	24.
20	24	10	9	90	70	37	37	136	108	44	47	48	23	17	9	25.
2	2	1	2	3	—	—	—	4	1	—	—	3	1	—	—	26.
6	4	2	2	11	3	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	27.
3	4	2	2	2	11	3	5	10	2	5	—	7	2	1	—	28.
47	62	13	8	39	23	20	11	22	24	10	11	22	12	3	3	29.
30	22	5	1	26	30	8	12	23	17	6	5	29	16	7	4	30.



(Mod: Tab 12.)

Mod: Kreise des Regierungsbezirkes Bielefeld

Lebende, Lebendgeborene		Kreise des Regierungsbezirkes Bielefeld														
Tote		Kreislin					Kreislin					Kreislin				
Gestorbene nach Todesursachen.		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
i		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
a)	Geborte am 1. Januar 1901. ....	14 371	6 340	3 809	4 456	22 065	23 275	9 833	9 559	15 725	17 974	2 953	3 412			
b)	Lebendgeborene im Jahr 1901 .....	632	161	140	170	885	325	345	123	4	123	1	4			
c)	Gestorbene im Jahre 1901 .....	274	274	76	95	470	396	210	172	405	346	81	73			
und zwar war die Todesursache:																
1.	Angeborene Lebensschwäche .....	41	35	10	8	71	54	19	7	67	53	12	7			
2.	Krankheiten der Kinder (Absehung) .....	4	3	—	—	14	10	5	6	8	4	—	—			
3.	Von Arbeitseigenen gestochen .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4.	Altertschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) .....	44	57	11	25	55	77	22	33	68	57	10	17			
5.	Pöden .....	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6.	Schädelstich .....	5	6	—	2	6	8	—	—	34	20	5	7			
7.	Pöden und Stößen .....	—	—	—	—	—	—	3	2	1	4	—	—			
8.	Diphtherie und Sroup .....	3	3	3	—	22	17	6	1	9	6	1	7			
9.	Reuchhusten .....	24	24	2	3	30	37	10	15	52	52	7	1			
10.	Enzephus .....	1	—	—	—	3	4	—	—	3	5	1	1			
11.	Nichtig .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12.	Ruht (Dysenterie) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13.	Einmaliger Brechdurchfall .....	2	6	1	2	6	9	5	6	—	1	—	—			
14.	Diarrhöe der Kinder .....	—	4	2	3	6	5	4	—	5	13	1	—			
15.	Bluter Gekrödenstomat .....	2	—	—	—	2	1	—	5	1	—	—	—			
16.	Strohn und englische Kränke .....	—	4	1	—	6	6	—	—	—	—	—	—			
17.	Luberfalle .....	11	11	4	4	39	34	19	16	27	26	7	7			
18.	Kreuz .....	—	—	1	3	6	6	3	3	2	—	—	—			
19.	Wallerfucht .....	7	10	2	4	22	8	1	5	10	5	3	—			
20.	Koponeit (Schlag) .....	8	4	4	—	19	14	12	8	13	12	—	4			
21.	Zufriedenentzündung und Zungenfalter .....	4	4	1	1	9	3	1	—	2	2	1	1			
22.	Zungen- und Brustfaltenentzündung .....	17	8	2	2	36	22	18	8	33	19	12	8			
23.	Andere Zungenfalten .....	14	10	3	3	10	8	4	5	15	13	1	—			
24.	Vertraffen .....	6	6	1	4	5	10	1	5	8	8	—	—			
25.	Brustfalten .....	6	3	2	4	4	6	2	6	2	4	—	2			
26.	Brustfalten .....	3	3	—	—	4	5	4	2	—	—	—	—			
27.	Reinigung .....	30	27	12	13	59	29	43	21	27	24	9	12			
28.	Selbstmord .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1			
29.	Wach und Kettstich .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30.	Berungslösungen .....	5	3	1	2	7	2	3	—	9	1	1	—			
31.	Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L. ....	19	27	6	8	42	33	16	13	22	20	5	2			
Außerdem Tobsüchtige .....		23	20	5	1	21	8	8	8	25	21	3	6			

Lebende, Lebendgeborene sowie Geforbene nach Todesursachen.		Kreise des Regierungsbezirks Bromberg.															
		Bilzga					Gyarnkau				Kolmar i. Polen						
		überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
		ml.	nl.	ml.	nl.	ml.	6	ml.	nl.	ml.	10	ml.	nl.	ml.	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	15 406	16 977	2 162	2 147	18 801	20 824	4 957	5 357	32 832	34 114	16 203	16 563					
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	650	617	65	66	782	778	187	160	1 417	1 234	636	581					
c) Geforbene im Jahre 1901 . . . . .	305	337	43	51	424	364	102	83	833	789	439	417					
und zwar war die Todesursache:																	
1. Angerorbene Lebensschwäche . . . . .	18	29	4	3	15	15	6	11	30	24	19	14					
2. Atrophie der Kinder (Häufigung) . . . . .	7	15	7	—	15	10	4	1	28	34	19	27					
3. Am Rindstute geforbene . . . . .	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—					
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	16	49	2	5	51	54	6	11	79	115	37	57					
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6. Scharlach . . . . .	—	2	—	—	14	7	1	—	46	53	37	46					
7. Malaria und Malaria . . . . .	12	7	—	—	6	9	—	—	8	3	2	—					
8. Diphtherie und Scharlach . . . . .	15	11	—	1	11	14	1	2	27	27	7	14					
9. Keuchhusten . . . . .	9	5	—	—	28	23	1	1	11	19	2	5					
10. Typhus . . . . .	1	3	—	—	4	3	—	—	6	12	4	8					
11. Malaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12. Einzelne Fälle . . . . .	7	3	3	1	10	13	5	4	22	17	17	13					
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	16	13	1	1	18	5	5	—	28	31	22	5					
14. Akute Otitis media . . . . .	2	4	—	—	4	4	—	—	4	1	4	2					
15. Scharlach und englische Scharlach . . . . .	4	5	—	—	2	2	—	—	13	7	7	3					
16. Tuberkulose . . . . .	24	26	3	7	31	21	13	9	62	65	39	33					
17. Scharlach . . . . .	13	11	2	2	11	12	3	2	4	28	16	15					
18. Pocken . . . . .	14	12	1	3	16	12	6	4	38	29	24	20					
19. Pocken (Scharlach) . . . . .	—	—	—	—	4	6	3	2	18	14	10	7					
20. Scharlach und englische Scharlach . . . . .	25	31	3	2	13	20	8	3	45	37	30	21					
21. Lungen- und Brustentzündung . . . . .	6	5	2	4	6	5	2	1	9	4	4	—					
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	6	5	2	4	6	5	2	1	1	—	—	—					
23. Brustentzündungen . . . . .	4	4	—	1	3	6	1	2	12	11	9	10					
24. Keimhautentzündungen . . . . .	4	6	2	—	6	5	—	2	12	11	9	9					
25. Nierenentzündungen . . . . .	5	2	1	—	6	1	—	—	12	1	9	—					
26. Krämpfe . . . . .	50	64	4	5	98	70	23	15	164	143	78	61					
27. Selbstmord . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—					
28. Mord und Tödtung . . . . .	7	—	—	—	14	2	5	—	19	6	12	3					
29. Vergiftigungen . . . . .	24	21	5	7	42	48	5	8	105	75	21	17					
30. Andere, nicht angerorbene und unbef. K.r.l.	25	16	1	3	28	15	6	1	61	52	31	21					
Außerdem Todtgeborene . . . . .	25	16	1	3	28	15	6	1	61	52	31	21					



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Bezirk: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Ostrowo				Kleinau				Schiltberg				Rempen i. Posen				K. u. M. Posen überhaupt		Zusammenfassung der Bevölkerung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		m.	m.	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18 154	19 326	6 134	5 676	15 557	17 980	3 191	3 682	15 713	18 361	8 546	4 301	16 015	18 658	2 350	3 647	565 140	634 987	a.
720	720	143	173	793	884	135	114	813	759	165	147	847	750	119	117	25 267	23 928	b.
398	357	125	120	358	315	78	69	382	373	86	95	442	341	101	75	13 927	12 499	c.
55	34	10	4	71	49	8	2	94	75	16	12	105	64	13	7	1 779	1 390	1.
2	6	1	2	3	3	—	—	9	11	2	1	14	11	3	2	535	305	2.
—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	1	166	3.
44	48	9	20	50	43	13	11	38	49	8	13	58	52	8	15	1 532	1 975	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5.
11	6	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	482	410	6.
14	19	6	6	11	17	—	—	7	16	2	9	19	20	10	2	575	556	7.
14	8	2	1	19	18	—	1	13	12	3	5	11	9	1	2	380	354	8.
38	42	4	7	30	24	5	6	42	37	5	9	41	24	5	3	840	804	9.
4	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	68	81	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
10	9	2	2	14	8	—	—	6	3	2	1	6	6	2	2	452	371	12.
3	3	—	1	9	3	1	—	5	15	2	7	15	8	4	4	251	170	13.
1	4	—	—	1	3	1	1	1	3	—	1	2	6	1	2	38	53	14.
34	37	14	13	19	23	3	6	19	22	3	2	40	29	7	2	1 115	958	15.
3	5	2	4	3	7	2	1	4	5	2	4	11	7	—	—	259	300	16.
4	—	—	—	2	3	2	2	11	11	—	—	11	12	4	4	145	293	17.
12	9	6	2	5	5	3	2	14	9	6	4	12	11	6	4	492	400	18.
2	4	1	1	7	6	2	—	1	4	1	1	7	5	1	—	140	120	19.
20	28	10	14	22	25	—	5	25	17	4	4	22	19	—	8	911	758	20.
6	5	2	—	15	18	2	—	18	25	10	9	7	6	2	—	348	330	21.
10	8	6	6	2	—	—	—	3	4	2	5	3	3	2	3	151	163	22.
2	1	1	—	1	—	—	—	2	4	—	1	2	—	1	—	191	145	23.
19	15	7	5	13	9	2	1	30	19	10	—	5	2	3	1	154	113	24.
4	1	2	—	3	2	1	—	3	—	—	—	29	17	15	8	1 837	1 445	25.
6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	32	26.
74	59	32	28	43	41	18	19	5	3	1	—	8	2	2	—	312	111	27.
29	15	2	2	23	20	3	4	38	20	6	1	32	27	9	8	1 088	1 011	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	843	626	29.

Bezirk: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:

Witzky				Stadtfreis Bromberg				Landkreis Bromberg				Schubin				Zusammenfassung der Bevölkerung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
30 110	31 873	7 748	8 412	26 645	25 595	40 193	42 604	5 677	6 054	22 067	23 166	4 899	5 416	a.	1.	
1 452	1 317	332	321	823	776	1 991	1 917	284	236	1 096	938	205	201	b.	2.	
817	693	236	208	626	562	1 176	1 021	157	154	485	454	107	121	c.	3.	
20	29	6	8	31	30	72	67	10	17	41	39	5	6	1.	4.	
13	6	1	2	6	4	21	17	2	8	9	9	—	—	2.	5.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.	6.	
37	66	10	19	33	56	71	95	17	24	45	62	14	29	4.	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	8.	
21	26	2	3	14	12	18	18	2	1	—	—	—	—	6.	9.	
—	—	—	—	6	9	10	15	—	4	—	—	—	—	7.	10.	
53	50	7	14	24	33	73	59	8	19	20	—	—	—	8.	11.	
44	44	7	7	3	11	44	61	4	6	31	19	5	3	9.	12.	
4	8	2	—	3	5	10	6	—	—	3	5	—	1	10.	13.	
—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	10a.	14.	
18	17	8	8	60	61	118	107	25	24	12	13	3	—	11.	15.	
17	16	6	3	26	13	26	22	1	1	8	8	—	2	12.	16.	
3	2	2	1	2	2	2	4	—	—	3	—	1	—	13.	17.	
7	6	4	2	1	5	12	10	—	1	—	—	—	—	14.	18.	
57	43	18	10	77	45	81	55	14	9	39	24	30	14	15.	19.	
14	11	5	2	10	22	21	34	4	10	8	10	3	4	16.	20.	
13	12	3	9	41	34	28	27	5	9	20	7	6	1	17.	21.	
33	33	4	4	32	25	22	16	1	3	1	—	—	—	18.	22.	
9	9	11	14	36	32	38	35	6	4	37	19	—	—	19.	23.	
15	15	6	9	8	10	7	10	1	—	—	—	—	—	20.	24.	
8	4	2	1	21	16	9	11	1	1	3	5	1	1	21.	25.	
6	6	3	4	22	12	22	12	2	1	3	4	2	—	22.	26.	
7	7	2	—	12	6	15	9	1	9	2	3	1	—	23.	27.	
147	94	46	27	83	58	219	161	35	19	61	60	17	18	24.	28.	
10	—	5	—	21	14	5	14	—	3	1	—	—	—	25.	29.	
3	—	2	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	26.	30.	
23	10	6	3	16	2	33	5	5	—	18	8	2	3	27.	31.	
236	176	64	54	39	52	159	129	14	10	104	90	10	10	28.	32.	
48	42	9	7	26	19	65	68	7	4	43	29	3	2	29.	33.	



Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nod: Kreise des Regierungsbezirktes Oramberg:														
	Inowrazlaw					Stettino					Rogalino				
	überhaupt		davon in Städten		t	überhaupt		davon in Städten		t	überhaupt		davon in Städten		t
	m.	in	m.	in		m.	in	m.	in		m.	in	m.	in	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	37 370	37 187	15 053	14 267	16 997	17 907	3 814	3 599	20 886	29 428	5 964	6 743			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 898	1 820	665	689	953	843	201	166	1 106	968	317	289			
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	936	842	386	335	468	417	101	94	546	469	178	159			
und zwar war die Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	109	87	48	33	68	47	14	8	65	24	11	5			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	28	21	14	9	15	9	—	—	17	15	4	—			
3. Im Kindebett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	45	85	14	24	34	50	8	30	42	48	8	11			
5. Waden . . . . .	2	7	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach . . . . .	26	25	10	17	5	5	2	—	9	7	5	3			
7. Malaria und Mitleiden . . . . .	8	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—			
8. Diphterie und Krup . . . . .	31	32	14	13	43	37	2	2	30	18	1	2			
9. Keuchhusten . . . . .	62	46	11	13	21	20	3	4	25	11	5	1			
10. Typhus . . . . .	10	3	5	3	11	9	3	1	3	5	1	2			
10a. Mectopius . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	76	53	49	31	31	29	5	5	12	24	—	—			
13. Durchfälle der Kinder . . . . .	11	18	5	2	—	18	4	7	12	13	3	4			
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Skropheln und englische Krankheit . . . . .	9	9	5	4	2	1	1	—	5	4	1	—			
16. Tuberkulose . . . . .	66	54	40	28	41	27	13	7	39	26	10	5			
17. Krebs . . . . .	11	9	6	5	8	6	—	—	6	8	1	3			
18. Wasserkrampf . . . . .	10	18	4	8	4	11	2	6	5	6	—	—			
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	23	15	15	7	10	11	5	4	12	3	4	1			
20. Luftröhrentzündung und Lungenentzündung . . . . .	3	2	1	1	3	4	1	—	5	4	2	2			
21. Lungen- und Brustfistelnentzündung . . . . .	45	30	20	17	25	11	8	1	10	4	1	1			
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	11	14	5	6	8	9	—	2	6	16	2	2			
23. Brustfistelnentzündung . . . . .	15	8	13	4	4	4	1	1	3	7	1	1			
24. Gehirnentzündungen . . . . .	4	10	2	8	2	—	—	—	3	—	—	—			
25. Krämpfe . . . . .	96	92	38	36	51	48	12	13	45	26	14	9			
26. Selbstmord . . . . .	5	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—			
27. Werd und Todtschlag . . . . .	26	6	8	2	12	5	—	1	10	11	3	3			
28. Verunglückungen . . . . .	91	182	46	47	48	51	11	10	174	173	96	97			
30. Andere, nicht angegebene und unbet. Z.H. . . . .	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Zusammen Lebendgeborene . . . . .	63	48	19	16	33	25	3	3	54	39	18	16			

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirktes Breslau:														
	Ramslau					Groß Bartenberg					Ols				
	überhaupt		davon in Städten		t	überhaupt		davon in Städten		t	überhaupt		davon in Städten		t
	m.	in	m.	in		m.	in	m.	in		m.	in	m.	in	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	16 263	18 307	3 788	3 793	22 087	25 962	2 811	3 120	30 578	33 881	8 773	8 839			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	638	571	109	100	994	904	93	76	1 216	1 064	260	266			
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	375	377	87	87	502	454	70	49	888	821	205	213			
und zwar war die Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	39	34	4	4	57	44	4	1	55	35	18	13			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	5	7	—	—	10	9	—	—	24	16	3	2			
3. Im Kindebett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4. Altersschwäche . . . . .	40	67	6	12	76	88	8	13	68	122	16	24			
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach . . . . .	12	12	—	1	4	3	—	—	12	14	—	2			
7. Malaria und Mitleiden . . . . .	27	20	2	—	10	6	3	—	12	10	1	4			
8. Diphterie und Krup . . . . .	14	15	4	1	21	13	1	1	23	24	3	8			
9. Keuchhusten . . . . .	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—			
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10a. Mectopius . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	2	10	1	2	14	12	4	4	14	14	8	5			
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	13	10	4	5	17	12	1	—	28	15	11	7			
13. Durchfälle der Kinder . . . . .	3	1	—	—	1	4	—	—	2	2	—	—			
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Skropheln und englische Krankheit . . . . .	2	27	11	7	43	48	9	6	52	62	14	17			
16. Tuberkulose . . . . .	39	9	14	2	4	9	9	2	16	15	5	3			
17. Krebs . . . . .	9	12	3	4	12	18	2	—	4	21	2	—			
18. Wasserkrampf . . . . .	13	18	4	10	30	23	7	4	60	48	25	6			
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	13	18	4	9	8	8	4	3	19	17	6	6			
20. Luftröhrentzündung und Lungenentzündung . . . . .	5	6	13	12	32	23	4	3	48	41	10	8			
21. Lungen- und Brustfistelnentzündung . . . . .	29	30	5	3	15	11	2	1	37	22	9	7			
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	11	8	5	1	2	5	—	1	16	8	1	18			
23. Brustfistelnentzündung . . . . .	5	2	2	—	6	1	—	—	7	6	1	2			
24. Gehirnentzündungen . . . . .	5	2	—	—	6	4	3	—	8	4	—	—			
25. Krämpfe . . . . .	53	57	11	6	65	53	8	2	269	194	31	27			
26. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	8	—	—	—	18	7	6	2			
27. Werd und Todtschlag . . . . .	12	6	2	1	18	5	3	—	30	12	8	3			
28. Verunglückungen . . . . .	18	27	7	9	33	41	4	8	81	76	23	25			
30. Andere, nicht angegebene und unbet. Z.H. . . . .	18	27	7	9	33	41	4	8	81	76	23	25			
Zusammen Lebendgeborene . . . . .	31	21	5	2	40	32	7	3	47	40	8	12			



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Notiz: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:

Sinn				Wongrowitz				Gnesen				Bülowo				R.-B. Bromberg		Überführung der Bevölkerung in Spalte I.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
17 631	18 291	3 628	3 604	22 200	23 619	4 097	4 653	24 297	24 106	12 112	11 324	12 800	13 777	2 094	2 453	338 235	351 865	a.
879	802	161	152	1 064	1 043	170	173	1 014	927	421	372	630	612	96	89	15 755	14 592	b.
435	400	103	92	469	470	98	110	612	579	289	269	290	292	51	60	8 422	7 689	c.
61	43	13	9	55	40	8	10	55	56	18	18	51	44	7	6	691	574	1.
—	11	—	3	10	6	4	2	15	8	4	2	4	8	—	2	201	159	2.
54	62	15	13	33	57	6	17	50	62	19	82	32	43	7	2	622	904	4.
2	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	15	5.
18	13	—	3	13	19	—	3	67	57	18	18	44	39	2	5	296	273	6.
6	17	—	—	8	16	3	7	6	6	3	4	5	3	—	1	83	91	7.
15	17	—	—	11	12	—	—	29	25	11	7	22	22	—	5	403	377	8.
36	35	8	9	28	40	9	10	29	19	7	3	12	9	2	1	383	362	9.
4	6	1	1	7	6	4	3	7	3	5	1	2	1	—	—	75	70	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
12	7	2	2	10	11	3	2	27	24	17	21	3	5	1	2	418	384	11.
5	1	2	—	18	12	3	2	34	24	19	16	4	1	1	—	235	186	13.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	62	14.
5	1	—	1	2	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	62	55	15.
28	23	14	4	32	21	12	4	55	65	31	29	18	29	—	7	650	544	16.
30	8	4	2	13	5	3	3	13	15	9	11	—	—	—	1	167	184	17.
11	9	2	4	5	1	—	—	7	9	3	—	—	—	—	—	75	108	18.
14	9	6	4	14	10	4	4	24	22	20	14	10	5	—	4	277	208	19.
6	4	1	1	9	8	3	1	15	10	14	9	1	1	—	1	136	116	20.
22	24	5	11	28	20	4	3	36	35	19	15	11	18	2	2	405	352	21.
9	8	—	—	11	6	3	1	2	2	1	—	5	4	3	1	112	100	22.
2	2	—	—	1	3	4	—	3	8	6	5	4	3	—	1	85	75	23.
6	6	1	3	5	2	1	1	7	14	4	7	1	1	1	1	116	98	24.
3	—	—	—	6	6	1	2	10	11	5	10	—	—	—	—	94	50	25.
36	40	7	14	51	42	7	10	48	46	23	18	27	22	—	10	1 176	966	26.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
11	4	3	2	14	6	2	1	16	9	4	4	7	5	1	1	226	80	29.
51	36	10	3	84	97	15	20	44	45	22	21	26	23	5	3	1 327	1 198	30.
38	30	3	3	51	36	7	6	40	36	16	12	27	17	4	1	602	472	

Notiz: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:

Freiburg				Münch				Guthau				Steinau				Überführung der Bevölkerung in Spalte I.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
23 823	27 265	3 156	3 884	23 149	25 366	4 828	4 965	15 761	17 711	3 514	4 050	11 153	12 282	2 845	3 145	a.
951	879	113	102	852	894	145	127	541	515	106	104	393	380	84	75	b.
751	673	135	124	587	568	117	114	378	362	94	93	278	262	79	98	c.
36	17	9	5	22	12	2	1	20	19	3	6	11	10	3	3	1.
28	22	2	2	8	13	—	2	13	6	3	2	5	3	—	—	2.
76	6	—	—	—	6	3	—	—	5	3	—	—	—	—	—	3.
78	115	15	25	80	107	21	13	59	64	10	17	35	46	9	17	4.
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
9	16	—	1	11	7	—	2	4	—	—	2	—	1	—	—	6.
6	6	—	—	—	8	—	—	7	1	—	—	2	1	—	—	7.
7	7	—	1	12	17	—	1	5	4	—	—	3	6	1	—	8.
2	6	2	5	6	3	2	—	1	2	—	—	1	2	1	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
6	5	—	—	9	4	2	2	5	2	—	1	2	—	—	—	11.
17	19	3	3	14	13	1	5	10	13	4	3	5	3	3	—	12.
2	3	—	1	3	3	1	—	2	—	1	—	1	2	—	1	13.
4	1	1	—	1	1	—	—	2	1	1	—	4	—	—	—	14.
55	49	18	12	64	65	17	9	24	22	7	7	18	23	4	—	15.
30	19	8	11	11	12	2	3	10	13	3	4	7	4	3	—	16.
8	17	2	5	5	17	1	6	3	6	2	1	5	14	4	11	17.
56	49	7	12	40	39	10	11	30	24	7	7	18	25	5	12	18.
16	12	3	1	14	10	7	4	6	6	2	2	2	1	1	—	19.
37	34	8	3	55	38	21	9	22	15	12	3	13	14	5	5	20.
17	26	2	—	17	14	2	—	9	39	4	3	6	4	1	—	21.
12	12	5	7	9	3	—	—	3	9	2	3	7	4	2	1	22.
6	6	3	1	3	7	1	3	8	5	3	3	6	4	2	4	23.
8	10	4	3	5	4	2	2	6	2	2	1	5	2	2	—	24.
213	154	23	13	142	127	13	17	83	74	5	8	68	54	11	8	25.
25	8	5	1	—	4	—	—	4	3	—	—	6	1	1	—	26.
20	3	4	—	15	5	3	—	9	5	3	1	10	2	2	1	27.
61	55	11	6	31	33	5	10	29	39	14	15	38	35	12	14	28.
45	48	6	7	46	30	5	3	24	23	2	5	14	10	3	2	29.



Lebende, Lebendgeborene tote Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirks Breslau:													
	Wohlau				Reumarkt				Stadtfreis Breslau				Landtfreis Breslau (nur Zn b)	
	Hauptstadt		binnen in Städten		Hauptstadt		binnen in Städten		Hauptstadt		binnen in Städten		Hauptstadt	
	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	20 323	22 292	4 683	4 628	25 876	29 563	3 821	4 544	193 980	229 092	42 330	45 936		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	892	629	135	110	1 198	1 045	153	110	7 097	6 976	1 973	1 931		
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	467	503	83	99	822	764	137	104	5 617	5 330	1 469	1 199		
d) und zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	25	16	—	3	39	29	8	1	352	266	120	90		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	7	12	—	2	12	20	1	2	134	133	53	37		
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Verstorbenen) . . . . .	60	104	13	24	60	93	10	13	162	293	89	131		
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach . . . . .	1	2	1	2	2	1	—	—	26	31	9	11		
7. Keuch- und Wüsten . . . . .	2	1	—	—	33	42	5	2	56	63	21	29		
8. Diphtherie und Krupp . . . . .	10	12	—	—	15	19	—	—	27	27	41	11		
9. Keuchhusten . . . . .	4	7	—	1	22	21	1	1	27	25	15	8		
10. Typhus . . . . .	2	—	—	1	2	—	—	—	12	13	4	3		
10a. Niedertyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Typhenterie) . . . . .	5	4	—	—	21	19	3	3	112	90	28	31		
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	14	9	—	2	27	21	9	6	750	634	116	86		
13. Typhus der Kinder . . . . .	1	—	—	—	4	3	—	—	5	7	—	1		
14. Mutter Gelenkrheumatismus . . . . .	4	4	1	2	3	5	—	—	17	18	7	7		
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	39	44	11	13	48	51	10	8	931	769	25	75		
16. Tuberkulose . . . . .	9	16	2	1	16	2	16	8	194	238	12	14		
17. Krebs . . . . .	6	16	—	6	7	19	2	3	19	19	18	20		
18. Wässerflucht . . . . .	38	34	8	2	54	47	12	6	246	312	74	73		
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung . . . . .	23	27	6	5	21	17	5	3	182	194	15	10		
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	15	11	2	1	38	30	9	7	117	137	35	37		
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	4	13	—	2	9	8	2	3	311	359	15	13		
23. Gehirnanfällen . . . . .	8	9	1	3	15	14	3	5	268	181	13	17		
24. Gehirnanfällen . . . . .	5	3	—	—	13	3	4	3	135	80	13	7		
25. Nierenkrankheiten . . . . .	105	96	14	15	251	183	25	18	336	388	451	329		
26. Krämpfe . . . . .	10	5	1	1	14	2	—	—	121	40	43	6		
27. Selbstmord . . . . .	13	3	1	—	20	5	2	1	125	56	46	8		
28. Woch und Zehlfäule . . . . .	10	3	—	—	49	44	5	9	541	502	53	55		
29. Verunglückungen . . . . .	51	37	16	7	50	36	3	3	256	191	77	54		
30. Andere, nicht angegebene und unbest. Z.L.U. . . . .	21	25	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
Außerdem Lebendgeborene . . . . .														

Lebende, Lebendgeborene tote Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirks Breslau:													
	Königsberg				Frankenstein				Reichenbach					
	Hauptstadt		binnen in Städten		Hauptstadt		binnen in Städten		Hauptstadt		binnen in Städten		Hauptstadt	
	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.	m.	z.
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	14 791	17 106	3 772	4 390	20 981	24 679	5 573	6 947	32 779	38 367	6 964	8 105		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	595	584	130	153	752	732	185	185	1 403	1 322	286	282		
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	356	371	114	136	546	562	202	167	974	985	177	197		
d) und zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	28	18	15	1	34	21	7	4	66	45	12	5		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	8	5	2	—	13	5	10	—	26	45	2	—		
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Verstorbenen) . . . . .	41	75	8	30	73	97	22	21	65	131	10	24		
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach . . . . .	2	—	2	—	5	9	2	2	6	10	—	3		
7. Keuch- und Wüsten . . . . .	2	11	2	1	12	11	1	1	2	6	—	2		
8. Diphtherie und Krupp . . . . .	5	4	1	—	10	10	1	1	9	10	1	—		
9. Keuchhusten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	—	1		
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10a. Niedertyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Typhenterie) . . . . .	6	8	4	5	5	1	4	4	8	13	2	1		
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	14	8	5	4	20	16	10	4	67	53	16	7		
13. Typhus der Kinder . . . . .	3	—	—	—	1	3	—	—	1	3	—	—		
14. Mutter Gelenkrheumatismus . . . . .	2	1	—	—	9	1	—	—	1	1	—	—		
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	18	30	8	15	55	57	32	25	52	63	7	11		
16. Tuberkulose . . . . .	7	12	5	9	6	18	3	13	14	14	3	8		
17. Krebs . . . . .	12	11	6	4	11	22	7	3	25	34	2	6		
18. Wässerflucht . . . . .	28	24	9	5	50	43	22	9	31	64	23	17		
19. Apoplexie (Schlagflus) . . . . .	18	17	5	3	15	13	6	4	24	25	5	8		
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung . . . . .	7	10	2	5	25	34	10	10	53	66	11	15		
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	12	11	5	3	30	17	19	8	45	42	12	16		
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	8	13	1	8	11	18	7	8	14	18	10	7		
23. Gehirnanfällen . . . . .	3	11	3	6	12	12	3	5	21	25	6	4		
24. Gehirnanfällen . . . . .	3	2	14	14	6	4	2	4	13	7	3	1		
25. Nierenkrankheiten . . . . .	73	56	6	82	65	10	10	10	247	190	20	26		
26. Krämpfe . . . . .	15	7	2	6	4	2	2	2	22	5	7	3		
27. Selbstmord . . . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Woch und Zehlfäule . . . . .	16	7	5	2	20	5	25	—	15	6	2	2		
29. Verunglückungen . . . . .	28	28	8	11	45	58	25	25	77	92	17	28		
30. Andere, nicht angegebene und unbest. Z.L.U. . . . .	24	13	7	6	33	16	13	4	73	57	14	13		
Außerdem Lebendgeborene . . . . .														

1) Vergl. die Anmerkung \*) auf Seite 2.



Mierstößen der Geforderten während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirks Breslau:

Schlesien				Berg				Südpreußen				Königsberg				Abrechnung der Verrechnung in	Abrechnung der Verrechnung in
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
25 166	29 332	5 480	6 117	30 738	32 431	14 083	13 281	16 540	18 821	4 228	4 732	13 685	15 632	1 031	1 176	a.	b.
1 050	1 034	188	197	1 095	1 027	411	335	654	665	150	150	597	564	59	41	a.	b.
712	689	135	162	690	640	293	266	437	448	141	123	419	381	52	40	c.	c.
29	21	7	3	41	37	18	10	18	17	3	1	21	19	9	—	1.	1.
8	10	4	1	8	10	3	3	18	13	4	4	14	9	1	—	2.	2.
—	3	—	—	—	6	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	3.	3.
72	110	6	14	50	98	12	30	46	77	17	15	31	62	5	6	4.	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5.	5.
13	13	2	1	5	5	2	2	10	10	3	3	17	11	3	4	6.	6.
15	16	8	4	8	4	—	—	9	8	—	—	10	11	—	—	7.	7.
8	11	2	3	11	9	1	1	3	6	—	—	6	3	—	—	8.	8.
6	1	—	—	11	4	7	3	—	1	—	—	—	1	—	1	9.	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.	11.
11	17	2	9	7	15	1	4	4	10	1	3	2	—	1	—	12.	12.
34	15	22	14	45	28	32	20	9	9	5	4	10	8	—	—	13.	13.
2	1	—	—	4	3	1	2	2	2	1	—	1	—	—	—	14.	14.
4	4	—	—	5	9	2	2	—	—	—	—	1	2	—	—	15.	15.
53	58	11	15	62	62	36	36	47	46	22	22	28	27	5	5	16.	16.
9	13	1	4	17	24	10	14	11	13	5	7	5	10	2	1	17.	17.
4	10	—	—	11	11	4	4	9	10	2	2	6	15	1	3	18.	18.
32	37	5	8	48	29	19	10	56	29	10	7	25	23	2	1	19.	19.
20	22	7	15	20	24	9	12	14	14	8	5	9	6	2	2	20.	20.
58	45	13	17	50	56	27	10	17	25	7	5	23	24	2	2	21.	21.
27	27	3	3	25	17	8	7	12	10	3	1	15	14	—	1	22.	22.
14	14	4	6	17	14	11	11	2	12	3	1	6	5	—	1	23.	23.
8	11	1	5	17	11	9	9	5	4	10	3	2	8	5	8	24.	24.
6	4	9	1	2	3	7	2	7	7	2	3	2	7	1	2	4	25.
135	169	20	27	107	95	14	21	119	86	26	16	130	101	11	4	26.	26.
8	1	—	—	18	4	8	3	10	—	4	—	9	1	—	—	27.	27.
20	7	—	—	19	9	11	4	10	8	8	4	12	3	1	—	28.	28.
56	48	12	11	83	72	30	38	24	21	6	12	17	19	6	8	29.	29.
31	27	8	4	45	32	11	15	34	22	5	6	27	20	3	1	30.	30.

Nach: Kreise des Regierungsbezirks Breslau:

Stadtkreis Schneidmühl		Landkreis Schneidmühl				Striegau				Haldenburg				Glatz				Abrechnung der Verrechnung in	Abrechnung der Verrechnung in
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.	ml.	nr.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
14 517	13 944	34 054	37 877	5 586	6 608	20 639	22 335	6 168	6 695	72 079	71 528	14 556	14 286	29 180	31 671	9 963	9 324	a.	b.
461	424	1 510	1 419	100	165	920	900	266	236	3 387	3 378	581	625	293	223	281	243	a.	b.
460	382	991	1 000	150	181	665	599	244	182	2 312	2 081	460	380	761	745	218	255	c.	c.
19	11	45	34	9	6	59	32	13	10	135	116	22	22	47	44	17	15	1.	1.
10	5	17	24	2	3	15	8	5	3	64	44	5	7	11	8	3	3	2.	2.
—	2	—	11	—	1	—	—	—	—	—	23	—	3	—	5	—	—	3.	3.
30	39	97	142	9	28	57	67	28	22	108	150	19	38	91	124	18	29	4.	4.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5.	5.
2	6	18	20	4	2	16	23	3	8	17	18	2	2	24	14	2	3	6.	6.
9	11	26	26	—	3	17	7	4	—	25	24	2	5	5	1	2	—	7.	7.
7	11	12	20	—	2	14	23	8	5	19	42	5	5	16	20	—	—	8.	8.
15	12	8	6	—	—	5	1	4	1	4	7	2	2	8	—	—	—	9.	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	10.
19	9	12	17	6	6	16	28	10	12	45	42	7	14	5	9	7	5	11.	11.
11	7	22	14	—	4	16	15	8	6	112	90	21	13	22	12	15	7	12.	12.
—	1	3	—	—	—	1	3	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	13.	13.
—	1	4	3	—	—	3	2	1	—	4	6	—	—	1	2	—	—	14.	14.
47	31	59	73	7	15	52	39	22	12	163	136	38	21	78	108	25	34	15.	15.
4	14	11	7	1	—	8	7	3	—	31	30	10	9	23	15	6	7	16.	16.
9	14	16	33	2	5	11	17	3	4	51	70	12	8	19	34	4	8	17.	17.
42	44	63	78	9	20	41	36	12	9	201	162	44	35	62	66	13	21	18.	18.
15	8	23	22	7	6	20	17	15	9	63	58	19	9	27	29	13	20	19.	19.
29	30	57	53	14	14	28	25	11	6	110	108	25	19	34	33	13	11	20.	20.
21	10	22	20	4	5	24	17	3	4	56	38	15	14	23	23	6	8	21.	21.
14	15	18	15	6	2	9	15	3	2	27	39	7	6	15	16	2	9	22.	22.
16	8	13	16	—	2	9	2	6	—	42	35	8	6	29	17	11	11	23.	23.
8	2	12	7	3	—	3	3	1	1	20	17	12	2	9	8	2	6	24.	24.
57	51	315	245	34	22	175	143	48	39	740	614	100	99	118	79	20	10	25.	25.
11	1	14	4	2	1	16	6	9	3	44	4	11	1	14	2	9	—	26.	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.	27.
9	2	20	3	6	—	9	4	2	1	96	6	26	3	19	3	9	1	28.	28.
51	35	87	103	23	33	46	61	24	23	125	118	47	35	71	81	15	20	29.	29.
23	15	72	44	8	7	58	35	12	9	187	153	36	21	49	35	9	8	30.	30.



(Nach: Tab. 13.)	Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:											R.-B. Breslau überhaupt	
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreuzde					Fahlschwerdt							
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten					
	m.	w.	m.	w.	m.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
a) Lebende am 1. Januar 1901. . . . .	23 708	25 729	4 773	5 212	26 948	31 407	5 615	6 881	801 115	838 461			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901. . . . .	934	890	188	177	928	818	155	161	31 924	30 375			
c) Gestorbene im Jahre 1901. . . . .	680	660	168	164	685	633	168	189	22 812	21 434			
und zwar war die Todesursache:													
1. Angeborene Schwäche. . . . .	49	41	15	17	51	39	11	7	1 421	1 067			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung). . . . .	13	8	1	3	10	3	3	—	502	479			
3. Im Kindebett gestorben. . . . .	—	10	—	3	—	10	—	3	—	163			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen). . . . .	73	103	16	33	98	145	23	33	1 679	2 675			
5. Waden. . . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—			
6. Scharlach. . . . .	3	1	1	1	1	—	6	2	70	348			
7. Keuch- und Röteln. . . . .	1	—	—	—	5	1	—	—	309	348			
8. Typhus und Kramp. . . . .	9	3	2	1	4	1	3	1	284	278			
9. Keuchhusten. . . . .	11	13	2	2	7	8	1	1	291	337			
10. Typhus. . . . .	23	18	13	7	5	3	2	—	125	93			
10a. Keuchhusten. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
11. Ruhr (Dysenterie). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2			
12. Einheimischer Brechdurchfall. . . . .	1	2	—	1	2	6	—	1	364	367			
13. Typhus der Kinder. . . . .	38	27	7	8	19	11	5	9	1 449	1 148			
14. Akuter Gelenkentzündungs. . . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	52	54			
15. Scharlach und englische Krankheit. . . . .	2	3	—	—	1	—	—	—	78	82			
16. Tuberkulose. . . . .	58	73	20	20	61	86	17	32	2 231	2 124			
17. Krebs. . . . .	10	13	2	5	25	15	6	7	487	635			
18. Bluthusten. . . . .	25	33	5	5	16	32	7	10	312	525			
19. Apoplexie (Schlagfluß). . . . .	41	34	9	8	88	85	26	27	1 507	1 431			
20. Euthrenienanbahnung und Lungenentzündung. . . . .	8	21	3	5	7	17	1	5	565	575			
21. Lungen- und Brustfellentzündung. . . . .	25	20	7	5	29	27	10	12	1 426	1 337			
22. Andere Lungenentzündungen. . . . .	18	17	3	2	32	18	3	2	672	587			
23. Peritonitis. . . . .	11	13	4	4	22	20	8	5	577	687			
24. Gehirnkrankheiten. . . . .	14	13	9	3	12	14	4	4	553	442			
25. Nierenkrankheiten. . . . .	7	4	1	1	9	6	5	—	321	195			
26. Krämpfe. . . . .	161	114	31	15	115	77	20	11	4 668	3 694			
27. Selbstmord. . . . .	5	3	1	2	9	—	1	—	445	105			
28. Wund und Todtschlag. . . . .	23	7	—	—	14	7	—	—	628	187			
29. Berührungslungen. . . . .	99	60	11	12	42	56	6	20	1 785	1 796			
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U.s. . . . .	49	60	11	12	42	56	6	20	1 785	1 796			
Außerdem Lebendgeborene. . . . .	43	28	11	6	49	31	15	4	1 399	1 038			

(Nach: Tab. 13.)

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.																												
	Glogau													Zablen														
	überhaupt				davon in Städten				überhaupt				davon in Städten				überhaupt				davon in Städten				überhaupt			
	m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	35 530	37 157	12 591	11 213	15 306	16 435	4 945	5 005	29 907	33 054	7 934	8 623																
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 082	988	275	246	528	509	81	82	1 077	1 047	221	214																
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	780	774	213	220	385	374	66	67	805	811	223	223																
und zwar war die Todesursache:																												
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	55	41	12	11	15	6	—	—	44	34	8	5																
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	12	12	3	1	3	4	—	1	11	11	3	4																
3. Im Kindebett gestorben . . . . .	—	7	—	3	—	—	—	—	—	11	—	—																
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	83	149	12	29	41	69	9	12	81	143	20	33																
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
6. Scharlach . . . . .	—	2	—	2	—	—	—	—	5	9	—	1																
7. Keuch- und Röteln . . . . .	1	1	—	1	7	5	—	—	11	6	—	1																
8. Typhus und Kramp . . . . .	5	9	1	1	6	7	—	—	8	11	2	—																
9. Keuchhusten . . . . .	14	20	2	3	3	4	1	2	2	6	—	—																
10. Epphus . . . . .	6	6	3	3	2	10	1	1	1	2	—	—																
10a. Keuchhusten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	16	11	7	6	1	4	—	—	18	15	8	4																
13. Typhus der Kinder . . . . .	14	19	6	7	11	3	5	—	13	13	4	1																
14. Akuter Gelenkbrand . . . . .	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—																
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	61	61	22	27	19	22	7	4	55	54	24	19																
16. Tuberkulose . . . . .	18	13	9	5	8	13	1	6	25	23	7	7																
17. Krebs . . . . .	9	20	4	4	8	12	—	3	20	39	3	13																
18. Bluthusten . . . . .	65	61	21	23	38	26	5	6	96	73	17	19																
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	29	15	7	4	9	5	1	1	17	18	9	2																
20. Euthrenienanbahnung und Lungenentzündung . . . . .	47	30	15	12	26	25	9	4	54	42	13	7																
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	47	40	12	9	13	11	1	1	34	28	4	4																
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	17	32	9	18	5	1	2	—	15	23	5	11																
23. Peritonitis . . . . .	10	14	5	8	2	4	1	—	13	12	6	8																
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	11	5	4	2	4	—	—	—	9	7	4	4																
25. Nierenkrankheiten . . . . .	153	125	23	19	102	88	11	14	156	151	35	39																
26. Krämpfe . . . . .	23	6	8	2	7	4	—	—	23	4	10	—																
27. Selbstmord . . . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
28. Wund und Todtschlag . . . . .	23	4	8	1	7	6	2	1	23	9	5	3																
29. Berührungslungen . . . . .	73	66	19	26	47	43	9	8	68	72	33	29																
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U.s. . . . .	56	31	10	11	29	19	7	3	68	69	12	16																
Außerdem Lebendgeborene . . . . .	56	31	10	11	29	19	7	3	68	69	12	16																

\*) Vergl. die Anmerkung \*) auf Seite 3.



Alterklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

Grünberg				Freistadt				Sagan				Zprottau				Süderberg bei Veränderung in Seite 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
25 968	30 692	10 893	19 047	25 138	29 249	10 122	12 437	26 281	29 304	6 925	8 426	19 324	19 757	4 938	5 081	a.
948	928	383	390	776	815	819	364	878	784	299	204	676	587	153	148	b.
521	647	219	295	618	626	242	276	538	512	121	144	455	412	111	123	c.
40	46	17	33	28	27	10	18	27	33	6	8	22	13	8	6	1.
4	6	2	3	7	6	8	4	3	9	1	4	7	5	3	2	2.
—	9	—	5	—	9	—	4	—	9	—	4	—	5	—	—	3.
64	106	10	28	76	126	20	49	79	116	9	22	47	79	3	14	4.
12	—	—	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
6	26	2	22	2	1	2	4	2	2	1	2	—	7	1	—	6.
5	3	3	3	4	4	10	3	7	2	—	—	2	6	—	1	7.
15	23	3	6	6	10	2	1	7	8	1	—	7	11	—	—	8.
1	8	1	2	7	2	4	2	2	—	—	—	1	1	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
19	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	24	11	18	17	8	10	2	15	16	9	7	11	14	6	6	11.
33	33	27	29	10	6	2	3	18	6	8	3	12	10	9	5	12.
2	—	—	2	2	3	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	13.
43	51	38	28	53	49	30	21	48	37	14	11	25	22	12	9	14.
14	16	7	10	8	13	2	5	14	21	3	10	8	10	4	5	15.
8	12	1	1	8	17	6	7	7	15	1	6	6	7	—	1	16.
34	51	12	15	72	64	31	32	47	39	7	9	49	45	13	12	17.
10	22	5	9	16	7	6	2	17	12	5	5	7	8	1	8	20.
23	26	11	16	34	43	16	20	24	30	5	9	31	23	9	11	21.
28	33	7	11	21	15	8	5	16	9	2	5	30	16	1	2	22.
23	21	14	14	14	15	7	7	8	13	3	6	19	19	7	12	23.
6	5	4	4	9	5	6	5	8	6	4	2	9	9	6	6	24.
9	6	5	4	8	4	4	2	6	3	2	1	9	1	2	—	25.
58	72	9	12	105	98	34	44	103	81	18	21	103	68	16	17	26.
10	3	2	2	12	4	—	—	15	5	4	—	15	1	8	—	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
8	7	4	2	23	7	6	8	19	7	4	1	14	4	1	1	29.
45	44	20	15	69	70	23	29	40	51	14	11	25	26	6	7	30.
60	46	21	17	51	35	19	14	53	30	15	9	41	26	5	7	

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

Goldberg-Valtau				Stadtkreis Liegnitz		Landkreis Liegnitz				Zauer				Süderberg bei Veränderung in Seite 1.
überhaupt		davon in Städten		m.	n.	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	n.	m.	n.			m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23 754	26 554	7 818	8 858	25 956	28 972	20 056	22 290	563	679	17 085	18 333	6 463	6 560	a.
579	860	288	266	824	854	802	756	20	31	649	591	206	187	b.
647	651	217	220	648	692	533	512	9	22	430	395	154	186	c.
31	30	10	7	38	32	19	12	—	—	38	20	10	5	1.
15	5	10	3	11	10	7	7	1	—	5	3	2	—	2.
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3.
48	126	10	38	22	50	63	96	—	7	44	62	10	18	4.
2	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	8	—	2	5.
10	11	4	3	8	7	5	10	—	—	5	6	1	—	6.
8	11	3	2	14	21	5	6	—	—	2	2	—	1	7.
7	8	—	—	1	1	7	3	—	—	2	2	—	—	8.
4	1	1	1	1	2	3	7	—	—	3	2	1	2	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
19	19	15	13	22	21	12	4	—	1	1	5	—	—	11.
19	15	8	—	57	45	4	10	—	2	26	19	17	11	12.
1	1	—	—	2	—	3	4	—	—	—	2	—	2	13.
1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
39	37	21	16	72	84	34	30	1	—	28	24	17	13	15.
11	20	6	8	25	48	4	6	—	—	10	3	4	2	16.
20	27	5	8	—	7	6	12	—	1	16	21	6	7	17.
74	53	14	26	84	35	23	33	1	—	34	32	11	12	18.
4	16	2	8	37	42	7	10	—	—	19	19	1	4	19.
36	49	19	20	48	36	31	36	1	2	21	23	10	9	20.
30	19	10	7	11	5	20	12	—	—	19	4	4	1	21.
12	13	6	7	43	56	6	8	—	2	12	13	5	6	22.
10	6	3	3	35	25	4	4	—	—	9	14	5	6	23.
9	6	1	1	5	9	4	4	—	—	11	7	7	1	24.
162	129	36	25	84	71	181	145	3	5	88	82	24	18	25.
16	4	7	—	12	3	25	4	—	—	7	4	3	2	26.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	27.
18	—	—	2	9	3	16	6	—	—	14	3	6	—	28.
40	26	11	15	54	75	43	35	—	2	26	28	10	12	29.
46	49	12	13	38	33	49	40	—	—	32	17	14	2	30.



(Notz: Tab. 12.)

## Notz: Kreise des Regierungsbezirkes Viegny:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Schönnau				Böffenhain				Landeshut			
	überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten	
	ml.	mn.	ml.	mn.	ml.	mn.	ml.	mn.	ml.	mn.	ml.	mn.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	11 673	12 597	1 074	1 167	13 832	15 723	2 024	2 598	23 400	26 851	6 470	8 272
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	336	434	33	27	528	520	83	1028	945	945	238	216
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	273	273	32	29	357	332	44	55	767	692	190	157
und zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	11	9	—	—	20	15	3	—	62	40	17	8
2. Atrophie der Kinder (Magerung) . . . . .	—	2	—	1	3	3	—	—	16	13	1	1
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	11	3	3
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	28	49	—	8	42	55	5	7	48	91	16	19
5. Hosen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
7. Malaria und Malaria . . . . .	—	1	—	—	3	2	1	—	10	11	—	1
8. Diphtherie und Krup . . . . .	4	4	1	—	2	1	—	—	3	8	—	1
9. Keuchhusten . . . . .	—	1	—	—	3	—	—	—	6	—	3	1
10. Typhus . . . . .	1	2	—	—	1	—	—	—	2	8	—	—
10a. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	1	7	—	—	2	3	1	—	2	6	—	2
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	9	7	2	—	9	6	2	—	14	14	—	1
14. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	1	2	1	—	2	1	—	—	3	3	4	1
15. Skrophel und englische Krankheit . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1
16. Tuberkulose . . . . .	13	19	2	2	18	28	8	4	51	40	16	10
17. Krebs . . . . .	9	6	—	—	6	6	—	3	8	8	5	4
18. Wassersucht . . . . .	6	—	—	—	16	16	2	5	13	27	5	5
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	27	38	7	4	25	27	4	10	59	42	13	7
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung . . . . .	9	5	1	—	8	16	3	2	17	8	3	2
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	26	14	3	1	19	24	2	8	22	20	5	3
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	4	5	—	—	17	9	1	—	23	17	6	6
23. Verstränkungen . . . . .	7	4	1	—	7	9	—	3	17	16	3	3
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	4	3	—	—	4	2	—	1	10	7	4	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	1	4	—	—	4	4	1	3	12	7	—	—
26. Krämpfe . . . . .	57	50	4	3	98	75	7	7	287	243	60	58
27. Selbstmord . . . . .	11	—	2	—	11	1	1	—	18	—	1	—
28. Nark und Tobschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	5	6	—	1	9	1	—	1	1	—	4	1
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H. . . . .	42	28	8	6	28	23	3	6	43	39	17	15
Außerdem Todtgeborene . . . . .	32	28	1	—	46	24	7	1	52	35	8	12

(Notz: Tab. 12.)

## Notz: Kreise des Regierungsbezirkes Viegny:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Rothenburg i./Ober Laufz				Hoyerswerda				R.-B. Viegny überhaupt	
	überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		ml.	mn.
	ml.	mn.	ml.	mn.	ml.	mn.	ml.	mn.	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	29 451	30 437	2 342	2 525	17 828	18 990	4 405	4 772	526 049	577 994
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 138	1 065	72	66	636	656	173	151	18 878	18 134
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	681	556	42	33	834	319	105	87	13 158	12 840
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	27	30	—	—	27	19	11	9	745	649
2. Atrophie der Kinder (Magerung) . . . . .	5	3	1	1	—	1	2	—	143	136
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	6	—	—	—	8	—	3	—	160
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	82	92	1	7	64	85	11	15	1 271	2 056
5. Hosen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	56	72
7. Malaria und Malaria . . . . .	3	6	—	—	—	—	—	—	99	98
8. Diphtherie und Krup . . . . .	11	9	—	—	12	8	5	2	154	174
9. Keuchhusten . . . . .	6	5	—	—	1	5	—	—	123	158
10. Typhus . . . . .	—	2	—	—	1	2	1	1	62	67
10a. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .	18	6	—	—	8	7	1	3	235	277
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	11	6	1	—	15	4	4	—	451	364
14. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	1	—	—	—	1	4	—	1	29	33
15. Skrophel und englische Krankheit . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	30	46
16. Tuberkulose . . . . .	15	18	7	5	46	14	14	4	978	924
17. Krebs . . . . .	6	—	—	—	7	5	4	3	812	826
18. Wassersucht . . . . .	13	10	—	2	6	10	1	2	240	413
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	63	57	4	2	30	15	9	5	1 192	1 086
20. Lufttrichterentzündung u. Lungenentzündung . . . . .	8	15	1	1	1	4	1	—	511	537
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	33	34	6	3	26	24	8	6	750	736
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	28	23	1	1	15	9	4	4	511	736
23. Verstränkungen . . . . .	22	8	—	1	7	2	1	—	373	403
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	16	10	4	1	3	8	—	1	244	190
25. Nierenkrankheiten . . . . .	5	3	—	—	—	—	—	—	2881	2 874
26. Krämpfe . . . . .	138	90	5	2	80	62	18	17	335	87
27. Selbstmord . . . . .	15	4	—	—	5	1	—	—	321	111
28. Nark und Tobschlag . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	8	9
29. Verunglückungen . . . . .	19	2	—	1	8	4	7	8	1 059	1 040
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H. . . . .	66	53	5	6	25	24	5	1	1 101	812
Außerdem Todtgeborene . . . . .	41	3	1	—	28	12	—	—	—	—



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Piegny:

Girsberg				Zömenberg				Lauban				Stadtfreis Ostlitz		Landkreis Ostlitz				Vollständigkeit der Angaben in Proz. 1.
überhaupt		davon in Säugl.		überhaupt		davon in Säugl.		überhaupt		davon in Säugl.				überhaupt		davon in Säugl.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
38 040	40 197	10 973	12 140	28 704	31 689	6 495	7 478	33 595	37 932	9 556	10 680	37 872	43 123	27 449	29 438	1 001	1 081	a.
1 406	1 310	308	337	1 047	1 000	209	213	1 249	1 261	301	340	1 227	1 216	1 044	1 008	27	30	b.
1 037	982	266	272	878	933	210	225	890	898	228	243	892	875	653	574	24	10	c.
65	65	10	11	47	54	12	14	48	44	11	14	49	50	32	23	1	1	1.
4	4	—	—	—	—	—	—	8	8	2	—	11	15	9	2	—	—	2.
78	132	12	43	111	150	28	38	72	113	14	25	33	71	65	96	4	3	3.
7	8	5	1	7	7	4	4	3	4	2	—	5	7	2	4	—	—	4.
11	10	3	3	9	9	1	1	1	1	1	—	4	2	2	—	—	—	5.
12	11	4	4	6	6	—	—	21	18	2	2	6	10	9	14	—	—	6.
11	9	1	3	4	12	—	—	10	11	3	1	3	5	8	11	—	—	7.
11	7	4	4	10	11	2	2	3	3	2	2	2	1	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
17	16	6	8	7	4	2	—	36	30	11	15	46	55	17	12	1	1	10a.
35	39	7	10	18	21	7	6	24	22	12	13	90	60	9	6	—	—	10b.
3	2	—	—	1	—	—	—	2	2	2	—	2	1	—	—	—	—	11.
1	1	—	—	3	6	1	1	1	1	—	—	8	9	—	—	—	—	12.
78	54	15	7	55	57	15	15	49	63	23	24	109	89	33	31	—	1	13.
23	35	5	7	19	36	5	9	15	22	6	9	56	50	15	15	—	—	14.
18	39	4	8	23	51	7	17	39	36	2	5	5	11	9	17	1	—	15.
94	81	18	21	92	85	23	12	101	114	15	25	53	56	82	69	3	1	16.
16	19	7	7	23	20	8	8	21	19	9	8	44	54	14	10	—	—	17.
60	83	15	17	48	47	13	12	44	45	11	11	60	67	36	26	—	1	18.
47	53	21	14	43	26	12	7	27	30	6	6	12	9	36	24	—	—	19.
34	29	19	14	17	23	4	7	15	27	6	13	56	58	17	13	1	—	20.
18	19	5	6	11	12	4	6	14	8	8	5	43	23	8	1	—	—	21.
10	14	1	5	9	10	3	2	14	7	6	2	20	8	6	4	—	—	22.
253	186	51	48	206	179	30	30	208	199	40	27	83	62	176	118	6	—	23.
27	9	12	4	15	9	3	1	25	9	10	1	23	7	18	5	—	—	24.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	4	1	9	—	—	25.
23	10	13	3	16	8	7	1	23	8	7	2	12	3	7	4	—	—	26.
72	67	27	24	85	75	18	22	63	65	18	18	56	73	49	47	7	2	27.
94	68	20	20	80	55	10	7	88	65	16	15	55	45	62	62	8	3	28.

Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

Kreuzburg				Hofenberg i. Ob. Schl.				Stadtfreis Oppeln			Landkreis Oppeln				Vollständigkeit der Angaben in Proz. 1.
überhaupt		davon in Säugl.		überhaupt		davon in Säugl.					überhaupt		davon in Säugl.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
23 110	25 212	7 830	7 862	23 495	26 673	2 837	3 094	14 909	15 261	50 159	57 938	1 392	1 530	a.	
967	999	233	265	1 063	1 039	108	98	694	640	2 201	2 226	53	58	b.	
567	544	198	181	543	586	88	86	399	350	1 144	1 111	43	30	c.	
52	47	11	7	102	92	13	11	96	21	159	153	7	3	1.	
11	9	2	3	18	24	1	1	6	10	36	25	—	—	2.	
—	10	—	—	—	4	—	—	—	5	—	11	—	—	3.	
70	84	12	27	84	116	12	18	17	28	165	226	8	9	4.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
8	12	2	6	4	1	—	—	9	13	9	7	1	—	11.	
14	13	8	7	8	4	—	—	28	15	29	29	2	1	12.	
—	2	—	—	4	3	—	—	3	—	6	1	—	—	13.	
—	1	—	—	1	—	—	—	9	1	9	6	—	—	14.	
46	42	25	13	50	53	4	9	41	34	109	118	4	4	15.	
10	13	2	5	5	6	2	1	5	16	20	14	—	—	16.	
5	6	1	—	7	16	1	2	—	4	13	18	—	—	17.	
28	18	12	6	22	18	3	3	14	14	37	31	1	1	18.	
9	15	5	3	7	6	1	1	8	7	16	15	1	1	19.	
59	39	15	13	53	44	12	10	43	36	92	87	4	—	20.	
13	12	3	9	12	9	—	—	13	4	29	29	—	—	21.	
10	9	7	3	1	4	—	—	20	15	12	7	—	—	22.	
5	7	4	3	4	5	—	2	19	13	11	2	2	1	23.	
4	5	3	3	6	4	—	—	6	9	9	5	—	—	24.	
69	58	26	19	38	36	5	9	61	48	147	110	1	3	25.	
—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	—	—	26.	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.	
12	8	3	3	18	7	4	—	16	6	30	6	4	—	28.	
75	68	40	29	40	65	5	9	29	29	94	94	5	4	29.	
53	30	16	9	44	28	1	2	26	20	70	49	2	2	30.	



(Nach: Tab. 12.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Oppeln:										
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Groß Strehlitz				Zuslitz				Stadtfreis Gleiwitz		
1	a	überhaupt		davon in Gebären		überhaupt		davon in Gebären		überhaupt		11
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
a) Lebende am 1. Januar 1901	34 069	37 574	4 868	4 944	22 792	24 528	3 679	3 954	26 783	25 678		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 511	1 456	1 484	1 444	1 030	943	146	143	1 908	1 181		
c) Gestorbene im Jahre 1901	893	787	101	106	574	559	105	113	659	620		
und zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche	117	75	8	4	70	72	7	9	54	48		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	22	11	—	1	16	9	—	3	14	18		
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	83	127	8	22	57	95	14	20	83	42		
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Schenkel	11	10	—	—	2	4	—	—	10	10		
7. Weizen und Weizen	34	—	1	—	29	30	6	12	34	37		
8. Diphtherie und Krupp	17	12	1	2	39	31	5	4	14	12		
9. Keuchhusten	40	50	3	5	81	48	5	9	55	56		
10. Typhus	5	8	3	1	—	—	—	—	4	5		
10a. Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12. Einseitiger Brechdurchfall	4	5	3	4	6	3	2	1	31	25		
13. Diarrhöe der Kinder	9	5	3	2	19	18	6	6	31	30		
14. Akuter Gelenkentzündung	6	7	1	—	3	1	1	—	1	3		
15. Scharlach und englische Krankheit	9	3	—	—	4	8	1	—	8	—		
16. Tuberkulose	71	71	13	6	51	45	6	1	58	38		
17. Krebs	10	11	1	2	13	7	1	2	8	16		
18. Wundstich	13	21	1	3	12	15	4	6	2	2		
19. Apoplexie (Schlagfluß)	34	18	6	5	39	21	6	28	19	19		
20. Selbstvergiftung und Vergiftung	8	8	2	2	8	9	2	7	10	6		
21. Vergiftung und Selbstvergiftung	54	53	5	11	37	25	11	7	70	66		
22. Andere Vergiftungen	15	14	1	—	10	12	—	4	10	12		
23. Verfall	7	8	2	5	2	2	—	1	8	13		
24. Nervenkrankheiten	8	7	1	3	6	—	1	—	7	6		
25. Nervenkrankheiten	4	1	—	—	—	—	—	—	4	4		
26. Krämpfe	90	35	16	10	48	27	8	4	82	79		
27. Selbstmord	3	—	1	—	3	—	—	—	6	2		
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Verunglückungen	22	9	4	3	10	10	2	3	10	4		
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L.	203	151	14	8	63	59	15	11	59	65		
Außerdem Todtgeborene	28	29	3	3	34	21	1	8	30	27		

(Nach: Tab. 12.)

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Oppeln:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Jahre (nur 1900)		Landkreis Rattowitz L. O. Gleiwitz		Kreis Gleiwitz							
	überhaupt		überhaupt		überhaupt							
	davon in Gebären		davon in Gebären		davon in Gebären							
	m.	m.	m.	m.	m.	m.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	59 025	56 881	16 099	15 665	76 996	75 006	6 600	6 782	48 500	54 943	6 300	7 255
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	3 540	3 261	895	627	4 346	4 051	315	280	3 360	2 292	273	239
c) Gestorbene im Jahre 1901	1 733	1 463	823	309	2 131	1 761	226	180	1 127	1 062	151	146
und zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche	304	260	30	24	308	244	24	15	146	125	17	17
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	49	56	6	8	51	37	10	8	30	26	2	1
3. Im Kindbette gestorben	—	19	—	8	—	24	—	1	—	13	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	62	107	9	25	100	154	11	19	107	164	22	41
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Schenkel	116	111	5	7	99	96	21	19	22	11	1	3
7. Weizen und Weizen	44	41	6	7	92	45	11	10	58	45	—	2
8. Diphtherie und Krupp	40	20	8	9	45	45	7	9	39	33	7	5
9. Keuchhusten	77	74	10	18	90	127	2	2	57	47	3	3
10. Typhus	2	1	3	1	4	2	1	—	—	—	—	—
10a. Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall	90	71	11	11	87	72	7	6	10	18	1	1
13. Diarrhöe der Kinder	72	55	18	28	125	109	6	6	30	23	5	3
14. Akuter Gelenkentzündung	8	3	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit	16	13	1	3	16	9	1	—	8	9	—	—
16. Tuberkulose	81	99	27	20	146	102	15	15	91	91	13	13
17. Krebs	24	21	4	18	25	37	5	6	15	14	8	1
18. Wundstich	21	23	8	2	17	22	1	4	19	27	2	3
19. Apoplexie (Schlagfluß)	36	27	30	10	50	41	7	4	42	38	8	5
20. Selbstvergiftung und Vergiftung	36	25	4	5	22	17	3	4	15	5	8	—
21. Vergiftung und Selbstvergiftung	198	143	35	26	250	194	22	12	101	96	27	16
22. Andere Vergiftungen	13	9	14	11	19	11	2	2	33	23	7	1
23. Verfall	11	13	11	3	24	14	5	1	8	12	1	4
24. Nervenkrankheiten	37	17	10	15	49	40	6	5	6	6	2	—
25. Nervenkrankheiten	22	12	5	3	30	15	6	2	5	8	—	—
26. Krämpfe	174	133	42	29	232	156	22	16	143	127	16	15
27. Selbstmord	8	1	2	—	10	—	1	—	8	1	—	—
28. Wund und Todtschlag	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	86	15	18	6	96	7	30	1	40	9	5	1
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L.	105	92	23	18	179	113	10	13	91	95	5	11
Außerdem Todtgeborene	84	66	25	10	87	75	7	6	73	87	13	1



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Stadt: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

Köf-Oleimig				Larnomig				Stadtfeis Reulien i. O. Göl.		Stadtfeis Königsfötte i. O. Göl.		Landfeis Reulien (mit Lamb)		Veränderung der Bevölkerung in 1901
überhaupt		bawen in Gölben		überhaupt		bawen in Gölben		m.	m.	m.	m.	m.	m.	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
35 277	38 762	3 616	4 032	30 412	32 023	6 607	7 117	25 948	25 523	29 482	28 548	69 730	68 442	a.
1 601	1 520	120	133	1 586	1 462	295	280	1 170	1 167	1 621	1 562	4 184	4 166	b.
1 083	942	110	100	908	692	203	143	724	546	789	687	2 076	1 772	c.
155	128	16	10	134	95	20	17	56	50	111	87	353	242	1.
45	44	4	—	24	16	2	3	13	10	23	13	76	63	2.
12	12	—	—	16	16	—	—	—	8	—	12	—	70	3.
106	122	13	19	56	83	8	15	24	44	27	46	—	163	4.
41	43	3	7	21	26	—	—	9	—	—	—	21	58	5.
53	40	3	—	26	30	2	3	22	11	23	15	46	47	6.
17	18	—	—	30	18	3	—	10	7	14	16	53	36	7.
71	64	7	1	39	35	3	3	23	24	22	41	115	156	8.
3	3	1	—	2	1	2	1	4	3	—	—	8	4	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
16	11	1	2	14	11	5	5	47	35	42	20	63	39	12.
29	21	6	1	44	37	11	5	37	37	29	51	153	115	13.
4	3	—	1	1	4	—	—	3	—	2	4	15	9	14.
4	2	—	—	1	8	3	2	4	3	10	13	26	18	15.
87	61	14	9	55	29	25	8	65	41	33	21	104	100	16.
9	19	—	5	11	19	4	8	9	16	10	15	22	20	17.
12	22	1	11	9	4	2	4	14	19	19	15	7	32	18.
23	26	4	6	26	18	10	7	37	12	29	21	40	29	19.
20	12	7	1	18	9	5	4	22	16	11	5	20	28	20.
66	62	2	4	89	66	32	16	96	67	107	84	280	190	21.
29	28	1	3	12	7	5	7	17	5	13	15	28	22	22.
3	10	3	—	7	4	5	11	11	12	5	21	31	11	23.
19	15	8	6	11	8	6	3	25	15	16	20	29	26	24.
3	4	—	1	4	6	2	2	5	10	5	12	25	25	25.
121	78	6	8	81	74	14	15	85	74	110	84	280	235	26.
2	2	—	—	1	1	3	1	6	4	3	—	2	9	27.
24	14	3	1	22	6	5	4	41	2	25	9	89	12	28.
64	83	8	14	70	58	22	15	41	25	60	51	104	74	29.
40	29	7	2	39	30	10	4	36	18	53	30	103	102	30.

Stadt: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:

Köf-Oleimig				Larnomig				Stadtfeis Reulien i. O. Göl.		Stadtfeis Königsfötte i. O. Göl.		Landfeis Reulien (mit Lamb)		Veränderung der Bevölkerung in 1901
überhaupt		bawen in Gölben		überhaupt		bawen in Gölben		m.	m.	m.	m.	m.	m.	
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
46 433	50 030	6 743	7 496	67 660	79 890	13 430	14 840	33 634	37 494	4 080	3 013	37 495	46 767	a.
2 341	2 187	238	241	3 194	2 953	417	402	1 515	1 570	106	108	1 407	1 416	b.
1 073	1 024	185	182	1 765	1 815	284	277	900	787	71	58	915	1 040	c.
146	121	10	11	129	103	3	7	139	67	—	1	54	57	8
19	32	2	—	40	13	—	2	19	10	—	13	7	—	11
6	6	—	—	12	42	—	—	1	10	—	—	9	—	2.
106	142	24	22	186	273	24	39	109	130	2	6	142	224	3.
18	18	2	1	18	14	—	—	22	24	—	2	11	24	4.
60	45	—	1	45	45	—	—	24	29	—	—	21	23	5.
96	54	—	6	46	40	2	1	11	12	—	—	13	15	6.
39	41	—	—	82	112	6	8	46	35	—	2	18	16	7.
1	7	1	3	5	4	2	2	3	2	1	—	2	9	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
7	6	2	2	4	11	3	6	9	6	2	1	1	—	11.
21	14	5	6	26	21	6	9	19	13	2	1	14	21	12.
4	2	—	—	3	10	1	1	3	7	—	—	4	4	13.
81	90	22	18	221	217	45	33	98	108	13	10	97	109	14.
17	28	8	8	24	24	—	—	12	8	—	—	15	24	15.
20	21	6	4	19	42	5	5	14	24	—	5	8	25	16.
44	26	12	8	65	42	14	18	33	18	11	6	56	49	17.
9	16	—	10	17	21	8	5	9	7	—	1	18	13	18.
72	73	26	21	129	135	20	18	53	56	8	4	70	62	19.
31	31	5	3	43	47	12	11	25	19	—	1	26	24	20.
15	11	5	9	15	32	9	11	3	11	—	5	18	12	21.
9	7	3	1	31	9	14	3	5	5	1	—	16	18	22.
6	6	4	5	9	9	3	3	5	4	—	1	10	13	23.
148	139	12	21	449	404	51	45	94	83	13	8	215	302	24.
7	3	—	2	11	2	—	—	1	1	—	—	3	1	25.
31	10	4	2	51	21	17	7	28	9	3	1	18	7	26.
96	82	20	18	89	123	28	26	105	88	10	2	58	69	27.
68	45	8	7	65	52	10	7	30	19	2	3	52	25	28.



(Nach: Zed. 12.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln:													
Lebende, Lebendgeborene [ome Geforbene nach Todesursachen.		Kreuzfeld i. Ob. Schlef.				Jallenberg				Reife					
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	45 583	52 847	13 693	14 340	17 927	20 099	2 848	2 830	48 162	51 236	19 545	18 872			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 750	1 735	637	635	637	58	58	1 539	1 502	437	458				
c) Geforbene im Jahre 1901 . . . . .	1 049	1 121	303	329	446	393	75	51	1 151	1 145	431	436			
und zwar war die Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	87	81	10	14	25	25	4	5	65	42	23	15			
2. Krämpfe der Kinder (Ätzbrung) . . . . .	21	32	—	13	7	6	1	1	16	9	8	—			
3. An kindbettige Geburten . . . . .	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	131	196	28	44	65	66	12	8	131	187	41	46			
5. Boden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach . . . . .	18	17	—	1	11	1	1	—	7	4	4	2			
7. Masern und Scharlach . . . . .	31	35	3	3	21	14	1	—	18	12	3	5			
8. Diphtherie und Scharlach . . . . .	32	33	8	4	4	4	—	—	10	10	1	1			
9. Keuchhusten . . . . .	81	29	9	8	5	14	3	1	20	23	5	8			
10. Typhus . . . . .	4	1	1	1	5	5	3	1	10	15	6	5			
11. Flecktyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Malaria (Zoster) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—			
13. Eingeklemmter Bruchbegriff . . . . .	1	3	—	1	6	4	—	—	8	13	2	5			
14. Diarrhöe der Kinder . . . . .	30	27	13	15	1	11	—	—	38	44	24	28			
15. Akuter Gelenkentzündungs . . . . .	3	5	—	1	3	—	—	—	5	9	—	—			
16. Chronische und eitrige Kranke . . . . .	5	4	3	2	1	2	—	—	3	6	3	5			
17. Tuberkulose . . . . .	113	160	35	46	47	44	9	9	133	125	57	54			
18. Krebs . . . . .	33	25	11	8	7	13	—	—	19	24	11	14			
19. Blasenkrebs . . . . .	29	29	19	8	5	9	2	4	12	19	4	15			
20. Brustkrebs (Schilddrüse) . . . . .	16	16	16	20	27	18	7	—	69	64	32	28			
21. Zungen- und Brustleiden . . . . .	24	18	10	9	6	4	1	1	21	25	14	18			
22. Andere Zungenleiden . . . . .	58	57	16	16	25	24	4	4	53	51	28	24			
23. Andere Zungenleiden . . . . .	35	38	13	10	9	12	2	2	37	26	18	10			
24. Gehirnerkrankungen . . . . .	10	19	5	8	4	4	—	—	32	30	16	16			
25. Hirnerkrankungen . . . . .	27	24	14	14	7	5	2	4	26	15	12	9			
26. Hirnerkrankungen . . . . .	13	8	5	3	10	5	2	1	19	9	8	4			
27. Krämpfe . . . . .	154	148	45	57	81	57	9	6	264	203	57	58			
28. Wut und Tollwut . . . . .	5	1	—	1	3	—	—	—	11	6	—	5			
29. Selbstmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30. Borz und Selbsttödlung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
31. Verunglückungen . . . . .	32	3	10	—	15	2	3	—	30	10	13	4			
32. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.U. . . . .	74	77	33	22	35	37	11	5	87	108	38	45			
Außerdem Todgeborene . . . . .	41	34	7	8	18	18	2	1	65	53	23	19			

(Rang: Tab. 12)				Mäd: Kreise des Regierungsbezirks Magdeburg:													
Lebende, Lebendgeborene Jemle				Garbelogen				Ethenbal				Zetichow I					
Geforbene nach Todesursachen.				überhaupt		bason in Eethben		überhaupt		bason in Eethben		überhaupt		bason in Eethben			
				m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
I				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	88 804	28 833	6 455	6 615	36 734	36 909	18 868	19 081	41 016	40 773	17 983	16 791					
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	884	889	190	221	1 285	1 352	736	733	1 479	1 327	629	551					
c) Gekorbene im Jahre 1901 . . . . .	655	562	170	147	860	780	477	433	944	866	423	433					
und zwar war die Todesursache:																	
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	34	34	3	5	64	53	34	20	42	41	16	13					
2. Krämpfe der Kinder (Ätzung) . . . . .	4	5	—	2	10	12	4	5	15	14	8	—					
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4. Altersschwäche (bei über 80 Jahren Verstorbenen)	79	105	10	19	81	124	32	62	88	113	30	55					
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6. Scharlach . . . . .	—	—	—	2	11	6	—	—	39	44	35	—					
7. Rueten und Scharlach . . . . .	7	9	6	9	2	2	—	1	3	5	1	38					
8. Diphtherie und Krupp . . . . .	4	7	1	—	20	13	15	10	26	23	14	16					
9. Keuchhusten . . . . .	5	2	—	—	4	8	2	3	7	9	3	—					
10. Typhus . . . . .	4	4	3	—	8	7	7	4	—	1	3	1					
11. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12. Ruhr (Epidemie) . . . . .	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—					
13. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	26	22	14	10	80	96	61	73	76	45	46	31					
14. Diarrhöe der Kinder . . . . .	22	9	5	2	17	13	10	7	11	11	7	—					
15. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	—	—	—	—	1	3	—	—	2	1	—	—					
16. Streptokokken und Staphylokokken . . . . .	10	3	—	—	—	—	6	4	2	3	1	—					
17. Fieberhafte . . . . .	53	54	15	13	62	52	36	33	59	48	21	18					
18. Streb . . . . .	15	23	3	5	19	30	15	15	20	22	8	8					
19. Blauert . . . . .	12	17	3	9	9	22	5	7	8	8	4	11					
20. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	26	36	3	8	63	40	35	26	40	49	9	26					
21. Luftembolieentzündung und Lungeninfarkt . . . . .	27	17	7	9	28	27	11	9	24	32	10	11					
22. Lungen- und Brustleidenentzündung . . . . .	61	47	16	8	50	53	28	31	57	34	24	18					
23. Andere Lungenentzündungen . . . . .	18	14	3	7	24	16	1	16	10	29	26	15					
24. Herzkrankheiten . . . . .	17	14	3	1	11	15	10	11	11	12	5	9					
25. Gehirnerkrankheiten . . . . .	9	7	4	2	19	13	5	13	5	13	16	10					
26. Nierenerkrankheiten . . . . .	17	4	9	1	9	5	5	4	9	10	4	7					
27. Krämpfe . . . . .	110	69	24	19	134	100	72	57	220	187	109	91					
28. Selbstmord . . . . .	8	3	2	1	26	1	10	1	21	4	10	1					
29. Sturz und Stößig . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
30. Verunglückungen . . . . .	17	6	4	1	20	3	9	—	29	5	4	3					
31. Andere, nicht angegebene und unbel. z. L.	59	39	12	11	71	52	41	29	86	79	32	81					
Aukerdem Lebendgeborene . . . . .				43	25	6	4	53	46	21	28	59	45	20	16		



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Kreis des Regierungsbezirkes Oppeln:										Kreis des Regierungsbezirkes Magdeburg:										Vollständigung der Statistik in Spalte 1.
Stettin					H. A. Oppeln überhaupt					Mertburg					Salzwedel					
überhaupt		davon in Städten							überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten				
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
18 713	21 891	3 578	4 155	902 453	968 871	21 793	22 056	5 924	6 351	27 342	27 083	6 088	5 966							
703	647	105	85	42 931	41 007	638	634	170	164	763	735	160	179	a.			b.			
466	484	85	98	23 289	21 600	457	396	145	115	553	483	148	146	c.			c.			
21	23	2	3	2 843	2 282	39	38	16	14	26	20	11	11	1.			1.			
5	8	1	—	580	564	7	10	1	2	8	6	2	3	2.			2.			
—	7	—	1	250	250	—	—	—	—	—	—	—	—	3.			3.			
56	104	13	32	1 995	2 938	68	78	21	22	83	96	21	37	4.			4.			
—	2	—	—	541	516	—	—	—	—	—	—	—	—	5.			5.			
12	10	1	—	728	656	2	5	—	2	2	1	6	4	6.			6.			
4	3	—	—	587	509	8	2	2	—	2	7	—	2	7.			7.			
4	10	—	—	953	1 120	9	6	1	1	8	6	1	—	8.			8.			
2	1	1	—	74	72	5	4	1	—	9	10	2	3	9.			9.			
—	—	—	—	12	7	—	3	2	—	—	—	—	—	10.			10.			
7	7	2	—	494	404	23	14	12	6	15	25	2	8	11.			11.			
17	12	3	1	873	739	11	15	7	3	14	12	6	5	12.			12.			
2	1	—	—	92	86	—	2	—	1	—	1	—	—	13.			13.			
9	—	—	—	143	119	8	—	2	—	—	—	—	—	14.			14.			
48	41	9	4	1 930	1 859	28	32	11	6	54	20	16	6	15.			15.			
10	8	1	3	336	412	18	18	7	9	15	1	1	1	16.			16.			
4	21	—	5	287	469	8	13	2	2	15	18	5	3	17.			17.			
29	36	7	11	875	656	25	23	10	11	35	19	14	2	18.			18.			
15	17	2	2	343	307	17	12	4	3	20	16	4	3	19.			19.			
20	14	5	4	2 110	1 744	39	39	12	8	37	39	8	5	20.			20.			
14	13	5	5	490	417	5	7	1	2	16	10	4	4	21.			21.			
11	12	3	3	256	286	4	8	4	4	7	9	—	2	22.			22.			
3	6	2	1	406	291	4	1	1	1	6	4	4	3	23.			23.			
3	9	1	—	313	165	5	4	1	—	2	2	2	—	24.			24.			
116	88	16	10	3 324	2 727	68	41	14	10	84	69	20	24	25.			25.			
5	—	1	—	122	29	10	2	3	1	11	2	2	—	26.			26.			
—	—	—	—	27	20	3	—	—	—	—	—	—	—	27.			27.			
12	2	8	—	771	194	18	2	3	—	10	3	4	—	28.			28.			
40	37	6	11	1 884	1 756	27	18	9	6	51	37	13	16	29.			29.			
25	23	2	5	1 169	870	27	23	4	11	55	29	11	3	30.			30.			

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

Zeichens II				Kalle				Mangeln				Stadtfreis Magdeburg		Vollständigung der Statistik in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
28 339	29 450	4 513	4 676	52 915	54 738	33 584	34 484	41 738	42 794	6 908	7 001	114 043	115 809	a.
874	831	181	123	2 044	1 871	1 819	1 174	1 627	1 545	215	219	3 525	3 465	b.
605	563	105	99	1 231	1 014	813	657	960	867	154	159	2 241	2 108	c.
21	19	2	3	66	55	43	34	65	61	13	9	164	161	1.
5	6	1	—	26	16	21	11	26	15	2	2	60	71	2.
—	3	—	—	—	2	—	2	—	3	—	1	—	13	3.
85	87	8	9	118	122	69	68	72	107	9	23	61	98	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
12	17	—	—	20	20	18	16	4	8	—	—	25	32	6.
1	4	—	—	1	1	1	1	12	13	3	8	6	12	7.
11	11	—	—	17	24	13	18	20	17	5	2	43	40	8.
8	4	—	—	17	19	10	9	7	7	1	1	9	13	9.
3	3	—	1	7	5	6	5	4	6	1	1	9	9	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	6	4	11.
25	12	4	—	59	59	38	44	47	42	5	6	129	134	12.
5	2	—	—	24	25	18	22	24	23	2	3	248	209	13.
2	1	—	—	4	4	3	2	1	3	1	1	1	2	14.
—	1	—	—	10	9	3	3	5	15	19	2	1	16	15.
48	34	4	3	76	81	59	55	59	63	18	10	261	183	16.
9	17	—	2	44	47	26	31	30	33	7	11	83	118	17.
3	10	—	—	14	23	10	15	11	27	2	4	9	11	18.
38	19	8	—	78	56	47	34	63	54	7	11	107	116	19.
10	13	—	2	38	28	24	20	28	24	2	6	90	68	20.
49	38	5	2	62	54	39	28	57	59	11	9	172	137	21.
10	8	—	1	36	23	26	12	25	15	4	8	40	27	22.
6	9	—	—	17	28	14	20	14	11	5	4	118	136	23.
10	10	2	—	13	31	16	9	16	17	4	5	106	88	24.
6	5	—	—	23	11	19	9	20	11	6	6	40	47	25.
125	95	7	9	270	303	169	131	236	175	29	28	126	99	26.
11	6	3	—	33	3	2	2	4	1	3	—	57	25	27.
—	—	—	—	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	28.
15	5	2	1	59	4	32	2	26	4	6	1	2	11	29.
95	124	59	65	95	69	72	43	46	49	10	10	187	231	30.
27	39	4	2	79	52	59	37	65	40	9	8	119	96	







Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg:

Stadtkreis Magdeburg		Landkreis Cönnern					Stadtkreis Halle		Landkreis Halle					Landkreis Bernburg					Landkreis Magdeburg überhaupt		Abweichung der Bevölkerung in
		überhaupt		davon in Städten					überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten					
		m.	fr.	m.	fr.	m.			fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
13 152	14 123	31 910	32 969	12 386	13 113	21 441	21 403	19 618	20 685	6 413	6 589	15 815	16 569	5 428	6 141	583 248	594 826	a.			
509	533	1 181	1 088	458	422	650	606	620	608	222	194	459	448	208	169	19 730	19 119	b.			
252	266	760	666	336	283	442	397	399	396	151	121	273	266	133	119	12 599	11 481	c.			
11	20	59	46	28	21	23	30	24	19	13	3	10	9	5	2	740	692	1.			
14	18	12	8	1	2	5	6	2	3	—	—	1	3	1	2	207	208	2.			
—	2	—	10	—	4	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	91	3.			
22	25	62	79	12	26	29	46	42	54	17	19	24	27	8	9	1 103	1 380	4.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	164	5.		
1	—	39	32	14	15	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	163	164	6.		
1	—	12	12	7	7	3	3	2	3	—	—	9	9	3	4	—	98	98	7.		
5	4	15	6	5	1	4	4	4	11	2	1	2	4	2	3	193	203	8.			
2	4	13	6	7	5	2	3	4	6	3	1	5	3	4	2	106	108	9.			
—	—	4	5	1	1	—	1	4	—	—	—	—	3	—	2	71	69	10.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	17	11.		
21	25	31	29	14	20	46	29	20	12	12	7	9	7	9	7	659	606	12.			
16	20	34	19	32	16	12	8	3	4	1	—	2	4	—	2	466	406	13.			
—	—	1	2	—	—	2	1	4	2	1	—	1	—	—	—	28	33	14.			
3	2	16	6	4	—	7	2	5	6	—	3	3	4	4	—	152	110	15.			
15	15	61	43	41	25	47	50	33	27	9	10	10	21	36	10	1 010	911	16.			
8	8	19	30	14	18	22	22	15	29	3	8	12	13	4	7	354	487	17.			
—	2	4	12	2	3	6	7	2	13	1	5	5	6	5	4	129	262	18.			
8	11	31	87	13	16	29	21	31	28	17	7	20	26	8	10	749	637	19.			
23	26	25	23	7	9	14	12	16	20	4	1	10	18	4	5	434	395	20.			
17	13	59	47	80	25	40	32	41	36	11	14	29	23	12	11	938	783	21.			
5	5	16	15	7	6	9	10	16	9	11	7	7	4	5	1	310	227	22.			
3	11	18	17	14	11	15	12	8	7	2	—	16	12	10	7	305	325	23.			
10	15	21	38	15	15	17	16	9	9	5	2	6	3	4	3	317	276	24.			
8	4	11	11	5	6	12	6	6	2	2	1	4	6	2	5	229	149	25.			
23	18	154	101	83	22	47	31	68	60	21	17	29	32	13	9	2 132	1 680	26.			
8	1	15	5	7	1	10	2	8	7	—	5	11	1	3	1	390	72	27.			
1	—	3	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	19	7	28.			
5	1	10	5	6	2	13	1	6	2	1	—	8	3	2	—	345	67	29.			
22	16	35	32	14	5	28	34	27	30	9	13	28	22	15	11	1 018	1 017	30.			
31	17	42	31	12	17	29	16	22	18	8	11	23	12	8	5	777	577				

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

Ritterberg				Hitterfeld				Sanktkreis				Stadtkreis Halle a./Saale		Abweichung der Bevölkerung in
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		in
m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
29 832	30 927	14 223	14 229	33 492	33 639	11 947	12 194	34 524	35 558	5 132	5 348	76 245	80 580	a.
992	1 018	445	430	1 478	1 314	488	460	1 470	1 450	214	205	2 895	2 632	b.
582	550	273	257	782	719	263	254	812	702	129	115	1 558	1 677	c.
54	36	30	10	58	47	12	13	44	34	12	9	118	99	1.
6	5	3	4	13	14	—	2	15	11	1	1	54	48	2.
71	121	—	48	66	102	18	22	54	69	8	10	47	98	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
1	—	—	—	32	18	5	3	28	43	9	11	108	86	5.
4	1	1	—	9	6	2	1	9	8	2	1	21	18	6.
16	12	8	7	25	12	3	—	10	15	2	3	35	21	8.
5	7	2	3	16	12	7	—	15	8	4	—	12	8	9.
4	3	3	2	4	7	1	4	3	2	2	2	9	7	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
18	14	13	8	27	27	11	10	50	45	6	5	148	120	12.
5	9	1	4	20	17	7	7	12	14	—	4	156	127	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
3	—	—	—	3	4	—	—	4	1	—	—	10	8	15.
34	34	15	19	29	31	10	13	33	29	7	3	200	173	16.
19	14	7	7	12	14	7	8	14	20	1	3	113	117	17.
3	10	2	4	14	17	6	7	7	8	1	1	6	9	18.
54	44	23	18	41	36	22	16	41	47	7	12	60	67	19.
6	8	4	7	14	21	7	8	14	19	6	2	61	46	20.
28	38	17	23	41	39	14	12	47	33	13	6	189	120	21.
19	13	10	6	30	15	12	8	12	6	4	1	25	44	22.
12	12	7	7	17	15	13	8	11	11	1	5	76	91	23.
9	6	4	4	13	7	10	4	12	7	3	—	52	38	24.
7	5	4	3	7	7	2	2	8	4	—	—	40	23	25.
126	95	55	40	198	152	64	64	182	152	19	19	117	85	26.
15	6	6	1	15	6	4	4	32	9	4	3	53	14	27.
1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	28.
16	3	7	1	16	2	5	5	36	5	10	—	68	16	29.
46	—	23	23	71	79	26	23	116	105	4	9	181	158	30.
54	27	23	9	53	40	15	13	62	41	7	5	85	74	



(Nach: Tab. 12.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Merseburg:

i	Delitzsch					Ransfelder Gebirgskreis					Ransfelder Seekreis				
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	33 610	35 953	13 378	14 130	33 075	33 133	8 969	9 011	49 556	50 983	17 643	18 367			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	1 271	1 287	516	510	1 286	1 242	359	338	2 158	2 022	705	650			
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	745	659	337	291	727	564	225	171	1 149	1 037	416	396			
und zwar nach der Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	40	30	16	14	40	48	13	9	84	61	32	27			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	7	11	2	7	36	25	17	13	35	39	1	5			
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	70	92	17	26	80	64	15	19	89	121	23	43			
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach . . . . .	4	8	3	5	11	8	3	4	32	45	4	5			
7. Malaria und Mitleiden . . . . .	5	5	5	4	13	12	4	4	24	19	3	7			
8. Diphtherie und Krup . . . . .	16	21	9	8	15	17	—	—	37	24	12	10			
9. Keuchhusten . . . . .	6	12	4	6	6	—	3	2	15	18	6	3			
10. Euphu . . . . .	2	5	2	3	11	5	2	3	14	18	6	13			
10a. Hiedrups . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	2	2	1	1	—	—	—	—	15	76	23	32			
12. Einseitiger Durchbruchfall . . . . .	37	41	20	24	31	24	6	10	75	23	17	14			
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	23	12	21	9	8	7	—	3	29	23	17	11			
14. Akuter Gelenkrheumatismus . . . . .	2	4	2	1	—	—	—	—	5	2	2	1			
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	8	1	3	1	9	9	4	2	12	5	2	2			
16. Tuberkulose . . . . .	39	37	23	19	53	37	8	14	71	48	27	24			
17. Krebs . . . . .	17	19	9	9	17	14	6	4	24	29	12	11			
18. Wasserfucht . . . . .	6	7	3	1	10	8	3	1	8	7	5	4			
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	39	36	12	17	35	27	11	6	34	62	12	26			
20. Zutrittsgrenztübnung und Zungenfatale . . . . .	24	18	14	11	19	9	4	1	26	26	8	9			
21. Zungen- und Brustfatale . . . . .	49	42	31	19	62	32	21	7	74	61	44	34			
22. Andere Zungenfatale . . . . .	18	13	10	10	18	9	4	1	29	20	8	10			
23. Herzfatale . . . . .	15	14	9	7	7	8	—	—	6	16	4	7			
24. Gehirnfatale . . . . .	10	6	5	8	10	6	3	2	24	21	13	11			
25. Nierenfatale . . . . .	3	7	5	3	8	4	3	1	18	4	10	2			
26. Krämpfe . . . . .	193	137	64	50	132	107	24	23	266	197	82	54			
27. Selbstmord . . . . .	14	6	6	4	12	1	3	—	13	4	1	2			
28. Frost und Todschlag . . . . .	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			
29. Verunglückungen . . . . .	65	91	29	24	92	66	59	37	67	74	29	32			
30. Andere, nicht angegebene und unbest. L.H. . . . .	35	33	13	10	48	39	14	9	99	65	30	19			
Außerdem Todgeborene . . . . .															

(Nach: Tab. 12.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Merseburg:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Stadtfeld Weissenfels		Landkreis Weissenfels				Raumburg			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901	14 322	13 924	85 433	36 416	6 668	6 803	18 005	19 382	12 342	13 776
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	544	483	1 590	1 533	304	290	585	506	366	336
c) Gestorbene im Jahre 1901	267	263	760	651	144	124	355	343	234	237
und zwar nach der Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche	15	11	53	27	14	5	13	17	9	13
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	5	3	9	10	1	6	3	4	3	3
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	10	—	6	—	5	—	3
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	14	20	64	101	10	18	32	48	16	30
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	9	13	2	5	—	1	—	—	—	—
7. Malaria und Mitleiden	2	4	12	9	2	2	3	5	2	2
8. Diphtherie und Krup	2	1	10	14	1	2	5	2	2	2
9. Keuchhusten	3	3	6	11	—	4	10	3	7	1
10. Euphu	1	3	1	3	—	1	—	1	—	1
10a. Hiedrups	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	7	2	—	2	—	—	—	—
12. Einseitiger Durchbruchfall	25	24	25	13	6	2	16	13	11	7
13. Diarrhöe der Kinder	13	16	29	17	8	2	24	16	22	15
14. Akuter Gelenkrheumatismus	2	—	4	3	1	—	—	2	—	2
15. Scharlach und englische Krankheit	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	31	29	48	35	15	6	29	29	19	21
17. Krebs	4	3	23	19	2	5	17	20	14	18
18. Wasserfucht	—	—	3	3	1	1	—	1	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß)	14	13	48	39	12	12	30	30	14	20
20. Zutrittsgrenztübnung und Zungenfatale	19	8	17	12	5	5	26	21	13	19
21. Zungen- und Brustfatale	19	7	41	47	3	7	17	26	12	15
22. Andere Zungenfatale	8	6	23	7	3	8	10	5	5	8
23. Herzfatale	1	4	3	6	—	—	11	15	11	10
24. Gehirnfatale	9	6	15	8	4	4	13	7	6	7
25. Nierenfatale	5	5	10	4	—	—	8	1	7	1
26. Krämpfe	40	44	209	172	34	23	37	27	16	14
27. Selbstmord	6	3	14	4	—	—	15	4	11	2
28. Frost und Todschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	5	3	21	4	1	2	12	3	5	1
30. Andere, nicht angegebene und unbest. L.H.	22	34	64	60	8	12	31	25	22	16
Außerdem Todgeborene	24	12	55	36	13	8	21	17	6	6



Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Stadt: Kreise des Regierungsbezirks Merseburg:

Sangerhausen				Erfurt				Münster				Kassel				Übertragung der Statistik in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
34 954	37 278	11 809	12 182	18 111	19 593	5 345	5 668	28 416	30 005	7 146	7 705	40 363	42 141	16 736	17 382	a.
1 294	1 182	436	396	659	636	199	181	1 040	1 016	238	250	1 549	1 457	589	561	b.
704	620	228	223	433	407	130	124	639	581	180	167	999	874	401	364	c.
37	23	8	10	32	22	13	7	30	38	3	6	58	53	17	15	1.
8	4	1	2	2	3	1	1	7	9	2	1	13	6	7	1	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
79	84	22	35	72	90	22	30	82	102	24	28	120	125	41	43	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
13	23	4	3	2	1	—	—	3	1	2	1	16	7	2	3	6.
9	11	3	4	1	2	—	—	8	8	4	4	9	6	5	4	7.
18	12	8	6	9	11	1	1	9	7	—	1	29	21	7	4	8.
1	3	—	—	2	3	—	—	4	7	—	—	5	8	3	6	9.
—	—	—	—	1	2	—	—	3	4	1	1	2	3	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
33	21	21	14	18	14	8	8	34	19	10	9	35	31	17	18	12.
9	8	4	3	7	5	1	3	6	6	1	3	12	16	7	4	13.
2	2	1	—	—	3	—	—	4	4	—	2	1	2	1	1	14.
56	42	21	15	27	25	12	11	35	27	8	6	51	64	32	33	15.
19	20	10	6	8	8	1	3	14	11	3	2	13	17	4	6	16.
9	11	3	—	6	2	1	1	2	10	—	3	4	5	2	3	17.
43	37	9	16	31	28	7	7	50	48	15	14	73	48	31	23	18.
26	20	10	4	9	10	3	2	11	10	3	3	16	15	6	9	19.
63	62	19	25	32	28	11	4	41	41	9	6	49	43	21	20	20.
25	18	4	6	18	13	3	8	23	10	4	5	25	22	10	12	21.
18	17	7	8	7	9	1	3	3	9	—	3	20	11	5	3	22.
13	13	3	5	5	11	1	5	13	11	3	4	21	23	9	12	23.
6	6	2	2	3	3	—	—	10	4	1	1	12	7	3	5	24.
112	97	42	30	71	55	18	14	151	96	45	33	273	231	122	108	25.
17	4	4	3	8	2	1	1	7	2	2	23	20	3	10	1	26.
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	27.
17	4	2	2	6	3	4	—	21	9	2	1	23	7	9	2	28.
55	59	19	21	54	52	20	11	68	78	36	37	104	93	30	25	29.
42	28	13	12	35	15	23	4	43	31	13	7	73	41	25	17	

Stadt: Kreise des Regierungsbezirks Merseburg:

Stadtkreis Jah.		Landkreis Jah. (nur Land)		K. d. Merseburg überhaupt		Stadtkreis Nordhausen		Grafschaft Hohenstein				Zusammen- setzung der Statistik in Spalte 1.
überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		davon in Städten		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
13 867	14 081	16 010	15 727	585 516	608 070	13 450	15 063	21 466	23 022	6 401	6 863	a.
542	479	706	632	22 733	21 435	434	411	881	810	263	220	b.
277	258	393	310	13 172	11 711	291	322	460	445	149	126	c.
22	17	14	17	820	672	10	16	15	18	5	7	1.
7	5	1	3	247	219	2	4	10	8	1	2	2.
—	2	—	6	114	—	—	—	—	—	—	—	3.
10	12	33	40	1 185	1 589	20	23	60	73	22	18	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	—	1	—	274	266	32	27	17	20	2	2	6.
2	4	3	3	151	129	5	6	6	8	1	1	7.
8	2	7	3	273	222	1	6	9	9	2	2	8.
4	1	9	10	138	155	1	6	1	3	1	2	9.
1	1	1	—	61	67	3	5	6	7	1	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
13	15	16	9	16	9	—	—	1	—	—	—	12.
34	21	6	6	644	558	7	10	10	12	2	7	13.
—	—	2	1	408	341	9	11	2	6	1	2	14.
1	4	2	—	34	44	5	3	2	1	—	—	15.
32	44	37	24	63	801	31	32	30	34	—	1	16.
11	16	4	9	357	392	14	22	13	16	8	6	17.
—	1	—	—	88	128	1	2	13	14	7	6	18.
13	10	15	12	769	711	21	24	29	27	13	13	19.
13	12	14	18	334	296	8	10	10	8	—	1	20.
25	18	21	18	866	735	24	33	36	40	8	12	21.
11	8	8	1	340	252	2	3	16	13	1	7	22.
8	14	4	2	239	269	10	10	7	8	4	1	23.
11	10	5	4	254	213	11	13	9	8	4	1	24.
1	4	5	3	169	104	9	3	9	1	3	—	25.
16	10	124	93	2 539	2 031	12	99	81	30	16	—	26.
5	3	10	5	287	86	7	2	1	3	—	—	27.
—	—	—	—	14	6	1	1	—	—	—	—	28.
22	22	26	17	334	88	9	3	12	2	4	—	29.
26	16	14	23	1 276	1 170	25	32	29	24	13	11	30.
—	—	—	—	897	662	15	9	29	23	7	5	



(Nach: Tab. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Erfurt:											
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Vorhis				Heilgenstadt				Stadtkreis Mühlhausen i. Thür.			
		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		überhaupt	
i		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	17 422	22 833	884	1 123	17 923	21 709	5 076	5 999	16 024	17 462			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	611	709	39	27	689	659	154	165	676	546			
c) Gestorbene im Jahre 1901	433	406	13	19	408	409	115	126	389	236			
und zwar nach der Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	27	11	—	—	29	19	8	9	21	17			
2. Atrophie der Kinder (Magerung)	11	11	—	3	14	19	—	—	1	3			
3. Im Kindbette gestorben	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	—	80	1	3	53	75	9	17	11	20			
5. Boden	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach	2	2	1	1	2	4	—	—	—	—			
7. Mästen und Nüßeln	12	7	—	—	16	11	7	7	1	—			
8. Diphterie und Scharlach	13	13	1	—	13	9	—	—	14	11			
9. Keuchhusten	8	9	—	—	4	4	1	4	4	2			
10. Typhus	4	2	—	1	8	6	5	4	—	—			
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Einheimischer Brechdurchfall	4	4	—	—	9	7	8	3	24	13			
13. Diarrhöe der Kinder	4	3	—	—	14	3	5	—	17	8			
14. Akuter Gelenk-rheumatismus	—	2	—	—	2	2	—	—	2	1			
15. Scharlach und englische Krankheit	—	2	—	—	2	5	—	—	—	—			
16. Tuberkulose	45	40	—	3	42	44	13	16	58	27			
17. Krebs	14	14	—	—	15	11	6	4	10	15			
18. Wasserfucht	4	17	1	1	7	23	—	4	9	2			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	19	19	1	3	18	20	4	6	9	13			
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	9	8	2	—	14	13	6	5	24	16			
21. Lungen- und Brustfellentzündung	35	35	1	2	33	32	7	7	24	23			
22. Andere Lungenkrankheiten	12	10	1	—	6	11	3	4	3	1			
23. Herzkrankheiten	7	13	1	1	11	10	2	4	20	17			
24. Gehirnkrankheiten	7	5	—	—	7	5	3	3	8	9			
25. Nierenkrankheiten	5	2	—	—	2	4	—	—	3	2			
26. Krämpfe	100	57	2	—	39	35	7	7	18	8			
27. Selbstmord	2	1	—	—	5	—	—	—	12	—			
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29. Vergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30. Ander, nicht angegebene und unbet. U.Ä.	29	33	1	1	31	36	11	11	50	18			
Außerdem Tödtgeborene	12	16	—	1	9	7	2	2	17	14			

(Nach: Tab. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Erfurt:											
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Jiegenrüd				Schleusingen				H.-B. Erfurt überhaupt			
		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		überhaupt	
i		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	8 456	8 970	2 944	2 414	23 316	24 490	8 215	8 622	221 268	245 739			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	328	303	95	75	880	831	258	236	8 303	7 752			
c) Gestorbene im Jahre 1901	161	188	41	54	494	401	166	133	4 687	4 399			
und zwar nach der Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	10	9	2	2	35	12	10	5	278	206			
2. Atrophie der Kinder (Magerung)	3	3	—	—	5	—	1	—	91	58			
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	23	34	7	13	48	59	12	21	494	645			
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7. Mästen und Nüßeln	1	4	—	—	19	19	12	9	71	74			
8. Diphterie und Scharlach	—	—	—	—	27	21	2	—	112	103			
9. Keuchhusten	—	—	—	—	10	6	5	2	58	63			
10. Typhus	1	3	1	—	5	3	3	1	46	35			
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Einheimischer Brechdurchfall	—	—	—	—	7	6	2	1	175	142			
13. Diarrhöe der Kinder	4	3	—	2	8	3	4	—	170	118			
14. Akuter Gelenk-rheumatismus	—	1	—	—	2	2	—	1	10	11			
15. Scharlach und englische Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23			
16. Tuberkulose	5	10	—	5	46	26	14	7	440	409			
17. Krebs	4	4	—	—	11	10	3	8	176	176			
18. Wasserfucht	2	6	—	2	9	18	—	—	46	109			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	20	27	7	11	45	23	25	15	257	265			
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	1	4	—	3	11	12	6	4	184	151			
21. Lungen- und Brustfellentzündung	8	11	2	1	37	43	11	7	335	351			
22. Andere Lungenkrankheiten	4	4	2	1	23	13	10	7	109	123			
23. Herzkrankheiten	—	—	—	—	15	8	6	5	128	135			
24. Gehirnkrankheiten	1	1	—	—	6	1	2	—	130	91			
25. Nierenkrankheiten	—	—	—	—	6	1	2	—	79	28			
26. Krämpfe	46	45	11	10	64	62	19	20	620	492			
27. Selbstmord	2	1	1	—	6	—	4	2	109	21			
28. Wund und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29. Vergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30. Ander, nicht angegebene und unbet. U.Ä.	17	11	4	—	32	33	9	11	383	368			
Außerdem Tödtgeborene	12	14	4	3	31	36	5	10	246	218			



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Stadt: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:

Landkreis Mühlhausen				Langensalza				Meißenfe				Stadtkreis Erfurt		Landkreis Erfurt (am Saale)		Zusammen- setzung des Gesamt- begriffs	Seite
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		m.	m.	m.	m.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15 851	18 882	912	1171	18 202	19 458	7 576	8 170	11 944	13 009	5 325	5 828	41 343	43 936	16 271	16 905	a.	
633	606	32	40	696	579	255	251	430	401	300	174	1 339	1 264	696	633	b.	
328	337	18	28	362	340	158	179	293	268	147	125	806	729	365	318	c.	
24	18	1	1	12	12	8	8	10	6	6	3	17	8	35	28	1.	
4	3	1	1	11	8	5	7	8	3	3	1	17	8	8	2	2.	
47	65	1	1	56	76	17	35	54	51	28	24	28	45	37	44	3.	
4	2	1	1	4	2	1	2	6	7	6	7	4	7	3	1	4.	
21	28	5	3	9	4	4	3	2	3	1	1	14	7	5	3	5.	
6	13	2	2	3	2	1	1	5	3	2	2	8	11	6	5	6.	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	9	3	3	—	7.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.	
2	1	—	—	7	3	5	3	8	4	3	2	74	53	23	26	9.	
4	—	—	—	1	11	7	9	17	7	10	2	62	48	22	15	10.	
1	—	—	—	7	—	—	—	2	1	—	—	2	2	1	—	11.	
27	29	3	2	30	34	1	3	31	22	13	9	7	7	1	1	12.	
11	4	—	1	13	17	4	11	6	5	1	3	78	74	37	37	13.	
4	5	—	—	2	12	1	1	1	4	1	1	2	3	1	3	14.	
13	19	1	1	28	28	10	19	12	27	3	8	23	27	20	11	15.	
14	10	—	3	16	4	7	2	13	10	7	4	46	43	18	13	16.	
19	13	3	2	27	15	9	5	11	15	7	10	55	65	28	26	17.	
10	19	—	2	18	18	1	2	12	7	2	2	12	15	4	9	18.	
1	8	—	—	9	7	6	6	6	4	1	3	44	49	4	4	19.	
8	4	—	—	11	10	7	6	15	5	12	4	35	17	4	6	20.	
2	1	—	—	6	1	3	1	5	3	3	—	21	11	4	1	21.	
56	7	—	—	41	36	13	14	51	49	27	23	42	28	44	31	22.	
—	—	—	—	11	—	8	—	5	2	3	1	31	5	12	4	23.	
6	6	1	—	4	1	3	1	—	1	1	—	20	10	11	—	24.	
26	27	1	1	38	26	17	14	18	21	10	9	63	76	35	32	25.	
18	14	1	2	17	16	7	7	14	14	6	9	51	34	21	21	26.	

Kreise des Regierungsbezirkes Schleiswig:

Hadersleben				København				Sønderburg				Stadtkreis Hensburg		Zusammen- setzung des Gesamt- begriffs	Seite
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		m.	m.		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
28 898	28 387	5 005	4 774	14 409	14 949	2 835	3 120	16 219	16 686	3 781	3 555	24 673	24 301	a.	
896	840	150	140	476	482	130	88	467	482	103	108	829	796	b.	
451	469	105	98	254	232	77	62	276	255	68	64	461	415	c.	
17	19	3	6	18	12	3	1	13	19	6	8	39	37	1.	
1	5	—	1	3	2	—	1	4	—	1	—	13	9	2.	
—	3	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	9	28	3.	
30	91	19	14	47	49	10	8	56	59	6	9	20	28	4.	
2	1	2	—	2	1	2	1	3	3	1	2	4	9	5.	
3	4	2	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	6.	
4	1	—	—	2	1	1	1	3	1	1	2	5	2	7.	
2	6	—	—	5	6	—	—	1	2	—	—	1	2	8.	
3	1	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	
12	11	8	5	7	7	3	1	—	2	—	2	26	24	11.	
17	2	—	—	10	1	—	4	3	1	2	1	48	24	12.	
2	—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	13.	
72	105	13	25	23	24	5	7	32	25	10	8	51	48	14.	
17	20	6	6	9	12	4	8	13	17	4	6	25	50	15.	
12	12	1	2	9	4	—	—	5	3	—	1	2	17	16.	
35	36	8	6	21	24	5	7	27	31	2	2	29	19	17.	
33	7	4	—	4	4	—	—	8	7	2	4	14	28	18.	
79	42	6	6	17	18	7	2	16	24	1	1	34	27	19.	
5	—	2	—	5	5	—	—	4	3	—	—	5	7	20.	
3	9	2	1	7	8	—	5	5	5	2	3	1	9	21.	
11	13	8	1	6	6	—	4	3	4	—	—	18	16	22.	
8	8	4	1	10	4	—	—	5	4	1	1	9	4	23.	
14	14	2	3	3	3	—	2	1	9	5	3	11	11	24.	
6	3	2	—	5	3	—	1	9	3	1	—	5	3	25.	
—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	26.	
25	5	6	—	3	3	—	2	15	1	6	1	23	5	27.	
50	53	5	12	37	27	7	8	36	38	10	9	60	48	28.	
30	27	6	6	19	13	3	2	16	12	6	3	25	29	29.	



(Noch: Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Noch: Kreise des Regierungsbezirktes Schleswig:

i	Landkreis Holsburg					Schleswig				Eiderstedt			
	überhaupt		binnen in Städten			überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten	
	m.	u.	m.	u.	m.	m.	u.	m.	u.	m.	u.	m.	u.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	20 759	21 244	583	612	33 712	32 959	11 962	11 237	21 799	20 803	3 411	3 320	3 320
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	609	620	21	16	714	506	294	310	707	649	100	94	94
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	345	326	14	13	567	600	228	233	349	319	52	54	54
und zwar nach der Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	33	22	3	2	40	38	15	11	42	42	7	5	5
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	2	2	—	—	4	3	—	2	2	—	1	—	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	6	—	—	—	12	1	2	—	3	—	1	1
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahren alten Personen) . . . . .	53	69	1	4	98	116	22	29	84	56	6	7	7
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
7. Malaria und Mitleiden . . . . .	3	—	—	—	1	3	—	—	4	2	—	—	—
8. Diphtherie und Krup . . . . .	3	5	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
9. Keuchhusten . . . . .	1	2	—	—	3	3	1	1	5	6	1	1	1
10. Typhus . . . . .	3	2	—	—	2	4	—	1	2	2	1	1	1
10a. Flecktyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Malaria (Dysenterie) . . . . .	1	—	—	—	8	9	—	5	13	11	—	3	3
12. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	4	9	—	—	10	2	5	16	11	6	1	2	2
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	6	3	—	—	2	13	—	1	5	7	—	—	—
14. Malaria (Malaria) . . . . .	1	1	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	42	37	3	2	63	77	22	30	32	35	8	7	7
17. Krebs . . . . .	11	14	—	—	23	26	10	14	13	11	2	5	5
18. Wässerflucht . . . . .	7	7	—	—	2	13	—	1	5	7	—	—	—
19. Apoplexie (Schlagflucht) . . . . .	25	25	2	1	27	35	24	26	27	27	—	2	2
20. Euterdrüsenentzündung und Euterentzündung . . . . .	12	18	1	1	59	59	16	22	13	12	3	5	5
21. Euten- und Brustdrüsenentzündung . . . . .	34	34	—	—	46	46	13	17	29	19	3	1	1
22. Andere Eutenkrankheiten . . . . .	5	2	—	—	7	4	4	2	6	4	—	1	1
23. Brustkrankheiten . . . . .	6	10	1	1	12	21	8	12	6	15	1	6	6
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	14	8	—	—	14	26	7	13	10	4	—	1	1
25. Nierenkrankheiten . . . . .	8	2	—	—	18	7	8	3	6	2	1	—	—
26. Krämpfe . . . . .	10	9	1	—	27	23	10	4	17	15	1	3	3
27. Selbstmord . . . . .	12	4	—	—	11	4	5	1	13	1	4	—	—
28. Wund und Todtschlag . . . . .	1	—	—	—	15	3	8	2	16	1	1	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	13	13	—	—	15	3	8	2	16	1	2	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. u. u. . . . .	34	25	1	1	55	51	26	23	38	32	2	3	3
Außerdem Tobtgeborene . . . . .	23	12	2	1	33	24	11	6	24	20	6	3	3

(Noch: Tab. 14.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Noch: Kreise des Regierungsbezirktes Schleswig:

i	Rön					Stadtkreis Siel		Stadtkreis Neumünster		Landkreis Siel (nur Siel)	
	überhaupt		binnen in Städten			m.		m.		m.	
	m.	u.	m.	u.	m.	m.	u.	m.	u.	m.	u.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	26 514	26 298	5 602	5 495	66 699	55 225	14 250	13 128	20 067	18 880	18 880
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	836	840	155	167	2 073	2 030	547	500	726	670	670
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	416	412	119	104	1 194	1 040	265	227	329	307	307
und zwar nach der Todesursache:											
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	44	30	5	6	69	71	24	17	34	45	45
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	7	4	—	—	11	10	—	—	—	—	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	1	—	—	1	20	15	1	3	2	2
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahren alten Personen) . . . . .	46	70	10	12	23	33	21	13	30	40	40
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	1	—	—	5	6	—	—	—	—	—
7. Malaria und Mitleiden . . . . .	3	—	—	—	1	10	—	3	4	2	4
8. Diphtherie und Krup . . . . .	—	3	—	—	13	10	8	6	4	9	9
9. Keuchhusten . . . . .	3	3	1	—	14	16	1	5	1	2	2
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	7	2	—	1	1	2	2
10a. Flecktyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Malaria (Dysenterie) . . . . .	19	15	3	3	71	59	20	10	19	31	31
12. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	19	17	9	3	132	132	20	15	22	21	21
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	—	1	—	—	1	1	—	1	1	2	2
14. Malaria (Malaria) . . . . .	3	2	—	—	11	4	1	1	1	2	2
15. Stropheln und englische Krankheit . . . . .	42	43	15	15	159	117	22	28	23	21	21
16. Tuberkulose . . . . .	20	30	7	6	73	79	12	10	9	17	17
17. Krebs . . . . .	4	11	—	—	1	4	—	2	2	4	4
18. Apoplexie (Schlagflucht) . . . . .	25	28	6	7	42	40	21	24	26	21	21
20. Euterdrüsenentzündung und Euterentzündung . . . . .	14	21	9	5	54	64	10	9	14	10	10
21. Euten- und Brustdrüsenentzündung . . . . .	43	38	16	11	128	108	26	20	33	25	25
22. Andere Eutenkrankheiten . . . . .	7	4	—	—	15	10	4	3	4	3	3
23. Brustkrankheiten . . . . .	12	10	5	6	47	45	9	7	10	13	13
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	8	21	2	7	54	33	11	10	16	15	15
25. Nierenkrankheiten . . . . .	7	3	1	2	24	24	3	3	4	—	—
26. Krämpfe . . . . .	24	22	7	3	27	19	16	11	29	10	10
27. Selbstmord . . . . .	15	4	—	—	3	32	1	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag . . . . .	1	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	20	4	1	—	67	6	3	2	12	1	1
30. Andere, nicht angegebene und unbel. u. u. . . . .	31	22	9	5	101	99	11	14	27	11	11
Außerdem Tobtgeborene . . . . .	37	22	9	7	83	56	13	10	21	14	14







(Noch: Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

1	Segeberg				Stadtfreis Randsbøl		Stormarn			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		überhaupt		davon in Städten	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	20 099	19 685	3 248	3 325	13 992	14 018	34 491	33 706	3 068	2 956
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	663	636	100	106	508	432	1 201	1 136	85	85
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	357	294	58	60	315	230	702	600	61	61
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	22	19	5	5	22	16	74	55	5	2
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	1	4	1	—	28	24	11	8	2	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	54	47	3	10	11	13	78	100	6	10
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Cholera . . . . .	—	—	—	—	4	4	1	1	—	1
7. Malaria und Mäheln . . . . .	2	1	—	1	1	3	11	14	2	2
8. Typhus und Scharlach . . . . .	4	2	—	—	7	7	13	11	2	2
9. Keuchhusten . . . . .	1	1	—	—	2	1	5	9	—	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1
10a. Niedertyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	9	6	3	2	40	23	68	53	2	7
12. Einseitiger Stuhlverfall . . . . .	—	—	—	—	—	—	19	17	—	—
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	3	9	2	4	18	7	1	1	1	2
14. Mutter Gekröpfenmalismus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	5	2	1	—	—	—	15	4	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	26	32	7	8	38	22	56	42	4	4
17. Krebs . . . . .	14	14	2	4	12	8	32	28	6	5
18. Wasserhust . . . . .	8	8	—	—	—	—	13	13	2	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	26	33	—	8	15	7	44	48	3	5
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	15	8	5	2	4	6	15	14	2	2
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	28	20	7	5	27	19	73	50	6	3
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	5	9	2	3	9	12	12	9	3	1
23. Herzkrankheiten . . . . .	9	7	3	—	9	13	12	16	4	2
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	9	3	1	8	4	12	10	1	—	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	11	1	2	—	3	3	9	5	1	—
26. Krämpfe . . . . .	10	15	1	1	12	10	24	30	—	—
27. Selbstmord . . . . .	8	1	—	—	8	—	36	6	—	1
28. Wund und Todtschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Vergiftungen . . . . .	12	1	2	—	7	1	21	1	2	1
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. Z. . . . .	53	43	7	6	32	31	53	48	6	8
Außerdem Lebgeborene . . . . .	28	10	—	1	15	11	60	22	3	2

(Noch: Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:

1	Sylt				Hoya				Rienburg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	19 489	18 960	3 158	3 043	13 279	13 106	2 523	2 620	13 361	13 709	5 904	5 682
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	604	602	98	96	419	403	86	75	419	441	153	186
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	390	348	74	56	251	230	57	47	183	170	77	80
und zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	18	10	2	3	14	11	5	1	6	7	3	3
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	16	16	3	4	6	18	—	1	3	3	—	—
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	55	78	12	9	53	44	9	6	47	36	12	11
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Cholera . . . . .	14	10	10	2	2	—	—	—	—	—	—	—
7. Malaria und Mäheln . . . . .	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus und Scharlach . . . . .	3	1	1	1	6	1	—	1	2	1	2	1
9. Keuchhusten . . . . .	7	3	—	—	3	2	1	—	—	3	—	—
10. Typhus . . . . .	4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10a. Niedertyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	5	2	2	2	—	—	—	—	1	7	4	4
12. Einseitiger Stuhlverfall . . . . .	3	—	1	—	2	1	—	—	2	1	2	1
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Mutter Gekröpfenmalismus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .	33	46	7	5	29	34	8	10	18	21	4	11
17. Krebs . . . . .	12	10	—	2	9	3	—	5	6	9	5	3
18. Wasserhust . . . . .	3	7	1	2	2	8	—	—	5	4	—	—
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	18	13	6	3	7	11	1	2	8	3	3	2
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung . . . . .	5	6	1	1	4	2	—	—	3	4	2	3
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	35	26	3	3	30	17	9	7	6	17	2	9
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	8	8	—	—	15	15	—	—	6	2	2	—
23. Herzkrankheiten . . . . .	4	1	—	—	4	3	1	2	2	3	—	3
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .	9	14	2	1	8	1	—	—	2	2	2	—
25. Nierenkrankheiten . . . . .	6	1	1	1	—	2	—	—	3	2	4	1
26. Krämpfe . . . . .	42	27	5	3	32	18	10	4	20	24	4	6
27. Selbstmord . . . . .	7	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
28. Wund und Todtschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Vergiftungen . . . . .	14	3	5	—	11	2	3	1	5	—	2	—
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. Z. . . . .	54	40	10	10	24	24	3	6	29	21	19	15
Außerdem Lebgeborene . . . . .	22	17	4	5	19	17	4	3	23	15	8	8







(Mon: Tab. 12.)		Mon: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover:														K. u. Hannover	
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Landkreis Lübbecke (nur 1890)		Springe				Hameln				K. u. Hannover		H. u. Hannover		H. u. Hannover	
		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a) Lebende am 1. Januar 1901	21 569	21 266	15 543	15 915	5 162	5 087	30 057	28 920	10 937	9 657	322 735	326 023					
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	820	775	483	521	157	186	963	881	333	290	10 846	10 388					
c) Gestorbene im Jahre 1901	375	342	272	287	96	90	536	471	183	142	6 099	5 543					
d) und zwar war die Todesursache:																	
1. Angeborene Lebensschwäche	3	6	7	10	2	3	13	12	9	5	266	211					
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	12	9	5	4	3	1	4	6	1	1	155	141					
3. Im Kindbette gestorben	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70					
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	36	32	38	58	14	15	59	70	10	14	550	675					
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
6. Scharlach	1	—	1	—	1	—	3	5	—	1	38	38					
7. Keuchhusten und Scharlach	4	4	—	—	—	—	3	2	—	—	44	33					
8. Diphtherie und Keuchhusten	2	2	4	5	2	1	4	2	1	—	83	52					
9. Keuchhusten	—	3	—	—	—	—	4	4	1	—	51	51					
10. Typhus	1	2	1	2	1	—	6	5	4	2	24	21					
11. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2					
12. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4					
13. Einseitiger Brechdurchfall	12	18	4	8	1	5	22	20	13	15	457	443					
14. Diarrhöe der Kinder	2	8	1	1	—	—	5	8	—	6	131	118					
15. Akuter Gelenkrheumatismus	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	14	11					
16. Scharlach und englische Krankheit	1	1	2	3	1	—	2	—	—	—	48	40					
17. Tuberkulose	35	36	26	35	5	9	53	59	23	28	682	637					
18. Krebs	1	8	4	6	1	3	17	16	6	10	146	250					
19. Bluthreier	3	7	3	4	1	—	3	9	—	—	47	103					
20. Apoplexie (Schlagfluß)	10	8	17	17	6	5	25	17	13	3	248	208					
21. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	2	2	6	5	5	1	30	16	22	11	176	131					
22. Lungen- und Brustföhrentzündung	26	27	25	14	8	4	47	39	18	10	449	421					
23. Andere Lungenentzündungen	20	9	13	7	4	3	22	16	4	1	162	125					
24. Verfallkrankheiten	4	3	5	7	3	7	14	5	9	—	131	164					
25. Weichtumkrankheiten	3	7	7	4	5	2	13	18	5	7	173	152					
26. Nierentumkrankheiten	6	3	4	1	—	—	6	1	4	—	99	52					
27. Krämpfe	101	70	66	64	27	24	79	66	13	8	900	691					
28. Selbstmord	7	1	7	1	1	—	15	3	6	—	124	24					
29. Wund und Fohlschlag	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2					
30. Verunglückungen	16	8	10	3	2	—	20	1	8	—	167	48					
31. Andere, nicht angegebene und unklar. V. u.	60	61	13	18	3	6	75	56	13	9	729	647					
Außerdem Lebendgeborene	30	23	24	21	8	7	37	28	14	8	416	336					

(Mon: Tab. 12.)		Mon: Kreise des Regierungsbezirkes Göttingen:														K. u. Göttingen	
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Hildesheim				Göttingen				Dorste a. Harz				K. u. Göttingen		K. u. Göttingen	
		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.		m. m.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a) Lebende am 1. Januar 1901	13 903	12 537	2 814	2 600	24 616	25 465	8 172	8 240	20 111	21 325	7 733	8 389					
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	456	413	82	98	794	768	240	212	688	708	220	279					
c) Gestorbene im Jahre 1901	220	197	47	39	469	505	159	138	374	407	149	166					
d) und zwar war die Todesursache:																	
1. Angeborene Lebensschwäche	9	5	1	1	27	9	9	7	29	18	10	7					
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	—	—	—	—	5	4	3	2	5	8	1	4					
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4. Altersschwäche	27	27	4	3	38	66	14	14	51	76	21	35					
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	4	2	2	—					
7. Keuchhusten und Scharlach	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8. Diphtherie und Keuchhusten	1	1	—	1	4	2	—	—	11	13	—	4					
9. Keuchhusten	—	1	—	—	—	2	1	—	5	3	—	—					
10. Typhus	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12. Ruhr (Dysenterie)	16	18	11	8	18	25	11	15	3	4	3	4					
13. Einseitiger Brechdurchfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14. Diarrhöe der Kinder	4	1	—	1	9	9	3	4	3	5	3	3					
15. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	1	4	1	—	3	1	—	—					
16. Scharlach und englische Krankheit	1	1	—	—	5	2	3	1	4	5	—	—					
17. Tuberkulose	16	20	—	3	33	56	8	10	26	39	13	10					
18. Krebs	12	8	3	2	18	30	8	11	9	13	4	7					
19. Bluthreier	2	6	—	—	9	12	—	—	11	8	—	—					
20. Apoplexie (Schlagfluß)	11	13	4	4	30	25	13	9	23	23	14	16					
21. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	3	3	1	1	15	11	5	2	2	7	1	3					
22. Lungen- und Brustföhrentzündung	22	17	4	3	45	52	5	10	26	45	9	19					
23. Andere Lungenentzündungen	11	7	—	—	16	11	5	14	11	7	1	3					
24. Verfallkrankheiten	2	3	—	—	20	15	9	6	3	6	7	5					
25. Weichtumkrankheiten	—	—	2	—	17	12	6	5	7	7	3	2					
26. Nierentumkrankheiten	—	—	—	—	1	13	13	6	2	3	—	—					
27. Krämpfe	25	14	6	6	63	42	12	11	57	39	28	11					
28. Selbstmord	3	—	1	—	10	8	—	2	13	—	6	3					
29. Wund und Fohlschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
30. Verunglückungen	5	—	3	—	14	1	3	—	12	7	4	3					
31. Andere, nicht angegebene und unklar. V. u.	43	39	6	5	55	75	19	18	49	52	11	14					
Außerdem Lebendgeborene	12	19	1	4	29	22	5	8	30	25	13	9					



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.

den Kreisen.

Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:																					Wiederholung des Begräbnisses in 5 Jahre 1. in 100
Peine				Stadtkreis Hildesheim				Landkreis Hildesheim				Karlshagen L. Hannover				Gronau					
überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten			
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
24 096	22 669	7 957	7 508	21 797	21 219	12 686	13 192	1 939	1 731	20 759	20 753	1 119	1 118	9 755	9 742	2 656	2 710	a.	b.		
896	848	297	322	630	547	441	492	71	82	714	657	41	21	339	285	90	65	c.	c.		
428	418	163	146	414	341	209	241	27	35	332	300	20	16	175	165	45	50				
26	27	10	14	17	17	10	19	4	9	25	10	1	1	4	3	1	—	1.	1.		
9	6	3	3	1	4	2	3	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	2.	2.		
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3.	3.		
35	65	5	15	12	35	23	33	4	3	44	41	3	3	25	36	4	12	4.	4.		
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	5.		
14	5	11	5	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	6.	6.		
12	15	5	4	11	9	1	1	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	7.	7.		
2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	8.	8.		
2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9.	9.		
4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	10.		
22	21	11	13	42	29	9	7	8	6	13	14	—	—	3	9	—	5	11.	11.		
16	12	14	9	12	16	1	1	—	—	1	4	—	—	2	4	1	—	12.	12.		
3	3	1	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	13.	13.		
41	35	15	11	66	57	2	6	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	14.	14.		
8	7	4	3	14	18	7	5	—	2	23	35	1	1	10	15	2	6	15.	15.		
3	3	—	—	7	7	2	5	—	—	9	5	—	—	8	7	1	3	16.	16.		
13	17	4	5	20	27	10	7	2	1	8	6	—	—	3	2	2	1	17.	17.		
11	11	6	2	10	4	4	3	—	1	12	7	2	1	1	2	—	—	18.	18.		
54	57	18	13	34	32	21	17	—	2	29	34	2	1	31	15	9	4	19.	19.		
11	6	5	1	17	7	14	7	—	—	10	11	1	1	3	3	2	1	20.	20.		
9	11	6	5	18	18	2	2	—	—	6	7	2	—	1	1	—	—	21.	21.		
8	16	6	9	16	15	8	5	—	—	13	3	1	—	2	1	—	—	22.	22.		
4	3	2	3	9	5	5	—	—	—	2	1	1	1	1	2	—	—	23.	23.		
54	47	15	11	29	17	21	30	2	5	34	37	1	1	31	20	8	5	24.	24.		
7	—	4	—	—	8	3	2	—	—	6	—	—	—	6	2	—	—	25.	25.		
13	2	5	—	12	3	11	3	1	—	8	2	2	—	6	1	3	1	26.	26.		
33	28	10	7	49	33	24	59	2	—	48	57	2	1	21	29	2	6	27.	27.		
40	15	8	4	15	20	12	13	—	7	32	21	2	3	14	8	4	3	28.	28.		

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim:

Duderstadt				Stadtkreis Göttingen				Landkreis Göttingen (nur Zahl)				Münden				Hölar				Wiederholung der Begräbnisse in 5 Jahre 1.
überhaupt		binnen in Städten								überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten				
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
10 770	14 209	2 492	2 839	15 657	14 606	16 435	16 841	12 156	12 535	5 611	5 884	9 342	9 212	1 118	1 200	a.				
473	414	101	84	482	420	584	522	417	409	179	181	355	299	41	26	b.				
242	265	58	45	313	243	285	274	198	203	90	77	160	186	16	18	c.				
11	14	1	3	19	13	10	9	5	16	3	14	—	2	—	—	1.				
7	3	—	—	1	—	6	3	3	3	—	—	1	2	—	—	2.				
38	48	—	12	6	14	39	54	22	25	7	8	25	42	—	4	3.				
1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	5.				
7	3	—	—	4	4	4	—	5	3	—	—	—	1	—	—	6.				
2	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	3	9	—	—	7.				
3	4	1	3	5	1	1	3	3	3	—	1	—	4	—	1	8.				
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
2	4	1	2	11	7	4	1	6	5	4	5	1	1	—	—	10.				
2	2	1	1	14	8	3	1	1	2	1	2	—	—	—	—	11.				
—	—	—	—	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12.				
38	33	12	2	41	27	2	2	28	21	1	3	—	3	—	—	13.				
7	7	—	2	14	32	42	50	10	6	3	4	11	17	—	—	14.				
3	9	—	2	7	10	2	5	2	8	—	—	4	4	—	—	15.				
12	16	5	5	28	25	8	10	8	10	5	3	3	1	—	—	16.				
5	2	2	—	10	2	5	6	11	5	6	—	—	—	—	—	17.				
18	26	3	6	25	20	23	18	19	28	8	5	14	3	—	—	18.				
11	5	—	4	1	6	4	3	3	4	1	2	5	5	—	—	19.				
—	6	—	—	22	17	6	2	5	5	1	3	7	7	—	—	20.				
3	—	1	—	20	4	3	1	6	4	4	3	1	4	—	—	21.				
1	—	—	—	17	6	2	2	3	4	2	2	—	2	—	—	22.				
41	32	9	2	5	5	50	30	26	12	7	6	24	11	—	—	23.				
2	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	—	3	—	—	24.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.				
4	1	2	—	10	3	10	6	9	—	7	—	4	—	—	—	26.				
30	34	2	3	46	38	51	50	25	24	8	7	49	48	—	—	27.				
17	9	3	1	20	16	15	18	21	11	11	5	13	7	2	—	28.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.				



(Hild.: Tab. 13.)		Stadt: Kreise des Regierungsbezirks Hildesheim:													
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Einberd					Kerkerheim					Zellerfeld			
		überhaupt		baben in Stätten			überhaupt		baben in Stätten			überhaupt		baben in Stätten	
		ml.	nl.	ml.	nl.	ml.	nl.	ml.	nl.	ml.	nl.	ml.	nl.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
a) Lebender am 1. Januar 1901	12 326	12 849	4 636	4 754	15 415	15 471	5 801	5 648	14 338	15 257	12 097	12 945			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	410	165	111	111	507	507	177	173	412	401	329	346			
c) Gestorbene im Jahre 1901	230	257	86	102	281	264	100	111	285	244	258	216			
und zwar war die Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche	8	5	—	6	4	13	11	4	6	8	11	7	9		
2. Krämpfe der Kinder (Hysterie)	—	2	—	—	—	2	5	—	—	9	6	9	—		
3. Im Kindesalter erworben	—	7	—	2	—	2	—	—	—	4	—	4	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	11	44	5	14	23	27	8	7	16	45	15	42	3		
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. Malaria und Malaria	1	1	1	1	4	1	—	—	2	1	2	1	1		
8. Diphtherie und Scharf	6	4	5	—	4	3	3	—	3	2	3	2	2		
9. Keuchhusten	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. Typhus	1	1	1	1	2	1	—	—	1	2	1	1	—		
11. Hirnhautentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13. Einheimischer Brechruhrfall	8	5	7	5	18	10	17	10	21	11	21	10	1		
14. Diarrhöe der Kinder	4	1	4	1	5	6	3	4	—	2	1	1	—		
15. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16. Streptokokken- und erythrasche Krankheit	3	3	—	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1		
17. Euterulose	30	33	11	15	29	38	12	15	44	21	43	19	19		
18. Krebs	15	12	6	7	9	13	7	11	12	11	11	11	—		
19. Blutharung	13	11	—	4	7	15	4	—	7	21	11	17	8		
20. Knochen (Schlagfluß)	13	11	5	4	9	13	4	—	7	21	11	17	8		
21. Luftdrüsenentzündung und Lungenentzündung	2	3	1	3	3	6	1	6	17	10	17	10	14		
22. Lungen- und Brustfellentzündung	30	19	6	7	38	24	12	11	13	17	10	14	10		
23. Andere Lungenkrankheiten	7	9	2	4	5	6	1	1	30	8	20	18	—		
24. Herzkrankheiten	3	7	3	4	5	5	5	6	11	13	12	12	7		
25. Gehirnerkrankheiten	5	7	3	4	7	5	—	—	6	7	6	7	—		
26. Nierenerkrankheiten	1	2	—	2	4	—	1	4	9	4	9	4	—		
27. Krämpfe	18	26	3	5	29	31	3	8	12	15	8	12	—		
28. Selbstmord	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Herz und Lungen	—	—	—	—	4	2	2	2	5	—	4	—	—		
30. Berungsläden	5	2	1	—	9	3	—	—	9	1	7	1	—		
31. Andere, nicht angegebene und unbet. T.L.	52	46	15	9	58	41	15	12	32	34	26	30	—		
Außerdem Töbgeborene.															
	18	14	6	7	13	9	4	5	17	15	11	14	—		

(Jah. Tab. 12.)		Jah: Kreise des Regierungsbezirkes Lüneburg:																
Lebende, Lebendgeborene sowie Geborene nach Todesursachen.		Burgdorf				Nienhagen (nur Hamb.)				Fallingb. Hofel				Zettau				
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
a) Lebende am 1. Januar 1901	21 313	30 102	5 294	5 128	9 130	8 736	14 039	13 786	1 383	1 370	10 437	9 575	2 418	2 309				
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	639	681	168	200	253	233	415	389	41	33	336	289	93	70				
c) Geborene im Jahre 1901	379	329	80	75	157	153	251	218	31	36	173	149	47	46				
und zwar nach Todesursache:																		
1. Angediente Lebensfähigkeit	16	9	1	4	—	2	13	8	2	2	16	8	3	3				
2. Mordtöte der Kinder (Hochführung)	4	6	1	2	—	1	7	14	1	—	5	5	2	—				
3. Im Kinde töte	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4. Altersschwäche bei über 60 Jahre alten Personen	55	47	10	8	26	33	59	49	4	13	24	25	5	4				
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
6. Scharlach	—	1	—	—	1	—	3	6	1	2	—	—	—	—				
7. Keuch- und Stöhn	—	—	—	—	—	11	12	3	3	—	6	7	1	3				
8. Diphtherie und Sroup	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
9. Keuchhusten	9	5	—	2	—	—	10	6	1	2	1	3	1	—				
10. Typhus	3	—	2	—	—	2	—	—	—	—	8	—	—	—				
11. Hirndrüse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
12. Ruhr (Dysenterie)	1	1	—	—	4	—	1	1	—	—	1	—	—	—				
13. Einheimischer Verdurchfall	17	21	3	5	3	2	2	1	—	—	2	2	—	—				
14. Diarrhöe der Kinder	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	8	2				
15. Mutter Genfenschaftsmut	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16. Streifen und englische Streifen	—	1	—	—	2	1	1	1	—	—	2	—	—	—				
17. Tuberkulose	21	20	3	3	7	17	34	23	7	3	22	14	2	2				
18. Krebs	14	7	7	4	6	4	6	8	—	4	5	7	3	3				
19. Blasenkrebs	5	8	1	—	3	3	4	6	—	4	5	8	1	—				
20. Apoplexie (Schlagfluß)	24	18	8	4	9	13	17	11	6	2	17	11	3	2				
21. Verdauungsstörungen und Lungenerkrank.	11	10	4	5	5	1	2	11	—	—	4	5	1	2				
22. Lungen- und Brustfelleitungen	38	30	10	8	11	7	12	16	—	2	9	8	5	3				
23. Andere Brustkrankheiten	13	16	3	1	4	4	10	3	2	—	10	6	2	1				
24. Verfrankungen	—	8	—	2	3	4	5	6	—	—	2	4	2	3				
25. Schilddrüse	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	4	2	1				
26. Nierenkrankheiten	4	4	—	—	3	2	2	3	1	—	2	3	1	—				
27. Krämpfe	41	47	12	12	26	19	19	20	—	2	9	9	4	3				
28. Selbstmord	8	2	3	—	4	1	4	1	2	1	1	—	1	—				
29. Mord und Tödtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
30. Brandstiftungen	16	5	3	1	4	—	9	2	1	1	6	2	2	—				
31. Andere, nicht angegebene und unbel. Z.M.	62	54	7	10	20	19	18	20	2	1	16	14	4	5				
Außerdem Lebendgeborene	21	23	8	6	15	5	23	8	—	—	20	8	4	—				







i	1	Landkreis Lüneburg (nur Sand)		Wien						Stadtkreis Hamburg		Landkreis Hamburg (nur Sand)		H. S. Lüneburg überhaupt	
		überhaupt		davon in Städten											
		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebende am 1. Januar 1901		10 582	10 110	13 490	12 924	2 078	2 162	24 775	24 461	25 520	23 362	239 855	233 305		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901		333	316	401	388	66	74	997	969	945	883	7 486	7 062		
c) Gestorbene im Jahre 1901		309	189	247	219	61	44	507	443	429	392	4 513	4 057		
d) und zwar war die Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche		9	9	18	10	4	2	33	25	30	33	208	158		
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)		—	7	11	5	1	2	17	17	12	14	88	82		
3. Im Kindbette gestorben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		29	33	38	38	8	8	12	40	37	45	588	678		
5. Pocken		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach		1	—	—	—	—	—	7	3	1	2	14	16		
7. Waken und Nöteln		1	3	6	10	—	—	4	1	2	4	59	54		
8. Syphilis und Kroup		4	3	5	2	—	—	3	2	9	6	66	45		
9. Kruchfüßeln		—	—	—	—	—	—	16	7	4	9	53	44		
10. Typhus		—	1	1	—	2	—	3	—	4	1	28	19		
10a. Mischtyphus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie)		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12. Einseitiger Brechdurchfall		3	6	11	8	6	2	84	68	43	36	249	210		
13. Diarrhöe der Kinder		—	—	3	—	2	—	26	22	10	7	76	60		
14. Akuter Gelenkrheumatismus		1	1	—	2	—	—	—	1	2	1	16	13		
15. Scharlach und englische Krankheit		2	2	3	1	—	—	15	10	6	8	45	40		
16. Tuberkulose		17	18	21	23	5	3	34	41	29	28	373	366		
17. Krebs		7	8	9	5	3	1	14	11	15	9	177	135		
18. Wasserfuch		8	13	6	13	2	4	5	9	9	16	85	140		
19. Apoplexie (Schlagfluß)		13	7	14	15	5	5	20	19	26	27	250	200		
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung		8	11	6	8	4	2	19	17	13	13	136	126		
21. Lungen- und Brustfellentzündung		12	7	15	15	5	2	34	24	14	22	331	292		
22. Andere Lungenkrankheiten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. Herzkrankheiten		1	4	3	2	1	1	27	21	6	5	99	112		
24. Gehirnerkrankheiten		3	3	9	7	5	1	17	19	20	14	86	83		
25. Nierenkrankheiten		1	4	2	2	1	1	10	9	4	3	53	49		
26. Krämpfe		20	16	20	19	4	3	43	31	55	45	443	443		
27. Selbstmord		—	3	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
28. Raub und Tödtung		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Vergiftungen		6	2	6	5	—	2	18	7	23	8	151	42		
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L.		46	30	23	23	3	4	31	26	27	25	529	457		
Außerdem Todgeborene		14	9	13	15	3	3	33	28	41	25	295	221		

i	1	Hadeln		Lefze				Ostermünde			
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt	
		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901		7 856	8 103	848	989	21 653	21 434	12 944	12 085	21 545	20 419
b) Lebendgeborene im Jahre 1901		331	297	25	29	848	785	531	498	754	729
c) Gestorbene im Jahre 1901		126	119	11	14	502	370	299	222	401	354
d) und zwar war die Todesursache:											
1. Angeborene Lebensschwäche		4	6	—	1	27	19	18	12	15	16
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)		1	2	—	—	12	7	5	3	17	13
3. Im Kindbette gestorben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		20	18	—	4	51	40	16	9	57	47
5. Pocken		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Waken und Nöteln		3	—	—	—	15	8	8	5	18	12
8. Syphilis und Kroup		2	3	—	—	19	20	15	14	6	3
9. Kruchfüßeln		—	—	—	—	4	3	3	1	2	—
10. Typhus		2	2	—	—	2	—	—	—	—	—
10a. Mischtyphus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall		—	4	—	—	45	29	42	26	29	37
13. Diarrhöe der Kinder		2	—	1	—	7	9	5	9	3	7
14. Akuter Gelenkrheumatismus		—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
15. Scharlach und englische Krankheit		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose		4	11	—	2	29	28	22	16	29	30
17. Krebs		2	4	—	—	5	13	3	9	8	12
18. Wasserfuch		5	5	—	—	6	11	4	6	7	7
19. Apoplexie (Schlagfluß)		21	11	2	3	44	42	21	26	24	19
20. Luftröhrenentzündung und Lungenentzündung		3	3	—	2	28	19	17	6	17	7
21. Lungen- und Brustfellentzündung		6	2	—	—	11	13	8	3	10	7
22. Andere Lungenkrankheiten		4	2	1	1	12	8	8	7	7	11
23. Herzkrankheiten		2	1	—	—	16	9	9	6	8	10
24. Gehirnerkrankheiten		4	1	—	—	10	8	5	2	3	5
25. Nierenkrankheiten		15	15	2	—	46	25	31	17	31	19
26. Krämpfe		2	3	—	—	11	1	8	—	7	3
27. Selbstmord		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Raub und Tödtung		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Vergiftungen		8	3	—	—	8	4	2	3	34	4
30. Andere, nicht angegebene und unbel. F. u. L.		7	8	2	1	44	20	21	11	37	52
Außerdem Todgeborene		8	5	—	1	31	32	23	20	22	29



[illegible]

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes    Stadt:

[illegible]



Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Moch: Kreise des Regierungsbezirkes Stabte:									
	Jesen				Fremderode				H. B. Stabte überhaupt	
	überhaupt		davon in Stätten		überhaupt		davon in Stätten		m.	n.
	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	7 726	7 610	768	772	9 361	8 831	1 781	1 774	189 957	185 457
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	243	238	24	20	312	299	55	74	6 588	6 142
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	145	147	6	18	181	159	41	33	3 512	3 090
und zwar nach Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	9	6	1	—	11	5	2	1	214	169
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	12	10	—	—	19	16	—	1	173	148
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	49
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	28	24	2	5	33	28	5	7	457	472
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	19	22
7. Malaria und Malaria . . . . .	1	—	—	—	10	3	6	1	78	50
8. Typhus und Scharlach . . . . .	3	—	—	—	1	1	—	—	59	43
9. Keuchhusten . . . . .	9	7	—	—	2	—	1	—	27	29
10. Typhus . . . . .	—	1	—	—	—	—	2	—	16	15
10a. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	1	3	—	—	2	5
12. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	2	—	—	—	1	—	1	—	132	109
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	1	3	—	1	3	1	2	—	7	32
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	4	8
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	18	21
16. Tuberkulose . . . . .	13	19	1	2	13	20	3	2	301	343
17. Krebs . . . . .	2	5	—	2	5	5	3	3	74	87
18. Wasserhuth . . . . .	1	9	—	1	5	4	1	—	66	88
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	6	4	—	7	11	2	—	2	244	213
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung . . . . .	6	6	—	1	9	12	—	—	108	92
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	11	11	1	—	5	9	1	2	251	205
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	6	6	—	—	2	1	2	—	119	100
23. Brustentzündungen . . . . .	1	4	—	1	2	1	2	—	67	64
24. Gehirnentzündungen . . . . .	4	4	—	1	4	—	—	2	71	57
25. Nierenentzündungen . . . . .	1	—	—	—	3	5	1	2	53	39
26. Krämpfe . . . . .	4	4	—	—	10	7	2	3	277	206
27. Selbstmord . . . . .	3	2	1	1	5	—	1	—	63	22
28. Mord und Tödtung . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
29. Vergiftungen . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	158	98
30. Andere, nicht angegebene und unklar. F. u. L.	17	21	—	2	17	16	3	7	392	360
Außerdem Todgeborene . . . . .	11	11	—	—	14	12	3	3	247	235

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Moch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:									
	Grafschaft Bentheim				Verdenbrunn				Stadtfreis Osnabrück	
	überhaupt		davon in Stätten		überhaupt		davon in Stätten		m.	n.
	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	18 473	17 868	5 149	5 239	22 642	23 006	3 741	3 850	25 984	25 649
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	663	602	199	200	766	742	142	126	957	890
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	407	314	134	113	419	390	53	75	446	391
und zwar nach Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	27	13	7	3	15	12	7	3	32	15
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	6	4	1	1	21	12	3	2	8	12
3. Im Kindbett gestorben . . . . .	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	48	49	4	19	60	73	8	17	21	25
5. Waden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3
7. Malaria und Malaria . . . . .	36	36	21	19	2	—	—	—	1	2
8. Typhus und Scharlach . . . . .	—	—	3	—	16	8	6	3	10	12
9. Keuchhusten . . . . .	7	7	—	1	13	9	—	3	4	3
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	2	4	1	1	2	—
10a. Typhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechruhrfall . . . . .	3	3	2	—	3	5	1	—	36	37
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	12	9	9	7	1	—	—	—	16	11
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharlach und englische Krankheit . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4
16. Tuberkulose . . . . .	58	40	20	8	71	68	17	19	69	49
17. Krebs . . . . .	11	9	3	4	14	14	1	2	22	21
18. Wasserhuth . . . . .	9	9	2	4	9	24	2	3	2	2
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .	15	7	1	1	17	9	3	3	20	23
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung . . . . .	9	7	6	1	9	13	2	1	19	27
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	66	56	21	17	35	22	4	2	42	33
22. Andere Lungenentzündungen . . . . .	3	1	—	—	8	12	1	—	17	18
23. Brustentzündungen . . . . .	7	5	1	2	6	6	—	1	14	10
24. Gehirnentzündungen . . . . .	10	5	—	4	3	3	—	—	17	19
25. Nierenentzündungen . . . . .	3	3	2	—	4	3	1	1	9	5
26. Krämpfe . . . . .	26	24	7	12	45	42	13	10	36	16
27. Selbstmord . . . . .	4	—	—	—	7	3	—	—	6	1
28. Mord und Tödtung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Vergiftungen . . . . .	11	1	2	—	17	1	2	—	11	—
30. Andere, nicht angegebene und unklar. F. u. L.	23	30	10	5	33	34	7	6	41	47
Außerdem Todgeborene . . . . .	18	12	8	6	14	13	2	—	27	27



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Kreise des Regierungsbezirktes Osnabrück:

Reppen				Wiefdenborf				Hämmling (nur Sonb.)		Lingen				Wiederholung der Zählung in Spalte 1.
überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		m.	m.	überhaupt		baben in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.			m.	m.	m.	m.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
11 532	11 279	3 187	3 230	10 641	10 967	3 639	3 986	8 917	8 111	16 476	16 490	3 362	3 751	a.
392	373	107	110	363	386	122	151	289	260	549	513	108	98	b.
218	198	79	66	182	215	57	74	150	162	278	276	71	71	c.
12	13	5	4	18	15	8	3	16	10	19	4	2	—	1.
8	3	—	—	5	1	1	—	9	10	6	6	—	—	2.
—	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	7	—	—	3.
46	39	15	16	38	46	9	20	33	34	28	39	3	10	4.
—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
2	3	—	1	—	2	—	2	3	3	2	2	—	—	7.
3	4	—	—	2	13	—	5	2	1	2	3	—	—	8.
1	2	1	1	—	2	—	2	—	1	1	1	—	1	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
5	6	4	4	1	1	—	—	4	4	7	2	6	1	11.
7	3	3	—	8	4	4	4	1	1	2	—	—	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	13.
30	39	11	18	32	31	9	—	31	35	55	67	12	18	14.
7	5	6	1	7	7	4	—	3	5	7	12	—	8	15.
4	2	1	1	4	7	—	—	3	1	5	11	2	1	16.
7	4	2	1	5	11	—	3	8	11	19	16	5	4	17.
18	20	—	—	3	4	2	—	2	13	5	7	—	—	18.
4	5	—	—	2	9	—	2	11	37	34	4	14	9	19.
4	2	1	1	2	1	—	1	1	2	7	5	—	—	20.
5	2	2	2	3	6	3	2	1	2	10	6	2	3	21.
1	15	1	1	—	12	3	2	—	11	2	—	1	—	22.
22	15	12	3	10	12	1	6	14	11	21	30	11	9	23.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	24.
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.
12	1	5	—	11	—	7	—	2	3	16	2	4	1	26.
15	19	4	6	17	14	3	—	10	13	21	15	9	2	27.
20	19	6	5	12	11	4	3	8	7	19	19	1	4	28.

Stadt: Kreise des Regierungsbezirktes Osnabrück:

Landkreis (nur Sonb.)		Wittlage (nur Sonb.)		Welle				Burg				R. O. Osnabrück überhaupt		Wiederholung der Zählung in Spalte 1.
überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		überhaupt		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
15 550	14 904	8 989	9 185	12 765	13 028	1 477	1 550	13 815	13 613	424	506	165 034	164 023	a.
596	515	264	297	403	406	47	45	528	478	15	7	5 775	5 462	b.
229	188	129	135	210	214	47	34	248	211	14	8	2 916	2 694	c.
5	3	8	5	12	9	2	1	12	9	2	—	176	108	1.
—	4	8	5	6	8	—	—	8	5	—	—	86	74	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
24	19	19	23	23	38	2	2	25	37	3	2	365	422	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	6	5	6.
4	5	1	2	14	13	2	—	3	3	—	—	44	47	7.
—	—	1	—	1	2	—	—	1	7	—	—	62	53	8.
1	1	1	—	—	2	—	2	1	1	—	—	35	50	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	16	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11.
4	4	1	1	3	3	—	2	8	4	—	—	71	70	12.
4	3	1	1	2	2	1	1	4	1	—	—	65	38	13.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	14.
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	15.
2	19	23	28	34	29	11	5	29	31	2	2	443	436	16.
6	6	3	3	10	10	6	2	9	6	—	—	103	94	17.
10	11	4	6	1	10	—	1	10	8	1	—	55	93	18.
6	6	6	6	9	5	3	—	12	6	—	—	128	104	19.
29	20	14	18	26	28	2	4	3	5	—	1	58	88	20.
12	5	2	4	3	2	1	—	46	29	1	—	333	289	21.
4	4	3	7	4	6	1	2	5	2	—	—	69	41	22.
7	4	2	3	7	3	2	—	4	8	1	—	55	58	23.
4	3	3	1	3	3	—	1	1	3	—	—	69	67	24.
44	33	8	11	20	17	5	3	34	23	2	2	29	25	25.
5	1	2	—	3	—	1	—	3	—	—	—	280	234	26.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	5	27.
6	1	6	5	5	3	1	1	8	—	—	—	2	2	28.
23	18	10	5	15	9	5	6	17	15	—	—	104	15	29.
15	6	9	8	19	8	2	—	22	17	—	—	225	209	30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183	147	31.



(Mod: Tab. 12.)		Kreise des Regierungsbezirktes Aachen:													
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Norden				Stadtfreis Eben			Landfreis Eben (mit Land)		Wittmund				
		überhaupt		beson in Städten							überhaupt		beson in Städten		
		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901	16 951	18 423	3 948	3 805	8 344	8 125	9 855	10 303	30 111	25 487	14 699	10 149			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	581	574	87	98	256	264	367	414	761	761	289	285			
c) Gestorbene im Jahre 1901	311	318	62	94	163	151	161	161	429	348	185	128			
und zwar war die Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche	15	11	3	3	10	6	9	10	20	18	14	13			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	2	8	—	1	1	—	—	—	8	15	3	4			
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	44	72	2	26	15	33	30	34	65	58	10	13			
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	4	5			
7. Malaria und Malign	29	41	12	17	12	11	6	2	2	1	1	—			
8. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	1	1	1	2	5	3	1	—			
9. Keuchhusten	10	9	1	1	3	2	5	4	2	4	—	—			
10. Lungen	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—			
10a. Nierenschw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—			
12. Einseitiger Brechdurchfall	2	3	—	1	6	3	2	2	18	10	17	8			
13. Diarrhöe der Kinder	9	5	3	2	6	3	1	1	1	3	—	2			
14. Akuter Gelenkheumatismus	—	3	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—			
15. Stropheln und englische Krankheit	1	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—			
16. Tuberkulose	31	38	8	10	15	5	21	17	58	63	28	18			
17. Krebs	11	11	5	6	4	11	3	5	13	12	3	4			
18. Wasserlucht	5	3	1	—	3	5	3	5	3	11	1	1			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	15	10	2	3	13	2	4	6	21	17	13	5			
20. Luftrohrerkrankung und Lungenentzünd.	6	3	1	1	2	3	2	1	6	6	4	1			
21. Lungen- und Brustfelleitungs	31	19	6	6	16	16	15	10	29	22	8	9			
22. Andere Lungenkrankheiten.	6	5	1	—	1	1	2	3	11	5	4	1			
23. Herzkrankheiten	5	6	3	3	5	2	—	5	7	5	3	3			
24. Gehirnkrankheiten	9	6	3	—	7	7	3	1	7	11	5	6			
25. Nierenkrankheiten	3	5	1	2	1	1	—	1	11	6	5	6			
26. Krämpfe	31	20	5	2	20	9	15	12	45	26	18	10			
27. Selbstmord	4	—	1	—	3	2	4	1	12	2	6	1			
28. Wund und Toxikologie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29. Vergiftungen	10	2	—	—	11	—	9	1	25	4	16	2			
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U. u.	27	31	4	10	7	17	24	32	52	38	20	16			
Außerdem Lebendgeborene	28	21	8	2	13	8	16	15	30	19	15	8			

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Streise des Regierungsbezirktes Münster:												
	Liedenburg				Warrenburg				Befum				
	überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten		
	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901	26 961	26 482	4 258	4 207	14 991	15 158	2 979	3 071	27 259	25 389	9 588	9 081	
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	322	305	131	128	473	455	94	83	939	986	401	394	
c) Gestorbene im Jahre 1901	489	433	88	79	274	249	71	52	528	482	216	217	
und zwar war die Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	23	22	3	4	20	24	4	—	24	18	5	9	
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	3	4	2	—	3	10	—	—	4	4	3	1	
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	75	79	6	13	47	53	7	9	71	67	19	21	
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	—	
7. Malaria und Malaria	8	7	4	—	—	2	—	—	2	2	1	—	
8. Diphtherie und Krupp	5	6	1	2	9	3	—	—	1	6	—	3	
9. Keuchhusten	6	6	—	—	6	7	1	—	10	12	5	10	
10. Lungen	—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	
10. Lungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Einseitiger Streptococcusfall	4	4	1	—	6	3	3	2	90	23	15	16	
13. Diarrhöe der Kinder	6	4	—	1	6	4	4	2	9	2	5	2	
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	—	—	2	—	2	—	2	2	1	2	1	
15. Stropheln und englische Krankheit	1	2	—	—	4	14	—	—	80	79	29	40	
16. Tuberkulose	84	79	14	13	41	34	14	13	11	9	3	2	
17. Krebs	12	9	4	6	6	8	—	1	14	23	5	9	
18. Wasserlucht	14	17	5	4	6	8	1	1	14	23	5	9	
19. Apoplexie (Schlagfluß)	13	14	2	3	12	5	4	—	23	19	8	8	
20. Luftrohrerkrankung und Lungenentzündung	7	7	4	1	4	3	3	1	10	5	5	4	
21. Lungen- und Brustfelleitungs	79	56	7	8	41	32	6	4	85	67	43	23	
22. Andere Lungenkrankheiten	4	3	1	2	4	4	2	3	18	16	4	4	
23. Herzkrankheiten	13	3	2	—	6	5	—	4	10	11	4	6	
24. Gehirnkrankheiten	19	6	11	2	6	3	1	—	16	13	7	4	
25. Nierenkrankheiten	4	3	2	1	4	3	2	2	7	3	1	2	
26. Krämpfe	70	66	11	5	21	16	6	2	54	47	17	15	
27. Selbstmord	7	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	
28. Wund und Toxikologie	3	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	
29. Vergiftungen	13	2	4	2	8	1	2	—	14	4	7	1	
30. Andere, nicht angegebene und unklar. V. L.	20	30	4	8	19	19	7	5	36	45	21	29	
Außerdem Lebendgeborene	34	29	5	5	13	8	3	3	27	21	11	11	



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirks Aachen:

Kurdis					Zeer					Weener					H. B. Kurdis		Zusammenfassung der Bevölkerung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		
m.	fr.	m.	fr.		m.	fr.	m.	fr.		m.	fr.	m.	fr.		m.	fr.	
14	15	16	17		18	19	20	21		22	23	24	25		26	27	
19 147	20 095	3 024	2 890		25 345	27 601	5 870	6 445		9 868	10 664	1 785	2 027		119 621	120 698	a.
635	590	55	55		953	921	195	201		316	319	63	42		3 869	3 843	b.
280	299	35	48		406	451	99	135		152	151	33	38		1 902	1 879	c.
14	6	2	—		14	12	2	4		1	3	—	2		83	66	1.
7	4	—	—		13	7	3	1		3	2	—	1		36	35	2.
54	70	6	15		68	76	10	22		28	35	7	5		304	378	4.
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	5.
2	1	—	—		18	36	3	13		1	—	—	—		69	95	6.
5	4	—	1		3	7	2	3		1	2	—	—		18	20	7.
1	6	—	—		9	5	2	8		1	—	—	—		31	30	8.
2	—	—	—		—	1	—	1		—	—	—	—		4	2	9.
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	10.
2	1	1	—		3	7	3	6		2	—	1	—		35	26	11.
6	5	1	—		6	2	1	—		8	8	2	2		37	32	12.
2	1	—	—		2	—	—	—		—	1	—	—		6	6	13.
1	—	—	—		—	—	—	—		—	1	—	—		4	8	14.
32	51	4	5		60	83	18	19		13	25	7	1		236	282	15.
18	9	3	1		12	11	4	6		4	4	1	11		60	63	16.
7	14	1	3		11	12	2	3		4	4	2	2		33	54	18.
11	14	2	2		13	16	7	8		4	8	1	—		81	73	19.
10	12	2	3		4	6	3	4		4	2	—	1		34	33	20.
24	20	3	4		30	38	10	11		18	12	1	2		163	187	21.
8	8	—	—		5	4	4	3		4	1	1	—		32	29	22.
4	5	1	1		4	4	5	8		1	2	—	—		30	29	23.
9	11	1	2		6	7	3	4		5	5	1	2		46	48	24.
2	4	—	2		4	1	2	1		5	1	2	1		26	19	25.
25	19	2	3		35	44	6	12		18	6	3	—		189	186	26.
8	1	1	1		4	2	—	—		2	1	1	—		37	9	27.
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	28.
9	2	1	—		17	3	4	2		6	6	2	1		87	18	29.
27	30	4	5		61	63	5	6		12	20	—	4		210	231	30.
22	22	3	—		46	33	8	7		18	9	4	2		173	127	

Nach: Kreise des Regierungsbezirks Münster:

Bielefeldgaujen				Stadtfreies Münster i. W.			Landfreies Münster				Steinfurt				Roesfeld				Zusammenfassung der Bevölkerung in Spalte 1.	
überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.		fr.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
21 174	21 336	2 540	2 612	31 835	31 964	23 171	22 645	1 255	1 177	34 010	33 340	8 221	8 381	24 714	24 088	9 532	9 594	a.		
834	722	94	87	896	899	752	757	33	53	13 033	12 511	331	364	334	379	403	388	b.		
491	413	68	73	651	600	484	463	17	24	791	661	249	199	549	486	248	232	c.		
20	8	4	3	20	34	15	12	—	—	40	25	11	5	23	9	3	1	1.		
7	5	—	1	12	2	7	10	—	—	6	4	3	—	2	1	—	—	2.		
79	78	6	8	45	68	60	77	3	2	93	92	14	17	86	63	25	25	3.		
8	5	—	—	1	1	—	—	—	—	4	4	3	3	5	7	4	1	4.		
6	6	—	2	1	1	1	1	—	1	26	42	15	26	7	5	—	6	5.		
11	8	—	1	3	3	11	13	—	—	9	9	1	2	15	11	10	8	6.		
6	4	—	—	2	2	8	8	—	—	13	14	6	5	12	12	6	5	9.		
2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	4	2	—	1	10.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.		
4	10	—	—	73	71	18	19	—	1	30	20	12	8	9	13	8	6	13.		
3	—	—	—	10	10	6	5	—	—	16	16	6	10	11	7	10	5	14.		
1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	1	1	1	1	1	1	15.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.		
69	60	8	15	101	69	70	78	2	6	126	127	48	31	94	83	50	32	17.		
5	10	1	1	23	27	8	10	—	1	19	15	8	7	10	16	4	9	18.		
8	15	—	3	7	14	14	13	—	1	22	23	7	6	12	11	7	8	19.		
17	8	3	2	36	21	21	7	—	—	26	21	8	11	10	23	1	14	19.		
10	6	1	2	14	7	6	4	—	—	10	7	5	1	15	8	8	5	20.		
47	45	11	6	63	58	65	77	4	3	110	67	33	20	65	68	26	29	21.		
13	9	2	1	31	18	7	—	—	1	11	6	2	—	8	11	3	5	22.		
9	12	—	2	9	30	5	5	—	—	7	13	2	—	3	12	—	7	23.		
12	15	3	5	41	22	13	10	—	1	15	6	9	3	7	7	1	3	24.		
4	4	—	—	16	10	10	2	—	—	7	6	2	3	6	3	5	1	25.		
112	66	15	10	71	63	87	62	6	7	135	97	31	31	99	76	47	37	26.		
—	—	—	—	10	—	2	—	—	—	4	1	1	—	4	—	3	—	27.		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.		
12	6	3	3	16	4	14	5	—	—	20	3	8	—	12	2	6	—	29.		
26	26	4	7	41	61	29	26	1	—	36	34	13	6	29	32	20	22	30.		
24	21	1	8	25	25	18	13	4	2	57	30	15	6	26	16	12	10	31.		



(Nach: Tab. 12.) Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:									
	Kreise				Borlen				Stadtfreis Redlingshausen	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		m.	m.
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901. . . . .	24 093	23 333	8 462	8 541	30 005	29 336	13 459	14 119	18 796	15 321
b) Lebendgeborene im Jahre 1901. . . . .	924	948	384	425	1 264	1 106	698	614	1 112	1 014
c) Gestorbene im Jahre 1901. . . . .	568	508	197	170	587	557	306	280	535	394
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	44	38	24	15	58	40	26	16	29	25
2. Atrophie der Kinder (Mischung) . . . . .	8	8	3	2	12	15	6	14	5	3
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	5	—	1	—	5	—	3	—	7
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	60	57	9	20	77	82	26	31	10	10
5. Voden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	1	89	24
7. Mafern und Wölfein . . . . .	36	31	4	5	8	2	—	7	7	7
8. Diphtherie und Krup . . . . .	7	7	5	2	14	12	4	5	36	24
9. Keuchhusten . . . . .	21	31	—	—	9	11	5	7	11	12
10. Typhus . . . . .	6	4	—	—	1	—	1	—	5	2
10a. Malignus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	19	12	17	10	46	32	45	32	32	27
13. Malaria . . . . .	15	14	15	14	10	9	6	3	47	32
14. Muter Oelenfermentismus . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Scharfeln und englische Krankheit . . . . .	—	2	—	1	1	1	1	1	5	3
16. Tuberkulose . . . . .	74	87	23	23	84	79	42	29	89	38
17. Krebs . . . . .	7	5	2	2	7	10	5	4	9	7
18. Wasserfucht . . . . .	17	17	4	6	14	11	6	8	10	12
19. Sepsie (Schlagflut) . . . . .	22	30	4	7	13	22	6	14	10	4
20. Lufttrömenentzündung und Lungenatarrh . . . . .	2	7	2	3	11	10	10	6	13	10
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	60	49	20	13	71	88	30	33	55	46
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	17	8	7	5	17	6	6	3	2	1
23. Brustkrankheiten . . . . .	10	3	—	—	3	11	3	3	3	2
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	12	8	3	4	9	15	8	13	14	15
25. Nierenkrankheiten . . . . .	3	1	3	—	6	9	6	6	7	5
26. Krämpfe . . . . .	91	61	33	26	62	48	35	26	87	54
27. Selbstmord . . . . .	1	—	—	—	3	—	2	—	6	—
28. Wund und Verwundung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
29. Verunglückungen . . . . .	14	4	6	4	12	4	—	1	33	4
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H. . . . .	27	28	9	6	33	33	20	15	21	15
Kußerdem Todtgeborene . . . . .	23	25	9	11	45	21	26	9	22	24

(Nach: Tab. 13.) Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:									
	Halle i. Westf.				Stadtfreis Bielefeld		Landkreis Bielefeld (nur Stadt)		Minden-Rand	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		überhaupt		davon in Städten	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901. . . . .	14 930	15 111	3 328	3 404	30 300	32 927	28 930	28 755	26 065	26 118
b) Lebendgeborene im Jahre 1901. . . . .	492	474	117	100	1 185	1 070	1 108	1 080	972	878
c) Gestorbene im Jahre 1901. . . . .	230	223	72	59	470	413	556	498	464	405
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	15	11	5	2	27	25	22	23	28	28
2. Atrophie der Kinder (Mischung) . . . . .	3	5	—	1	5	2	14	8	5	9
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	—	—	—	—	3	—	7	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	44	47	11	15	16	38	42	70	79	86
5. Voden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	5	—	2
7. Mafern und Wölfein . . . . .	1	—	—	—	5	7	9	4	12	14
8. Diphtherie und Krup . . . . .	6	4	2	—	4	3	6	4	1	—
9. Keuchhusten . . . . .	5	1	1	—	5	2	7	7	1	—
10. Typhus . . . . .	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—
10a. Malignus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall . . . . .	—	1	—	—	39	29	14	7	4	4
13. Malaria . . . . .	2	1	1	—	26	10	14	8	7	2
14. Muter Oelenfermentismus . . . . .	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—
15. Scharfeln und englische Krankheit . . . . .	—	—	—	—	—	5	4	1	2	4
16. Tuberkulose . . . . .	34	31	13	6	65	39	58	77	52	51
17. Krebs . . . . .	7	9	3	1	14	21	13	14	16	15
18. Wasserfucht . . . . .	6	3	1	4	5	8	14	10	17	3
19. Sepsie (Schlagflut) . . . . .	4	9	1	3	16	13	18	9	23	10
20. Lufttrömenentzündung und Lungenatarrh . . . . .	6	6	1	2	23	15	11	8	13	5
21. Lungen- und Brustfellentzündung . . . . .	20	21	5	1	47	37	88	79	55	46
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .	8	5	2	2	15	18	9	7	6	2
23. Brustkrankheiten . . . . .	12	9	5	6	13	20	9	8	11	11
24. Gehirnkrankheiten . . . . .	4	5	2	2	23	16	19	12	11	9
25. Nierenkrankheiten . . . . .	4	4	1	2	8	6	6	5	5	2
26. Krämpfe . . . . .	25	21	10	8	49	44	116	72	49	33
27. Selbstmord . . . . .	3	1	—	—	10	3	15	1	6	2
28. Wund und Verwundung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen . . . . .	6	1	2	—	12	3	3	16	—	7
30. Andere, nicht angegebene und unbel. z. H. . . . .	15	20	4	6	36	44	33	35	44	33
Kußerdem Todtgeborene . . . . .	22	14	4	—	26	28	42	42	20	23



Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbez. Münster:

Landkreis Mellinghausen				R.-B. Münster überhaupt			
überhaupt		baben in Städten		überhaupt		überhaupt	
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
12	13	14	15	16	17		
83 510	71 428	2 568	2 548	360 619	340 020		
4 763	4 371	102	88	15 176	14 325		
2 129	1 644	68	36	8 076	6 890		
157	118	6	2	473	373		
18	18	—	—	87	84		
—	16	—	—	—	67		
107	92	15	9	810	818		
131	130	—	—	196	167		
50	41	—	—	152	147		
81	81	2	2	205	184		
24	29	—	—	128	148		
26	22	1	—	38	38		
17	23	4	8	23	31		
131	134	2	—	392	368		
121	84	—	—	260	187		
4	6	—	—	12	8		
192	146	10	2	1 054	938		
14	21	—	1	123	143		
27	35	—	—	159	194		
36	27	3	2	239	199		
40	55	1	—	141	96		
311	192	10	3	1 050	845		
23	11	—	—	150	99		
15	13	2	—	98	120		
49	33	2	—	213	153		
14	21	—	—	88	70		
352	261	4	1	1 241	917		
13	5	—	—	40	9		
7	—	—	—	12	4		
104	6	—	—	276	45		
59	61	6	3	372	410		
114	100	5	—	428	338		

Kreise des Regierungsbezirktes Minden:

Minden				Lübbecke				Herford				Süderholing ber Regierung in Spalte 1.
überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
50 997	49 809	15 575	14 180	23 989	25 144	1 733	1 901	52 578	53 207	16 725	17 612	a.
1 890	1 724	393	382	865	775	66	49	2 099	1 950	647	616	b.
873	835	223	215	434	446	34	31	504	913	286	272	c.
39	32	4	6	29	16	1	—	58	31	15	8	1.
27	24	3	2	19	19	1	—	41	36	11	9	2.
—	12	—	1	—	11	—	2	—	11	—	2	3.
99	116	8	23	75	87	1	3	87	95	16	23	4.
12	9	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5.
12	10	—	—	—	6	—	—	—	16	10	2	6.
11	9	—	—	—	17	13	—	—	37	25	7	7.
4	7	—	—	7	7	1	—	1	4	3	3	8.
4	3	2	1	—	2	—	—	1	2	1	1	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
18	24	16	19	11	5	2	2	20	16	9	8	10a.
8	7	6	3	2	6	—	—	15	17	3	5	11.
1	2	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	13.
114	118	31	27	66	99	6	8	100	123	39	22	14.
20	39	6	16	12	9	1	1	19	28	5	13	15.
11	21	2	4	13	25	1	—	14	26	5	3	16.
27	30	11	12	19	12	—	3	37	37	19	16	17.
30	26	8	8	11	7	4	2	28	39	8	12	18.
94	79	13	43	24	4	—	1	134	137	35	35	19.
26	15	3	3	13	9	—	—	17	17	8	4	20.
17	17	5	6	2	8	—	—	19	27	9	9	21.
28	21	12	4	10	9	—	—	26	43	10	10	22.
10	13	3	9	4	4	1	—	8	9	6	4	23.
130	110	14	11	37	26	8	4	122	110	44	44	24.
12	3	5	—	4	2	—	—	9	9	—	—	25.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.
33	8	9	1	9	4	2	—	18	2	8	1	27.
95	69	52	45	24	29	1	1	58	39	18	26	28.
58	53	11	10	29	20	5	—	75	70	24	18	29.

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Minden:

Vaderborn				Haren				Warburg				Südter				R.-B. Minden überhaupt		Süderholing ber Regierung in Spalte 1.
überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
27 451	26 128	12 735	12 119	18 426	18 012	2 575	2 610	16 117	16 246	3 369	3 407	27 738	28 817	11 500	11 686	317 421	320 274	a.
975	1 010	459	474	653	587	83	69	532	510	86	75	959	975	331	361	11 730	11 033	b.
531	488	247	232	325	301	45	34	329	295	73	59	493	524	201	241	5 608	5 341	c.
41	20	20	8	17	19	4	4	24	15	3	4	35	29	8	9	335	255	1.
7	6	1	—	8	15	—	—	7	12	1	2	16	9	2	2	155	145	2.
—	73	10	30	30	31	2	2	41	46	—	8	74	106	22	48	629	75	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	795	4.
3	2	2	1	5	5	—	—	6	—	—	—	9	14	8	13	45	43	5.
18	15	3	1	—	—	—	—	13	10	—	—	1	3	1	3	93	84	6.
14	12	6	5	14	10	1	—	4	6	1	—	8	12	1	4	125	101	7.
9	13	—	2	3	3	—	—	8	11	1	2	8	6	3	2	59	70	8.
6	2	4	1	—	1	—	—	1	1	1	1	5	11	3	8	21	25	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
14	12	10	11	3	1	5	—	4	2	—	1	10	13	8	10	137	113	10a.
6	8	6	8	7	9	2	3	3	1	1	—	5	4	4	2	137	113	11.
2	—	—	—	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	13	14	12.
3	3	3	3	2	1	1	—	6	3	—	—	1	7	4	2	30	28	13.
63	56	36	32	46	41	14	7	31	26	6	7	51	52	24	18	680	718	14.
15	15	11	11	7	7	3	—	6	6	3	1	12	16	7	9	141	172	15.
3	15	—	2	11	21	2	3	2	16	2	5	8	19	7	12	91	185	16.
29	14	9	9	9	7	1	1	13	8	6	2	15	12	6	7	201	161	17.
23	18	13	12	9	8	1	4	4	3	1	1	8	17	3	10	156	152	18.
41	43	12	21	39	31	—	4	23	19	9	4	52	45	23	25	639	561	19.
17	13	4	3	19	12	1	3	15	18	2	6	17	19	8	8	179	141	20.
14	20	12	13	5	7	1	1	15	13	2	4	14	10	7	4	131	150	21.
15	15	12	8	7	—	—	—	5	9	2	—	17	12	8	8	166	158	22.
7	9	5	4	1	5	—	—	6	6	1	2	8	5	3	1	67	72	23.
47	41	21	18	28	19	3	1	49	35	7	4	51	44	16	16	703	655	24.
4	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	64	13	25.
1	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	7	4	26.
22	4	10	—	11	2	2	—	3	3	2	2	17	2	9	1	158	32	27.
70	54	29	27	39	35	6	2	33	20	10	3	41	50	13	17	482	448	28.
34	13	15	6	19	8	2	1	15	8	2	2	24	33	9	15	364	312	29.



(Nach: Tab. 12.)	Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirktes Arnberg:											
		Arnberg				Regenbo				Pflanz			
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901	27 975	26 999	8 825	8 802	18 904	19 961	2 827	2 414	19 404	20 281	7 098	7 271	
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 098	1 027	336	328	688	578	63	57	663	657	213	205	
c) Gestorbene im Jahre 1901	529	493	184	163	375	338	42	50	382	389	160	142	
und zwar war die Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	37	32	16	16	20	17	1	3	34	17	12	5	
2. Atrophie der Kinder (Mißbildung)	4	4	3	3	2	1	—	—	4	6	3	3	
3. Am Rinnbette gestorben	—	10	—	3	—	3	—	—	—	2	—	1	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	43	53	7	15	31	44	2	2	62	75	26	25	
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Eberlast	13	14	9	10	15	14	5	4	5	7	1	2	
7. Wajern und Nisteln	4	4	1	2	15	14	—	—	2	2	1	—	
8. Diphtherie und Kramp	17	12	6	7	7	2	1	1	11	8	3	3	
9. Keuchhusten	15	9	8	4	5	2	1	1	3	3	1	—	
10. Typhus	1	2	—	1	3	4	1	1	2	—	—	—	
11. Ruhr (Typhenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Einseitiger Brechdurchfall	12	11	2	3	3	2	—	—	3	8	2	4	
13. Diarrhöe der Kinder	25	14	12	8	6	2	1	—	4	2	—	—	
14. Akuter Gelenkentzündungs	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	
15. Scharlach und englische Krankheit	63	62	22	17	71	61	5	12	46	49	10	12	
16. Scharlach	3	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
17. Krebs	9	5	3	3	4	6	2	—	9	11	3	6	
18. Wasserfucht	9	21	4	7	15	25	—	4	7	26	3	8	
19. Apoplexie (Schlagfluß)	22	20	5	8	15	10	3	2	17	13	8	6	
20. Luftbrunnentzündung und Lungentzündung	15	10	1	5	16	17	4	3	9	7	2	1	
21. Lungentum und Brustföhrentzündung	63	57	19	11	42	31	4	3	29	25	13	11	
22. Andere Lungentumfrankheiten	15	10	7	5	6	7	1	2	2	9	1	3	
23. Brustfrankheiten	12	6	7	2	10	14	3	3	4	11	1	2	
24. Nierenfrankheiten	15	18	4	3	18	11	3	2	10	10	4	3	
25. Nierenfrankheiten	11	6	4	4	8	1	—	—	9	2	—	—	
26. Krämpfe	52	45	19	16	36	29	3	4	29	38	10	17	
27. Selbstmord	2	1	1	—	2	—	—	—	2	1	—	1	
28. Mord und Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Berunglückungen	10	4	3	3	14	3	—	—	8	6	2	—	
30. Andere, nicht angegebene und unkl. E.H.	54	61	17	20	31	29	2	4	65	50	51	26	
Außerdem Tobgeborene	24	16	9	5	6	8	—	1	14	13	7	8	

(Nach: Tab. 12.)	Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Arnberg:											
		Landkreis Dortmund				Hörde				Stadtkreis Bochum			
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a) Lebende am 1. Januar 1901	80 623	67 699	4 348	3 986	61 430	54 567	21 000	18 542	34 739	30 924			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	4 312	4 117	236	206	2 863	2 688	955	872	1 455	1 384			
c) Gestorbene im Jahre 1901	1 945	1 501	149	124	1 275	1 060	464	376	960	723			
und zwar war die Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche	156	134	18	11	65	35	20	3	84	52			
2. Atrophie der Kinder (Mißbildung)	36	23	2	3	10	15	2	3	12	16			
3. Am Rinnbette gestorben	—	17	—	—	—	11	—	1	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	67	71	4	8	64	79	23	37	19	29			
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Eberlast	31	35	9	3	25	21	20	16	29	36			
7. Wajern und Nisteln	51	37	1	2	15	17	3	3	33	32			
8. Diphtherie und Kramp	51	57	2	6	64	70	24	24	21	9			
9. Keuchhusten	31	31	1	—	12	21	3	3	3	10			
10. Typhus	8	19	—	1	7	6	5	4	20	20			
11. Ruhr (Typhenterie)	10	6	—	—	3	—	—	—	2	2			
12. Einseitiger Brechdurchfall	178	150	11	4	57	56	17	20	23	19			
13. Diarrhöe der Kinder	149	109	14	9	49	47	11	7	79	76			
14. Akuter Gelenkentzündungs	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—			
15. Scharlach und englische Krankheit	14	13	—	2	17	2	2	5	8	6			
16. Scharlach	144	104	17	13	133	83	69	32	109	50			
17. Krebs	18	21	1	2	24	29	18	14	20	36			
18. Wasserfucht	21	26	2	3	33	24	9	10	4	3			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	45	28	2	2	33	36	11	13	19	18			
20. Luftbrunnentzündung und Lungentzündung	52	54	4	1	56	36	6	13	61	45			
21. Lungentum und Brustföhrentzündung	241	173	24	20	129	124	46	36	179	100			
22. Andere Lungentumfrankheiten	38	12	4	1	23	16	7	5	5	4			
23. Brustfrankheiten	12	9	1	—	14	13	8	6	35	29			
24. Nierenfrankheiten	61	58	9	10	37	44	11	17	42	24			
25. Nierenfrankheiten	9	12	—	—	14	11	6	4	10	10			
26. Krämpfe	263	224	12	13	262	174	98	70	58	47			
27. Selbstmord	26	2	1	—	17	1	3	—	9	—			
28. Mord und Selbstmord	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29. Berunglückungen	118	12	6	1	58	10	20	3	24	5			
30. Andere, nicht angegebene und unkl. E.H.	80	70	4	8	64	78	21	37	53	51			
Außerdem Tobgeborene	146	103	9	4	87	76	24	23	35	42			



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:

Eppelshausen				Soest				Stadtfreis Hamm				Landkreis Hamm				Stadtfreis Dortmund				Überblickung der Bevölkerung Spalte I.	in
überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		überhaupt		überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
20 987	20 151	9 662	9 492	28 199	28 296	11 167	11 469	15 902	15 531	38 400	35 600	12 878	11 997	74 915	68 133	a.					
716	656	345	339	938	876	374	336	614	637	1 696	1 607	577	575	3 264	3 028	b.					
416	368	210	199	587	481	219	182	282	270	829	698	327	255	1 691	1 289	c.					
28	17	13	8	26	26	5	4	22	24	43	38	14	9	143	79	1.					
5	10	4	7	1	—	—	—	2	8	7	6	2	2	40	34	2.					
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.					
48	52	16	24	66	74	13	19	16	30	42	68	15	25	33	56	4.					
3	4	3	4	6	8	1	1	—	9	6	10	3	3	36	47	5.					
7	6	3	3	3	8	1	4	1	1	3	3	1	1	3	3	6.					
8	10	4	6	4	7	3	8	3	2	17	13	5	1	32	35	7.					
2	2	—	1	4	9	3	6	3	4	6	3	5	2	17	12	8.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.					
1	2	3	2	33	19	16	13	20	16	43	44	17	26	100	89	10.					
23	13	16	12	19	10	10	10	7	6	57	64	10	41	148	125	11.					
1	2	1	1	3	1	2	1	2	2	1	2	2	2	11	16	12.					
1	1	4	2	7	1	4	1	6	2	5	2	2	3	191	141	13.					
66	39	27	17	82	67	32	17	33	23	75	74	32	27	36	51	14.					
10	12	7	9	13	20	7	14	10	18	13	17	3	5	36	51	15.					
23	14	14	10	32	18	14	8	7	8	13	23	9	3	30	37	16.					
9	15	4	5	18	13	5	7	14	9	25	22	8	9	40	34	17.					
51	33	33	21	70	49	26	18	37	23	109	65	45	24	162	98	18.					
18	21	9	14	17	11	4	6	4	4	18	6	8	4	27	20	19.					
10	10	3	3	20	11	12	5	14	7	14	7	2	3	30	27	20.					
12	9	5	2	17	20	7	9	14	13	35	29	15	12	78	62	21.					
8	5	5	4	10	8	4	4	6	4	12	7	2	4	25	27	22.					
29	38	17	21	55	36	26	13	24	21	118	96	40	30	151	147	23.					
1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	18	—	4	—	27	4	24.					
11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	25.					
20	18	12	12	19	1	6	—	8	1	46	4	22	—	82	6	26.					
19	18	15	8	19	20	9	9	14	16	40	44	19	12	73	68	27.					

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:

Stadtfreis Witten		Landkreis Voegum				Stadtfreis Gelsenkirchen		Landkreis Gelsenkirchen				Hattingen				Zusammen der Gesamt- bevölkerung in Spalte I.	in Spalte I.	
		überhaupt		binnen in Städten				überhaupt		binnen in Städten		überhaupt		binnen in Städten				
ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.	ma.			ma.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			28
17 608	15 967	88 192	72 912	15 199	12 754	19 456	17 556	101 678	86 881	10 942	9 395	42 185	37 814	4 566	4 432	a.		
624	598	4 679	4 350	872	763	941	908	5 576	5 468	619	574	1 916	1 857	188	188	b.		
348	358	1 830	1 475	393	314	706	489	2 377	2 088	319	252	852	673	83	65	c.		
22	19	129	135	15	23	25	16	179	126	31	10	47	32	5	3	1.		
3	3	19	10	4	2	1	4	38	26	8	7	8	3	1	—	2.		
—	—	—	15	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—	—	3.		
8	19	46	53	11	12	9	18	49	66	9	14	39	45	8	9	4.		
3	2	41	81	4	1	20	14	50	67	2	5	9	7	—	—	5.		
4	6	31	41	16	16	8	8	7	68	46	2	2	96	13	2	6.		
4	9	34	35	6	1	13	16	95	92	4	1	9	3	—	—	7.		
3	5	13	15	3	3	5	9	35	37	6	4	15	12	—	—	8.		
12	4	15	8	9	4	85	53	71	84	16	20	6	4	—	—	9.		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
16	19	99	26	11	13	—	—	13	11	—	1	2	3	—	—	11.		
13	10	206	117	21	12	62	41	265	256	38	32	69	52	7	—	12.		
3	2	6	2	4	1	—	—	2	3	—	1	3	—	—	—	13.		
11	11	11	1	1	6	7	7	25	18	4	5	2	4	—	—	14.		
48	27	145	109	39	29	71	34	153	114	33	18	90	59	5	4	15.		
21	18	32	26	5	7	14	11	21	33	6	5	12	11	2	—	16.		
2	2	15	17	7	6	9	4	10	17	2	1	12	14	—	—	17.		
9	9	30	20	5	3	17	5	32	44	4	3	14	20	1	2	18.		
23	15	92	78	15	9	27	17	81	84	13	13	57	58	8	4	19.		
30	11	198	183	50	42	101	60	294	276	31	33	97	61	9	8	20.		
5	7	24	19	8	9	9	9	31	31	1	1	21	9	—	—	21.		
8	7	18	23	3	3	12	16	24	32	3	2	14	19	2	1	22.		
12	10	94	74	11	12	28	10	62	50	11	10	22	20	4	2	23.		
8	6	21	16	2	2	10	2	29	23	4	4	6	9	1	2	24.		
28	26	253	215	67	57	78	76	421	340	46	39	132	125	10	8	25.		
5	3	24	1	3	—	3	—	17	3	—	—	11	3	—	—	26.		
33	5	137	13	29	2	46	5	97	12	16	2	51	2	1	—	27.		
21	14	70	70	16	15	33	33	82	68	11	8	48	45	8	7	28.		
19	17	154	100	30	14	29	18	165	129	15	13	78	45	6	5	29.		



(Nach: Tab. 13.) Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:														
	Stadtkreis Hagen i. Westf.	Landkreis Hagen					Schweinf.					Hildburgh.			
		überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten	
		m.	w.	m.	w.	g.	m.	w.	m.	w.	g.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
a) Lebende am 1. Januar 1901	33 947	32 719	32 564	29 422	10 999	9 942	36 645	35 080	15 510	14 917	43 986	41 660	22 269	22 083	
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 468	1 264	1 392	1 166	481	362	1 390	1 400	585	597	1 669	1 579	858	775	
c) Gestorbene im Jahre 1901	714	559	668	538	285	213	661	540	292	246	760	627	376	322	
und zwar nach der Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche	48	36	32	24	11	7	16	27	7	12	46	38	26	17	
2. Atrophie der Kinder (Absehrung)	9	10	5	2	3	1	1	3			3	11	2	8	
3. Im Kindbette gestorben		8		9							3	8			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	26	31	34	54	4	11	38	57	12	22	45	57	15	23	
5. Pocken															
6. Scharlach	17	20	52	41	43	34	29	15	14	7	9	9	3		
7. Malaria und Malaria	20	17	11	5	4		4	8		1	2	2			
8. Diphtherie und Krupp	8	11	15	7	6	4	7	11	4	3	15	15	4	10	
9. Keuchhusten	20	11	10	24	6	7	3	4	2	3	19	23	8	8	
10. Typhus	4	3	3	4	2	2	3	4	1	3	3	1	1		
10a. Typhus															
11. Ruhr (Dysenterie)			5	7											
12. Einheimischer Brechdurchfall	19	11	23	11	12	4	18	12	8	2	41	29	24	17	
13. Durchfälle der Kinder	88	57	26	26	13	16	41	29	26	19	46	15	33	10	
14. Akuter Gelenkentzündung		2	2	2											
15. Scharlach und englische Krankheit	1	3	2	4	2	1	7	2	1	2	2	3	1	2	
16. Leberleiden	74	62	105	62	39	29	98	65	55	26	110	74	57	31	
17. Krebs	15	28	16	23	10	13	13	21	5	11	25	24	17	13	
18. Wasserhusten	2	5	14	13	5	5	15	12	5	6	7	13	2	6	
19. Apoplexie (Schlagfluss)	19	19	14	17	6	7	23	21	11	11	34	24	18	12	
20. Luftrohrentzündung u. Lungenentzündung	35	34	34	16	14	7	14	18	4	3	36	42	20	25	
21. Lungen- und Brustfellentzündung	88	69	68	63	22	26	80	65	28	28	78	53	27	32	
22. Andere Lungenkrankheiten	14	5	15	4	4	1	8	2		1	15	12	11	5	
23. Brustkrankheiten	16	16	12	12	3	3	9		7	8	21	17	11	11	
24. Gehirnkrankheiten	38	21	16	12	7	3	25	27	11	13	42	41	25	26	
25. Nierenkrankheiten	21	7	10	4	4	3	2	5		3	7	12	6	6	
26. Krämpfe	49	36	69	54	18	15	123	65	51	32	72	61	27	29	
27. Selbstmord	11	1	14	1	7		26	4	14	1	10	3	3	3	
28. Wund und Verletzung							19	1	11	5	28	5	10	1	
29. Berührungsläden	22	2	21	2	7										
30. Andere, nicht angegebene und unbest. z.H.	49	34	41	35	13	10	39	39	14	16	40	33	23	24	
Außerdem Tödtgeborene	48	39	55	34	23	7	59	38	31	17	51	53	16	27	

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Kreise des Regierungsbezirkes Kassel:															
		Stadtkreis Kassel		Landkreis Kassel			Hildesheim				Friesland						
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
a) Lebende am 1. Januar 1901	52 248	53 889	26 197	27 483	20 178	23 085	6 797	7 777	12 816	13 702	2 937	3 000					
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	1 542	1 499	1 097	1 017	752	647	205	209	422	364	93	80					
c) Gestorbene im Jahre 1901	1 038	962	525	533	381	344	134	106	244	233	52	52					
und zwar nach der Todesursache:																	
1. Angeborene Lebensschwäche	38	29	9	5	21	11	17	9	2	1	1						
2. Atrophie der Kinder (Absehung)	10	7	6	4	5	5	—	—	3	4		1				2	
3. Im Kindbette gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	33	47	29	45	44	54	9	8	30	38	3	7					
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Scharlach	39	37	25	22	5	3	2	1	2	6	1	2					
7. Malaria und Malaria	64	66	37	49	2	1	1	3	1	3	1	2					
8. Diphtherie und Krupp	21	18	9	8	10	9	3	1	6	5	1	1					
9. Keuchhusten	5	15	2	2	1	1	—	—	2	1	—	—					
10. Typhus	—	8	1	3	3	1	1	1	—	1	—	—					
10a. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12. Einheimischer Brechdurchfall	32	35	13	8	2	1	2	1	3	5	—	3				1	
13. Durchfälle der Kinder	48	40	7	6	3	3	6	3	4	3	4	2					
14. Akuter Gelenksentzündung	5	1	4	—	1	3	1	1	1	1	—	—					
15. Scharlach und englische Krankheit	10	13	3	—	2	3	—	—	2	1	—	—					
16. Leberleiden	132	105	42	32	48	32	15	14	24	10	5	—			4		
17. Krebs	40	66	6	14	9	13	7	7	5	7	2	—					
18. Wasserhusten	5	7	8	19	11	19	1	5	3	14	1	3					
19. Apoplexie (Schlagfluss)	38	46	12	9	21	17	9	2	8	9	3	4					
20. Luftrohrentzündung und Lungenentzündung	44	52	10	15	17	10	8	3	6	9	1	1					
21. Lungen- und Brustfellentzündung	109	90	61	66	44	44	12	15	33	26	6	5					
22. Andere Lungenkrankheiten	15	22	17	21	12	16	4	4	8	13	4	4					
23. Brustkrankheiten	42	43	11	9	9	9	5	5	4	5	1	1					
24. Gehirnkrankheiten	37	19	11	14	11	10	6	4	3	6	1	4					
25. Nierenkrankheiten	37	25	6	2	6	1	3	—	8	6	1	4					
26. Krämpfe	79	81	102	86	34	29	7	4	39	22	6	4					
27. Selbstmord	25	6	13	3	10	2	3	2	2	—	—	—					
28. Wund und Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
29. Brandverletzungen	25	4	16	3	9	8	3	3	8	2	3	—					
30. Andere, nicht angegebene und unbest. z.H.	93	79	65	80	40	32	13	8	39	38	5	6					
Außerdem Tödtgeborene	59	35	63	25	18	17	4	7	29	14	3	4					



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Arnberg:

Allena				Dipe				Siegen				Wittgenstein				H. v. Arnberg				Silberberg bei Pöhl in in	in in
überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten		überhaupt					
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
49 815	46 742	22 761	22 150	20 488	20 765	3 490	3 625	51 163	47 469	13 977	13 021	11 464	11 889	2 909	2 279	970 669	884 908	a.			
1 667	1 644	787	757	802	738	133	119	1 783	1 561	464	374	451	381	62	55	42 875	40 169	b.			
832	679	389	326	371	311	75	47	774	620	244	165	170	153	44	31	20 274	16 618	c.			
59	33	16	14	19	13	6	3	39	26	12	3	8	3	1	1	1 327	999	1.			
14	9	4	2	2	11	1	—	3	3	2	1	1	1	—	—	229	209	2.			
—	4	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	4	—	—	—	183	1.			
82	103	20	38	33	38	7	9	44	57	11	13	21	26	10	3	968	1 255	4.			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	385	375	5.		
9	7	5	4	10	9	—	—	7	5	3	3	2	1	—	—	334	281	7.			
18	19	9	10	6	7	—	—	12	6	2	1	2	1	1	—	465	461	8.			
19	20	7	8	2	2	—	—	4	6	3	4	1	—	—	—	238	284	9.			
2	7	2	6	4	4	1	—	4	1	—	—	2	—	1	—	287	258	10.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
28	25	20	16	—	2	—	—	7	2	2	1	1	—	—	—	905	772	12.			
26	13	12	7	11	6	6	3	23	16	9	5	1	—	—	—	1 472	1 110	13.			
3	2	3	—	2	1	1	—	2	6	2	1	2	—	—	—	35	32	14.			
3	1	1	—	1	1	—	—	1	3	1	1	—	—	—	—	1	122	124	15.		
141	87	63	40	33	50	8	4	130	97	23	16	34	23	9	6	2 287	1 616	16.			
25	30	18	15	12	8	3	4	13	26	5	7	8	2	3	1	345	497	17.			
24	27	9	12	14	14	2	1	14	32	5	8	1	14	—	—	390	387	18.			
33	20	22	15	13	20	4	3	36	38	14	13	12	13	—	4	571	492	19.			
25	53	14	20	12	13	3	1	40	23	14	4	3	2	1	1	825	737	20.			
71	64	33	25	45	28	9	2	155	118	49	41	19	16	7	2	2 436	1 845	21.			
12	10	7	7	7	5	3	—	13	14	8	2	2	1	1	—	350	346	22.			
5	12	2	6	4	9	—	3	13	13	6	6	1	6	—	3	325	349	23.			
40	33	20	18	17	12	2	2	41	19	9	6	5	3	1	1	776	630	24.			
38	7	3	2	13	4	5	1	9	—	—	—	4	4	1	—	269	193	25.			
38	65	44	33	55	28	9	6	42	32	13	9	16	13	2	1	2 529	2 081	26.			
13	6	10	2	—	—	—	—	8	1	4	1	2	2	1	—	251	36	27.			
1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	52	5	28.			
38	3	16	2	11	3	1	—	43	6	13	3	5	1	1	—	949	118	29.			
50	43	24	19	24	26	3	3	65	52	31	11	16	13	2	4	1 155	1 052	30.			
56	51	32	23	24	15	8	1	64	63	17	14	15	13	3	3	1 289	1 039	31.			

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Rastfel:

Fogelgrömar				Homburg				Wellingen				Rottenburg i. d. Pfalz				Zusammenfassung der Bevölkerung in in	in in
überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten		überhaupt		beson in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
17 809	18 318	6 450	6 317	10 223	11 173	2 307	2 382	13 094	14 540	2 833	3 236	14 295	16 064	2 338	2 670	a.	
545	542	186	188	336	293	62	66	464	468	87	102	508	507	85	75	b.	
362	327	124	101	186	159	42	34	235	251	46	59	257	250	53	53	c.	
10	5	5	2	3	4	—	1	5	4	2	3	8	5	4	1	1.	
3	4	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	2	3	—	—	2.	
—	5	—	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—	3.	
59	62	30	18	23	24	5	6	23	26	4	6	35	48	5	11	4.	
—	7	2	2	—	—	—	—	7	7	—	—	8	12	1	—	5.	
5	9	8	1	4	6	—	—	1	2	—	—	7	3	1	1	6.	
5	8	1	—	10	5	2	—	3	6	—	—	6	3	3	1	7.	
2	1	—	—	4	3	—	—	1	2	1	1	3	2	—	—	8.	
1	—	2	—	—	2	—	1	—	1	—	1	2	2	2	1	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	
11	5	6	3	—	1	—	1	1	2	1	1	2	2	1	1	10a.	
4	6	2	2	2	3	1	2	2	3	1	3	2	5	2	—	11.	
—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	4	2	1	—	12.	
41	21	3	2	2	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	13.	
4	2	16	4	20	16	4	1	14	21	3	8	24	30	4	15	14.	
16	10	5	4	2	5	1	1	3	4	2	1	6	12	—	6	15.	
12	16	5	2	9	12	—	3	6	11	3	2	6	13	1	1	16.	
15	15	4	7	10	4	3	1	10	8	3	4	9	9	5	—	17.	
5	9	3	3	11	2	2	1	8	16	4	5	8	5	4	—	18.	
47	46	15	17	22	16	8	1	34	29	5	3	33	26	4	3	19.	
10	9	1	1	13	4	3	—	19	20	1	—	14	5	—	—	20.	
6	5	2	1	4	6	—	4	2	6	—	2	7	11	3	3	21.	
4	12	2	5	7	1	2	3	6	7	1	4	11	4	2	1	22.	
7	1	2	—	1	1	—	—	7	5	4	2	3	1	1	—	23.	
39	36	10	13	19	12	6	4	36	24	5	4	30	25	3	3	24.	
5	1	3	1	3	—	1	—	4	5	1	3	4	3	2	—	25.	
—	4	—	—	—	3	—	—	—	2	1	—	9	2	3	1	26.	
28	28	12	10	13	20	2	4	29	34	3	6	14	14	1	4	27.	
18	18	5	3	14	14	—	2	15	21	3	1	24	19	2	3	28.	



(Nach: Tab. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Rassel:												
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Bielefeld				Wolfen				Hannover				
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
		m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	
I		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	15 061	16 042	5 199	5 571	11 142	12 833	3 582	3 944	23 957	26 018	9 195	9 518		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	541	515	158	174	407	381	130	114	860	782	396	335		
c) Gestorbene im Jahre 1901	283	282	95	95	224	279	81	64	451	428	197	189		
und zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche	10	11	5	8	7	6	5	6	12	15	10	15		
2. Atrophie der Kinder (Magersucht)	3	1	1	1	11	7	1	—	3	—	1	—		
3. Im Kindbette gestorben	—	8	—	2	—	2	—	—	—	3	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	34	45	5	14	23	33	5	9	49	77	5	11		
5. Pocken	—	3	1	2	—	7	6	5	5	1	3	—		
6. Scharlach	3	1	2	—	5	6	5	5	1	3	—	—		
7. Watten und Röteln	17	14	6	5	10	4	1	2	1	1	—	1		
8. Diphtherie und Krup	17	8	5	2	5	1	—	—	2	3	1	2		
9. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	1		
10. Typhus	—	3	—	2	1	6	—	1	2	1	2	—		
11. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12. Einseitiger Baucherguss	2	3	2	3	2	2	2	2	4	5	4	4		
13. Diarrhöe der Kinder	4	8	1	4	4	4	2	—	15	10	12	7		
14. Akuter Gelenksrheumatismus	—	1	2	1	1	2	1	—	1	4	—	—		
15. Stropheln und englische Krankheit	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1		
16. Tuberkulose	22	21	7	8	24	22	10	7	71	48	28	21		
17. Krebs	4	8	3	3	6	7	3	2	32	22	21	21		
18. Wasserhust	9	15	—	4	7	12	3	1	3	10	—	1		
19. Apoplexie (Schlagfluß)	18	10	9	3	10	12	6	4	30	26	15	11		
20. Zutrittsentzündung und Lungenentzündung	6	3	3	2	7	14	1	2	27	15	16	8		
21. Lungen- und Brustfellentzündung	27	30	13	8	16	44	7	9	52	41	22	21		
22. Andere Lungenkrankheiten	10	9	4	4	18	10	4	4	14	13	3	3		
23. Herzkrankheiten	6	6	3	4	4	7	1	9	33	5	25	5		
24. Gehirnkrankheiten	5	5	5	1	4	12	2	—	4	8	3	5		
25. Nierenkrankheiten	6	8	3	3	5	2	1	—	13	7	8	4		
26. Krämpfe	26	21	5	6	28	32	8	6	26	25	5	3		
27. Selbstmord	2	1	—	—	4	—	1	—	4	1	—	—		
28. Frost und Todschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Verunglückungen	11	1	6	1	4	—	2	—	17	1	7	1		
30. Andere, nicht angegebene und unbet. F. u. L.	37	39	6	7	15	27	6	3	52	47	23	18		
Außerdem Todgeborene	24	24	9	8	7	13	2	4	36	29	13	13		

(Nach: Tab. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Kassel:										
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Dresfeld				Hünfeld				Stadtkreis Hanau		
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
		m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	m.	fr.	
I		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901	15 351	17 261	3 903	4 007	10 406	12 123	944	909	15 136	14 740		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	587	516	121	92	343	343	22	15	413	442		
c) Gestorbene im Jahre 1901	306	296	97	71	178	189	14	10	287	275		
und zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche	5	3	—	1	5	1	2	—	22	22		
2. Atrophie der Kinder (Magersucht)	3	4	—	—	2	—	—	—	6	3		
3. Im Kindbette gestorben	—	5	—	—	—	4	—	—	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	37	54	1	3	34	46	3	4	8	20		
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach	13	11	10	6	1	5	—	—	1	3		
7. Watten und Röteln	14	8	3	1	3	2	—	—	10	10		
8. Diphtherie und Krup	—	1	—	—	—	—	—	—	3	5		
9. Keuchhusten	—	4	—	2	—	—	1	—	—	—		
10. Typhus	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie)	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—		
12. Einseitiger Baucherguss	2	1	1	1	—	3	—	—	11	7		
13. Diarrhöe der Kinder	1	—	1	—	—	—	—	—	7	2		
14. Akuter Gelenksrheumatismus	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—		
15. Stropheln und englische Krankheit	43	29	20	8	21	12	2	—	46	43		
16. Tuberkulose	9	11	5	9	2	2	—	—	11	23		
17. Krebs	8	9	2	3	5	13	1	2	—	3		
18. Wasserhust	6	8	2	2	5	4	1	—	18	17		
19. Apoplexie (Schlagfluß)	9	10	2	1	1	—	—	—	9	13		
20. Zutrittsentzündung und Lungenentzündung	34	34	9	10	22	17	2	1	25	17		
21. Lungen- und Brustfellentzündung	10	12	1	1	11	3	—	—	5	1		
22. Andere Lungenkrankheiten	12	18	8	10	2	2	—	—	23	19		
23. Herzkrankheiten	7	4	7	1	—	2	—	—	11	17		
24. Gehirnkrankheiten	2	3	1	1	5	1	—	—	3	3		
25. Nierenkrankheiten	46	37	6	5	34	34	1	2	13	7		
26. Krämpfe	4	1	1	1	2	—	—	—	1	3		
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Frost und Todschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. Verunglückungen	24	23	4	2	29	33	2	1	10	2		
30. Andere, nicht angegebene und unbet. F. u. L.	22	17	6	—	6	16	1	—	23	29		
Außerdem Todgeborene	22	17	6	—	6	16	1	—	16	22		



Altersklassen der Verstorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Reg.: Kreise des Regierungsbezirktes Rassel:

Frankenberg					Ritzschhain					Siegenhain					Tulba					Vollständigkeit der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten.			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
14	15	16	17	17	18	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29		
11 854	12 341	2 947	3 308		10 031	11 527	3 239	3 455		15 207	17 562	3 174	3 407	25 148	28 371	8 215	8 707	a.		
367	354	87	95		330	326	95	100		520	483	89	93	963	882	268	238	b.		
218	185	46	63		186	176	53	67		259	288	47	72	472	445	155	152	c.		
9	8	5	2		7	5	2	4		5	2	3	1	12	16	6	6	1.		
5	2	1	1		5	1	—	—		—	6	—	—	2	3	1	2	2.		
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	3.		
42	37	11	11		30	43	10	12		40	59	3	11	38	55	4	11	4.		
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	5.		
—	1	—	3		1	3	—	—		5	1	4	1	7	4	1	—	6.		
1	—	—	—		1	1	—	—		14	18	5	5	14	18	5	2	7.		
—	—	—	—		—	—	—	—		5	3	2	—	—	—	—	—	8.		
—	2	—	1		2	—	1	—		1	2	—	1	2	2	1	—	9.		
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	10.		
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	10b.		
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	11.		
2	—	1	1		3	—	—	1		1	—	—	1	8	5	5	4	12.		
—	2	—	—		1	2	1	—		2	3	1	1	14	7	11	7	13.		
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
27	21	5	5		26	23	8	9		17	32	2	9	2	1	2	—	15.		
9	8	3	4		6	9	2	4		12	11	—	2	53	58	23	25	16.		
1	10	—	4		3	7	—	2		11	14	1	—	13	10	12	7	17.		
11	10	2	2		14	8	6	2		16	11	3	2	9	20	1	1	18.		
4	9	—	1		9	6	5	2		3	4	—	—	6	12	4	8	20.		
17	17	4	8		23	17	7	7		26	19	3	3	39	35	8	9	21.		
13	8	3	1		13	8	2	5		11	12	—	4	15	17	9	4	22.		
3	1	—	—		4	3	1	3		3	7	1	—	13	17	8	11	23.		
5	4	1	2		3	4	3	3		3	4	1	2	13	10	7	3	24.		
2	1	—	—		3	1	—	—		2	1	—	—	4	4	2	3	25.		
21	12	3	7		13	13	4	7		26	22	1	6	79	55	13	10	26.		
—	—	—	—		1	—	1	—		3	2	1	1	1	1	1	1	27.		
—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	28.		
3	1	2	—		4	3	1	1		10	1	2	—	12	5	5	1	29.		
40	28	4	8		7	17	1	3		53	50	15	21	74	64	10	14	30.		
23	17	5	3		15	11	2	1		20	12	6	3	27	22	10	7			

Reg.: Kreise des Regierungsbezirktes Rassel:

Landkreis Hanau					Heinrichshausen					Schlachten					Schmalfelden					Vollständigkeit der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
24 726	23 771	836	792	21 715	22 154	4 388	4 906	13 705	14 406	3 561	3 570	18 556	19 227	4 230	4 513	a.				
933	838	25	31	802	724	161	131	501	460	109	79	705	693	135	156	b.				
413	396	20	11	426	414	80	72	261	238	72	51	356	310	72	57	c.				
30	25	1	1	16	12	3	7	2	2	1	—	17	13	4	1	1.				
3	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2.				
40	53	1	1	75	63	9	11	54	51	14	11	39	45	7	10	3.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.				
11	12	—	—	1	1	1	—	2	3	—	—	4	9	—	1	5.				
4	2	—	—	2	2	—	—	3	4	—	1	7	5	—	—	6.				
3	3	—	—	4	7	—	2	3	7	2	2	13	15	—	—	7.				
1	1	1	—	1	1	—	2	3	—	1	—	9	8	1	—	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	7	—	—	9.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.				
12	7	—	—	4	2	—	—	2	2	2	2	1	6	1	3	11.				
11	8	1	—	2	3	1	1	2	2	1	1	4	5	—	—	12.				
4	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13.				
48	64	1	2	38	52	7	10	29	35	5	10	37	18	10	3	14.				
13	10	1	2	16	12	6	2	5	5	2	3	11	15	1	3	15.				
5	10	—	—	7	13	—	—	7	11	1	1	3	16	—	—	16.				
19	22	1	—	29	23	3	4	19	11	9	4	12	11	2	1	17.				
18	18	2	1	14	18	6	3	4	3	2	1	14	11	6	3	18.				
36	28	5	—	27	37	8	12	23	14	6	2	44	39	7	5	19.				
10	4	—	—	14	11	3	2	14	5	3	1	8	5	1	1	20.				
11	19	—	—	6	11	3	5	7	6	3	4	9	8	4	3	21.				
19	11	—	1	8	10	3	3	7	2	2	—	10	10	—	—	22.				
3	—	1	—	4	3	1	1	2	3	—	1	5	1	4	—	23.				
60	42	1	—	75	70	8	4	96	37	5	3	31	22	6	5	24.				
8	2	2	—	6	1	2	1	—	2	—	—	5	2	2	1	25.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.				
6	3	1	1	11	1	4	—	3	—	—	1	1	1	—	—	27.				
35	49	1	1	27	43	7	3	33	27	8	3	48	31	11	10	28.				
32	17	1	—	23	21	5	4	11	10	2	1	20	19	4	4	29.				



(Nach: Zsh. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Kassel:											
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Kreise								H. B. Kassel überhaupt			
		Menschen				Gestorbene							
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		m.	w.		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	22 162	22 717	6 436	6 337	9 885	10 974	1 099	1 334	430 902	460 321			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	775	741	222	175	385	331	31	38	15 098	14 148			
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	394	338	110	95	199	160	18	19	8 141	7 756			
und zwar nach Todesursache:													
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	10	5	3	2	2	6	—	—	267	216			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	1	3	—	—	—	1	—	—	85	61			
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	88			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	40	67	11	19	27	31	2	6	886	1 123			
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach . . . . .	13	10	—	—	—	—	—	—	143	139			
7. Mälen und Röteln . . . . .	1	2	—	—	5	2	—	—	237	230			
8. Diphtherie und Krup . . . . .	9	4	2	—	2	1	—	—	182	138			
9. Keuchhusten . . . . .	4	6	1	2	—	—	—	—	58	59			
10. Typhus . . . . .	4	4	1	—	1	—	1	—	37	49			
10a. Flecktyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8			
12. Einkeimiger Brechdurchfall . . . . .	7	1	4	1	—	—	—	—	124	100			
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	3	2	2	1	8	1	—	—	151	140			
14. Akuter Ockenterschlamm . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	23	31			
15. Scharlach . . . . .	—	5	—	2	—	—	—	—	46	42			
16. Tuberkulose . . . . .	36	24	12	7	14	16	1	1	897	785			
17. Krebs . . . . .	12	9	6	3	7	8	—	—	245	301			
18. Wasserkopf . . . . .	7	8	4	6	8	10	—	—	148	292			
19. Apoplexie (Schlagfluss) . . . . .	21	14	6	9	13	5	—	—	385	338			
20. Fuß- und Brustleiden . . . . .	9	6	3	—	11	9	3	1	261	262			
21. Lungens- und Brustleiden . . . . .	39	27	15	7	22	18	1	1	875	777			
22. Andere Lungenerkrankungen . . . . .	23	18	7	4	8	5	—	—	305	251			
23. Herzkrankheiten . . . . .	5	8	—	4	4	7	—	1	202	265			
24. Gehirnerkrankungen . . . . .	11	13	1	3	3	1	1	—	208	189			
25. Nierenerkrankungen . . . . .	14	6	—	2	4	3	—	2	142	84			
26. Krämpfe . . . . .	78	52	16	11	40	22	3	2	1 000	818			
27. Selbstmord . . . . .	11	1	3	1	1	—	—	—	129	37			
28. Herz- und Lungenleiden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1			
29. Vergiftungen . . . . .	11	3	1	2	5	1	3	—	91	59			
30. Andere, nicht angegebene und unbet. Z. H. . . . .	32	35	7	11	14	11	2	1	864	578			
Außerdem Todtgeborene . . . . .	31	18	8	4	13	9	2	1	566	440			

(Nach: Zsh. 13.)

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Wiesbaden:

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Untermainkreis																Dienstadt				Hünfeld				
	überhaupt								davon in Städten								überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
	m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .	22 810	22 625	1 906	1 648	19 378	20 194	2 428	2 366	23 923	26 114	6 409	6 726													
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .	808	776	45	31	601	629	56	51	847	819	202	178													
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .	392	371	37	19	353	338	40	32	486	444	140	93													
und zwar nach Todesursache:																									
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .	17	13	—	—	10	8	1	1	17	17	6	2													
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung) . . . . .	3	2	1	—	2	—	—	—	6	3	1	—													
3. Im Kindbette gestorben . . . . .	—	7	—	1	—	3	—	—	1	4	—	1													
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen) . . . . .	52	63	5	4	48	57	10	2	62	64	20	11													
5. Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
6. Scharlach . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
7. Mälen und Röteln . . . . .	2	4	—	—	8	4	1	—	7	8	4	1													
8. Diphtherie und Krup . . . . .	7	8	1	1	—	1	—	—	9	4	2	1													
9. Keuchhusten . . . . .	10	12	—	—	3	2	—	—	7	4	2	1													
10. Typhus . . . . .	1	2	—	—	3	4	1	1	3	5	2	1													
10a. Flecktyphus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
12. Einkeimiger Brechdurchfall . . . . .	—	3	—	1	—	4	—	—	5	2	2	1													
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .	11	4	—	—	4	3	—	2	6	7	2	1													
14. Akuter Ockenterschlamm . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—													
15. Scharlach . . . . .	4	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—													
16. Tuberkulose . . . . .	48	46	3	2	46	55	5	5	61	68	17	23													
17. Krebs . . . . .	9	10	1	1	8	12	2	2	9	11	5	5													
18. Wasserkopf . . . . .	7	16	2	14	23	2	1	4	19	23	—	8													
19. Apoplexie (Schlagfluss) . . . . .	10	10	3	2	19	20	5	3	41	31	10	5													
20. Fuß- und Brustleiden . . . . .	14	5	1	—	16	11	—	5	13	15	3	4													
21. Lungens- und Brustleiden . . . . .	43	26	6	1	32	29	3	2	43	42	13	5													
22. Andere Lungenerkrankungen . . . . .	9	15	1	1	19	7	2	1	18	8	4	1													
23. Herzkrankheiten . . . . .	7	9	—	2	12	13	—	2	8	14	2	2													
24. Gehirnerkrankungen . . . . .	10	3	1	—	2	3	—	—	6	5	2	2													
25. Nierenerkrankungen . . . . .	7	3	1	—	2	3	—	—	4	2	2	1													
26. Krämpfe . . . . .	41	31	3	—	24	18	2	1	59	18	18	6													
27. Selbstmord . . . . .	3	—	—	—	4	1	—	—	9	2	3	1													
28. Herz- und Lungenleiden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—													
29. Vergiftungen . . . . .	12	4	4	—	6	4	—	1	7	2	3	—													
30. Andere, nicht angegebene und unbet. Z. H. . . . .	65	66	4	3	65	44	5	2	79	82	17	16													
Außerdem Todtgeborene . . . . .	24	20	3	—	20	17	1	1	25	8	10	1													



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																	Zu- rückbildung der Bevölkerung in 1000 m.
Biedenkopf				Limburg				Oberhessentalkreis				Westerburg					
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
20 930	22 810	1 348	1 506	22 015	22 015	4 968	4 917	11 952	12 465	809	855	13 722	14 420	626	661	a.	
726	723	36	42	717	662	131	141	426	362	31	12	457	438	15	19	b.	
340	324	15	15	359	325	70	77	184	154	19	11	248	237	10	10	c.	
5	4	—	—	9	6	1	3	7	5	2	—	18	10	—	—	1.	
6	4	—	—	4	3	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	2.	
43	68	—	1	44	62	7	6	24	28	5	—	49	50	3	2	3.	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	
4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.	
2	11	—	—	—	3	—	—	10	11	—	—	2	2	—	—	7.	
4	2	—	—	—	3	9	—	1	—	—	—	5	3	—	—	8.	
1	2	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
6	3	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.	
1	1	—	—	—	6	5	4	2	6	—	—	3	1	1	—	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
44	46	3	5	50	43	7	8	32	29	2	3	39	31	1	3	15.	
4	8	—	—	16	14	4	5	1	1	1	—	—	2	—	—	16.	
11	8	—	—	37	6	—	—	1	3	—	—	1	5	—	—	17.	
20	14	2	—	37	24	14	11	13	10	3	3	11	6	—	—	18.	
6	14	—	—	18	17	3	1	4	2	—	—	3	1	—	—	19.	
55	30	4	5	35	31	5	6	20	10	3	2	14	14	1	2	20.	
12	19	—	—	11	3	2	—	11	3	—	—	4	12	—	—	21.	
1	4	—	—	13	19	4	9	5	7	1	1	5	3	—	—	22.	
6	2	—	—	10	7	1	2	7	6	—	—	6	4	1	1	23.	
—	—	—	—	6	5	4	2	1	1	—	—	1	1	—	—	24.	
32	30	—	2	24	10	4	2	10	6	—	—	17	5	—	1	25.	
2	—	—	—	3	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	26.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.	
5	—	—	—	18	1	3	1	4	2	—	—	1	3	—	1	28.	
65	45	—	—	41	50	3	13	24	18	2	1	59	68	1	1	29.	
31	24	1	—	34	21	7	5	14	13	1	—	15	13	1	1	30.	

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:

Unterlahnfeld				Sankt Goarshausen				Rheingautfeld				Wiesbaden				Zu- rückbildung der Bevölkerung in 1000 m.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
22 292	22 080	6 448	6 242	21 218	21 124	10 244	10 046	18 186	18 536	7 013	7 488	26 797	26 389	9 569	8 979	a.
614	581	151	150	730	710	381	350	562	535	138	191	1 042	941	351	318	b.
379	342	124	96	405	377	206	186	341	342	97	116	439	428	165	128	c.
14	12	6	2	21	17	16	11	17	14	4	7	33	30	11	3	1.
—	7	—	—	7	2	5	1	4	4	—	2	1	1	—	2	2.
31	32	6	6	50	57	17	27	29	53	3	19	39	45	7	7	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
2	2	1	—	4	4	4	3	—	2	—	—	4	6	3	6	5.
6	6	2	—	4	8	1	1	1	3	7	2	7	6	2	7	6.
2	6	—	—	12	14	7	11	5	3	1	2	4	4	4	1	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	4	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	—	—	—	2	—	—	—	3	2	—	1	12	12	4	6	11.
—	8	—	2	9	5	7	4	4	3	3	2	15	15	8	5	12.
2	—	2	—	1	4	—	4	—	2	—	—	1	4	—	2	13.
—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	14.
43	41	10	7	36	34	13	16	53	44	21	15	57	55	19	13	15.
6	5	3	2	10	13	6	9	10	11	3	4	11	16	3	3	16.
14	18	6	2	16	18	4	6	4	9	2	2	14	18	1	4	17.
34	16	12	7	26	31	15	21	24	24	4	9	30	24	16	7	18.
3	10	1	2	19	20	10	13	8	11	4	3	19	12	5	4	19.
43	36	16	12	36	29	14	11	26	28	6	10	32	32	17	16	20.
21	12	4	4	12	10	6	1	14	12	6	4	23	15	7	5	21.
4	11	2	3	3	6	—	3	6	13	1	7	9	15	5	6	22.
14	11	3	5	12	7	6	5	18	3	5	2	16	15	7	2	23.
5	4	2	2	11	1	6	1	13	5	4	3	7	5	3	3	24.
16	15	4	3	43	32	31	20	34	38	12	7	40	34	14	10	25.
8	2	—	—	5	2	1	1	5	3	2	1	13	2	8	—	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
14	3	4	—	23	4	15	2	7	3	3	1	20	5	8	3	28.
90	80	38	30	41	54	19	10	51	42	7	9	22	37	7	10	29.
30	26	8	3	25	17	18	11	19	15	3	6	33	29	14	8	30.



(Nach: Tab. 13.)

## Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

	Antertausendfrei					Misingen					Obertausendfrei				
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		
	m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	m.	n.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901	17 346	17 256	2 894	2 851	10 405	11 289	900	902	22 007	22 359	11 799	12 427			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	559	541	87	76	345	321	21	23	691	697	351	363			
c) Gestorbene im Jahre 1901	280	269	48	32	197	185	20	17	382	366	238	216			
und zwar nach Todesursache:															
1. Angeborene Lebensschwäche	11	8	6	1	7	3	—	—	18	12	10	6			
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			
3. Am Rindstube gestorben	—	7	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	43	45	3	3	41	37	4	6	20	55	11	34			
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1			
7. Malaria und Malaria	5	3	—	—	2	4	—	—	—	1	—	—			
8. Typhus und Scharlach	8	8	—	—	7	7	—	—	3	2	—	2			
9. Keuchhusten	2	7	1	2	1	3	—	—	5	3	—	2			
10. Typhus	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10a. Nichttyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Typhus)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Einheimischer Brechdurchfall	2	3	1	1	2	—	—	—	3	5	3	4			
13. Typhus der Kinder	1	4	—	—	2	2	—	—	5	4	3	2			
14. Akuter Scharlachmiasmus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Typhus und entzündliche Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16. Tuberkulose	37	30	5	4	25	21	5	1	54	35	27	16			
17. Krebs	4	8	2	1	9	9	1	—	12	12	12	8			
18. Wattenruhr	5	25	—	4	3	12	—	1	4	15	3	6			
19. Apoplexie (Schlagflus)	19	14	5	1	9	12	1	4	27	38	20	19			
20. Lungen- und Brustentzündung	35	23	6	6	17	16	1	—	23	18	16	11			
21. Lungen- und Brustentzündung	8	5	3	2	4	5	1	1	5	7	3	6			
22. Andere Lungenentzündungen	5	8	1	3	3	3	1	—	5	12	2	9			
23. Verfallkrankheiten	8	4	1	—	5	4	2	—	6	7	4	3			
24. Verfallkrankheiten	8	4	1	—	5	4	2	—	11	5	7	5			
25. Verfallkrankheiten	26	16	4	3	19	17	1	2	34	29	16	15			
26. Krämpfe	4	2	2	—	2	—	—	—	10	1	7	1			
27. Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—			
28. Wund und Todtschlag	2	4	1	1	5	1	—	—	1	—	1	—			
29. Vergiftungen	40	35	4	—	22	16	2	2	121	95	80	63			
30. Andere, nicht angegebene und unbek. U.S.	19	25	2	5	14	11	—	—	28	24	17	10			
Außerdem Todtgeborene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

(Nach: Tab. 13.)

## Kreise des Regierungsbezirkes Koblenz:

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

	Stadtkreis Koblenz		Landkreis Koblenz				Saarlouis				Kreuznach			
	überhaupt		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebende am 1. Januar 1901	23 383	21 807	30 616	30 029	1 835	2 151	19 013	20 453	5 383	6 563	37 884	40 047	15 005	16 821
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	646	656	1 114	1 072	54	66	642	607	180	154	1 314	1 160	515	471
c) Gestorbene im Jahre 1901	383	333	621	587	34	43	344	337	89	90	648	673	264	273
und zwar nach Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche	20	22	30	26	1	1	29	18	6	2	28	21	16	12
2. Atrophie der Kinder (Abzehrung)	5	1	9	5	—	—	3	4	—	3	1	2	—	—
3. Am Rindstube gestorben	—	4	—	4	—	—	—	5	—	1	—	13	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	13	36	46	70	5	6	49	66	13	28	90	124	25	35
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—
7. Malaria und Malaria	4	1	11	9	—	—	4	1	—	—	4	1	1	1
8. Typhus und Scharlach	9	2	6	8	—	—	2	2	—	—	10	16	2	8
9. Keuchhusten	—	2	5	13	—	—	5	9	3	—	7	7	—	2
10. Typhus	5	3	5	7	—	—	2	3	2	3	5	8	3	6
10a. Nichttyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Typhus)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	23	14	16	9	—	—	1	—	1	—	5	5	5	4
13. Typhus der Kinder	35	24	15	10	1	2	2	3	1	3	7	5	4	1
14. Akuter Scharlachmiasmus	—	—	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
15. Typhus und entzündliche Krankheiten	7	5	1	5	—	—	1	—	—	—	2	5	1	—
16. Tuberkulose	47	40	46	51	—	3	33	32	9	7	75	89	42	34
17. Krebs	18	27	13	16	1	2	14	8	7	4	17	21	10	14
18. Wattenruhr	—	4	10	18	1	1	12	16	2	4	24	26	6	11
19. Apoplexie (Schlagflus)	36	15	29	46	1	11	15	11	4	2	44	44	19	25
20. Lungen- und Brustentzündung	30	20	29	16	3	1	8	5	—	—	25	15	12	5
21. Lungen- und Brustentzündung	26	28	74	59	3	1	30	31	2	3	70	55	31	25
22. Andere Lungenentzündungen	8	7	29	27	5	4	11	5	1	—	16	16	5	3
23. Verfallkrankheiten	20	23	16	23	1	5	8	16	2	5	18	22	9	10
24. Verfallkrankheiten	11	9	23	17	—	—	4	7	—	4	26	30	14	6
25. Verfallkrankheiten	7	3	9	6	—	1	4	2	2	1	12	9	4	5
26. Krämpfe	16	9	122	87	4	2	62	50	13	9	77	69	21	24
27. Selbstmord	10	5	5	2	—	—	5	4	5	2	11	4	5	2
28. Wund und Todtschlag	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
29. Vergiftungen	14	3	27	6	4	—	20	7	9	4	23	8	6	2
30. Andere, nicht angegebene und unbek. U.S.	26	25	40	47	4	3	19	29	6	6	46	65	19	29
Außerdem Todtgeborene	18	9	26	25	2	2	24	17	11	3	43	29	13	8



Alterstufen der Verstorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Wiesbaden:

Städt				Landkreis Frankfurt a. M.				Stadtkreis Wiesbaden				Stadtkreis Frankfurt a. M.				R.-M. Wiesbaden				Zertheilung der Bevölkerung in Spalte I.
überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.													
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
29 395	26 194	9 136	7 997	19 973	12 121	3 284	3 224	38 581	47 598	139 836	149 461	493 856	515 070	a.						
1 194	1 179	354	351	476	454	172	148	1 142	1 183	4 405	4 096	16 312	15 647	b.						
494	455	140	149	240	212	69	65	709	692	2 444	2 134	8 672	7 995	c.						
35	16	3	4	19	19	2	4	53	40	144	94	455	328	1.						
7	13	2	2	6	5	1	—	12	13	71	65	132	130	2.						
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	72	3.						
30	28	7	13	10	16	2	4	26	52	86	138	727	950	4.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.						
1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	5	5	22	22	6.						
6	4	—	—	6	3	2	3	3	2	16	30	69	71	7.						
3	3	—	2	2	2	1	—	4	3	16	15	92	111	8.						
8	22	5	9	6	4	—	—	4	5	16	20	98	129	9.						
1	2	1	1	—	—	—	—	1	3	5	3	28	35	10.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.						
17	5	5	3	6	6	3	2	16	12	84	64	160	120	12.						
24	18	3	4	27	18	13	12	32	34	183	184	340	273	13.						
4	5	2	2	1	3	—	1	—	6	4	4	24	28	14.						
1	2	1	1	3	2	—	—	6	4	28	13	50	29	15.						
54	51	26	18	27	27	6	5	63	82	443	316	1 212	1 054	16.						
6	16	4	4	8	9	1	3	46	61	100	172	269	390	17.						
9	13	4	4	5	1	1	—	3	2	3	5	121	216	18.						
40	37	15	13	5	11	1	2	59	61	159	121	584	499	19.						
20	20	3	3	13	12	6	3	10	13	99	114	290	297	20.						
50	65	9	17	16	16	6	4	65	69	168	156	751	691	21.						
10	6	2	2	2	5	—	—	39	14	66	31	277	189	22.						
16	14	4	5	10	10	4	1	63	47	150	153	325	359	23.						
14	18	2	9	6	5	3	1	33	39	70	65	250	223	24.						
4	4	3	—	4	2	1	1	33	16	51	58	167	120	25.						
62	48	1	—	29	14	11	6	30	127	118	677	445	26.							
4	—	—	—	3	—	—	—	21	8	73	19	170	44	27.						
1	—	1	—	—	—	—	—	2	6	1	1	15	3	28.						
34	4	7	4	8	1	4	—	9	5	66	22	249	67	29.						
33	35	11	7	13	20	2	4	84	88	207	205	1 128	1 080	30.						
32	24	10	10	18	8	6	1	38	41	145	129	564	475							

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Koblenz:

Simmern				Zell				Köchem				Wagen				Kdenau (nur Sanz)		Zusammen für Simmern Köchem Wagen Kdenau in Spalte I.
überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten		überhaupt		baben in Städten				
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
17 219	18 050	1 679	1 806	15 995	16 408	2 374	2 629	19 838	19 801	1 707	1 878	35 874	35 084	9 994	9 880	11 093	11 247	a.
567	503	49	47	511	500	73	71	712	645	64	51	1 347	1 288	385	372	424	371	b.
300	324	27	26	332	299	60	45	501	433	32	30	798	743	236	197	272	251	c.
14	9	—	1	17	12	—	—	30	18	—	2	50	47	17	13	16	11	1.
1	2	—	—	1	1	—	—	7	10	—	—	12	8	—	2	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	—	—	—	5	—	—	—	10	3.
49	68	2	3	59	53	10	3	50	63	6	5	86	121	16	33	35	37	4.
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5.
1	—	—	—	12	12	—	1	—	54	—	—	31	31	—	—	31	31	6.
7	5	—	—	6	2	—	—	76	5	—	—	21	30	3	5	7	2	7.
5	5	—	—	8	9	1	2	10	10	—	—	10	21	2	2	6	4	8.
—	2	—	—	4	11	2	5	6	1	1	—	8	7	3	—	5	2	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
3	2	1	1	1	2	—	—	3	5	1	2	10	12	9	8	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	11	11	9	2	1	11.
—	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—	—	2	2	—	—	1	1	12.
32	37	5	1	1	38	7	8	—	50	—	1	2	2	—	2	—	1	13.
5	3	—	—	1	5	2	—	51	7	2	2	71	68	22	23	32	26	14.
12	25	—	3	13	17	—	1	15	17	—	2	12	9	3	5	1	7	15.
16	19	3	2	22	16	3	3	19	9	4	—	30	31	9	8	4	5	16.
6	7	—	—	3	2	—	—	2	4	1	—	16	22	5	6	4	5	17.
37	40	2	4	31	32	2	1	48	38	1	3	79	57	27	19	19	17	18.
12	11	—	1	5	5	1	—	17	6	2	—	7	8	4	4	3	3	19.
4	16	1	2	3	12	1	1	12	11	—	3	14	14	5	1	6	3	20.
7	3	—	—	1	2	—	—	11	8	1	—	23	21	5	10	7	5	21.
1	1	3	—	10	2	—	—	5	2	1	—	6	4	—	3	3	1	22.
41	39	3	1	44	36	6	5	87	74	4	3	184	129	28	19	47	38	23.
2	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	5	1	3	1	—	—	24.
10	1	1	1	6	2	1	1	12	2	—	—	16	4	9	1	6	2	25.
29	24	5	3	31	27	20	12	31	18	3	3	59	51	40	20	28	35	26.
30	21	2	—	18	17	5	1	24	13	—	—	41	28	14	6	15	14	27.



Tabelle 13.		Nach: Kreise des Regierungsbezirks Koblenz:																			
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Hrweiler					Neumied					Mittenkirchen (nur Sand)			Beylar						
		überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		
		m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	m.	n.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
a) Lebende am 1. Januar 1901	20016	20828	5487	6135	40981	41960	6836	7777	34900	33405	26648	27498	4980	5414							
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	745	702	224	191	1499	1393	232	203	1238	1191	868	809	133	116							
c) Gestorbene im Jahre 1901	424	427	135	141	824	731	170	148	543	480	435	404	86	73							
und zwar nach der Todesursache:																					
1. Angeborene Lebensschwäche	18	20	5	5	76	59	8	6	50	47	13	16	4	6							
2. Atrophie der Kinder (Mißbildung)	4	4	—	—	7	7	—	—	4	5	3	1	—	1							
3. Im Kindbette gestorben	—	3	—	—	—	—	—	—	—	9	—	5	—	—							
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	66	76	13	22	93	107	9	12	52	70	75	76	11	10							
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
6. Scharlach	1	—	1	—	3	5	3	1	1	1	1	3	—	1							
7. Wajern und Röteln	10	5	5	3	12	13	5	1	3	9	4	2	—	—							
8. Diphtherie und Krupp	4	4	3	3	12	19	3	6	7	7	3	2	—	—							
9. Keuchhusten	4	5	1	—	14	7	3	5	4	7	4	3	1	1							
10. Erythema	1	1	—	—	6	3	2	1	1	1	3	—	—	3							
10a. Riedpneumie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
11. Ruhr (Dysenterie)	—	2	—	1	14	20	5	7	7	3	2	—	2	—							
12. Einheimischer Brechdurchfall	—	—	—	—	19	15	8	5	16	11	1	3	2	1							
13. Diarrhöe der Kinder	5	6	2	2	19	15	8	5	16	11	1	3	2	1							
14. Akuter Gelenkentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
15. Scharlach und englische Krankheit	2	2	—	—	1	4	1	1	4	1	2	—	—	—							
16. Tuberkulose	39	47	19	13	92	104	23	22	101	83	45	52	8	6							
17. Krebs	9	5	4	3	25	26	10	9	12	12	3	6	1	3							
18. Wasserfucht	7	15	1	10	23	29	3	5	16	16	16	21	5	2							
19. Apoplexie (Schlagfluß)	19	18	7	7	39	33	8	8	27	19	30	31	7	7							
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	4	1	2	—	16	14	7	5	27	16	13	10	2	1							
21. Lungen- und Brustfellentzündung	44	52	14	24	117	66	23	9	67	52	55	34	10	3							
22. Andere Lungenkrankheiten	11	10	8	2	18	7	3	1	11	15	17	14	5	6							
23. Brustkrankheiten	9	10	3	4	16	19	5	11	10	17	9	14	3	3							
24. Gehirnerkrankheiten	7	9	1	3	15	15	5	4	19	11	23	22	3	3							
25. Nierenerkrankheiten	7	5	1	3	7	11	2	7	8	3	6	—	3	3							
26. Krämpfe	109	90	27	23	111	82	14	10	53	28	50	36	4	3							
27. Selbstmord	3	2	1	1	10	—	4	—	1	2	4	3	—	1							
28. Narkose und Vergiftung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
29. Veranlassungen	12	3	8	—	33	6	5	—	17	1	12	1	2	1							
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U. d. L.	29	32	9	12	38	49	10	11	37	39	41	41	7	9							
Außerdem Todtgeborene	18	25	4	5	49	54	9	9	42	51	33	21	7	3							

Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirks Düsseldorf:														
	Stadtkreis Düsseldorf					Stadtkreis Oberhausen					Rheinl. a. Ruhr				
	überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		
	m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	m.	n.	m.	m.	n.	m.	n.	m.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) Lebende am 1. Januar 1901	48495	44395	33538	18726	57456	51580	20165	18179	78561	67992	26230	24014			
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	2270	2129	1119	1067	2596	2328	805	717	4182	3912	1266	1119			
c) Gestorbene im Jahre 1901	1113	902	508	896	1087	908	414	336	1797	1442	580	454			
und zwar nach Todesursachen:															
1. Angeborene Lebensschwäche	70	59	38	23	59	51	20	21	112	104	38	35			
2. Atrophie der Kinder (Mißbildung)	20	14	14	9	7	6	2	1	45	25	23	12			
3. Im Kindbette gestorben	—	6	—	—	—	—	—	—	—	17	—	4			
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	21	30	21	11	34	42	13	17	61	54	16	19			
5. Waden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Scharlach	34	25	7	3	6	3	1	—	2	8	1	4			
7. Wajern und Röteln	24	24	8	7	29	41	10	15	28	39	3	6			
8. Diphtherie und Krupp	26	24	5	2	19	20	12	11	54	36	10	8			
9. Keuchhusten	4	15	2	—	9	18	3	12	23	29	2	2			
10. Erythema	16	9	—	3	28	19	19	13	13	15	1	8			
10a. Riedpneumie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Ruhr (Dysenterie)	1	—	1	—	11	7	2	3	8	5	1	—			
12. Einheimischer Brechdurchfall	58	79	31	38	34	31	13	12	128	101	37	28			
13. Diarrhöe der Kinder	118	78	52	37	79	61	31	26	117	102	38	42			
14. Akuter Gelenkentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Scharlach und englische Krankheit	9	11	6	1	4	6	2	1	15	11	2	1			
16. Tuberkulose	110	80	39	30	119	89	45	24	140	138	58	61			
17. Krebs	33	32	10	13	25	30	11	15	28	30	15	10			
18. Wasserfucht	5	10	5	7	15	11	5	6	9	17	3	7			
19. Apoplexie (Schlagfluß)	29	28	13	8	30	30	10	9	45	27	14	7			
20. Lufttrichterentzündung und Lungenentzündung	64	68	20	11	39	35	16	14	67	61	29	26			
21. Lungen- und Brustfellentzündung	151	95	78	80	138	120	55	50	288	214	78	62			
22. Andere Lungenkrankheiten	17	11	2	1	32	18	13	8	28	11	5	3			
23. Brustkrankheiten	21	26	9	7	25	22	9	12	34	30	12	5			
24. Gehirnerkrankheiten	29	23	16	9	40	32	16	8	71	36	29	15			
25. Nierenerkrankheiten	13	14	4	5	14	12	6	4	15	14	7	8			
26. Krämpfe	118	100	63	56	173	147	45	33	283	241	48	48			
27. Selbstmord	12	2	—	—	10	3	—	2	12	2	4	1			
28. Narkose und Vergiftung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29. Veranlassungen	66	3	29	4	27	11	22	5	122	17	32	7			
30. Andere, nicht angegebene und unbest. U. d. L.	42	34	22	18	61	42	24	15	64	65	14	22			
Außerdem Todtgeborene	58	47	19	17	77	64	20	17	145	99	50	37			



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.

den Greifen.

Noch: Streife d. R.-B. Koblenz:

**Reise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:**

Freiengeld (nur Sum.)				A. A. Röhling überhaupt				Kleve				Rees				Elsbittel Greifeld				Landfreis Greifeld				Wiederholungs- bes. d. d. d. d. in d. d. d. d.	Summe in d. d. d. d.
überhaupt		in d. d. d. d.		überhaupt		in d. d. d. d.		überhaupt		in d. d. d. d.		überhaupt		in d. d. d. d.		überhaupt		in d. d. d. d.							
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	a.	b.				
6840	6917	839 750	843 534	29 803	29 937	11 841	11 988	36 989	33 967	21 053	18 380	51 219	57 944	21 998	20 741	3 421	3 228	13 298	13 298	a.	b.				
195	182	11 843	11 079	1 080	1 074	467	479	1 178	1 104	664	611	1 613	1 516	842	753	126	123	3 228	3 228	a.	b.				
111	136	6 536	6 158	589	513	244	240	660	555	401	327	913	816	430	361	59	62	13 298	13 298	a.	b.				
3	1	394	327	68	35	23	8	48	29	30	19	49	28	28	29	4	3	13 298	13 298	a.	b.				
1	2	51	51	6	9	4	3	6	8	4	2	8	8	17	8	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
12	42	775	1 009	67	91	13	31	54	80	26	40	65	97	49	40	9	7	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	14	13	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	303	169	—	—	—	—	10	10	8	8	8	13	2	5	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
—	1	100	105	5	6	3	3	18	22	9	10	9	8	7	3	1	—	13 298	13 298	a.	b.				
2	3	84	105	4	5	1	2	4	5	3	4	4	9	—	—	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
1	—	49	54	2	2	2	2	3	1	3	1	1	1	—	3	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	82	70	30	32	22	27	28	24	23	28	91	84	32	30	5	4	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	124	93	16	20	10	18	19	10	16	9	22	15	3	2	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	16	16	—	1	—	1	3	—	1	—	1	1	2	2	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	19	38	1	2	1	1	2	2	2	2	8	10	2	2	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
11	11	714	728	73	52	34	17	94	58	48	24	105	66	40	35	6	11	13 298	13 298	a.	b.				
3	2	143	145	16	11	10	13	19	18	18	18	42	46	10	7	1	—	13 298	13 298	a.	b.				
9	12	180	254	8	14	—	5	8	15	2	6	7	7	9	6	1	2	13 298	13 298	a.	b.				
8	7	828	304	28	30	15	14	37	35	21	21	57	48	15	12	2	1	13 298	13 298	a.	b.				
3	2	176	136	11	15	9	11	19	22	15	15	16	28	9	25	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
12	11	714	572	54	25	18	8	69	41	38	19	85	71	31	29	4	5	13 298	13 298	a.	b.				
13	8	332	332	13	7	6	4	2	18	9	9	23	23	12	18	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
4	2	149	202	15	9	7	7	8	16	15	9	6	31	46	5	18	2	3	13 298	13 298	a.	b.			
2	3	188	152	20	17	15	11	14	18	12	15	16	20	16	14	2	3	13 298	13 298	a.	b.				
2	1	84	48	2	7	1	6	11	10	11	10	4	22	8	6	5	1	1	13 298	13 298	a.	b.			
15	19	1 018	756	63	64	23	21	82	59	48	37	128	106	64	55	10	15	26	26	a.	b.				
—	1	35	35	6	2	—	—	4	2	1	1	9	9	5	2	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
—	—	12	—	—	2	2	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	13 298	13 298	a.	b.				
2	1	210	47	12	4	3	1	34	3	26	1	26	5	17	1	7	1	13 298	13 298	a.	b.				
8	6	462	488	33	33	19	22	48	44	24	24	62	68	49	38	5	4	13 298	13 298	a.	b.				
7	5	388	329	36	23	16	15	30	26	15	13	49	62	21	14	2	—	13 298	13 298	a.	b.				

**Noch: Kreise des Regierungsbezirkles Düsseldorf:**

Stadtfreis Offen a./Ruhr		Landkreis Offen						Rörs						Gelsen						Kempen l. Rheinlans						Stadtfreis bei Siedlich	
		überhaupt			beson in Gärten			überhaupt			beson in Gärten			überhaupt			beson in Gärten			überhaupt			beson in Gärten				
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
95 450	86 853	117 579	104 000	14 890	14 327	42 141	40 510	7 361	7 587	28 554	28 898	2 976	3 378	46 371	48 341	13 659	14 560										
4 495	4 106	5 808	5 808	588	575	17 141	16 711	278	275	884	944	102	103	1 603	1 492	305	486	a.	b.								
2 102	1 780	2 852	2 303	326	281	834	744	150	138	541	514	64	71	928	856	277	270	c.									
132	97	183	133	12	8	64	48	17	9	34	29	8	2	71	73	19	20	1.	2.								
35	24	29	19	3	1	16	16	1	34	21	3	5	6	27	30	6	8	3.	4.								
26	61	64	88	15	15	90	96	15	29	88	95	2	6	150	142	41	47	4.	5.								
82	106	80	69	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	6.								
82	845	120	7	7	7	34	26	1	3	5	2	—	—	10	21	—	—	7.	8.								
46	43	114	71	20	8	11	15	1	3	4	3	1	—	7	17	1	8	9.	10.								
30	30	33	54	4	5	20	21	7	5	7	11	—	—	1	5	5	8	2.	3.								
9	11	46	38	7	8	10	4	8	—	2	7	1	—	5	5	1	2	10.	11.								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.	13.								
8	9	1	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	14.	15.								
70	71	148	88	14	18	41	52	6	6	17	13	5	2	48	29	18	12	16.	17.								
262	225	320	278	14	22	30	35	9	12	5	6	3	4	12	13	7	7	18.	19.								
4	2	2	8	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	20.	21.								
26	27	14	10	1	2	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.	23.								
326	162	200	178	34	29	127	119	18	17	30	99	12	20	43	19	32	29	24.	25.								
70	56	35	36	8	7	16	12	3	8	18	17	8	4	33	17	11	8	26.	27.								
11	10	32	29	2	2	15	26	3	4	9	8	8	—	12	18	3	4	28.	29.								
54	44	47	64	10	17	36	32	10	4	27	17	2	2	36	37	12	11	30.	31.								
141	115	123	108	6	11	92	16	6	2	18	9	5	3	17	10	8	2	32.	33.								
291	184	379	299	57	30	78	68	10	12	31	39	1	7	57	53	18	13	34.	35.								
23	23	22	27	21	7	18	9	4	26	9	11	6	—	2	15	11	8	36.	37.								
59	67	30	41	2	10	12	10	2	4	9	7	1	—	17	18	6	6	38.	39.								
65	59	67	55	8	10	21	19	6	5	15	14	3	1	18	15	2	4	40.	41.								
42	24	34	25	8	4	9	1	1	—	8	6	1	—	14	10	5	7	42.	43.								
141	101	416	364	47	47	86	53	10	3	64	55	6	7	148	110	51	52	44.	45.								
13	19	2	2	2	—	9	1	4	—	—	—	—	—	13	4	—	—	46.	47.								
9	2	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.	49.								
71	27	114	8	17	1	40	9	5	3	8	1	1	—	11	5	3	2	50.	51.								
67	94	103	75	20	14	34	43	10	9	36	45	4	6	57	72	20	28	52.	53.								
134	125	188	134	16	23	56	51	6	9	31	26	4	6	68	47	28	19	54.	55.								







Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:

Stadtkreis Remscheid		Remmep				Stadtkreis Solingen		Landkreis Solingen				Kreis Neuß				Wiederholung des Kreises in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
30 362	27 809	38 550	38 900	32 686	33 246	22 829	22 502	58 488	54 224	42 047	39 807	32 162	32 026	13 879	14 639	
1 089	1 021	1 172	1 153	998	1 000	825	755	2 093	1 969	1 470	1 411	1 290	1 201	577	543	
494	409	504	502	515	447	450	364	1 027	876	694	572	717	629	311	270	
26	25	16	18	10	16	29	12	46	43	30	29	40	33	22	14	
1	3	1	4	1	3	2	2	3	4	2	2	13	10	8	9	
32	41	81	77	68	62	29	23	128	142	79	96	60	75	13	16	
5	10	4	—	4	—	11	14	17	13	16	12	—	—	—	—	
5	2	5	—	5	—	5	6	5	8	2	6	3	—	3	1	
4	1	7	7	3	6	7	6	15	20	12	16	14	2	8	1	
15	6	6	4	6	4	10	10	27	32	13	21	7	4	3	2	
1	—	1	1	1	1	2	2	1	5	—	3	—	4	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	9	17	25	16	25	7	5	16	24	9	15	49	38	28	18	
8	18	14	17	12	15	9	9	19	18	16	10	20	18	12	17	
—	3	2	2	1	1	3	3	4	1	2	1	—	1	—	—	
87	40	98	69	86	63	100	89	162	67	130	48	73	86	33	39	
14	16	24	23	22	22	12	16	16	33	15	30	20	15	14	11	
11	8	18	24	16	20	14	18	15	14	10	11	3	10	1	1	
11	9	24	24	19	20	18	20	48	36	30	31	24	26	10	12	
11	10	17	19	16	16	11	6	29	16	19	11	12	23	12	21	
55	59	62	47	56	43	44	44	95	94	58	60	71	50	25	27	
10	5	11	10	10	10	11	8	23	16	15	10	9	11	6	3	
6	12	10	16	9	15	9	13	16	13	13	9	12	9	6	3	
19	13	24	13	21	12	14	22	29	22	24	17	26	14	14	11	
10	5	11	7	10	5	8	6	8	5	8	4	10	15	7	10	
90	77	60	48	52	45	57	40	185	168	115	85	186	131	55	32	
7	2	1	—	1	—	7	2	16	3	12	3	1	—	1	—	
15	3	14	3	12	3	9	3	36	9	23	4	35	4	11	1	
30	32	42	41	36	38	17	27	52	66	35	37	29	42	19	26	
45	37	46	36	40	28	31	19	74	59	51	45	38	29	20	14	

Kreise des Regierungsbezirkes Köln:

Wipperfürth				Raidsbröl (nur Sand)		Gummersbach				Sieglar				Wiederholung des Kreises in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14 028	14 235	2 685	2 772	12 036	12 847	21 076	22 065	7 687	8 421	54 115	53 320	11 850	11 643	a.
473	465	97	86	433	466	712	665	294	257	1 972	1 805	346	358	b.
255	234	59	45	227	197	312	331	103	124	1 085	1 037	248	215	c.
13	11	3	3	18	9	11	13	4	3	71	39	11	7	1.
2	3	—	—	2	2	1	1	1	—	17	9	6	3	2.
42	39	3	3	46	39	52	55	13	12	121	169	12	29	3.
1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	5	7	—	3	4.
2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	8	19	—	1	5.
4	3	1	—	2	1	6	7	2	1	14	14	7	5	6.
4	1	2	—	—	2	8	16	3	8	23	30	1	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	5	—	—	8.
6	3	3	2	—	1	3	3	—	2	31	23	—	15	9.
3	1	—	—	1	1	4	5	2	3	7	13	—	2	10.
2	2	—	—	1	3	5	—	1	—	3	4	—	—	11.
48	39	5	3	42	36	41	51	11	26	171	164	45	33	12.
8	5	6	2	4	3	12	6	4	4	20	21	7	5	13.
13	13	1	1	10	6	10	16	2	3	18	26	3	2	14.
12	8	2	4	11	4	11	10	5	4	42	40	19	9	15.
12	13	—	2	35	15	25	31	11	9	75	87	17	15	16.
2	2	—	—	1	1	3	3	1	2	19	15	6	3	17.
2	5	4	1	2	3	6	13	2	7	38	15	5	13	18.
5	4	3	1	4	3	6	7	2	4	37	23	15	9	19.
4	3	2	1	2	1	3	3	1	1	9	10	4	3	20.
43	35	7	5	22	31	51	50	15	20	220	162	34	31	21.
1	—	1	—	1	—	7	—	1	—	10	3	1	—	22.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	23.
18	25	6	5	24	22	13	4	8	2	32	9	5	2	24.
22	16	4	1	14	11	21	21	12	9	84	89	25	13	25.
						30	23	3	5	67	47	10	9	26.



(Noch: Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

## Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köln:

	Stadtkreis Wülheim a. Rhein		Landkreis Wülheim a. Rhein				Stadtkreis Cöln a. Rhein		Landkreis Cöln			
	überhaupt		überhaupt		haben in Städten		überhaupt		überhaupt		haben in Städten	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebende am 1. Januar 1901	24 282	20 875	31 400	30 107	5 832	5 616	181 772	191 426	44 835	40 560	11 208	9 418
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	970	970	1 226	1 313	228	206	7 430	7 243	2 097	1 853	479	463
c) Gestorbene im Jahre 1901	516	489	653	662	90	88	4 519	4 113	1 240	1 057	239	247
und zwar nach der Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche	26	34	29	28	5	4	242	201	66	43	21	12
2. Atrophie der Kinder (Mühsung)	1	—	6	8	—	—	164	139	7	8	4	5
3. Im Kindbette gestorben	—	4	—	5	—	2	—	26	—	10	—	1
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	10	20	68	65	11	11	108	201	84	105	8	15
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Erstickung	5	8	—	—	—	—	37	24	3	1	—	—
7. Mattern und Nüttern	8	14	16	12	—	2	160	167	17	20	4	3
8. Diphtherie und Keuch	10	10	6	9	1	2	53	56	14	6	2	1
9. Keuchhusten	6	6	33	27	3	1	64	71	20	28	5	6
10. Typhus	1	3	3	1	—	1	19	11	2	4	—	1
10a. Rindpust	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	32	39	22	22	3	2	354	314	71	65	23	20
13. Diarrhöe der Kinder	20	18	10	6	2	1	469	415	18	11	3	2
14. Mütter Gelenkrheumatismus	1	1	—	—	—	—	10	6	1	—	—	—
15. Skropheln und englische Krankheit	3	3	6	8	—	—	79	66	7	3	2	1
16. Tuberkulose	69	51	86	48	18	10	565	411	113	87	18	18
17. Krebs	3	11	9	13	3	4	181	230	12	13	1	4
18. Waffersucht	6	2	7	17	—	4	9	7	6	26	3	3
19. Apoplexie (Schlagfluß)	15	17	41	20	6	6	131	130	37	29	8	12
20. Selbstmordtötung und Zungenfisteln	9	10	10	9	—	—	213	192	29	11	7	4
21. Zungen- und Brustfisteln	65	48	60	45	7	6	326	303	107	89	14	12
22. Andere Zungenfisteln	27	25	15	8	2	2	54	44	32	24	8	10
23. Verleantheiten	15	20	12	20	3	6	164	180	14	15	4	7
24. Gehirnfisteln	18	14	13	13	4	2	133	114	15	23	7	6
25. Hirnfisteln	2	5	9	8	1	6	84	91	15	4	—	—
26. Krämpfe	116	109	125	134	13	14	432	409	440	354	79	86
27. Selbstmord	1	2	7	—	2	—	63	11	8	2	—	—
28. Werd und Todschlag	1	2	1	—	—	—	6	1	1	1	1	—
29. Verunglückungen	19	4	14	3	1	—	108	40	33	13	2	5
30. Andere, nicht angegebene und unbet. L.L.	27	16	45	33	5	3	228	250	68	61	15	15
Außerdem Todtgeborene	33	27	39	32	9	8	240	191	50	44	13	9

(Noch: Tab. 13.)

Lebende, Lebendgeborene  
sowie  
Gestorbene nach Todesursachen.

## Kreise des Regierungsbezirkes Trier:

	Toun (nur Ranb)		Vellm				Witburg				Wittlich			
	überhaupt		überhaupt		haben in Städten		überhaupt		haben in Städten		überhaupt		haben in Städten	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebende am 1. Januar 1901	14 494	14 345	16 589	16 984	1 859	1 309	21 310	22 230	1 963	2 108	19 608	19 446	2 108	1 966
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	515	464	540	560	38	30	789	746	77	61	716	667	93	67
c) Gestorbene im Jahre 1901	264	233	313	302	20	19	396	300	44	37	366	349	38	27
und zwar nach der Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche	17	8	20	17	—	1	39	36	1	2	41	28	2	1
2. Atrophie der Kinder (Mühsung)	—	—	1	—	—	—	5	3	1	—	1	3	—	—
3. Im Kindbette gestorben	—	4	—	8	—	—	—	—	—	1	—	8	—	1
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	51	42	60	66	6	9	92	78	9	6	65	75	5	7
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Erstickung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Mattern und Nüttern	4	2	—	—	—	—	2	1	—	—	4	3	—	—
8. Diphtherie und Keuch	7	3	7	4	2	—	4	8	—	—	9	9	—	—
9. Keuchhusten	10	10	6	9	—	—	7	6	—	—	7	5	—	—
10. Typhus	—	1	4	4	—	—	2	15	—	3	1	2	—	1
10a. Rindpust	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einheimischer Brechdurchfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
13. Diarrhöe der Kinder	2	2	1	3	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—
14. Mütter Gelenkrheumatismus	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Skropheln und englische Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tuberkulose	35	39	56	45	4	1	52	66	4	6	53	37	5	4
17. Krebs	3	3	4	7	—	1	9	8	3	1	3	2	3	—
18. Waffersucht	14	12	9	18	—	—	7	11	1	3	6	18	—	1
19. Apoplexie (Schlagfluß)	7	11	12	8	—	—	11	20	—	1	13	10	2	1
20. Selbstmordtötung und Zungenfisteln	1	3	2	4	—	—	4	7	—	1	—	1	—	—
21. Zungen- und Brustfisteln	21	16	29	29	—	1	41	30	5	5	40	31	5	—
22. Andere Zungenfisteln	3	4	2	1	—	—	5	4	2	1	6	4	2	—
23. Verleantheiten	3	7	6	6	1	1	3	5	—	—	5	4	2	3
24. Gehirnfisteln	1	2	2	4	—	—	9	6	1	—	5	12	1	1
25. Hirnfisteln	2	4	1	1	—	—	3	2	—	—	4	2	—	—
26. Krämpfe	56	41	61	50	4	3	62	49	12	1	58	59	7	5
27. Selbstmord	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
28. Werd und Todschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunglückungen	8	4	8	2	3	1	7	5	2	—	4	2	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbet. L.L.	17	16	18	17	—	1	30	27	3	3	33	27	3	2
Außerdem Todtgeborene	29	25	30	27	2	—	26	17	—	—	26	18	5	1



Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Notiz: Kreise des Regierungsbezirkes Geln:

Vergheim (nur Bann)		Gustfeden						Hörsbich						Stadtfreis Bonn		Landkreis Bonn (nur Bann)		N. B. Geln überhaupt		Überprüfung des Verzeichnisses in Spalte 1.
		überhaupt			binnen in Geln			überhaupt			binnen in Geln									
		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.			m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
24 073	23 521	22 814	23 162	6 073	6 376	16 312	16 164	2 439	2 467	23 862	26 949	38 064	39 424	508 689	514 655	a.	b.	c.		
976	875	871	825	249	236	561	509	62	62	1 080	1 005	1 591	1 473	20 401	19 467	1.	2.	3.		
553	530	479	487	133	123	329	323	40	39	716	607	891	781	11 775	10 748	4.	5.	6.		
17	12	19	16	6	4	15	13	2	—	45	47	50	26	622	492	7.	8.	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11	6	5	228	191	10.	11.	12.		
—	4	—	3	—	—	4	3	1	1	—	—	—	—	6	76	3.	4.	5.		
71	100	58	80	15	14	66	68	7	8	23	47	50	74	799	1 062	6.	7.	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	10.	11.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	4	59	43	4.		
—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	20	24	240	270	7.		
14	13	1	2	—	—	1	2	2	1	9	6	8	3	5	138	134	13.	14.		
10	17	5	4	—	—	—	—	2	2	1	1	5	12	9	185	227	9.	10.		
2	4	—	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	41	38	10.	11.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.	13.		
—	15	7	11	5	7	1	—	—	—	28	32	55	39	2	3	628	554	12.		
—	1	2	4	—	—	—	1	—	—	33	26	16	9	588	512	13.	14.	15.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	15	14.	15.		
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.	17.		
59	60	57	63	21	15	44	41	7	6	90	58	100	68	1 485	1 177	19.	20.	21.		
9	7	12	15	7	3	3	5	—	—	42	37	23	18	338	384	22.	23.	24.		
8	23	11	12	1	3	8	7	—	—	7	15	88	168	—	—	25.	26.	27.		
20	17	32	18	8	7	12	9	1	3	47	45	39	39	457	383	28.	29.	30.		
9	3	9	7	1	—	2	5	—	—	5	7	14	9	338	293	31.	32.	33.		
41	43	27	31	5	5	7	30	2	2	67	57	86	80	947	872	34.	35.	36.		
8	6	13	8	5	—	12	3	—	—	10	4	23	20	219	163	37.	38.	39.		
8	11	10	15	3	2	41	21	2	2	35	41	306	305	—	—	40.	41.	42.		
6	13	8	10	4	4	3	6	—	—	44	33	25	27	317	290	43.	44.	45.		
4	4	8	6	2	2	1	2	—	—	18	14	12	13	269	165	46.	47.	48.		
196	149	147	146	32	42	105	85	12	11	72	52	238	193	2 168	1 909	49.	50.	51.		
2	—	1	3	1	—	2	—	—	—	9	1	5	1	118	20	52.	53.	54.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	55.	56.	57.		
15	5	16	5	8	2	7	1	—	—	24	4	20	4	313	92	58.	59.	60.		
31	23	28	29	6	7	19	23	5	2	79	65	58	59	730	716	61.	62.	63.		
28	24	22	10	10	2	24	20	5	1	33	40	42	40	644	525	64.	65.	66.		

Notiz: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:

Berncastel				Stadtfreis Trier				Landkreis Trier (nur Bann)				Saarburg				Merzig				Überprüfung der Veränderung in Spalte 1.
überhaupt		binnen in Gelnern						überhaupt		binnen in Gelnern		überhaupt		binnen in Gelnern						
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
22 860	23 451	1 074	1 222	23 404	20 137	41 450	42 137	15 817	16 606	927	1 152	20 920	23 987	3 233	3 316	a.	b.			
769	782	32	34	619	582	1 731	1 572	602	553	28	31	1 046	917	136	128	c.	d.			
431	437	19	24	481	396	848	812	299	298	25	25	493	539	110	86	e.	f.			
22	22	—	2	11	17	59	37	28	19	1	1	29	23	3	4	1.	2.			
1	1	—	—	3	2	6	4	4	4	—	—	2	14	—	—	3.	4.			
—	8	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1	—	—	—	—	5.	6.			
55	97	1	10	44	25	131	129	64	68	4	3	68	103	10	13	7.	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	10.			
1	1	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	7	9	1	—	11.	12.			
11	10	—	—	4	5	13	11	2	6	—	1	10	5	—	—	13.	14.			
13	10	—	—	3	16	15	26	3	6	—	—	5	6	—	—	15.	16.			
4	4	—	—	7	6	7	10	3	2	1	—	3	9	1	1	17.	18.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.	20.			
2	—	—	—	9	12	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	21.	22.			
7	—	5	—	20	16	—	2	2	1	—	—	4	3	4	2	23.	24.			
—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	25.	26.			
55	44	—	3	76	45	128	111	32	43	—	3	62	71	9	11	27.	28.			
5	5	—	—	25	30	12	11	7	13	1	1	7	11	1	1	29.	30.			
22	21	—	2	—	—	—	—	10	13	1	2	13	18	5	5	31.	32.			
26	21	9	—	34	24	32	40	10	13	1	2	13	18	5	5	33.	34.			
14	3	—	—	17	19	7	14	3	1	—	—	5	8	2	1	35.	36.			
40	40	1	—	37	28	51	54	20	20	2	3	37	25	15	8	37.	38.			
7	7	—	—	12	4	10	3	6	4	1	—	15	6	5	7	39.	40.			
5	10	8	—	23	21	8	9	8	9	—	1	17	6	2	2	41.	42.			
6	2	—	—	25	21	9	10	4	6	—	1	6	13	1	1	43.	44.			
88	84	7	4	7	5	8	4	7	4	1	2	2	4	—	1	45.	46.			
4	1	—	—	47	36	253	212	66	47	8	4	139	187	16	13	47.	48.			
—	—	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	4	3	3	1	49.	50.			
5	1	—	—	11	4	23	9	7	1	—	—	13	2	2	1	51.	52.			
20	30	1	2	48	46	30	56	18	28	3	2	36	39	22	12	53.	54.			
30	19	—	—	21	20	38	28	11	14	1	1	26	19	5	4	55.	56.			



(Nach: Tab. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Trier:												
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Saarlouis				Saarbrücken				Ditteltier				
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
a) Lebende am 1. Januar 1901	44 777	44 959	4 854	3 015	109 870	94 951	39 741	36 120	53 332	49 582	3 176	2 985		
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	2 066	1 964	87	99	4 640	4 533	1 626	1 598	2 314	2 150	116	95		
c) Gestorbene im Jahre 1901	857	806	52	47	1 721	1 531	661	596	908	758	50	40		
und zwar nach die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche	39	32	3	3	107	85	47	42	45	28	2	2		
2. Atropie der Kinder (Abzehrung)	7	8	—	1	8	29	—	2	3	8	—	—		
3. Im Kindeste gestorben	—	8	—	—	—	29	—	11	—	15	—	—		
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	113	133	3	2	97	102	22	40	82	71	4	4		
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—		
7. Malaria und Malaria	10	11	—	—	4	6	—	1	10	6	2	—		
8. Diphtherie und Krupp	23	11	—	—	35	25	13	5	11	10	—	—		
9. Keuchhusten	8	13	—	—	29	32	10	10	9	5	—	—		
10. Typhus	5	11	—	1	16	14	8	4	12	7	2	2		
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Ruhr (Dysenterie)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
12. Eingeklemmter Brechdurchfall	7	8	—	2	46	31	36	23	8	6	1	—		
13. Diarrhöe der Kinder	4	11	—	—	39	27	2	16	9	7	1	1		
14. Akuter Gelenkrheumatismus	—	5	—	—	6	9	2	4	5	1	—	—		
15. Typhus und englische Krankheit	6	1	—	—	7	6	6	2	2	3	—	—		
16. Tuberkulose	91	109	8	2	184	156	83	79	99	111	5	4		
17. Krebs	6	15	—	—	41	52	25	26	12	17	—	—		
18. Wasserkrampf	14	27	1	—	20	45	9	15	10	16	—	—		
19. Apoplexie (Schlagfluß)	39	28	3	3	77	59	34	29	43	37	3	2		
20. Eitrige Entzündung und Eungenfaltung	12	9	4	3	42	28	15	15	15	14	1	1		
21. Eungen- und Brustfaltenbildung	61	65	5	6	206	176	78	58	91	73	5	3		
22. Andere Eungenkrankheiten	23	9	1	2	40	30	7	11	26	17	3	—		
23. Gehirnkrankheiten	11	15	3	1	34	40	15	16	16	19	4	—		
24. Gehirnerkrankheiten	29	29	8	4	42	58	20	33	22	21	—	—		
25. Nervenkrankheiten	5	6	1	2	24	26	7	7	7	8	1	—		
26. Krämpfe	277	183	1	3	422	369	130	109	270	210	9	6		
27. Selbstmord	2	2	—	—	22	10	13	2	4	1	—	—		
28. Mord und Totschlag	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—		
29. Vergiftungen	30	7	4	—	86	16	11	6	43	9	2	—		
30. Andere, nicht angegebene und unbet. K.M.	45	50	6	12	84	83	39	39	57	39	3	3		
Außerdem Todtgeborene	53	44	3	3	175	134	69	58	95	74	7	5		

(Nach: Tab. 13.)		Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Nahe:												
Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.		Büding				Düren				Stadtkreis Nahe				
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
a) Lebende am 1. Januar 1901	21 602	21 116	4 038	3 520	44 625	46 180	13 019	14 190	63 990	71 461				
b) Lebendgeborene im Jahre 1901	734	750	113	113	1 798	1 628	524	487	2 412	2 300				
c) Gestorbene im Jahre 1901	420	405	68	64	1 055	938	350	268	1 459	1 280				
und zwar nach die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche	28	14	1	1	60	41	20	11	133	88				
2. Atropie der Kinder (Abzehrung)	7	6	1	—	14	5	10	3	17	10				
3. Im Kindeste gestorben	—	4	—	—	8	—	3	—	—	—				
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)	76	106	3	10	136	163	11	27	50	97				
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
6. Scharlach	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—				
7. Malaria und Malaria	—	—	—	—	—	10	8	4	2	1				
8. Diphtherie und Krupp	3	6	—	—	17	12	7	3	29	29				
9. Keuchhusten	4	10	—	2	18	16	6	3	6	8				
10. Typhus	1	2	—	—	5	3	3	—	5	11				
10a. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
11. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				
12. Eingeklemmter Brechdurchfall	7	6	2	3	16	14	14	11	132	109				
13. Diarrhöe der Kinder	1	2	1	—	21	13	18	9	89	72				
14. Akuter Gelenkrheumatismus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. Typhus und englische Krankheit	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16. Tuberkulose	39	38	3	5	97	94	29	21	127	102				
17. Krebs	11	4	2	1	13	18	4	7	78	69				
18. Wasserkrampf	7	7	3	2	14	15	3	—	17	13				
19. Apoplexie (Schlagfluß)	14	13	4	2	33	26	9	10	68	96				
20. Eitrige Entzündung und Eungenfaltung	5	4	—	—	27	16	22	13	45	43				
21. Eungen- und Brustfaltenbildung	49	52	5	7	50	52	18	12	141	128				
22. Andere Eungenkrankheiten	8	1	6	1	20	11	5	4	30	22				
23. Gehirnkrankheiten	3	6	3	2	24	20	11	12	53	67				
24. Gehirnerkrankheiten	11	2	2	—	22	23	13	11	58	43				
25. Nervenkrankheiten	8	4	1	4	14	13	7	6	38	29				
26. Krämpfe	105	90	17	13	338	275	85	68	157	117				
27. Selbstmord	—	—	—	—	1	4	1	—	16	2				
28. Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
29. Vergiftungen	9	2	—	—	20	7	7	3	28	8				
30. Andere, nicht angegebene und unbel. K.M.	27	26	14	9	82	75	41	25	114	93				
Außerdem Todtgeborene	20	16	2	1	46	37	12	9	67	47				



Alterstufen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
den Kreisen.

Nach: Kreise des Regierungsbez. Trier:										Kreise des Regierungsbezirktes Nachen:														Überhöhung der Bevölkerung in 1900 Seite 1.
Saarl. Wendei					K.R. Trier überhaupt					Erfelden				Heinsberg				Gellertischen						
überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
23 854	25 398	2 783	2 742	427 785	414 213	18 557	18 178	2 295	2 321	18 342	17 569	1 055	1 211	13 326	13 173	2 065	2 077	a.	b.	c.				
991	925	101	109	17 338	16 415	619	573	94	72	590	595	42	30	501	416	72	73							
461	432	54	48	7 838	7 285	382	372	42	39	330	324	23	16	302	247	48	46							
13	11	3	6	470	363	21	13	4	3	31	18	—	—	19	14	2	3							
—	3	—	—	41	36	12	10	1	1	4	4	—	—	3	2	—	—							
77	81	5	9	999	1070	48	69	—	6	64	65	—	3	53	47	9	7							
—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
3	—	—	—	71	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
4	1	1	—	146	111	4	8	—	1	5	3	—	—	6	8	—	2							
2	4	—	—	105	138	7	12	1	3	6	4	—	—	3	2	—	—							
3	13	2	6	65	89	3	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—							
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
1	—	—	—	81	65	8	8	1	3	1	4	—	—	2	3	—	—							
2	—	—	—	95	78	—	—	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—							
1	1	1	1	18	31	—	1	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—							
71	78	8	1	994	955	3	1	—	—	53	48	3	—	22	37	3	5							
8	9	2	1	139	168	65	71	5	4	5	5	—	—	7	7	1	3							
15	18	4	1	149	251	18	10	1	1	10	13	—	1	6	9	1	2							
27	25	4	2	334	314	15	17	2	3	22	7	—	—	18	8	5	3							
9	6	2	—	131	115	8	6	1	2	4	6	—	—	14	7	1	—							
45	38	—	—	719	625	25	24	5	4	36	29	—	—	21	17	1	7							
8	3	1	2	163	96	4	7	—	—	5	3	—	—	8	2	—	—							
6	9	1	2	136	164	3	7	—	2	4	4	—	—	5	8	1	1							
11	7	1	1	175	198	11	10	5	1	7	4	—	—	2	8	—	—							
8	5	2	2	82	72	8	7	1	—	7	1	4	—	6	—	—	—							
103	86	11	7	1 902	1 563	71	52	6	4	78	65	2	2	83	42	15	7							
6	1	—	—	54	22	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—							
12	1	1	—	12	2	12	1	1	—	6	—	—	—	7	3	2	—							
24	29	4	6	257	63	20	18	2	—	39	31	17	10	16	17	4	5							
45	33	4	3	595	465	20	24	5	2	15	16	—	—	10	13	2	—							

Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Nachen:

Zandfelds Nachen					Cuppen					Montjole					Schleiben					Überhöhung der Bevölkerung in 1900 Seite 1.
überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			überhaupt		davon in Städten			
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
64 534	62 901	18 298	17 923	12 398	13 702	6 575	7 730	8 342	9 363	886	1 124	22 914	21 941	1 333	1 233	a.	b.	c.		
2 857	2 539	744	718	408	431	207	226	296	263	36	21	764	717	42	45					
1 408	1 211	410	342	222	249	125	145	153	159	16	21	466	420	23	16					
82	64	23	18	15	15	13	13	11	8	—	1	17	22	—	—					
10	4	3	1	—	1	—	—	2	—	5	—	2	1	—	—					
—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—					
89	125	17	45	27	45	8	19	24	35	1	10	66	85	7	5					
4	6	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	2	—					
33	31	11	7	5	14	4	11	2	2	—	—	3	4	4	—					
12	19	3	7	2	1	2	1	4	—	—	—	5	7	—	—					
8	5	2	2	4	5	4	4	—	—	—	—	1	5	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
69	73	22	28	8	2	6	—	2	—	2	—	3	—	—	—					
41	24	18	12	10	4	—	3	1	—	—	—	2	1	—	—					
4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
100	71	33	27	13	17	4	12	29	18	5	1	65	39	4	2					
36	36	15	20	6	13	5	8	2	5	—	—	3	3	—	—					
37	28	19	9	1	1	1	4	—	5	—	2	15	27	1	1					
61	57	21	14	20	21	13	11	2	6	1	—	29	15	2	1					
107	100	32	26	29	17	8	10	7	4	—	—	28	21	—	—					
28	12	14	3	4	1	—	—	3	4	—	1	11	9	—	—					
20	27	12	8	10	6	8	4	4	2	—	—	1	4	—	—					
22	29	10	11	5	2	2	—	4	1	—	—	6	8	—	—					
18	12	7	3	3	3	2	2	1	1	—	—	5	4	—	—					
465	385	87	96	33	40	12	16	31	34	6	5	139	110	7	3					
4	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—					
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
53	5	12	4	4	1	4	1	1	1	—	—	13	5	—	—					
65	58	23	24	11	15	7	9	21	23	1	1	37	31	2	1					
67	68	14	18	17	9	9	6	14	8	—	1	30	17	—	1					



Nach: A. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen während des Jahres 1901.  
 Nach: VI. In den Kreisen bzw. Oberämtern.

(Nach: Tab. 12.)	Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Kreise des Regierungsbezirktes Aachen:						Oberämter des R.-B. Sigmaringen:			
		Malmedy				R.-B. Aachen		Sigmaringen			
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		überhaupt		davon in Städten	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .		15 650	15 868	3 197	3 496	304 280	311 452	11 024	11 321	2 167	2 405
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .		514	482	98	109	11 493	10 754	380	323	49	44
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .		282	292	65	72	6 539	5 897	244	208	53	43
und zwar nach Todesursachen:											
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .		27	31	4	6	444	328	36	23	—	1
2. Atrophie der Kinder (Hitzegrung) . . . . .		—	—	—	—	71	43	13	9	—	—
3. Im Kindtode gestorben . . . . .		—	5	—	1	—	75	—	5	—	—
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		38	48	6	13	671	885	26	31	7	9
5. Waden . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .		—	—	—	—	20	13	—	—	—	—
7. Wajern und Nöteln . . . . .		—	—	—	—	19	14	—	—	—	—
8. Diphtherie und Sroup . . . . .		1	—	—	—	113	117	7	6	—	—
9. Keuchhusten . . . . .		7	11	1	2	74	90	1	3	1	1
10. Typhus . . . . .		4	6	1	1	33	41	—	—	—	—
10a. Medusentypus . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .		1	—	—	—	2	2	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .		1	2	1	2	247	223	7	8	3	2
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .		10	4	9	4	183	124	7	6	—	—
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .		1	—	—	—	8	12	—	—	1	—
15. Streptokokken- und englische Krankheit . . . . .		—	1	—	1	22	12	1	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .		34	34	9	6	644	564	18	23	5	6
17. Krebs . . . . .		9	7	3	3	185	181	15	13	8	3
18. Hämorrhagie . . . . .		6	12	2	3	126	144	9	8	3	1
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .		10	15	4	5	292	281	12	10	2	—
20. Brustdrüsenentzündung und Lungenentzündung . . . . .		10	6	6	5	154	123	5	7	—	1
21. Lungen- und Brustdrüsenentzündung . . . . .		18	14	2	6	511	458	22	10	8	2
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .		2	2	1	1	133	71	8	12	1	2
23. Verfrankungen . . . . .		6	5	5	3	130	162	6	14	2	8
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .		2	3	2	2	133	150	3	7	1	3
25. Nierenerkrankheiten . . . . .		2	1	1	1	102	78	4	1	—	—
26. Krämpfe . . . . .		19	17	4	2	1519	1227	4	2	4	—
27. Selbstmord . . . . .		1	—	—	—	29	7	—	1	—	—
28. Nard und Tobhölzchen . . . . .		—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
29. Verunreinigungen . . . . .		10	2	1	1	163	35	7	1	—	—
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F.M. . . . .		61	65	2	4	438	492	32	38	7	4
Außerdem Todgeborene . . . . .		23	14	3	1	329	269	7	5	—	—

(Nach: Tab. 12.)	Lebende, Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Nach: Oberämter des Regierungsbezirktes Sigmaringen:									
		Gammerringen (nur Stadt)		Hedingen				Halgertloch (nur Stadt)		R.-B. Sigmaringen überhaupt	
		überhaupt		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		überhaupt	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebende am 1. Januar 1901 . . . . .		6 014	6 795	9 488	10 641	1 814	2 151	5 456	6 092	31 982	34 849
b) Lebendgeborene im Jahre 1901 . . . . .		232	216	350	323	61	51	209	197	1 171	1 059
c) Gestorbene im Jahre 1901 . . . . .		165	160	247	215	40	35	144	111	800	719
und zwar nach Todesursachen:											
1. Angeborene Lebensschwäche . . . . .		31	18	16	13	4	2	19	11	102	65
2. Atrophie der Kinder (Hitzegrung) . . . . .		4	4	2	1	1	—	2	2	21	16
3. Im Kindtode gestorben . . . . .		—	3	—	4	—	—	—	5	—	17
4. Altersschwäche (bei über 60 Jahre alten Personen)		19	26	36	31	5	9	19	15	100	103
5. Waden . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Scharlach . . . . .		—	—	—	—	—	—	3	1	3	2
7. Wajern und Nöteln . . . . .		—	—	3	2	—	—	—	—	3	2
8. Diphtherie und Sroup . . . . .		—	5	2	4	1	—	2	2	11	17
9. Keuchhusten . . . . .		4	4	3	3	—	—	3	3	11	13
10. Typhus . . . . .		—	—	1	1	—	—	—	—	3	1
10a. Medusentypus . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Ruhr (Dysenterie) . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Einseitiger Brechdurchfall . . . . .		10	9	18	11	3	1	6	5	41	33
13. Diarrhöe der Kinder . . . . .		4	6	10	6	—	1	3	3	24	21
14. Akuter Gelenkentzündung . . . . .		—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
15. Streptokokken- und englische Krankheit . . . . .		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
16. Tuberkulose . . . . .		11	19	25	23	6	4	18	14	72	79
17. Krebs . . . . .		2	8	12	6	4	3	2	3	31	30
18. Hämorrhagie . . . . .		3	5	4	9	—	—	1	4	17	21
19. Apoplexie (Schlagfluß) . . . . .		7	8	7	4	4	—	17	6	39	43
20. Brustdrüsenentzündung und Lungenentzündung . . . . .		4	4	6	6	1	1	4	3	19	20
21. Lungen- und Brustdrüsenentzündung . . . . .		8	9	12	13	—	2	13	7	55	39
22. Andere Lungenkrankheiten . . . . .		9	3	15	9	1	1	3	1	35	25
23. Verfrankungen . . . . .		6	6	10	11	4	3	7	8	29	39
24. Gehirnerkrankheiten . . . . .		3	—	2	—	—	1	1	7	3	16
25. Nierenerkrankheiten . . . . .		18	—	2	—	—	—	—	1	9	2
26. Krämpfe . . . . .		3	6	16	16	—	—	6	1	44	25
27. Selbstmord . . . . .		3	—	2	—	—	—	—	—	5	1
28. Nard und Tobhölzchen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Verunreinigungen . . . . .		1	1	4	2	3	1	4	—	16	4
30. Andere, nicht angegebene und unbest. F.M. . . . .		16	15	40	29	2	3	9	13	97	95
Außerdem Todgeborene . . . . .		4	4	5	—	1	—	8	2	19	11



**B.**

## **Die Selbstmorde**

**während des Jahres 1901.**

---



Art, Ort, Zeit und Beweggründe der Selbstmorde sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder.	Staat			Provinzen:											
				Preußen				Stadtfreie Berlin				Brandenburg			
	m.	m.	jufl.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Zahl der Fälle.</b>															
Selbstmorde überhaupt . . . . .	5 534	1 353	6 887	229	61	193	37	419	135	726	176				
Darunter Fälle:															
1. gemeinsamen Selbstmordes . . . . .	34	31	65	—	—	—	—	3	5	5	8				
2. mit gleichzeitiger Tödtung anderer Personen . . . . .	6	9	15	1	—	—	—	1	1	1	1				
3. Veracht der Tödtung durch fremde Hand . . . . .	8	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—				
4. in denen die Möglichkeit einer Berichtigung nicht völlig aus- geschlossen ist . . . . .	185	44	229	5	2	12	3	28	5	25	7				
<b>II. Ort.</b>															
1. Erhängen . . . . .	3 330	585	3 915	129	27	113	12	182	41	424	75				
2. Erdrosseln oder Erhängen . . . . .	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—				
3. Erhängen . . . . .	646	477	1 123	14	16	24	15	56	35	89	66				
4. Erhängen . . . . .	1 024	42	1 066	51	1	45	1	101	8	134	11				
5. Erhängen . . . . .	16	7	23	2	—	1	—	1	1	1	1				
6. Schnitt in den Hals . . . . .	86	15	101	11	2	3	1	2	—	5	2				
7. Stichen der Ader . . . . .	18	10	28	—	2	1	—	2	3	4	—				
8. Ausschneiden des Bauches . . . . .	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—				
9. Einathmen scharfer Gase . . . . .	178	100	278	14	11	4	7	51	25	17	6				
10. Einathmen giftiger Gase . . . . .	14	15	29	—	—	—	—	3	4	1	3				
11. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn . . . . .	145	21	166	2	—	1	—	1	—	41	4				
12. Sturz aus der Höhe . . . . .	63	71	134	5	1	1	1	18	17	8	7				
13. Andere Arten . . . . .	8	7	15	—	—	—	—	—	1	2	1				
<b>III. Ort.</b>															
<b>A. Im Freien.</b>															
a) Zu Lande . . . . .	1 842	146	1 988	74	11	50	7	40	1	313	24				
1. Auf Feld und Acker . . . . .	81	4	85	3	—	4	1	4	—	7	2				
2. Im Walde . . . . .	470	12	482	6	—	6	1	1	—	121	4				
3. In öffentlichen Gärten, Anlagen bes. Vergnügungsorten . . . . .	100	4	104	3	1	—	—	27	—	6	—				
4. „ Privatgärten und Anlagen . . . . .	71	4	75	4	—	5	—	—	—	8	2				
5. Auf Straßen, Wegen, Plätzen . . . . .	121	6	127	1	—	4	—	2	—	20	—				
6. „ Eisenbahnen . . . . .	146	18	164	2	—	1	—	1	—	41	4				
7. „ In Hölen oder unbedeckten Räumen von Gebäuden . . . . .	25	1	26	—	—	1	—	—	—	3	—				
8. „ Betriebsanlagen des Bergbaus oder Hüttenwesens (Gruben, Schächte) . . . . .	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—				
9. In militärischen Anlagen (Schießplätzen, Exercierplätzen) . . . . .	5	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—				
10. Auf Kirchhöfen . . . . .	56	1	57	3	—	2	—	1	—	6	—				
11. Sonst zu Lande . . . . .	760	96	856	52	10	27	5	4	1	99	12				
b) Zu Wasser . . . . .	648	477	1 123	14	16	24	15	56	35	88	66				
1. Im Meer . . . . .	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—				
2. In Seen und Teichen . . . . .	78	73	151	5	6	2	2	—	—	21	16				
3. „ Strömen, Flüssen, Bächen . . . . .	390	230	620	3	5	17	9	27	10	45	29				
4. „ Kanälen, Mühlgräben u. s. w. . . . .	86	86	172	3	2	2	2	29	24	16	10				
5. „ Wasserlöchern . . . . .	20	23	43	1	1	1	—	—	—	1	7				
6. „ Brunnen . . . . .	14	18	32	1	—	1	1	—	—	—	—				
7. Sonst im Wasser . . . . .	52	43	95	1	2	1	1	—	1	5	4				
<b>B. In umschlossenen Räumen.</b>															
a) In Privatgebäuden . . . . .	2 824	662	3 286	114	29	161	13	276	90	278	81				
1. In bewohnten Räumen . . . . .	1 745	499	2 244	58	22	59	12	241	88	179	63				
2. „ nicht bewohnten Räumen . . . . .	879	163	1 042	56	7	42	1	35	2	99	18				
b) In öffentlichen Gebäuden bes. Anstalten . . . . .	394	65	459	28	3	18	2	46	6	44	5				
1. Für Verbergerung und Erziehung . . . . .	86	12	98	4	2	1	—	22	3	7	—				
2. „ den Recht (Stationsgebäude, Posthäuser) . . . . .	6	—	6	—	—	1	—	2	—	1	—				
3. „ das Meer und die Marine . . . . .	62	2	64	10	—	9	—	5	—	7	—				
4. „ Erziehung und Unterricht . . . . .	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1				
5. „ Heilung und Krankenpflege . . . . .	59	29	88	1	1	—	—	3	4	8	4				
6. „ Armenpflege . . . . .	21	2	23	1	—	3	—	—	—	7	—				
7. „ Anstalten und Vervielfachung . . . . .	9	2	17	—	—	1	—	3	2	—	—				
8. „ Strafe und Besserung . . . . .	144	10	154	7	—	3	—	10	—	14	—				
9. „ sonstige Anstalten . . . . .	4	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—				
<b>C. Auf Fahrwegen . . . . .</b>															
1. In Eisenbahnwagen während der Fahrt . . . . .	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—				
2. „ auf Wagen während der Fahrt . . . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—				
3. Auf Schiffen . . . . .	10	—	10	1	—	—	—	—	—	1	—				
<b>D. Ohne Ortsangabe . . . . .</b>															
	8	3	11	—	2	—	—	—	—	1	—				











während des Jahres 1901.

Religionsbeteiligung der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung.

Provinzen:																																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.							
Pommern				Posen				Schlesien				Sachsen				Schleswig- Holstein				Hannover				Westfalen				Hessen-Rheinla-				nd				Hohenzollern				
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.		n.	m.	n.				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
17	1	5	1	51	13	47	7	14	11	18	11	19	4	14	10	39	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	2	8	1	46	11	35	6	20	2	22	7	14	1	13	4	31	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	6	13	2	66	21	45	15	29	3	41	13	28	6	33	4	36	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
51	9	26	4	163	45	130	28	63	16	81	31	61	11	60	18	106	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	6	12	5	99	23	79	20	37	9	43	6	38	6	38	8	49	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
23	5	26	2	88	28	83	24	34	7	50	10	29	7	33	12	59	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
24	2	17	2	100	15	64	20	39	10	50	10	44	7	25	10	61	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
60	13	55	9	287	66	226	64	110	26	143	26	111	20	96	30	169	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	6	14	2	85	23	72	22	37	8	49	11	33	3	33	6	67	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	6	16	1	79	22	56	14	16	6	48	12	31	5	29	8	54	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	4	12	5	78	17	54	20	21	7	34	7	34	4	22	4	45	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
51	16	42	8	242	62	182	56	74	21	131	30	103	12	89	18	166	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	7	14	7	75	18	67	8	38	7	33	8	32	5	23	2	33	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9	5	9	2	66	15	42	9	19	7	29	7	29	7	15	8	40	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	—	—	—	53	15	45	13	19	4	24	9	29	3	12	4	30	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
43	12	32	11	104	48	134	30	76	18	82	24	99	13	50	14	163	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	—	1	1	16	—	4	1	—	—	5	1	4	—	4	1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
33	2	14	4	56	9	63	16	23	6	21	1	21	1	16	3	36	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	5	11	5	77	26	108	39	32	4	28	12	18	5	47	13	28	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
52	23	33	12	251	107	149	57	92	43	142	69	108	38	65	36	194	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	4	11	1	172	73	79	29	63	32	75	37	53	19	20	10	90	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	2	3	1	19	2	5	2	1	1	6	2	2	3	3	—	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10	2	7	—	17	—	12	—	7	—	11	—	18	—	4	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4	1	1	—	6	2	3	4	2	9	7	2	3	—	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
20	14	11	8	43	30	48	22	15	6	40	22	33	16	37	24	60	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	6	5	3	12	11	26	7	7	5	19	5	9	2	2	6	24	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	1	1	1	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	5	4	2	12	11	24	6	7	5	18	5	7	2	2	6	24	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
26	—	16	—	83	5	45	2	28	3	53	—	52	—	41	—	58	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	1	—	6	—	4	—	2	1	4	—	1	—	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
26	—	15	—	77	5	41	2	26	2	48	—	50	—	39	—	53	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	1	—	—	—	2	2	3	—	2	3	—	1	—	—	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	1	—	—	2	2	3	—	—	2	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
21	1	15	3	104	9	74	13	33	3	49	5	42	2	31	2	38	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11	—	5	—	39	1	12	1	11	—	19	1	13	1	9	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	—	2	—	34	7	34	5	18	1	12	—	16	—	10	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	—	5	—	30	1	28	7	3	2	17	2	13	1	12	1	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14	2	21	2	86	21	76	14	16	4	26	7	28	3	23	3	47	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	1	—	—	—	6	—	8	—	4	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14	1	20	1	82	15	68	6	16	—	24	4	24	1	21	2	46	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	1	8	1	21	4	14	8	6	3	8	2	6	4	3	1	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	3	1	9	2	5	5																																	



Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

## II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Tab. 13.)

(Tab. 15.)		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
Stat.		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
Persönliche Verhältnisse		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
der		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
Selbstmörder.		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
I.		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
Gesamtheit der Selbstmörder . . .		414	68	57	192	1	359	565	142	90	517	18	18	12	620	70	452	84	121	37	34	9	4	273	1	163	1261	190	5
II. Alter.		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
Son unter 16 10 Jahren . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
über 10 bis 15 Jahren . . . . .		12	3	1	6	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	43	314
" 15 20 " . . . . .		19	4	30	13	61	32	56	39	15	1	—	—	—	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	16	18	3
" 20 25 " . . . . .		20	6	33	13	84	32	32	18	28	2	—	—	—	45	6	41	8	9	2	4	2	—	—	—	236	9	122	28
" 25 30 " . . . . .		46	6	74	22	258	32	22	9	90	3	1	—	—	5	133	18	7	10	2	3	2	—	—	—	173	166	223	30
" 30 40 " . . . . .		89	7	104	42	291	124	5	115	6	3	5	—	—	151	25	6	12	3	2	877	214	14	—	—	877	214	14	—
" 40 50 " . . . . .		85	10	118	40	299	134	1	149	5	7	139	8	62	8	22	51	1	793	122	204	28	1097	204	1097	204	1097	204	1097
" 50 60 " . . . . .		76	15	111	38	192	81	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 60 70 " . . . . .		65	9	64	17	106	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 70 80 " . . . . .		2	7	23	—	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 80 Jahren . . . . .		20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unbekannten Alters . . . . .		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Familienstand.		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
Personen von unter 15 Jahren . . . . .		100	15	142	45	342	147	122	91	79	4	1	5	112	6	191	50	57	24	21	5	40	16	398	481	99	1	648	497
" davon mit bedürftigen Anverwandten . . . . .		3	1	12	5	20	3	10	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" Verheiratete überhaupt . . . . .		195	19	318	94	811	270	11	5363	11	1	3	442	46	196	13	50	828	4	245	473	457	4	282	5173	387	1	665	246
" mit unversorgten Kindern . . . . .		98	8	143	39	483	138	8	3	240	4	—	—	3	293	24	118	6	3	13	3	1435	339	318	17	1665	246	1909	999
" mit unversorgten Kindern . . . . .		110	32	113	46	189	138	5	—	69	316	4	54	25	32	7	10	3	3	10	3	101	259	128	31	229	290	1015	1015
" mit unversorgten Kindern . . . . .		3	4	12	3	39	12	—	—	21	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" Gefährdete überhaupt . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" davon mit unversorgten Kindern . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unbekannten Familienstandes . . . . .		6	—	—	—	5	1	1	1	2	—	—	—	—	8	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	4	165
IV. Beruf.		Bemessgründe der Selbstmorde:																											
1. a) Handwirthschaft (auch Weinbau), Gärtner und Thierarzt (ohne das ländl. Gefinde, Jagdlöhner, Arbeiter)		14	3	43	14	172	71	7	1	34	2	2	2	4	9	20	3	15	3	3	1	357	109	76	13	433	122	555	555
b) Ländliche Gefinde (Knechte, Mägde)		52	8	42	12	118	38	3	6	75	5	—	—	—	37	9	36	8	9	1	—	—	—	—	—	—	105	46	41
c) Ländliche Jagdlöhner, Arbeiter		1	—	7	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	23	2
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) u. Fischerei		14	9	1	40	6	7	23	1	—	12	1	10	—	2	—	—	—	—	—	—	117	9	35	—	152	9	161	161
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Feldarbeit		9	7	7	21	2	2	1	—	10	—	—	10	—	4	—	3	1	—	—	—	71	9	11	19	9	5	95	95
4. Industrie der Seide und Erben, auch Schneiderei, Glasbläuen		13	—	27	4	52	8	11	1	24	2	—	38	20	—	3	—	5	—	—	135	13	53	1	248	14	262	262	
5. Metallverarbeitung, auch Drahtscherei		6	—	7	—	29	1	5	1	7	—	—	12	1	9	—	6	1	—	—	—	81	4	17	2	98	4	104	104
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate		2	—	7	—	2	1	3	1	7	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	18	4	8	—	26	8	30	30
7. Chemische Industrie, auch Atzküchen chem. Industrie, Seifen- und Gerberei, Zuckerfabrik, Färb., etc., Zinnblei		13	—	9	2	24	8	1	1	12	—	—	17	1	5	—	3	—	1	—	—	85	12	22	—	107	12	119	119
8. Textilindustrie		2	—	3	—	5	—	—	—	1	—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	16	4	1	—	17	4	21	21
9. Papier, auch Buchbinderei		5	—	2	1	8	—	—	—	1	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	31	5	12	—	43	8	48	48
10. Leber, auch Holzschmied, Zappelearbeit		16	—	22	1	35	7	5	—	24	—	—	30	—	10	1	2	—	—	—	146	9	31	1	177	10	187	187	187
11. Nahrungs- und Genussmittel, auch Destillation		6	—	15	3	59	12	13	21	—	28	2	18	—	6	1	1	—	—	—	167	19	47	—	214	19	233	233	233
12. Rüstung und Reinigung		21	4	34	8	56	26	5	9	28	1	1	3	32	3	16	4	—	—	—	4	3	3	—	200	61	52	78	331
13. Bergbau, auch Bergbau		31	3	41	7	112	15	6	—	6	—	3	1	42	2	2	—	—	—	—	5	3	3	—	320	35	78	398	47
14. Rüstung (Kunstmaler und Kunstbildhauer) und künstlerische Betriebe (für gewerblich)		—	—	5	1	5	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	1	15
15. Theater (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)		1	1	5	2	11	4	3	1	—	—	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	9	15	46
16. Theater (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)		8	—	9	2	31	8	3	—	15	—	—	1	15	1	7	2	—	—	—	1	1	1	—	90	15	22	3	112
17. Theater (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)		29	2	43	15	102	32	17	7	22	1	3	1	109	9	69	2	—	—	—	13	4	2	—	405	70	103	14	508
18. Theater (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)		—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	3	12
19. Theater (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)		5	2	11	4	48	9	2	—	15	—	1	19	2	16	1	4	—	—	—	—	—	—	—	124	18	53	7	177
20. Theater (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)		3	—	9	7	26	11	4	5	6	—	—	29	2	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	83	27	17	3	100
21. Theater (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)		2	9	1	10	5	32	1	30	4	—	1	2	2	10	23	113												



Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

[illegible]



Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Meth: 2ab, 15.)

### Provinzen.

Persönliche Verhältnisse  
 der  
 Selbstmörder.

### Beweggründe der Selbstmorde:

[illegible]











(Recd: Feb. 15.)

## Hemegründe der Selbstmorde:

[illegible]



## Nock: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

## Nock: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

Provinzen.	Beweggründe der Selbstmorde:																							
	Selbstmord im allgemeinen			körperliche Leiden			Geisteskrankheiten			Lebensgefallen			Leider			Trauer			Kummer			Reiz und Ekel, Gewissensbisse		
	ml.	md.	ml.	ml.	md.	ml.	ml.	md.	ml.	ml.	md.	ml.	ml.	md.	ml.	ml.	md.	ml.	ml.	md.	ml.	ml.	ml.	ml.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nock: D. Brandenburg.																								
II. Familienstand.																								
Personen von unter bis 15 Jahren	9	3	18	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Lebige von über 15 Jahren	—	—	—	—	—	—	10	14	10	—	—	—	—	—	11	26	6	—	—	—	—	—	—	—
davon mit schiedlichen Aemtern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verheiratete überhaupt	40	2	59	13	93	21	1	—	—	—	—	—	—	—	63	7	22	4	6	3	1	—	—	—
davon mit unversorgten Kindern	15	1	25	4	51	13	1	—	—	—	—	—	—	—	38	4	15	1	4	1	1	—	—	—
Verwitwete überhaupt	27	5	13	10	14	18	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
davon mit unversorgten Kindern	1	1	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Widowsche überhaupt	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
davon mit unversorgten Kindern	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unbekannten Familienstandes	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
III. Beruf.																								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gefinde, Tagelöhner, Arbeiter)	—	—	8	2	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—
b) Ländliches Gefinde (Knechte, Mägde)	1	—	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	9	1	4	4	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	6	3	1	1	—	—	—	—
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Zinnverhütung, Zerkleinerung	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinschlag, Glasfabrik, etc.	3	1	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	1	—	6	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	3	—	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—
7. Chemische Industrie, auch Alkoholfabrik	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Kerze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	4	—	2	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Schuhfabrik, Lederarbeiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	3	—	3	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genussmittel, auch Destillation	1	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—
14. Heilung und Reinigung	4	—	3	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
15. Baugewerbe	6	—	7	3	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	1	2	—	—	—	—	—
16. Poligrafische Gewerbe	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Künstler (Kunstmaler und Kunstbildhauer) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspieler)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. a) Fabrikanten, Gefinde und Gehilfen, deren Erwerbsfähigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Dampfgewerbe	5	1	6	3	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	10	1	1	1	—	—	—	—
20. Bergbau (einschl. Eisenbahnbetrieb, Post, Telegraphie, Strassenbahnen, Schiffsahrt, Seidenbau)	2	—	4	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—
21. Bergbau und Erzeugung	—	—	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—
22. Hebung und Erzeugung	—	—	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gefinde)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne das ländliche Gefinde)	14	2	9	2	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	3	2	—	—	—	—	—	—
24. a) Stehendes Heer und Kriegsmarine, Marineverwaltung	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	3	—	—	—	—	—	—
b) Kaiser- und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeindef- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo bezeichnet	—	—	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstvereinigungen	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankenpflege, auch Heilanstalten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schauspieler aller Art, auch Musik	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Irren, Blinde, Jure, für Strafe und Besserung	16	4	19	9	18	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	3	2	1	2	1	1	—
Summe																								
ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.	md.	ml.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1													



Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Roch: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Nach: Tab. 15.)

Provinzen.		Beweggründe der Selbstmorde:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Persönliche Verhältnisse																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
der																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Selbstmörder.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Lebensalter im allgemeinen	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	Beruf	Ehestand	



# Nach: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Roch: Tab. 15.)

Beweggründe der Selbstmorde:

Provinzen.

Persönliche Verhältnisse  
 der  
 Selbstmörder.

Selbstmord im allgemeinen	Körperliche Leiden	Geistkrankheiten	Lebensschicksal	Ehe	Fam.	Armut	Krank und Genuß, Gemüthsleide	Friede und Streit	Andere Beweggründe	Zufammen bestimmte Beweggründe	Unbekannte Beweggründe	Summe															
m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w. auf.															
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Nach: E. Pommern.																											
19. Handelsgerichte	1	—	—	6	3	—	—	3	—	—	—	—	8	1	—	1	—	—	—	14	4	4	—	18	4	22	
21. Verkehrsgerichte (einschl. Eisenbahnbetrieb, Post, Telegraphie, Straßenverkehrs, Schiffsahrt, Leichenbestattung)	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	5	1	4	—	9	1	10	
22. Berufsberatung und Erziehung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	
23. a) Jüdische Gemeinde, einschl. persönliche Bedienung (ohne das jüdische Ghetto)	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	6	6	
b) Soldatendienst verschiedener Art (Regiments, Arbeiter, ohne die jüdischen)	9	1	4	1	—	7	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	23	1	5	—	28	1	29	
24. a) Lebender Herr und Kriegsflootte, Marine- und Marineverwaltung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	1	—	5	—	5	
b) Kaiser, und Kaiserl. Hof- und Staats sowie Reichs, Staats, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, sowie nicht anders- wo inbegriffen	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	1	1	—	4	1	5	
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstausstellungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	
f) Literatur, Presse und Schauspieler aller Art, auch Musik	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	
25. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Inbegriffen von Anhalten für Erziehung und Unter- richt, für Arme, Invaliden, Elende, Irre, für Strafe und Beförderung	3	1	2	2	8	6	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	18	9	5	3	23	12	35	

IV. Soziale Stellung.

1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	4	1	9	—	15	1	—	5	—	1	14	2	1	—	—	—	—	—	—	43	4	4	—	47	4	51
Angestellte derselben	—	—	—	3	1	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	10	—	2	12	14	
2. Öffentliche Beamte	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	7	—	7
Angestellte derselben	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	2	2	4
3. Privatbeamte	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	11	—	11
4. Gehilfen, Kassen, Lehrlinge, Fabrikarbei- ter u. s. w.	8	—	1	—	8	—	1	1	6	—	—	3	3	—	—	1	—	—	—	30	2	12	—	42	2	44
Angestellte derselben	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	3
5. Tagelöhner, Tagelöhner, Soldaten u. s. w.	17	—	5	—	10	1	—	15	—	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	52	1	12	1	64	2	66
Angestellte derselben	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	6	7
6. Diensthof, Knechte, Köche, Genuß aller Art	1	—	1	—	4	2	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7	7	3	2	10	9	19
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegs- flotte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	—	4
8. Rentner, Pensionäre, Künstler, Ausgebildete	2	1	2	1	7	1	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	16	3	1	1	17	4	21
Angestellte derselben	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3
10. Inbegriffen von öffentlichen Anhalten darunter:	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	3
a) für Armenpflege	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2
b) Invaliden- und Altersversorgung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11. Alle übrigen Personen	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	4	8

F. Folgen.

Gesamtzahl der Selbstmörder

14	4	11	5	33	12	5	3	16	—	—	15	3	21	2	8	1	4	1	127	31	29	2	156	33	189		
I. Alter.																											
Von unter bis 10 Jahren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	
über 10 bis 15 Jahren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
„ 15 20 „	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	6	1	4	—	10	1	11	
„ 20 25 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	6	4	—	—	10	4	11	
„ 25 30 „	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	
„ 30 40 „	—	—	1	1	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ 40 50 „	7	1	5	4	1	1	—	5	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ 50 60 „	3	1	4	3	9	2	—	—	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ 60 70 „	1	1	—	1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ 70 80 „	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	6	3	8	
„ 80 Jahren	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	6	
Unbekannten Alters	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

II. Familienstand.

Personen von unter bis 15 Jahren	3	1	3	2	10	3	3	1	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	2	—	1	—	3	1	4
Eheleute von über 15 Jahren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter mit bedürftigen Anverwandten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verheiratete überhaupt	8	—	6	3	18	7	1	—	13	—	—	12	1	10	—	6	—	—	—	77	12	16	1	93	13	106
darunter mit unvorverheirateten Kindern	6	—	4	—	12	4	—	—	11	—	—	10	—	6	—	—	—	—	—	52	5	8	1	60	6	66



Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Koch: 11. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Hoch: Kab. 19.)

### Provinzen.

Persönliche Verhältnisse  
 der  
 Selbstmörder.

### Beweggründe der Selbstmorde:

[illegible]



Nach: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: 11. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

[illegible]



## Nach: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbewertung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Jah. 1893.)

Beweggründe der Selbstmorde:

Provinzen.	Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweggründe der Selbstmorde:																											
		Selbstmord im allgemeinen	Körperliche Leiden	Geistigkeitsleiden	Lebensschicksal	Sollter	Krauer	Kummer	Raus und Scham, Gefühlschläge	Anger und Eiert	Andersartige Beweggründe	Gut ammen bekannte Beweggründe	Unbekannte Beweggründe	Summe															
		m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Nach: G. Schellen.																													
24. a)	Lebendes Herr und Kriegsfeld, Arme- und Marinevermittlung	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	8	-	1	-	1	-	-	14	1	10	-	24	1	25	
b)	Kaiser und Königl. Hof- und Hand- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, jedoch nicht anders-wo Indigisten	-	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	9	-	4	-	13	-	13	
c)	Kirche und Gottesdienst, auch Mission	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
d)	Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Sammlungen	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
e)	Gesundheitspflege und Krankenpflege, auch Tierheilstunde	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	1	3	3	6	
f)	Literatur, Presse und Schauspielerinnen aller Art, auch Musik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	
25.	Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Zin-lassen von Anfallen für Erziehung und Unter-richt, für Arme, Invaliden, Siedler, Zerr, für Strafe und Verweisung	10	4	18	7	31	40	-	1	3	-	1	1	2	4	8	2	-	-	-	-	73	59	29	-	102	59	161	
IV. Soziale Stellung.																													
1.	Selbsthän in Belg. Beruf und Erwerb	9	2	10	3	75	10	-	-	17	1	-	1	47	1	10	2	-	6	-	1	173	20	34	2	207	22	229	
	Angestellte derselben	-	-	1	3	2	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	19	-	4	22	26		
2.	Öffentliche Beamte	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	18	-	6	-	24	24		
	Angestellte derselben	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	4	6	
3.	Verwaltende	-	-	1	1	9	-	-	2	-	3	-	-	7	-	6	-	-	-	-	-	31	1	7	-	38	1	39	
	Angestellte derselben	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	3	
4.	Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter u. s. w.	16	-	21	3	67	7	2	2	33	-	-	-	26	-	16	1	7	-	3	-	191	13	50	5	241	18	259	
	Angestellte derselben	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	1	2	6	
5.	Tagelöhner, Tagelöhner, Lohnarbeiter u. s. w.	19	1	21	1	49	15	4	3	23	2	-	-	16	23	3	3	-	-	1	-	159	25	56	5	215	30	245	
	Angestellte derselben	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	3	9	-	-	3	9	12	
6.	Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	-	1	2	3	11	10	3	5	4	1	1	-	3	1	4	10	1	3	4	-	31	85	10	10	41	45	86	
	Angestellte derselben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2		
7.	Personen des lebenden Herzes und der Kriegs-feld	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	1	-	1	-	13	-	9	-	22	-	22	
	Angestellte derselben	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
8.	Rentner, Pensionäre, Rüstler, Ausgediente	5	2	18	5	28	18	-	-	2	-	-	-	2	2	4	1	-	-	-	-	60	28	7	-	67	28	95	
	Angestellte derselben	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	4	5	
9.	Altersrentner	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	6	1	7	
10.	Insassen von öffentlichen Anstalten	4	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4	4	8	
	darunter:																												
a)	für Armenpflege	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	3	
b)	Anstalten und Altersversorgung	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	3	
11.	Alle übrigen Personen	-	1	-	1	116	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	3	22	21	-	24	22	46	
H. Zusammen.																													
Gesamtzahl der Selbstmörder		63	16	108	39	149	57	26	7	45	2	3	-	74	13	76	14	14	8	5	1	563	157	133	22	696	129	875	
I. Alter.																													
Von über 10 bis 15 Jahren		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"	15 " 20 "	3	1	3	2	8	3	6	2	1	-	-	-	2	-	12	7	8	4	-	-	44	19	17	5	61	24	85	
"	20 " 25 "	2	1	5	1	8	1	12	2	2	-	-	-	4	-	14	4	1	1	-	-	47	19	9	6	56	16	72	
"	25 " 30 "	1	1	9	5	26	5	3	-	4	-	-	-	4	2	5	-	-	-	-	-	28	15	13	1	41	16	57	
"	30 " 35 "	6	1	9	5	26	5	3	-	4	-	-	-	14	5	9	1	-	-	-	-	71	18	19	4	90	22	112	
"	35 " 40 "	9	2	18	6	29	16	-	-	13	1	-	-	14	4	12	-	2	2	-	-	90	29	21	-	120	29	149	
"	40 " 45 "	12	1	17	6	31	12	-	-	15	1	-	-	19	10	10	-	1	1	1	-	108	22	16	1	124	23	147	
"	45 " 50 "	11	5	28	13	19	8	-	-	9	-	-	-	10	1	5	1	-	-	-	-	83	30	17	2	100	32	132	
"	50 " 55 "	12	2	18	2	16	5	-	-	1	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	55	9	6	2	61	11	72	
"	55 " 60 "	6	2	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	19	2	2	1	21	3	24	
"	60 " 65 "	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10	-	13	2	15	
Unbekanntes Alter		1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Familienstand.																													
Personen von unter 16 Jahren		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	6	1	3	-	9	1	10	
Ledige von unter 16 Jahren		17	2	17	8	29	12	6	5	-	-	-	-	8	1	33	12	9	5	-	-	143	46	47	12	190	58	248	
Ehefrauen mit lebenden Kindern		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	6	
Verheiratete überhaupt		26	6	57	21	93	27	2	1	34	2	-	-	51	9	33	3	2	3	1	-	202	69	55	4	257	73	330	
Ehefrauen mit unversorgten Kindern		12	4	37	8	50	14	-	-	19	1	-	-	15	6	31	-	3	1	1	-	173	11	27	1	200	32	232	
Verwitwete überhaupt		20	8	34	10	24	1	-	-	6	-	-	-	14	3	4	1	2	1	-	-	108	41	12	4	130	45	165	
Ehefrauen mit unversorgten Kindern		-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ehefrauen überhaupt		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
Unbekanntes Familienstand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	16	2	19	2	21	



# Nach: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Nach: Tab. 15.)

Provinzru.		Beweggründe der Selbstmorde:																											
Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.		Schuldverhältnis im allgemeinen		Räuberische Töten		Geisteskrankheiten		Lebensgefallen		Leider		Frustr		Rummer		Neu und Ehem., Gesinnungsbild		Ärger und Streit		Unzureichende Vermögenslage		3 Familien bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe			
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	ges.	
i		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Nach: H. Sachsen.																													
III. Beruf.																													
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gefinde, Tagelöhner, Arbeiter) . . . . .		6	1	12	3	16	9	4	1	3	—	—	—	7	1	2	—	1	—	—	—	50	17	10	—	60	17	77	
b) vöndliche Gefinde (Anwärter, Mägde) . . . . .		1	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	5	12	4	—	—	13	5	3	2	16	7	23		
c) vöndliche Tagelöhner, Arbeiter . . . . .		11	2	13	1	11	3	—	1	13	1	—	—	10	1	5	12	4	—	—	66	11	14	—	80	13	93		
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3		
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Zerkleinerung . . . . .		2	—	5	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	13	2	4	—	17	2	19		
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glasbrennerei . . . . .		—	—	3	—	5	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	13	1	1	1	14	2	16		
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei . . . . .		4	—	4	—	6	—	1	—	—	—	—	—	6	—	5	—	—	1	—	27	—	6	—	33	—	33		
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate . . . . .		1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7	—	5	—	12	—	12		
7. Chemische Industrie, auch Abzugswesen . . . . .		2	1	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	1	1	—	4	1	5		
8. Textilindustrie . . . . .		1	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	—	9	1	10		
9. Papier, auch Buchbinderei . . . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1		
10. Leder, auch Schuhbrennerei, Fäbelerarbeiten . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	2	—	5	—	5		
11. Holz- und Schnitzstoffe . . . . .		2	—	6	1	4	—	2	—	1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	19	3	1	—	20	3	23		
12. Nahrungs- und Genussmittel, auch Destillation . . . . .		1	—	3	—	6	1	4	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	23	3	7	—	30	3	33		
13. Fäberei und Färberei . . . . .		2	1	6	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	23	4	6	—	29	4	33		
14. Baugewerbe . . . . .		4	2	4	1	15	5	3	—	3	—	—	—	6	—	5	—	—	—	—	40	8	9	1	49	9	58		
15. Potagerische Gewerbe . . . . .		—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	6	—	6		
16. Künstler (Kunstmalerei und Kunstbildhauerei) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Kunst, Theater und Schauspielerei) . . . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2		
17. a) Fabrikanten, Gefellen und Gefellen, deren Gewerbetätigkeit ausschließlich bleibt (ohne die Fabrikarbeiter) . . . . .		—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	3	1	4		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
18. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
19. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
20. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
21. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
22. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
23. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
24. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
25. a) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	11	1	12		
IV. Soziale Stellung.																													
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		9	—	26	2	40	4	3	—	9	—	—	—	27	3	12	1	—	1	2	1	1	1	—	146	11	157		
2. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		4	—	5	—	13	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	28	—	3	—	31	—	37		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		1	—	5	—	12	—	—	—	3	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	3	3	—	4	3	7	10		
3. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
4. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
5. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
6. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
7. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
8. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
9. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
10. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
11. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
12. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
13. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
b) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	13	1	9	—	22	1	23		
14. a) Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .		—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—											



Nach: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Roch: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Jahrg. Tab. 15.)

Gemeingründe der Selbstmorde:

Provinzen.		Gemeingründe der Selbstmorde:																														
Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.		Schuldhaftig im allgemeinen		Störperliche Leiden		Geisteskrankheiten		Erbkrankheiten		Süßer		Frauen		Kammer		Witz und Scham, Grundstühle		Körper und Geist		Anberührende Trennung		Sittlichkeit		Trennung Trennung		Unbekannte Trennung		Summe				
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Hoch: H. Sachsen.																																
8. Rentner, Pensionäre, Arbeiter, Ausgebildete.		10	4	23	6	19	9			1		1		5		2		1						62	19	8		70	19	89	1	
9. Angehörige derselben.				1										1										2	1			2	1	3		
10. Angehörige derselben.						1	1																	2	1			2	1	3		
11. Angehörige derselben.																																
a) für Armenpflege.						1																										
b) Invaliden- und Altersversorgung.																																
12. Alle übrigen Personen.			2	1	12		16		2	1		1				1		1						4	34	14	1	15	35	53		
J. Schleswig-Holstein.																																
Gesamtwahl der Selbstmörder.		23	6	32	4	92	43	7	5	28	3	2	2	33	3	16	4	6	3	3				242	73	81	8	323	81	404		
I. Alter.																																
Von über 10 bis 15 Jahren.				1						1	1					1	2	1						2				2		2		
" " 15 " 20 "		2	1	1						1	1					2	3	1						9	6			11	7	18		
" " 20 " 25 "		1	1	2				3	3	1	1					1	1	1					14	12	8		22	12	34			
" " 25 " 30 "		1	1	2				2	1							1	3	3					18	10	6		24	11	35			
" " 30 " 35 "		1	1	2				2	1																							



# Notk: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Notk: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Notk: Tab. 15.)

Provinzen.

Persönliche Verhältnisse  
der  
Selbstmörder.

I

Beweggründe der Selbstmorde:

	Selbstmord im allgemeinen		Ärgerliche Seiten		Geisteskrankheiten		Schwächen		Scher		Kraur		Kummer		Reiz und Scham, Ehrschmerz		Ehr und Ehrl		Sonstige Beweggründe		Zusammen bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe		Bsp.	
	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	m.	w.	unb.	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

Notk: J. Schleswig-Holstein.																											
24. a) Lebendes Heer und Kriegsflotte, Arme- und Marineverwaltung . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	5	—	6	—	11	—	11
b) Kaiserl. und kaiserl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo bezeichnet . . . . .	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	5	1	6	
c) Pflanzung, Preise und Schenkungen aller Art, auch Wirt . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
25. Ohne Beruf und Berufsanzeige, einseitig Ansehen von Ansehen für Erziehung und Untericht, für Arme, Invaliden, Sieche, Alte, für Stenile und Beförderung . . . . .	6	2	8	1	12	16	—	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—	1	—	31	21	5	3	36	24	60	

IV. Soziale Stellung.																											
1. Selbständige in Beruf, Beruf und Erwerb . . . . .	3	1	5	—	25	3	—	6	—	1	1	15	1	2	—	—	—	1	—	58	11	9	—	67	11	78	
Angestellte derselben . . . . .	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	9	—	3	
2. Öffentliche Beamte . . . . .	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	8	—	3	—	11	—	11	
Angestellte derselben . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	
3. Privatbeamte . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	
Angestellte derselben . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	
4. Geschäftl., Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter u. f. w. . . . .	5	9	—	20	1	4	—	9	—	1	—	6	—	5	—	3	—	—	—	62	1	24	—	86	1	87	
Angestellte derselben . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	
5. Tagelöhner, Tagelöhner, Lohnknecht u. f. w. . . . .	8	—	—	22	2	—	10	1	—	—	—	6	1	2	—	—	—	—	—	58	4	24	—	82	6	88	
Angestellte derselben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diensthelfer, Anstalt, Wägel, Gesinde aller Art . . . . .	1	3	—	1	5	5	1	5	2	—	—	1	—	1	4	1	2	—	—	12	21	6	2	18	23	41	
7. Personen des lebenden Heeres und der Kriegsflotte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	11	—	11	
8. Rentner, Pensionäre, Militäre, Ausgediente . . . . .	5	2	—	7	11	5	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	27	9	—	—	27	9	36	
Angestellte derselben . . . . .	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	
9. Almspendenempfänger . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Infallen von öffentlichen Anstalten . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	
darunter:																											
a) für Armenpflege . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) für sonstige Zwecke . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Alle übrigen Personen . . . . .	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	4	3	6	11	17	

K. Hannover.																											
Gesamtzahl der Selbstmörder . . . . .	21	1	28	12	142	69	19	5	53	—	—	1	49	5	26	7	8	2	4	1	350	103	92	9	442	112	554
I. Alter.																											
Von über 10 bis 15 Jahren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ 15 „ 20 „ . . . . .	1	—	—	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	7	12	—	4	1	5	
„ 20 „ 25 „ . . . . .	2	—	—	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	6	—	3	28	16	
„ 25 „ 30 „ . . . . .	—	—	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3	14	1	39	4	43	
„ 30 „ 40 „ . . . . .	4	—	—	4	35	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	8	15	1	76	9	85	
„ 40 „ 50 „ . . . . .	4	—	—	4	3	25	18	—	—	—	—	18	1	5	—	—	—	—	—	66	23	11	—	77	24	101	
„ 50 „ 60 „ . . . . .	7	—	—	7	31	17	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	74	20	17	1	91	21	112	
„ 60 „ 70 „ . . . . .	4	1	—	4	24	14	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	47	20	9	—	56	20	76	
„ 70 „ 80 „ . . . . .	1	—	—	7	2	15	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	30	8	5	2	35	10	45	
„ 80 Jahren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	
Unbekannten Alters . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

II. Familienstand.																											
Personen von unter bis 15 Jahren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ von über 15 Jahren . . . . .	8	—	—	7	2	33	11	7	4	10	—	—	8	1	13	4	5	1	—	101	23	33	4	131	27	161	
„ davon mit befristeten Anwerbsmünden . . . . .	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	—	9	1	10	
„ Verheiratete überhaupt . . . . .	10	—	—	15	6	75	38	1	1	32	—	—	1	39	3	9	1	2	1	190	52	32	3	229	55	277	
„ davon mit unversorgten Kindern . . . . .	4	—	—	9	4	19	15	—	—	11	—	—	21	—	5	1	2	1	—	113	23	19	2	131	25	156	
„ Verheiratete überhaupt . . . . .	2	1	—	6	4	30	18	1	—	10	—	—	2	1	3	2	—	—	—	55	26	14	2	69	28	97	
„ davon mit unversorgten Kindern . . . . .	—	—	—	—	—	5	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	1	1	11	5	16	
„ Geschiedene überhaupt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ davon mit unversorgten Kindern . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Unbekannten Familienstandes . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

III. Beruf.																											
1. a) Landwirtsch. (auch Weinbau), Gärtnerel und Tierzucht (ohne des ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter) . . . . .	—	—	—	3	3	18	18	1	—	3	—	—	6	—	2	1	—	—	—	34	22	3	2	37	24	61	
b) Handl. (ohne des ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter) . . . . .	1	—	—	2	1	5	4	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	14	2	6	—	20	2	22	
c) Handl. Tagelöhner, Arbeiter . . . . .	3	—	—	1	2	17	6	—	—	8	—	—	6	1	2	—	—	—	—	38	9	13	1	51	10	61	



Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Tab. 12.)

Beweggründe der Selbstmorde:

Provinzen.																														
Vorfällige Verhältnisse																														
der																														
Selbstmörder.																														



Nach: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Roch: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

[illegible]



# Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Noch: II. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Noch: Tab. 15.)

Beweggründe der Selbstmorde:

Provinzen.		Beweggründe der Selbstmorde:																														
Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														
		Beweggründe der Selbstmorde:																														



## Nock: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nock: 11. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

(Nock: Tab. 15.)

## Provinzen.

## Beweggründe der Selbstmorde:

Persönliche Verhältnisse  
der  
Selbstmörder

Selbstmörder im allgemeinen	Körperliche Leben	Geisteskrankheiten	Lebenslagen	Elster	Teurer	Armut	Haar und Scham, Geschlechtsleben	Anger und Streit	Andernartige Beweggründe	Stimmen schwache Beweggründe	Unbekannte Beweggründe	Summe	
m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	gult.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nock: M. Hessen-Nassau.

3. Verbau, Hütten- und Zinnmetzen, Zerkleberel.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	1	4	4
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steindruck, Glasbläuen . . . . .	—	—	1	1	—	2	—	—	—	3	1	4	4
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei . . . . .	1	1	1	—	—	—	3	—	—	5	1	14	14
6. Maschinen, Werkzeug, Instrumente, Apparate . . . . .	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	1	4	4
7. Chemische Industrie, auch Alkoholverein . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Textilindustrie . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3
9. Papier, auch Buchbinderel . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2
10. Leder, auch Schuhmacher, Tapetenarbeiten . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2
11. Holz- und Schnitzwerke . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzwerke . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genussmittel, auch Destillation . . . . .	1	1	5	1	—	—	—	—	—	11	2	13	15
14. Bekleidung und Schmuck . . . . .	—	3	2	—	1	4	—	1	1	11	3	17	22
15. Bauwerke . . . . .	1	2	4	1	—	4	—	—	—	19	6	25	26
16. Photographische Gewerbe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
17. Künstler (Kunstmalerei und Kunstschneiderei) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel).	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
18. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbsfähigkeit wesentlich durch (ohne die Fabrikanten) . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	7
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .	4	2	3	3	1	1	3	1	6	20	5	27	33
19. Handelsgewerbe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3
20. Verleumdungsgewerbe (einschließlich Post, Telephonie, Straßenverkehrs, Schiffsahrt, Seelenheilung) . . . . .	—	1	3	1	—	—	1	2	1	9	3	12	12
21. Verleumdung und Erwidlung . . . . .	—	1	1	1	—	—	2	1	—	5	2	7	7
22. a) Jüdische Zerstörung, einschl. persönlicher Bezeichnung (ohne das jüdische Geschlecht) . . . . .	—	—	2	2	1	—	—	1	—	1	5	6	6
b) Jüdische Zerstörung, einschl. jüdischen Geschlechts, ohne die jüdischen . . . . .	5	5	1	1	6	—	5	2	1	24	2	29	31
23. a) Lebende oder Kriegsgelüste, Arme- und Marineverwaltung . . . . .	—	1	2	—	—	—	1	—	—	5	1	6	7
b) Kaiser, Königl. Hof- und Staats- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo bezeichnet . . . . .	—	4	1	3	—	1	—	2	1	11	1	12	13
c) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstwissenschaften . . . . .	—	1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	3	5
d) Gesundheitspflege und Krankenpflege, auch Zirkelclubs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
e) Literatur, Poesie und Schauspielungen aller Art, auch Musik . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	2
24. Ohne Beruf und Berufsangehörigkeit, einschl. Ansehen von Ansehen für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Ehe, Frau, für Strafe und Beförderung . . . . .	2	2	12	9	11	17	1	2	1	2	1	30	33

## IV. Soziale Stellung.

1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb . . . . .	2	1	10	—	21	2	—	11	2	12	6	1	65	3	79	6	85
2. Angehörige derselben . . . . .	—	—	1	1	8	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	10	11
3. Dienstliche Beamte . . . . .	—	5	1	—	1	—	1	—	1	2	1	—	15	1	16	1	17
4. Angehörige derselben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3
5. Privatbeamte . . . . .	2	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9	1	11	1	12
6. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter u. f. m. . . . .	4	—	9	16	—	2	2	16	—	8	8	1	64	4	87	4	91
7. Angehörige derselben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Tagelöhner, Tagelöhner, Lohnarbeiter u. f. m. . . . .	6	8	—	7	2	—	9	—	5	1	3	1	39	3	47	4	51
9. Angehörige derselben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4
10. Diensthilfen, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art . . . . .	—	1	—	—	2	3	2	—	—	1	1	—	4	6	6	8	14
11. Verloren des Lebenden Heeres und der Kriegsflotte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Rentner, Pensionäre, Krüger, Angeordnete Angehörige derselben . . . . .	1	1	10	3	9	7	—	1	1	2	—	—	24	12	4	28	12
13. Ansehen von Ansehen für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Ehe, Frau, für Strafe und Beförderung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Ansehen von Ansehen für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Ehe, Frau, für Strafe und Beförderung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Alle übrigen Personen . . . . .	1	1	—	5	2	5	1	1	—	—	—	—	4	19	9	13	24







Noch: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Notiz 11. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung und die Beweggründe der Selbstmorde.

[illegible]







# Nach: B. Die Selbstmorde während des Jahres 1901.

Nach: III. Die Selbstmorde in der königlich preussischen Armee (einschließlich XV. und XVI. Armeekorps) und der kaiserlich deutschen Marine nach Art, Ort, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtlichkeit und das Religionsbekenntnis der Selbstmörder\*).

(Nach: Tab. 14.)

Art, Ort, Zeit und Beweggründe  
der Selbstmorde.

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.

Gebiet

Armeekorps

Marine

überhaupt

auf persönlichem Gebiet

IV. Jahreszeit.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII			
1. Im Januar	1	1	—	3	—	1	—	—	1	1	1	—	2	1	—	2	1	—	16
2. " Februar	1	2	—	2	—	2	—	—	1	—	2	2	1	1	—	2	1	2	15
3. " März	1	2	—	2	—	2	—	—	1	—	2	2	1	1	—	2	1	2	21
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	
4. " April	1	1	2	1	—	2	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	3	—	15
5. " Mai	1	2	1	1	4	—	5	—	—	1	—	—	2	—	2	2	2	—	21
6. " Juni	1	2	1	1	1	3	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	—	15
<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>51</b>	
7. " Juli	1	2	—	1	2	1	1	—	—	—	—	4	1	1	2	3	1	—	20
8. " August	1	2	—	1	2	1	—	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	13	
9. " September	1	—	2	—	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	3	—	2	—	19
<b>Zusammen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	
10. " Oktober	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	7
11. " November	1	1	1	3	1	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	14
12. " Dezember	1	—	3	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	13
<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>34</b>

V. Beweggründe.

a) Lebensüberdruß	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3
b) Körperliche Leiden	—	2	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	9
c) Geistkrankheiten	1	2	3	1	2	—	1	—	1	3	1	—	1	—	2	1	3	2	24
1. Melancholie, Schwermuth	1	2	2	1	2	—	—	—	1	3	1	—	1	—	2	1	2	1	20
2. Geistesföhrung	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
d) Leidenschaften	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
1. Heftige Gemüthsregungen, Zorn	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
2. Unglückliche Liebe	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
e) Rummer	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	9
1. Schulden	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
2. Nüchtern Verhältnisse	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	6
3. Befürchtung einer vererbliehen Kapitulanten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
f) Reue, Scham, Gewissensbisse, Zucht vor Strafe	6	2	4	3	9	4	4	4	2	3	2	3	3	4	1	6	5	1	68
g) Ärger und Streit	1	1	—	1	1	1	2	1	—	1	1	1	4	2	—	2	3	—	22
1. Diensthilfe Unannehmlichkeiten	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5
2. Mißth zum Dienst	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	10
3. Verleitetes Ehrgefühl	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	7
h) Unbekannte Beweggründe	3	4	2	3	4	1	4	—	1	3	2	3	1	3	4	2	3	2	45

VI. Gebürtlichkeit.

1. In Preußen geboren	10	13	11	10	13	8	11	4	4	4	3	1	5	7	8	14	3	4	133
2. In anderen Bundesstaaten geboren	2	—	—	—	6	1	—	1	2	6	3	6	7	3	1	—	12	2	50
3. Außerhalb des Deutschen Reichs geboren	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

VII. Religionsbekenntnis.

1. Evangelische Christen	9	10	10	10	19	7	6	4	4	10	5	7	8	4	5	15	12	6	151
2. Katholische	3	3	1	1	—	2	—	1	2	—	—	1	—	4	6	4	1	—	36
3. Juden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

\*) Vergl. die Anmerkung auf S. 173.



C.

**Die Verunglückungen mit tödtlichem Ausgange**

**sowie die Tödtungen**

durch

**Zufall, Unvorsichtigkeit und eigene oder fremde strafbare Schuld**

**während des Jahres 1901.**

---







während des Jahres 1901.

in der Gesamtbevölkerung.

Provinzen:																																	Viertheilung der Bevölkerung in Spalte I.							
Pommern				Posen				Schlesien				Sachsen				Schleswig- Holstein				Hannover				Westfalen				Hessen-Rheinl.				Rheinland				Hohenzollern				
m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.		m.						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		46	47	48				
536	148	588	195	1758	532	867	200	456	90	834	293	1454	266	404	130	1858	443	16	4																					
64	47	92	56	209	171	113	65	72	36	100	63	134	78	61	45	217	164	1	1																					
40	15	41	21	76	51	46	23	21	12	38	28	53	27	24	14	91	50	3	1																					
30	10	53	15	74	24	42	9	24	5	43	9	43	8	21	8	89	15																							
149	20	126	36	404	93	215	18	157	11	239	26	506	31	155	14	681	66	3	1																					
55	11	47	11	125	41	92	9	47	5	63	11	155	11	45	4	184	28																							
39	3	28	14	126	14	61	7	38	4	62	9	142	10	38	4	187	11																							
15	3	15	1	50	6	20		20		42	2	88	4	24	1	128	4																							
17	1	7	3	48	7	17	2	17	1	38		51	4	21	2	50	5																							
9	1	11	3	29	8	11		13		23	2	40	1	9		54	6																							
3	1	9	4	14	6	7		13	1	8		17	1	13	2	29	4																							
7	1	2	1	11	7	4		4		3		3		3		10	4																							
2	1	2	1	1	4	3		5		5		3		1		6	3																							
1	1	3								4		1		1		2	1																							
222	39	241	44	870	120	371	55	148	9	354	36	642	40	192	36	752	89	8	1																					
1		3	1	15	5	4	1	2		3		14		3		15	5																							
15	2	12	4	77	10	40	4	12		28	2	101	3	14	3	121	14																							
46	6	55	6	244	25	102	8	30	3	98	9	226	13	55	6	224	21																							
14	6	65	6	233	27	78	13	37	3	79	13	171	11	44	10	184	17																							
53	7	56	15	178	32	72	16	32	1	85	6	73	10	43	8	122	14																							
16	5	40	7	160	15	59	8	32	1	43	2	43	2	26	4	67	12																							
12	5	9		31	5	10	5	7	1	12	1	12	1	7		19	4																							
25	17	15	23	97	70	51	27	27	17	53	39	71	22	31	12	118	51	1																						
1		1		1	1	1		1		1		1		1		6	1																							
3	3	1	2	3	7	10	4	1		3		3		1		17	1																							
3	3	2	4	25	10	6	2	6	1	9		8	15	4	8	1	31	6																						
9	6	8	7	17	19	10	6	6	3	15	10	20	6	10	4	33	13																							
8	3	1	5	21	23	14	9	5	16	11	13	6	5	6	26	18																								
3	2	2	4	10	7	4	3	6	7	5		4		3		5	11																							
4				7		2		2		1		5	1	4	1	1	1																							
2				2																																				
1				1																																				
1				1																																				
2				21	3	27	3	10		6	2	1	6																											
78	3	62	1	172	21	102	4	55	4	135	10	111	8	62		206	9	6																						
41	32	73	26	101	35	38	24	18	56	35	18	40	31	15	20	48	2																							
11		18		48	13	27		6	13	13		13	18	18		65																								
6	11	7	2	14	10	6	3	4	3	6		13	4	6	5	19	8																							
9		5		32	16	6		6		23		11		6		29	1																							
7	2	2		7	6	3	3	3	1	4	6	7	3	2	1	12	14																							
98	1	60		608	15	261	3	104	2	208	3	887	6	172	3	846	14																							
20	15	14	13	113	39	52	36	23	19	38	27	113	69	42	30	189	141																							
150	6	171	38	319	52	170	11	90	1	171	14	140	7	78	5	238	6																							
42	39	56	58	53	67	59	33	43	15	42	32	19	10	21	14	50	28																							
30	7	40	14	121	36	39	8	37	6	52	11	44	13	29	5	69	20																							
10	5	13	12	30	38	14	5	11	8	9	2	5	6	6	7	13	1																							
7		5		16		10		10		1		1		1		17																								
19	6	18	5	58	14	17	2	11	2	22	5	26		11	3	25	3																							
1	6		5	11		4		4		1		1		4		2																								
1		2		3	2			1																																
12	15	22	13	60	57	53	47	24	16	56	47	32	47	20	36	112	150																							
492	143	175	34	655	232	738	181	398	87	679	170	692	101	335	86	533	116																							
22	3	378	155	1057	282	72	8	24	1	124	25	747	101	141	35	1358	312																							
3		1	1	1	1	1	1	1		2		4		2		2	3																							
19	2	11	5	42	12	56	10	38	2	25	7	3	4	17	5	61	12																							



(Tab. 18.)		Staat			Provinzen:											
Art des Unfalles und Alter der tödtlich Verunglückten.					Ostpreußen		Westpreußen		Stadtfreis Berlin		Brandenburg					
		m.	m.	zuf.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>Gesammtzahl der tödtlich Verunglückten . . . . .</b>		<b>1306</b>	<b>958</b>	<b>2354</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>102</b>	<b>57</b>				
1. von 0 bis 5 Jahren . . .		1216	473	1869	107	42	97	23	44	19	116	44				
2. „ über 5 bis 15 Jahren . .		8945	1512	10457	311	103	421	104	235	89	732	134				
3. „ „ 15 Jahren . . .		11557	2843	14500	713	214	598	190	355	151	950	235				
<b>Zusammen . . .</b>																
1. Ertrunken . . . . .		421	239	660	51	33	38	21	3	—	29	19				
2. „ über 5 bis 15 Jahren . .		575	112	687	77	21	64	11	10	2	66	15				
3. „ „ 15 Jahren . . .		1774	211	1985	176	16	128	30	7	—	174	23				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>2768</b>	<b>562</b>	<b>3330</b>	<b>304</b>	<b>70</b>	<b>230</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>269</b>	<b>57</b>				
2. Sturz vom Baume . . . . .		12	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—				
3. „ über 5 bis 15 Jahren . .		63	7	70	—	—	1	1	—	—	6	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>75</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	—	—	<b>1</b>	<b>1</b>	—	—	<b>6</b>	—				
3. Sturz von der Leiter . . . . .		1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—				
4. „ über 5 bis 15 Jahren . .		7	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—				
5. „ „ 15 Jahren . . .		105	30	135	6	2	2	3	7	4	3	1				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>113</b>	<b>31</b>	<b>144</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				
4. Sturz vom Gerüste . . . . .		10	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—				
5. „ über 5 bis 15 Jahren . .		262	—	262	11	—	6	—	20	—	19	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>272</b>	—	<b>272</b>	<b>12</b>	—	<b>6</b>	—	—	—	<b>19</b>	—				
5. Sturz vom Dache . . . . .		3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—				
6. „ über 5 bis 15 Jahren . .		7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—				
7. „ „ 15 Jahren . . .		111	—	111	4	—	5	—	9	—	8	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>121</b>	—	<b>121</b>	<b>4</b>	—	<b>5</b>	—	<b>10</b>	—	<b>8</b>	—				
6. Sturz aus dem Fenster . . . . .		61	37	98	5	2	—	—	7	2	3	2				
7. „ über 5 bis 15 Jahren . .		13	9	22	—	—	—	—	2	4	2	1				
8. „ „ 15 Jahren . . .		69	37	106	1	—	—	4	—	1	6	1				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>143</b>	<b>83</b>	<b>226</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	—	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>				
7. Sturz von der Treppe . . . . .		13	13	26	—	—	—	—	2	2	1	2				
8. „ über 5 bis 15 Jahren . .		18	16	34	—	1	—	—	2	2	1	1				
9. „ „ 15 Jahren . . .		238	101	334	5	2	3	2	11	17	19	7				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>264</b>	<b>130</b>	<b>394</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>10</b>				
8. Sturz von dem Gebälke der Ober- tenne, der Scheune, des Stalles und dergl. . . . .		6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—				
9. „ über 5 bis 15 Jahren . .		9	2	11	—	—	—	1	—	—	—	—				
10. „ „ 15 Jahren . . .		162	32	194	8	1	4	1	1	—	14	1				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>177</b>	<b>35</b>	<b>212</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	—	<b>14</b>	<b>1</b>				
9. Sturz in den Keller . . . . .		3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—				
10. „ über 5 bis 15 Jahren . .		1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—				
11. „ „ 15 Jahren . . .		28	9	37	2	—	2	—	—	—	3	3				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>32</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	—	<b>2</b>	—	—	—	<b>3</b>	<b>3</b>				
10. Sturz von Mauern, Säunen, Gie- belfaßen und dergl. . . . .		4	2	6	—	—	—	—	1	—	1	—				
11. „ über 5 bis 15 Jahren . .		1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—				
12. „ „ 15 Jahren . . .		18	7	25	—	1	3	—	2	—	2	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	—	<b>1</b>	<b>3</b>	—	<b>2</b>	—	<b>3</b>	—				
11. Sturz in Schächte . . . . .		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				
12. „ über 5 bis 15 Jahren . .		3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—				
13. „ „ 15 Jahren . . .		179	1	180	1	1	1	—	2	—	4	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>182</b>	<b>2</b>	<b>184</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	—	<b>2</b>	—	<b>4</b>	—				
12. Sturz in Brunnen . . . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				
13. „ über 5 bis 15 Jahren . .		4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>5</b>	—	<b>5</b>	—	—	—	—	—	—	—	—				
13. Sturz von Anhöhen, Felsen, Stegen . . . . .		1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—				
14. „ über 5 bis 15 Jahren . .		4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. „ „ 15 Jahren . . .		49	1	50	—	—	1	—	2	—	—	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>54</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	—	—	<b>1</b>	—	<b>2</b>	—	—	—				
14. Sturz auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .		24	19	43	1	—	—	—	1	2	—	—				
15. „ über 5 bis 15 Jahren . .		18	17	35	—	—	1	2	1	1	3	1				
16. „ „ 15 Jahren . . .		177	84	261	5	2	10	3	17	18	11	12				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>219</b>	<b>120</b>	<b>339</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>11</b>				
15. Sturz aus dem Bette . . . . .		3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—				
16. „ über 5 bis 15 Jahren . .		4	6	10	—	1	1	—	—	—	—	—				
17. „ „ 15 Jahren . . .		7	9	16	—	1	1	—	—	2	—	1				
<b>Zusammen . . .</b>																
16. Sturz von Pferden und anderen Reitthieren . . . . .		4	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—				
17. „ über 5 bis 15 Jahren . .		28	—	28	2	—	5	—	1	—	5	—				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>32</b>	—	<b>32</b>	<b>2</b>	—	<b>6</b>	—	<b>1</b>	—	<b>5</b>	—				
17. Sturz von Wagen, Karren, Fuhr- rädern . . . . .		10	5	15	—	—	1	—	1	—	1	—				
18. „ über 5 bis 15 Jahren . .		25	5	30	3	1	3	1	1	—	1	—				
19. „ „ 15 Jahren . . .		347	39	386	24	2	25	4	2	2	35	1				
<b>Zusammen . . .</b>		<b>382</b>	<b>49</b>	<b>431</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>1</b>				







(Nach: Tab. 18.)				Staat			Provinzen:									
Art des Unfalles und Alter der tödtlich Verunglückten.							Ostpreußen		Westpreußen		Stadtkreis Berlin		Brandenburg			
				m.	m.	weib.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18. Sturz von Eisenbahn-, Pferdebahn-, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	1. von über 5 bis 15 Jahren . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—		
	2. „ „ 15 Jahren . . . . .	32	—	39	2	—	—	—	—	—	—	1	4	2		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	33	7	40	2	—	—	—	—	—	6	1	4	2		
	Zusammen . . . . .	66	7	73	4	—	—	—	—	—	12	2	8	6		
19. Sturz, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	14	5	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	69	21	90	4	—	—	5	1	—	—	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	85	27	112	6	—	1	5	1	—	—	—	—	—		
20. Überfahren, erdrückt, gefahrlieft . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	167	109	276	5	2	8	5	10	7	22	5	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	166	43	209	9	3	10	1	17	2	11	5	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	1527	181	1658	66	3	68	14	77	18	137	5	—	—		
	Zusammen . . . . .	1960	283	2143	80	8	80	20	104	27	160	15	—	—		
darunter:																
a. durch Fuhrwerk (einschl. derjenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	143	84	227	5	2	6	4	10	7	22	5	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	123	16	159	8	3	9	1	15	2	10	4	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	758	78	899	27	7	49	16	65	1	8	1	—	—		
	Zusammen . . . . .	1024	198	1222	42	7	52	12	74	25	57	10	—	—		
b. durch Pferdebahn-, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	19	18	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	17	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	74	11	85	2	—	2	14	3	—	—	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	110	33	143	2	—	2	16	2	—	—	—	—	—		
c. durch die Eisenbahn . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	5	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	26	3	29	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	695	42	737	35	1	34	3	14	—	60	3	—	—		
	Zusammen . . . . .	726	52	778	36	1	25	3	14	—	60	3	—	—		
a. Eisenbahn-Beamte, Arbeiter . . . . .																
1. von über 15 Jahren . . . . .				385	1	386	19	—	20	—	9	—	39	—	—	
b. Reisende . . . . .																
1. von über 15 Jahren . . . . .				19	6	25	2	—	—	—	—	—	1	1	—	
c. Sonstige Personen . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	5	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	26	3	29	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	291	15	306	15	1	5	5	3	—	20	2	—	—		
	Zusammen . . . . .	322	45	367	16	1	6	5	3	—	20	2	—	—		
21. Verunglückt durch Maschinen (Wäder, Erdb- und Mühlenwerke, Drechselmaschinen) . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	8	1	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	18	6	24	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	237	28	265	10	3	10	2	9	—	14	4	—	—		
	Zusammen . . . . .	263	35	298	13	4	10	2	9	—	16	5	—	—		
darunter:																
durch elektrischen Strom . . . . .	1. von über 5 bis 15 Jahren . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ „ 15 Jahren . . . . .	23	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	25	—	25	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	51	—	51	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—		
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	101	105	206	6	7	14	10	2	2	2	11	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	29	92	121	1	6	2	3	—	1	3	4	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	159	85	244	5	11	8	2	2	3	10	8	—	—		
	Zusammen . . . . .	289	282	571	12	24	24	15	4	6	15	23	—	—		
23. Verbrannt durch Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	10	14	24	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	21	37	58	—	2	—	—	—	2	1	4	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	25	113	138	1	3	1	4	5	7	—	6	—	—		
	Zusammen . . . . .	56	164	220	2	6	1	4	6	10	1	11	—	—		
24. Verbrannt durch Metall, Säuren, Alkali und dergl. . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	7	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	26	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	36	3	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25. Verbrannt, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	9	6	15	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	9	8	17	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	18	19	37	—	2	1	1	—	—	2	2	—	—		
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	1. von über 5 bis 15 Jahren . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 15 Jahren . . . . .	31	—	31	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	33	—	33	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	66	—	66	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—		
27. Verbrüht durch Rausche, Schlempe . . . . .	1. von über 15 Jahren . . . . .	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2. „ „ 15 Jahren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	194	130	324	10	6	6	7	6	7	8	4	—	—		
	2. „ über 5 bis 15 Jahren . . . .	20	19	39	—	1	4	—	2	—	1	3	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	19	8	27	—	—	1	7	1	1	5	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	233	157	390	10	7	11	7	9	8	14	7	—	—		
29. Verbrüht, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	4	4	8	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
	2. „ über 15 Jahren . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3. „ „ 15 Jahren . . . . .	7	4	11	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
	Zusammen . . . . .	14	8	22	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—		







(Noth: Tab. 15.)

Art des Unfalles und Alter der tödtlich Verunglückten.

Staat

Provinzen:

Ostpreußen

Westpreußen

Stadtfreie Berlin

Brandenburg

m.

m.

auf.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30. Erstickt im Hauch . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

22

24

46

1

2

—

1

1

—

5

1

5

8

13

—

—

1

1

1

1

—

—

29

12

41

1

—

—

2

2

—

2

—

56

44

100

2

2

1

4

3

2

7

1

31. Erstickt durch Gase . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

21

19

40

1

1

2

1

2

—

—

—

9

7

16

—

—

—

—

—

—

—

—

207

59

266

6

4

6

7

5

4

20

9

237

85

322

7

5

8

8

7

4

21

11

32. Erstickt im Bette . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

28

14

42

—

2

1

2

4

1

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

29

15

44

—

3

1

2

4

1

—

—

33. Erstickt durch verschluckte Gegenstände . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

29

25

54

1

—

—

1

—

—

4

1

3

8

11

—

1

—

—

—

—

—

—

45

10

55

4

1

—

—

4

1

6

—

77

38

115

5

2

—

1

4

2

10

1

34. Erstickt durch Erbrochen . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

1

4

5

—

—

—

—

—

—

—

—

4

1

5

—

—

—

—

—

—

—

—

5

2

7

—

—

—

—

2

—

—

—

10

7

17

—

—

—

—

—

—

—

—

35. Erstickt, nur im allgemeinen angegeben . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

24

20

44

3

2

—

1

—

2

—

2

1

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

24

8

32

2

3

2

—

—

6

1

3

40

28

77

5

5

2

1

—

2

6

3

36. Verschlungen durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

6

1

7

—

—

—

—

—

—

—

—

16

4

20

1

1

4

—

—

—

3

—

204

13

217

5

2

7

1

1

—

29

1

226

18

244

6

3

11

1

1

—

32

1

37. Ertrunken durch Steine, Felsen . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

10

—

10

—

—

—

—

—

—

—

—

464

1

465

—

1

1

—

1

—

8

—

474

1

475

—

1

1

—

—

—

9

—

38. Ertrunken durch Balken, Lasten, Hausgeräth . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

11

9

20

—

—

2

—

—

—

—

—

16

6

22

1

—

2

—

—

—

—

—

247

7

254

9

—

7

1

12

—

11

—

274

22

296

10

—

9

1

13

—

12

1

39. Ertrunken durch Windmühlensflügel . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

1

4

5

—

—

—

—

—

—

—

—

4

1

5

—

—

1

1

—

—

—

—

3

1

4

—

—

—

—

—

—

—

—

8

6

14

—

—

1

1

—

—

1

—

40. Ertrunken durch Bäume (beim Fällen) . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

2

1

3

—

—

—

—

—

—

—

—

97

4

101

9

—

7

1

—

—

10

—

99

3

104

9

—

7

1

—

—

10

—

41. Ertrunken durch stürzende Gebäude: theile . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

2

1

3

—

1

—

—

—

—

—

—

5

—

5

—

—

—

—

—

—

—

—

45

6

51

1

—

5

—

2

1

8

—

52

7

59

1

1

6

—

2

1

10

—

42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

3

1

4

—

—

—

—

—

—

—

—

7

3

10

—

—

—

—

—

—

—

—

4

12

16

1

1

—

—

—

—

—

—

14

16

30

1

1

—

—

—

—

1

—

43. Vergiftet durch Vitriol und Säuren . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

9

4

13

1

—

—

—

—

—

—

—

20

2

22

1

—

1

—

—

—

3

—

29

6

35

2

—

1

—

—

—

—

—

44. Vergiftet durch Arsenik, Phosphor und andere Gifte . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

8

6

14

1

—

1

—

—

—

2

2

2

1

3

—

—

—

—

—

—

—

—

30

13

43

1

2

1

1

3

2

2

—

40

20

60

2

2

1

1

—

—

—

—

45. Vergiftet durch Alkohol . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

4

2

6

1

—

—

—

—

—

—

—

2

3

5

—

—

—

—

—

—

—

—

2

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

8

5

13

2

—

—

—

—

—

—

—

46. Vergiftet, nur im allgemeinen angegeben . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

2

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

2

—

—

1

—

—

—

—

—

4

3

7

—

—

—

—

—

—

1

—

6

5

11

—

—

—

1

—

—

—

—

47. Schlag oder Biß eines Pferdes . . . . .

1. von 0 bis 5 Jahren . .

2. „ über 5 bis 15 Jahren .

3. „ 15 Jahren . . . . .

Zusammen . . . . .

6

6

12

—

1

—

—

—

—

—

—

22

5

27

4

1

1

—

—

—

—

—

167

1

168

16

—

13

—

4

—

17

—

195

12

207

20

2

14

—

4

—

19

—







(Noch: Tab. 14.) Art des Unfalles und Alter der tödlich Verunglückten.	Staat			Provinzen:								
				Ostpreußen		Westpreußen		Stadtkreis Berlin		Brandenburg		
	m.	m.	juv.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48. Stoß eines Silbers. . . . . 3. von über 15 Jahren . .	26	—	26	5	—	1	—	—	—	—	1	—
49. Stoß eines Messers, einer Axt . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	10	13	23	1	—	—	3	—	—	—	1	1
3. „ über 15 Jahren . . . . .	10	14	24	1	—	—	3	—	—	—	1	1
Zusammen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50. Biß eines tollen Hundes. . . . .	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
3. „ über 15 Jahren . . . . .	1	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Zusammen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Thiere. . . . .	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	9	1	10	3	—	1	—	—	—	—	1	—
3. „ 15 Jahren . . . . .	9	1	10	3	—	1	—	—	—	—	1	—
Zusammen . . . . .	14	4	18	3	—	1	—	—	—	—	1	—
52. Insektenstich . . . . .	3	5	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	5	4	9	1	—	—	—	—	—	—	2	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	17	9	26	1	2	—	—	—	—	—	4	2
3. „ 15 Jahren . . . . .	17	9	26	1	2	—	—	—	—	—	4	2
Zusammen . . . . .	25	18	43	2	4	—	—	—	—	—	6	2
53. Stich- und Schnittwunden . . . . .	10	4	14	—	—	1	—	—	—	—	2	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	25	11	36	—	1	—	—	2	1	1	1	1
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	97	58	155	8	3	5	2	5	2	6	9	9
3. „ 15 Jahren . . . . .	97	58	155	8	3	5	2	5	2	6	9	9
Zusammen . . . . .	132	73	205	8	4	6	3	7	3	6	10	10
54. Verblutung . . . . . 3. von über 15 Jahren . .	6	6	12	1	—	—	1	—	—	—	1	1
55. Stoß, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	7	2	9	1	—	—	—	1	—	—	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	80	2	82	2	—	5	1	5	—	9	—	—
3. „ 15 Jahren . . . . .	88	5	93	3	—	5	1	6	—	9	—	—
Zusammen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erstickten durch Fährlosigkeit . . . . .	7	4	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	21	6	27	1	—	1	—	—	—	1	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	69	13	82	5	1	5	—	1	1	4	1	1
3. „ 15 Jahren . . . . .	69	13	82	5	1	5	—	1	1	4	1	1
Zusammen . . . . .	97	23	120	6	1	6	1	1	1	5	1	1
57. Erstickten bei Ausübung strafbarer Handlungen . . . . .	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
58. Selbstmorden oder Versprechen von Selbstmorden . . . . .	8	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	18	6	24	1	—	—	1	1	1	1	—	—
3. „ 15 Jahren . . . . .	18	6	24	1	—	—	1	1	1	1	—	—
Zusammen . . . . .	24	8	32	1	—	—	1	1	1	1	—	—
60. Verunglückt beim Einsprengen . . . . . 3. von über 15 Jahren . .	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Explosion von Dampffesseln . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	10	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	11	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Explosion von Pulvermühlen, Explosionsloft-Fabriken . . . . .	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Explosion von Geschossen, Zünd- und Sprengpräparaten . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	61	2	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	62	3	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ 15 Jahren . . . . .	62	3	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Explosion schlagender Wetter . . . . . 3. von über 15 Jahren . .	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Erstickten . . . . .	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	300	29	329	24	12	21	1	—	1	20	1	1
3. „ 15 Jahren . . . . .	300	29	329	24	12	21	1	—	1	20	1	1
Zusammen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Blitz . . . . .	3	4	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	12	8	20	1	—	—	—	—	—	1	1	7
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	85	42	127	2	3	1	1	—	—	15	7	8
3. „ 15 Jahren . . . . .	85	42	127	2	3	1	1	—	—	15	7	8
Zusammen . . . . .	100	54	154	3	3	2	1	—	—	16	8	15
67. Sonnenstich . . . . .	5	9	14	—	—	1	1	2	1	1	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	2	7	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	81	23	104	12	5	2	1	5	2	12	3	3
3. „ 15 Jahren . . . . .	81	23	104	12	5	2	1	5	2	12	3	3
Zusammen . . . . .	88	36	127	12	6	3	2	7	3	13	3	3
68. Blutvergiftung . . . . .	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. von 0 bis 5 Jahren . . . . .	5	3	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—
3. „ über 5 bis 15 Jahren . . . . .	73	30	103	3	—	1	1	—	—	4	—	3
3. „ 15 Jahren . . . . .	73	30	103	3	—	1	1	—	—	4	—	3
Zusammen . . . . .	80	34	114	3	—	2	1	—	—	5	—	3



während des Jahres 1901.

Berufsstätten in der Gesamtbevölkerung.

Provinzen:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig- Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinland		Hohenzollern		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
2	—	1	—	5	—	4	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	48. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49. 1.
2	2	—	—	2	4	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50. 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	51. 1.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	2	1	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	3.
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	52. 1.
—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	2	—	1	—	1	1	3	—	—	2.
—	1	—	—	4	1	3	3	2	1	—	2	1	1	2	2	5	1	—	—	3.
1	2	3	3	—	1	3	1	1	—	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	53. 1.
8	2	2	2	7	2	3	1	2	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	2.
11	3	6	6	17	15	7	4	5	8	—	4	10	6	8	4	12	6	—	—	3.
—	—	—	—	24	18	10	5	2	5	—	7	13	6	9	4	14	7	—	—	—
1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	54. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55. 1.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2.
1	2	—	—	13	14	4	5	2	2	4	5	1	12	2	2	21	22	—	—	3.
3	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	56. 1.
6	1	1	2	10	3	3	5	1	3	1	12	1	7	2	1	9	2	4	1	2.
—	—	—	—	4	—	5	1	3	3	—	3	—	10	1	—	16	4	—	—	3.
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59. 1.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61. 2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64. 3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.



Art des Unfalles und Alter der tödtlich Verunglückten.	Staat			Provinzen:									
				Niedersachsen		Westpreußen		Stadtfreie Berlin		Brandenburg			
	m.	m.	jäh.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69. Sturz und Sturzschlag . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	110	76	186	3	6	2	4	11	11	12	4	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	18	8	26	1	—	—	—	3	1	5	1	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	269	83	452	24	3	30	8	17	3	26	9	
	{ Zusammen . .	497	167	664	28	9	32	12	31	15	43	14	
darunter:													
a. Erschlagen . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	35	27	62	—	3	—	—	2	2	3	2	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	4	2	6	1	—	—	—	—	—	1	—	
	{ Zusammen . .	29	29	68	1	3	—	—	2	2	4	2	
b. Ertränkt . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	14	4	18	—	—	—	1	1	2	2	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	—	11	16	3	—	1	1	—	—	—	3	
	{ Zusammen . .	19	16	35	2	—	1	2	1	2	2	3	
c. Erschlagen . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	12	5	17	1	—	—	—	—	—	4	1	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	112	18	130	10	—	4	—	6	1	6	2	
	{ Zusammen . .	129	23	152	11	—	4	—	6	1	11	3	
d. Vergiftet . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	9	3	12	1	—	—	—	5	—	—	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	3	6	9	—	—	—	—	1	1	—	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	3	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	
	{ Zusammen . .	15	10	25	1	1	—	—	6	1	—	—	
e. Erhängen . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	158	15	173	7	—	17	4	7	—	8	—	
	{ Zusammen . .	162	15	177	7	—	17	4	7	—	9	—	
f. Erhängen . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	6	1	7	1	—	—	—	2	—	3	1	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	41	24	65	1	—	2	2	2	2	8	5	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	47	25	72	2	—	2	2	2	2	8	5	
	{ Zusammen . .	94	50	144	4	—	5	4	6	4	19	11	
g. Erschlagen . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	24	19	43	1	3	1	3	1	2	3	1	
h. Erhängt . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
i. Steinwurf . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
j. Treppentritt . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	6	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	
k. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
l. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
m. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
n. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
o. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
p. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
q. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
r. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
s. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
t. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
u. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
v. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
w. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
x. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
y. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
z. Sturz . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
70. Unbestimmte Angaben über Alter	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	13	17	30	—	—	1	—	2	5	—	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	36	6	42	3	1	6	1	3	—	6	—	
	{ Zusammen . .	49	23	72	3	1	7	1	5	—	6	—	
darunter:													
a. Gehirnverletzung . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	19	14	33	1	1	—	3	2	2	3	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	19	6	25	1	—	—	—	—	—	2	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	238	70	308	27	8	20	7	4	1	26	8	
	{ Zusammen . .	276	90	366	29	9	28	10	6	3	31	8	
b. Gehirnverletzung . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	3	5	8	—	—	—	1	—	—	2	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	9	4	13	1	—	—	1	1	—	3	1	
	{ Zusammen . .	13	10	23	1	—	—	2	1	—	6	1	
c. Schädelverletzung . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	4	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	25	5	30	3	—	1	—	2	—	5	—	
	{ Zusammen . .	29	5	34	3	—	1	—	3	—	5	—	
d. Andere Knochenverletzung . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	2	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	3	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	26	16	42	4	—	3	2	—	—	2	1	
	{ Zusammen . .	31	19	50	4	—	3	2	—	—	3	1	
e. Rückenmarkverletzung . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	8	1	9	—	—	1	—	—	—	2	—	
f. Rückenmarkverletzung . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	13	2	15	—	—	—	—	—	—	—	1	
	{ Zusammen . .	17	3	20	—	—	—	—	—	—	—	1	
g. Sonstige . . . . .	{ 1. von 0 bis 5 Jahren . .	7	7	14	1	1	—	1	1	2	1	—	
	{ 2. „ über 5 bis 15 Jahren . .	14	3	17	1	—	—	—	—	—	—	—	
	{ 3. „ „ 15 Jahren . .	151	42	193	18	8	15	5	1	1	14	5	
	{ Zusammen . .	172	52	224	20	9	15	6	2	3	15	5	







## Noch: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Nosh: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Nosh: Tab. 18.)

(Nach: Tab. 12.)

Provinzen:

Berufsgruppen.  Art des Unfalles.																								
	Westfalen				Hessen-Rheinl.				Rheinland				Hohenzollern											
	über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig									
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
<b>Gesamtzahl der tödtlich Verunglückten . . .</b>	<b>1 454</b>	<b>208</b>	<b>1 239</b>	<b>97</b>	<b>494</b>	<b>130</b>	<b>393</b>	<b>63</b>	<b>1 950</b>	<b>443</b>	<b>1 584</b>	<b>206</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2</b>								
<b>Ia. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tage- elöhner, Arbeiter) . . . . .</b>	<b>87</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>158</b>	<b>24</b>	<b>127</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>—</b>								
1. Ertrunken . . . . .	19	5	9	1	9	1	3	—	22	5	11	—	—	—	—	—								
2. Sturz vom Baume . . . . .	3	—	2	—	2	—	2	—	4	—	4	—	—	—	—	—								
3. " von der Leiter . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	5	—	—	—	—	—								
4. " vom Gerüste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
5. " " Dache . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
6. " aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	1	—	—	—								
7. " von der Krippe . . . . .	2	1	2	1	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	1								
8. " dem Gefälle der Oberterre, der Schiene, des Stalles und dergl. . . . .	—	—	7	—	6	—	6	—	10	—	9	—	2	—	2	—								
9. " in den Keller . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
10. " von Mauern, Zäunen, Holzhausen u. dergl. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—								
13. " Anhöhen, Felsen, Etagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—								
14. " auf ebenem Boden, aus von Stützen, Bänken und dergl. . . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—								
15. " aus dem Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
16. " von Herden und anderen Reithieren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—								
17. " " Wagen, Karren, Fahrräder . . . . .	8	—	7	—	3	2	3	1	15	—	12	—	—	—	—	—								
18. " Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—								
19. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
20. Überfahren, erdrückt, gesticht! darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	15	2	14	—	5	—	4	—	32	—	30	—	2	—	1	—								
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	14	—	13	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
c. durch die Eisenbahn und zwar: . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—								
γ. Sonstige Verletzungen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erdb- und Pflanzwerke, Treibmaschinen) . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—								
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	4	—	—	—	2	—	—	7	4	1	—	—	1	—	—								
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—								
24. " " Metall, Säuren, Alkali und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
25. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—								
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
27. " " Rastlöse, Schmelze . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—								
28. " " andere Flüssigkeiten . . . . .	5	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—								
29. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
30. Erstickt im Rauch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—								
31. " durch Gase . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—								
32. " im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
33. " durch verschluckte Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
34. " " Erdrösten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
35. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
36. Verschüttet durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	—	—	—	—								
37. Ersticken durch Steine, Felsen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—								
38. " " Rasten, Kästen, Hausgeräth . . . . .	2	—	1	—	3	—	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—								
40. " " Bäume (beim Fällen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
41. " " stürzende Gebäudetheile . . . . .	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—								
42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
43. " " Arsenik und Säuren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
44. " " Arsenik, Phosphor und andere Gifte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
45. " " Alkohol . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
46. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
47. Schlag oder Biß eines Tieres . . . . .	3	1	3	—	—	—	—	—	7	—	7	—	1	—	—	1								
48. Stoß eines Stieres . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
49. " " Ochsen, einer Kuh . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—								
50. Biß eines toten Hundes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Tiere . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—								
52. Insektenstich . . . . .	—	1	—	—	2	—	1	2	—	2	2	—	—	—	—	—								
53. Stich- und Schnittwunden . . . . .	2	—	2	—	3	—	3	—	4	1	3	1	—	—	—	—								







Berufsgruppen.  Art des Unfalles.	Provinzen:															
	Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
	über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig	
	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
I	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Nod: Ia. Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gefinde, Lager- löhner, Arbeiter).																
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	3	1	3	—	1	—	1	—
65. Erfroren . . . . .	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	3	—	3	—
66. Verunglückt durch Blitz . . . . .	2	2	4	1	1	—	1	—	3	—	2	—	10	6	9	5
67. Sonnenstich . . . . .	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
68. Hitzerschlag . . . . .	—	2	—	—	2	1	—	1	—	1	—	1	5	2	5	3
69. Nord und Südschlag . . . . .	1	2	1	2	2	1	2	1	3	—	3	—	8	2	5	2
darunter: a. Getrunk . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
b. Erwürgt . . . . .	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
c. Erhängt . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	1
d. Vergiftet . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
e. Erstochen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erstickt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
g. Steinwurf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
h. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
70. Ungefährliche Angaben aller Art . . . . .	2	—	2	—	3	—	3	—	6	1	4	1	4	4	3	3
darunter: a. Gehirnerschütterung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b. Gehirnbruch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Andere Knochenbrüche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
e. Rückenmarkverletzung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
f. Rückenverletzung, Wundhandlung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
g. Sonstige . . . . .	2	—	2	—	3	—	3	—	4	1	3	1	2	2	1	2
Ib. Ländliches Gefinde (Knechte, Mägde) . . . . .	51	11	40	7	32	4	20	2	50	14	36	6	128	47	104	24
1. Stürzen . . . . .	14	4	13	1	2	—	1	—	18	2	14	2	19	6	13	2
2. Sturz vom Baume . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
3. " von der Leiter . . . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. " von der Treppe . . . . .	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1
8. " dem Gefälle der Dächerne, der Scheune, des Stallhof und dergl. . . . .	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—
10. " Mauern, Zäunen, Holzhausen und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. " Anhöhen, Felsen, Bergen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
14. " auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1
16. " von Wägen und anderen Reittisshieren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. " Wägen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	2	—	2	—	4	—	4	—	5	—	5	—	11	2	11	1
19. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
20. Überfahren, erdrückt, gefchüttelt . . . . .	11	—	11	—	7	—	5	—	7	1	6	—	46	2	44	1
darunter: a. durch Fußwerk (einfachsteig) der- jenigen Fälle, wo "überfahren" nur allgemein angegeben ist) . . . . .	11	—	11	—	7	—	5	—	7	1	6	—	43	2	41	1
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar: γ. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Äder-, Erdb- und Wägenwerke, Treibriehmaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	1	—	1	—	1	1	—	—	2	2	—	—	3	1	1	1
23. " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
28. " andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
30. Erstickt im Rauch . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—
31. durch Gase . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	1	2	3	—	1
32. " im Bette . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. " durch verschaltete Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
34. " Erdrösten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
35. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
36. Verhängt durch Seile, Netze und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
37. Erhängen durch Seile, Netze . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
38. " Balken, Latten, Hausgeräth . . . . .	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—
40. " Bäume (beim Fällen) . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
45. " Alkohol . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
46. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	9	—	9	—
47. Schlag oder Biß eines Thieres . . . . .	4	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
48. Stöß eines Stieres . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
49. " Kühen, einer Kuh . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
52. Insektenstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Stöß- und Schnittwunden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
55. Stöß, Schlag, Knall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
56. Erhängen durch Fahrschleife . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—



Wiederholung der  
Bezeichnung in Spalte 1.

25



Notiz: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Nach: III. Die tödtlichen Berunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Roth: Tab. IX.)

Provinzen:

Berufsgruppen.

Kreis des Unfalles.

	Westfalen				Sachsen-Anhalt				Rheinland				Hohenzollern			
	überhaupt		davon erwerbsfähig		überhaupt		davon erwerbsfähig		überhaupt		davon erwerbsfähig		überhaupt		davon erwerbsfähig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
i	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Roth: 1b. Vändliches Gefinde (Knechte, Kägde).																
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Erstickten von Beschloffen, Jüden und Spreng- präparaten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
65. Erfroren . . . . .	4	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Blig. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Bluterguss . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Wund und Fehlschlag . . . . .	3	3	1	—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—
darunter: a. Getranks . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Erwürgt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Erschlagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Ertrinken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erschossen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Ersticht . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h. Erhängt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. Feuererschütterung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ic. Ländliche Tagelöhner, Arbeiter . . . . .	56	8	45	4	34	8	22	3	59	7	42	—	2	1	2	1
1. Ertrunken . . . . .	21	—	15	—	7	2	3	1	18	2	13	—	—	—	—	—
2. Sturz vom Baume . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. " von der Leiter . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. " vom Gerüste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. " vom Dache . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
7. " von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
8. " dem Gebälke der Overtenne, der Scheune, " des Stalles und dergl. . . . .	3	2	2	2	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
9. " in den Keller . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. " von Mauern, Zäunen, Holztaufen und dergl. in Schächte . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. " in Schächte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. " Brunnen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. " von Anhöhen, Felsen, Stegen . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
14. " auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—
15. " aus dem Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. " von Pferden und anderen Reittieren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. " Wagen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
18. " Eisenbahnen, Pferdebahnen, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gefahrlos . . . . .	4	2	3	—	6	1	4	—	7	—	5	—	—	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo "Überfahren" nur allgemein angegeben ist) . . . . .	3	2	2	—	4	1	2	—	6	—	5	—	—	—	—	—
b. durch Pferdebahnen, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
und zwar: f. Reisende . . . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
g. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erdb- und Mühlwerke, Dreschmaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	2	1	2	1	1	—	1	—	3	2	3	—	—	1	—	1
23. " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. " Melass, Säuren, Kalk und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. "																







[illegible]



Erhöhung der  
Verordnung in Spalte 1.

[illegible]



(Fol. 12. Tab. 19.)

Verursachungsgruppen.	Staat							Provinzen:										
								Preußen				Westpreußen				Stadtfreies Berlin		
								überhaupt	davon erwerbsthätig	überhaupt	davon erwerbsthätig	überhaupt	davon erwerbsthätig	überhaupt	davon erwerbsthätig	überhaupt	davon erwerbsthätig	
Art des Unfalles.	überhaupt			davon erwerbsthätig			überhaupt				überhaupt				überhaupt			
1	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kategorie II. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei.																		
68. Nord und Südholzung . . . . .	4	—	—	4	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. Erschlagen . . . . .	2	—	—	2	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Verdrückt . . . . .	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Erschossen . . . . .	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	3	—	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: d. Andere Knochenbrüche . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	2	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kategorie III. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Forstgräber.	1506	122	1628	1353	18	1371	1											
1. Eintrunzen . . . . .	97	14	111	53	—	53	1											
2. Sturz vom Baume . . . . .	7	—	7	6	—	6	—											
3. " von der Leiter . . . . .	6	—	6	6	—	6	—											
4. " vom Gerüste . . . . .	5	—	5	4	—	4	—											
5. " Tische . . . . .	1	—	1	1	—	1	—											
6. " aus dem Fenster . . . . .	1	3	12	18	1	19	—											
7. " von der Treppe . . . . .	20	—	24	18	—	18	—											
10. " Mauern, Säulen, Holzhausen und dergl. . . . .	1	—	1	1	—	1	—											
11. " in Schächte . . . . .	161	1	162	161	—	161	—											
13. " von Anhöhen, Felsen, Stegen . . . . .	3	—	3	3	—	3	—											
14. " auf ebenem Boden, aus von Güssen, Röhren und dergl. . . . .	10	1	11	8	—	8	—											
17. " von Wogen, Karren, Fahrrädern . . . . .	2	—	2	2	—	2	—											
18. " Eisenbahn-, Pferdebahn-, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	3	—	3	3	—	3	—											
19. " auf anderen Transportmitteln . . . . .	3	3	12	7	2	9	—											
20. Überfahren, erdrückt, gerollt . . . . .	145	18	163	121	2	123	—											
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich dreijewigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	40	15	55	24	3	26	—											
b. durch Pferdebahn-, Dampf- und elektrischer Straßenbahn-Wagen . . . . .	15	1	16	9	—	9	—											
c. durch die Eisenbahn . . . . .	90	3	92	88	—	88	—											
und zwar: β. Reiter . . . . .	2	—	2	2	—	2	—											
γ. Sonstige Personen . . . . .	88	2	90	86	—	86	—											
21. Verunglückt durch Maschinen (Äder-, Hebe- und Mägenwerke, Dreschmaschinen) . . . . .	34	—	34	32	—	32	—											
darunter: durch elektrischen Strom . . . . .	5	—	5	4	—	4	—											
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	44	17	61	37	—	37	—											
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	7	12	19	2	4	6	—											
24. " " Brand, Säuren, Kali und dergl. . . . .	15	—	15	13	—	13	—											
25. " " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	2	—	2	2	—	2	—											
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	6	—	6	6	—	6	—											
28. " " andere Flüssigkeiten . . . . .	31	23	54	1	—	1	—											
29. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	1	—	1	—											
30. Erstikt im Rauch . . . . .	1	3	4	1	—	1	—											
31. " durch Gase . . . . .	91	1	92	90	—	90	—											
32. " im Bette . . . . .	2	—	2	—	—	—	—											
33. " durch verfaulte Gegenstände . . . . .	2	2	4	—	—	—	—											
34. " " Erdrücken . . . . .	2	—	2	3	1	4	—											
35. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	4	1	5	3	—	3	—											
36. Verschüttet durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	92	1	93	92	—	92	—											
37. Erschlagen durch Steine, Fellen . . . . .	409	—	409	409	—	409	—											
38. " " Hallen, Kästen, Hausgeräth . . . . .	77	2	79	76	—	76	—											
39. " " stürzende Gebäudetheile . . . . .	1	—	1	1	—	1	—											
40. Verunglückt durch Gewalt von Bäumen, Ästen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—											
41. "																		



26



Noch: III. Die tödlichen Berunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Roth: Feb. 19.)

Provinzen:

Berufsgruppen.		Provinzen:															
		Westfalen				Sachsen-Anhalt				Rheinland				Hannovers			
		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig	
		m.	ml.	m.	ml.	m.	ml.	m.	ml.	m.	ml.	m.	ml.	m.	ml.	m.	ml.
Art des Unfalles.		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Roth: 11. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Roth und Todtschlag . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
darunter: o. Ertrittenen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Ertrittenen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: d. Andere Knochenbrüche . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Bergbau, Hütten- und Salinnereien, Forst- gräber . . . . .		609	42	556	4	28	—	22	—	351	20	310	3	—	—	—	—
1. Ertrittenen . . . . .		32	6	18	—	5	—	4	—	26	3	12	—	—	—	—	—
2. Sturz vom Baume . . . . .		3	—	2	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—
3. von der Leiter . . . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. von Gerüste . . . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Dache . . . . .		—	5	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
6. aus dem Fenster . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
7. von der Treppe . . . . .		9	1	7	—	—	—	—	—	5	2	5	1	—	—	—	—
10. von Mauern, Jäunen, Holzhausen und dergl. . . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. in Schächte . . . . .		96	—	96	—	—	—	—	—	22	1	22	—	—	—	—	—
13. von Stößen, Hellen, Stößen . . . . .		3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. auf engem Boden, auch von Stößen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Häuten und dergl. . . . .		3	—	3	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—
17. von Wagen, Karren, Fahrrädern . . . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
18. Eisenbahnen, Pferdebahnen, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
19. nur im allgemeinen angegeben . . . . .		2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gesteuert . . . . .		58	8	43	—	1	—	—	—	42	7	36	1	—	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .		20	7	14	—	1	—	—	—	8	5	5	1	—	—	—	—
b. durch Pferdebahnen, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .		6	—	3	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn . . . . .		32	1	31	—	—	—	—	—	30	1	30	—	—	—	—	—
a. und zwar: β. Reisende . . . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
γ. Sonstige Personen . . . . .		31	1	30	—	—	—	—	—	29	1	29	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mader, Frieß- und Blasenwerke, Dampfschiffen) darunter: durch elektrischen Strom . . . . .		7	—	7	—	2	—	2	—	7	—	7	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .		21	5	21	—	—	—	—	—	13	3	11	—	—	—	—	—
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .		4	6	—	2	—	—	—	—	3	3	2	1	—	—	—	—
24. " " Metall, Säuren, Alkali und dergl. . . . .		7	—	7	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
25. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .		2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .		7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. " " andere Flüssigkeiten . . . . .		12	9	—	—	2	—	—	—	9	7	1	—	—	—	—	—
29. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Ersticht im Rauch . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. " durch Hufe . . . . .		35	—	35	—	2	—	2	—	7	1	7	—	—	—	—	—
32. " im Bette . . . . .		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. " durch verschüttete Gegenstände . . . . .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. " " Erdboden . . . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .		1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36. Verhängt durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .		20	—	20	—	4	—	4	—	13	—	13	—	—	—	—	—
37. Ertrittenen durch Steine, Hellen . . . . .		158	—	158	—	5	—	5	—	109	—	109	—	—	—	—	—
38. " " Hellen, Kisten, Ausgeräth . . . . .		31	1	31	—	—	—	—	—	13	—	13	—	—	—	—	—
41. " " stützende Gebäudetheile . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. "																	







(Noth: Tab. 19.)

## P r o v i n z e n :

## V e r u n g l ü c k t e n g r u p p e n .

## A r t d e s U n f a l l e s .

	Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
	überhaupt		davon erwerbsfähig		überhaupt		davon erwerbsfähig		überhaupt		davon erwerbsfähig		überhaupt		davon erwerbsfähig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Noth: III. Bergbau, Hütten und Salinenwesen, Erzgräber.																
67. Sonnentisch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
68. Blutergiftung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
69. Rord und Todtschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—
darunter: a. Ertränkt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
b. Erhängt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Erschlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
d. Erhoben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
e. Erhängen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erhängen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Erhängt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h. Nur im allgemeinen angegeben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—
darunter: a. Gehirnerschütterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
b. Schädelbruch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
d. Andere Knochenbrüche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Rückenmarkverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Körperverletzung, Mißhandlung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—
IV. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	24	1	23	1	7	1	4	—	7	1	7	—	59	9	47	3
1. Ertrunken	6	—	6	—	4	—	1	—	—	—	—	—	6	2	4	—
2. Sturz von der Leiter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3. „ vom Gerüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
4. „ „ Dache	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ aus dem Fenster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ von der Treppe	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
7. „ dem Gehalte der Oberflächennote, der Scheune, des Sauses und dergl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. „ in Schachte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. „ von Anhöhen, Felsen, Stegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
10. „ auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
11. „ von Wagen, Karren, Fuhrböden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. „ nur im allgemeinen angegeben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. „ überfahren, erdrückt, gesteuert	3	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	1	2	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
y. Sonstige Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Frieß- und Mähmaschinen, Dreschmaschinen)	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	3	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
23. „ „ Petroleum, Benzin, Spiritus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
24. „ „ nur im allgemeinen angegeben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—
26. Gestift im Hais	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. „ durch Gase	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
28. „ verschluckte Gegenstände	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
29. Verbrüht durch Sand, Mergel und dergl.	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—
30. Erschlagen durch Steine, Fellen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
31. „ „ Sälen, Kisten, Hausgeräth	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. „ hitzige Gegenstände	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Verbrüht durch Arsenik, Phosphor und andere Gifte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Schlag oder Biß eines Pferdes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
35. Inleiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Stich- und Schnittwunden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Stich, Schlag, Brand (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
38. Erschossen durch Fahrlässigkeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
39. Schusswunden, nur im allgemeinen angegeben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Verunglückt beim Steinprengen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
41. Explosion von Geschossen, Zünd- und Sprengpreparaten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Erfroren	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
43. Verunglückt durch Blitz	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—
44. Sonnenstich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—







Rech: C. Die tödtlichen Berunglückungen  
Rech: III. Die tödtlichen Berunglückungen überhaupt und der

[illegible]







Nach: III. Die lödlichen Berungsüdungen überhaupt und der erwerbsdältigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Roth: Tab. 10.)

		P r o v i n z e n :															
Berufsst Gruppen.		Westfalen				Preußen-Pommern				Rheinland				Sachsen-Altenburg			
Art des Unfalls.		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Roth: IV. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glasfabriken.																	
69.	Todt durch Absturz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
darunter:	e. Gefallen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Gefallen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	g. Treppentritt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	h. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70.	Unbestimmte Angaben über Art . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
darunter:	a. Scherenschnittverletzung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Andere Knochenbrüche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Sonstige . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
V.	Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei . . . . .	36	7	47	—	23	2	14	—	80	14	67	2	—	—	—	—
1.	Eisenarbeiten . . . . .	9	2	7	—	3	1	2	—	8	1	8	—	—	—	—	—
2.	Schmelzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	" von der Arbeit . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	" vom Herd . . . . .	7	—	7	—	1	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—
5.	" " Dache . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—
6.	" aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—
7.	" von der Treppe . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—
8.	" " dem Gefälle der Dächerne, der Scheune, der Ställe und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
9.	" in den Keller . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	" von Mauern, Säulen, Holzhausen und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	" in Schächte . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	" von Knöden, Fellen, Siegen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	" auf einem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—
14.	" aus dem Bette . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	" von Wagen, Karren, Fuhrwerken . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17.	" " Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	" " Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Überfahren, erdrückt, gefahrlos . . . . .	4	1	3	—	5	—	3	—	15	3	12	1	—	—	—	—
darunter:	a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	2	1	2	—	2	—	—	—	6	—	3	—	—	—	—	—
	b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	—	—	—	—	—
	c. durch die Eisenbahn . . . . .	1	—	1	—	2	—	2	—	7	1	7	1	—	—	—	—
	und zwar: a. Eisenbahn-Besatz- und -Arbeiter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Reisende . . . . .	1	—	1	—	2	—	2	—	7	—	7	1	—	—	—	—
21.	Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Triebe und Mähmaschinen) . . . . .	2	—	2	—	1	—	1	—	7	—	7	—	—	—	—	—
darunter:	durch elektrischen Strom . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	5	1	3	—	—	—	—	—
23.	" " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24.	" " Weizel, Säuren, Kalt und dergl. . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	" " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
26.	Verdrückt durch Dampf . . . . .	2	1	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—
28.	andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	Erstickt im Rauch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	" durch Hufe . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
32.	" im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	" durch verschüttete Gegenstände . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	" nur im allgemeinen angegeben . . . . .	2	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
36.	Verstümmelt durch Sand, Meergel und dergl. . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.	Gefallen durch Steine, Fellen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.	" " durch Säuren, Ausguss . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—
40.	" " Bäume (beim Fällen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	" " stürzende Gebäudetheile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
43.	Vergiftet durch Bitteröl und Säuren . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.	" " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	Schlag über Kopf eines Pferdes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53.	Stich- und Schnittwunden . . . . .	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
55.	Stich, Schlag, Anstoß (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräten) . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
56.	Gefallen durch Fahrlässigkeit . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
59.	Schusswunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61.	Explosion von Dampfmaschinen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62.	" " Pulvermehl, Explosivstoff, Zehlfen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65.	Erfrieren . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66.	Verunglückt durch Hufe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—







Noch: C. Die tödtlichen Verunglückungen

Rock: III. Die tödlichen Berungsladungen überhaupt und der

Verfügungsguppen.  Art des Unfaltes.		Provinzen:															
		Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig	
		m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
Roth: V. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei.		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
67. Sonnenstich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
68. Blutergriffung	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Wund und Todtschlag	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
darunter: a. Erschlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Erstochen	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erhängen	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Stelmwurf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
o. Nur im allgemeinen angegeben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
darunter: a. Gehirnerschütterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Andere Knochenbrüche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Körperverletzung, Mißhandlung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate		18	1	14	1	12	3	10	2	5	—	4	—	14	2	10	1
1. Entzünden	7	1	4	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—
2. Sturz vom Baume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. " von der Leiter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. " vom Gerüste	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. " Tode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. " von der Treppe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9. " in den Keller	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. " von Anhöhen, Felsen, Stegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. " auf ebenem Boden, auch von Stößen, Ränken und dergl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. " von Wagen, Karren, Fahrern	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. " nur im allgemeinen angegeben	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erodüdt, geschleift	3	—	2	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	3	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich dergleichen Fälle, wo "Überfahren" nur allgemein angegeben ist)	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—







(Mod. Tab. 19.)			Staat							Provinzen:													
Verufsgruppen.			Art des Unfalles.							Preußen				Westpreußen				Stadtfrei Berlin					
			überhaupt			davon erwerbstätig				über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig		über- haupt		davon erwerbs- tätig			
i			m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>VII. Chemische Industrie, auch Abfallwesen .</b>																							
1. Ertrunken . . . . .		46	6	52	45	5	50	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—		
16. Sturz von Viehen und anderen Reittieren . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—		
21. Berunglückt durch Maschinen (Mäher, Trieb- und Mühlenerke, Drechselmaschinen) . . . . .		3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22. Verbrennt durch offenes Feuer . . . . .		16	—	16	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .		3	1	4	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—		
24. " " Blei, Säuren, Kalk und dergl. . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31. Erschüt durch Gase . . . . .		—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
33. " verichtete Gegenstände . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
41. Erschlagen durch stürzende Geschüttschelle . .		2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
43. Vergiftet durch Bleisäure und Säuren . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44. " " Arsen, Phosphor und andere Gifte . . . . .		3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
61. Explosion von Dampfseifen . . . . .		2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
62. " " Pulvermühlen, Explosionsstoff-Fabriken . .		2	3	5	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
63. " " Geschossen, Zünd- und Spreng- schrauben . . . . .		6	—	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
64. " schlagender Wetter . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
65. Erfroren . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
69. Nord und Todtschlag . . . . .		2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
darunter: c. Erschlagen . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
e. Ertrunken . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
<b>VIII. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leucht- stoffe, Zelle, Gase, Frittsche . . . . .</b>																							
1. Ertrunken . . . . .		6	1	7	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2. Sturz von der Leiter . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. Sturz von dem Baume . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. Berunglückt durch Maschinen (Mäher, Trieb- und Mühlenerke, Drechselmaschinen) . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22. Verbrennt durch offenes Feuer . . . . .		2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31. Erschüt durch Gase . . . . .		—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
62. Explosion von Pulvermühlen, Explosionsstoff-Fabriken		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>IX. Textilindustrie . . . . .</b>																							
1. Ertrunken . . . . .		85	20	105	62	11	73	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	2	—		
2. Sturz vom Baume . . . . .		16	—	16	11	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. " von der Leiter . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. " aus dem Fenster . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. " von der Treppe . . . . .		5	1	6	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. " in den Keller . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. " von Mauern, Säulen, Holzhausen und dergl. .		2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13. " Anhöfen, Fellen, Stegen . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14. " auf ebenem Boden, aus von Stählen, Bänken und dergl. . . . .		4	2	6	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. " aus dem Bette . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17. " von Wagen, Karren, Fahrrädern . . . . .		2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20. Überfahren, erdrückt, gestolzt darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo "Überfahren" nur allgemein angegeben ist) . . . . .		8	3	11	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c. durch die Eisenbahn und zwar: 7. Sonstige Verlesenen . . . . .		5	3	8	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. Berunglückt durch Maschinen (Mäher, Trieb- und Mühlenerke, Drechselmaschinen) . . . . .		4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22. Verbrennt durch offenes Feuer . . . . .		2	3	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .		—	3	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. " " andere Flüssigkeiten . . . . .		8	2	10	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31. Erschüt durch Gase . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
33. " verichtete Gegenstände . . . . .		6	1	7	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36. Verbrüht durch Sand, Mezel und dergl. . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38. Erschlagen durch Balken, Kästen, Hausgeräth .		2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44. " " Arsen, Phosphor und andere Gifte . . . . .		2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53. Stof und Schnittwunden . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
55. Stof, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
56. Ertrunken durch Fahrlässigkeit . . . . .		2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
65. Erfroren . . . . .		4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
68. Blutvergiftung . . . . .		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		











Notiz: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Roß: III. Die tödlichen Berufungslösungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Hoch. Tab. 19.)

Verufsgruppen.				Provinzen:																																		
				Staat:															Preußen				Westpreußen				Stadtfreis Berlin											
				Art des Unfaltes.																																		
				überhaupt			davon erwerbsthätig																															
				m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.	m.	f.	zuf.								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
Noch: IX. Textilindustrie.																																						
69.	Morb und Todtschlag	2	2	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
darunter: c. Erhängen		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
e. Ertröden		1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
f. Erthossen		1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
70.	Unbestimmte Angaben aller Art	3	1	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
darunter: b. Schußwunden		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
e. Nadelnverletzung		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
g. Sonstige		3	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
X. Papier, auch Buchbinderel																																						
1.	Eritunten	16	3	10	12	1	13	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
7.	Sturz von der Treppe	5	2	7	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
20.	Überfahren, erdrückt, gefchleift und zwar:	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
a. durch „Führer“ nur allgemein angegeben ist)		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
21.	Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Ertrich- und Mühlenwerke, Drechselmaschinen)	4	—	4	4	—	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
26.	Verbrüht durch Dampf	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
32.	Eritikt in Bette	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
38.	Erhängen durch Balken, Latzen, Hausgeräth	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
49.	Schultrunden, nur im allgemeinen angegeben	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
65.	Ertrinken	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
70.	Unbestimmte Angaben aller Art und zwar:	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
d. Andere Knochenbrüche		1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
XI. Leder, auch Ledmäßen, Tapezierarbeiten																																						
1.	Eritunten	55	10	65	35	—	35	3	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
7.	Sturz von der Leiter	19	2	21	13	—	13	2	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
5.	„ vom Dache	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
6.	„ aus dem Fenster	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
14.	„ von der Treppe	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
a. auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl.		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					



Verufsgruppen. — Art des Unfalls.	Provinzen:															
	Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
	über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Noth: IX. Textilindustrie.																
69. Nord und Tobackschlag . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
darunter: c. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
e. Erstickten . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: c. Schädelbruch . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Rückenmarkverletzung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Papier, auch Buchbinderei . . . . .																
1. Ertrunken . . . . .	3	2	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—
7. Sturz von der Treppe . . . . .	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
20. Überfahren, erdrückt, erschellt und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erbsen- und Rübenwerke, Treckmaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Erschlitten im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Erstickten durch Balken, Lasten, Hausgeräth . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50. Schuhwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Andere Knochenbrüche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
XI. Leber, auch Lehmhütten, Papierzurichten . . . . .																
1. Ertrunken . . . . .	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	5	1	3	—
3. Sturz von der Leiter . . . . .	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	2	—
5. „ vom Dache . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. „ von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. „ auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. „ von Wagen, Karren, Fahrrädern . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, erschellt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
und zwar: β. Reisende . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erbsen- und Rübenwerke, Treckmaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Erschlitten durch Gase . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
38. Erstickten durch Balken, Lasten, Hausgeräth . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43. Verbrüht durch Bleiessig und Säuren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Stich- und Schnittwunden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Vergiftung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Nord und Tobackschlag . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: c. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
k. Treppensturz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Holz- und Schnitzstoffe . . . . .																
1. Ertrunken . . . . .	3	2	2	—	8	—	6	—	7	—	7	—	12	2	10	—
3. „ von der Leiter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4. „ vom Gerüste . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ vom Dache . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ aus dem Fenster . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. „ von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1
8. „ dem Beschütze der Oberlenne, der Scheune, des Stalles und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. „ Mauern, Zäunen, Holzhausen und dergl. . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
11. „ in Schachte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—







Rech: C. Die tödtlichen Verunglückungen  
Rech: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und der

(Folgt: Tab. 13.)				Staat						Provinzen:													
Berufsgruppen.										Preußen				Westpreußen				Stadtfreies Berlin					
Art des Unfalles.				überhaupt			davon erwerbsthätig			überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig			
1				m.	m.	gult.	m.	m.	gult.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Folgt: XII. Holz- und Schnitzstoffe.																							
13.	Sturz von Anhöhen, Felsen, Bergen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14.	„ auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	3	4	7	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1			
15.	„ aus dem Bette . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16.	„ von Wagen, Karren, Fuhrwägen . . . . .	6	—	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17.	„ Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
18.	„ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
19.	überfahren, erdrückt, erschlagen . . . . .	25	8	33	10	4	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	2			
darunter: a. durch Fuhrwerk (eigentlichlich derjenigen Art, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist)																							
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .																							
c. durch die Eisenbahn und zwar:																							
1. Sonstige Personen . . . . .																							
21.	Brennstoffe durch Maschinen (Ädler, Fiedel und Nähmaschinen, Drechselmaschinen) . . . . .	15	1	16	11	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22.	Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	6	—	6	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—			
23.	„ Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	4	3	7	4	2	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
24.	Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	5	7	12	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
25.	Erschlag im Haus . . . . .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
26.	„ durch Gasse . . . . .	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
27.	„ im Bette . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
28.	„ durch erschlagene Gegenstände . . . . .	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
29.	„ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30.	Verstümmelt durch Sand, Brei und dergl. . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
31.	Erschlagen durch Haken, Nägel, Hausgeräth . . . . .	6	—	6	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			
32.	„ „ Baume (beim Fällen) . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
33.	„ stürzende Gebäudetheile . . . . .	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
34.	Verstümmelt durch Stürze und Säuren . . . . .	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
35.	„ Mischel . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
36.	Blü eines toten Hundes . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
37.	Stich- und Schnittwunden . . . . .	6	—	6	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
38.	Stich, Schlag, Anstich (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	5	—	5	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
39.	Erschlagen durch Fahrgastgefahr . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
40.	Erfroren . . . . .	2	7	7	7	1	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
41.	Verunglückt durch Blü . . . . .	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
42.	Sonnenstich . . . . .	2	1	3	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
43.	Bluterguss . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
44.	Nach und Todschlag . . . . .	9	1	9	7	1	8	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
45.	darunter: c. Erschlagen . . . . .	8	1	9	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
46.	„ c. Erfroren . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
47.	„ m. Fallschlag . . . . .	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
48.	2. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
49.	Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
50.	darunter: d. Andere Knochenbrüche . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
51.	„ e. Rückenmarkverletzung . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
52.	„ g. Sonstige . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
XIII. Nahrungs- und Genussmittel, auch Präfekation . . . . .																							
295 75 320 211 26 237 19 2 14 1 18 4 10 2 8 4 3 2																							
1.	Getrunken . . . . .	85	22	107	52	5	57	5	1	2	1	9	—	4	—	1	1	—	—	—			
2.	Sturz vom Baum . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3.	„ von der Leiter . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4.	„ vom Gerüst . . . . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5.	„ „ Dache . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6.	„ aus dem Fenster . . . . .	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7.	„ von der Treppe . . . . .	14	4	18	12	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8.	„ „ dem Grabsche der Oertner, der Scheune, des Stalles und dergl. . . . .	5	2	7	4	2	6	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—			
9.	„ in den Keller . . . . .	1	—	1	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10.	„ von Bauren, Säuren, Holzhausen und dergl. . . . .	2	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11.	in Schacht . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12.	„ von Anhöhen, Felsen, Bergen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13.	„ auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	4	3	7	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14.	„ aus dem Bette . . . . .	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15.	„ von Fischen und anderen Reisthiern . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16.	„ von Wagen, Karren, Fuhrwägen . . . . .	12	1	13	9	1	10	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
17.	„ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	3	3	6	3	3	6	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—			



während des Jahres 1901.

erwerbsthätigen Personen im besondern, nach Berufsgruppen.

## Provinzen:

Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien				Sachsen				Schleswig-Holstein				Hannover				Abweichung der Befragung in %punkte
über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig						
m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.	m.	n.					
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
																												13.
																												14.
																												15.
																												17.
																												18.
																												19.
																												20.
																												a.
																												b.
																												c.
																												7.
																												21.
																												22.
																												23.
																												28.
																												30.
																												31.
																												32.
																												33.
																												35.
																												36.
																												38.
																												40.
																												41.
																												43.
																												44.
																												53.
																												55.
																												56.
																												65.
																												66.
																												67.
																												68.
																												69.
																												70.
																												71.
																												72.
																												73.
																												74.







# Nach: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Nach: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Roth; Tab. 19.)				Staat			Provinzen:																
Berufsgruppen.				Staat			Preußen				Westpreußen				Stadtkreis Berlin								
Art des Unfalles.							überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		
				m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.		
I				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Nach: XIII. Nahrungs- und Genussmittel, auch Destillation.																							
20. Überfahren, erdrückt, gequetscht				35	5	40	26	—	—	—	26	1	—	1	—	1	1	—	—	2	—	1	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist)				29	4	33	20	—	—	—	20	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahnwagen				2	1	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar:				4	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Sonstige Personen				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erder- und Mähmaschinen, Dreschmaschinen)				24	1	25	23	1	—	—	24	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer				4	4	8	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
23. „ „ Petroleum, Benzin, Spiritus				2	5	7	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. „ „ Metall, Säuren, Alkali und dergl.				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. „ „ nur im allgemeinen angegeben				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Verbrüht durch Dampfe, Siedemasse				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Verbrüht durch flüssige, Siedemasse				12	1	13	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—
28. „ „ andere Flüssigkeiten				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Erstickt im Rauche				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. „ durch Gase				5	3	8	3	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
31. „ in Bette				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. „ durch verschlossene Gegenstände				3	1	4	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
33. Verdrückt durch Sand, Kiesel und dergl.				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Verdrückt durch Balken, Säulen, Hausgeräth				5	—	5	3	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. „ „ Windmühlensägel				3	4	7	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. „ „ Säulen (beim Füllen)				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Verdrückt durch Sturz von Bergen, Wägen				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. „ „ nur im allgemeinen angegeben				1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. Schlag ober Kopf eines Pferdes				3	—	3	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Stoss eines Stieres				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. „ „ Ochsen, einer Kuh				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Schlag, Stoss ober Kopf anderer Thiere				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Stoss und Schütteln				6	2	8	6	2	—	—	7	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
44. Stoss, Schlag, Knallen (besonders beim Gebrauch von Arbeitengeräth)				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45. Ertrunken durch Fahrlässigkeit				4	—	4	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Stuhlschrauben, nur im allgemeinen angegeben				2	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Ertrunken durch Dampfmaschinen				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Ertrunken durch Dampfmaschinen, Säulen und Spreng				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Ertrunken				10	1	11	10	1	—	—	11	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
50. Verunglückt durch Sturz				3	—	3	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Sturz von der Höhe				2	—	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Sturz von der Höhe				12	2	14	12	2	—	—	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Sturz von der Höhe				4	—	4	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Sturz von der Höhe				6	—	6	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94. Sturz von der Höhe				1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



[Woch: Tab. 10.]

Provinzen:

Berufsgruppen.		Brandenburg																Pommern								Posen				Schlesien									
		überhaupt				davon erwerbsthätig				überhaupt				davon erwerbsthätig				überhaupt				davon erwerbsthätig				überhaupt				überhaupt				davon erwerbsthätig					
		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
Roth: XIII. Nahrungs- und Genussmittel, auch Destillation.																																							
20.	überfahren, erbrüdt, gestiebt . . . . .	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	c. durch die Eisenbahn und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21.	Verunglückt durch Maschinen (Räder, Trieb- und Mühlenwerke, Drechselmaschinen) . . . . .	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22.	Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23.	„ „ Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.	„ „ Metall, Säuren, Kalk und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25.	„ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27.	Verbrüht durch Waſche, Schlempe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28.	„ „ andere Flüssigkeiten . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30.	Ersticht im Haus . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31.	„ „ durch Waffe . . . . .	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32.	„ „ im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35.	„ „ durch verfallene Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36.	Verschüttet durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38.	Erstickten durch Balken, Kästen, Hausgeräth . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39.	„ „ Windmühlensägel . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40.	„ „ Räume (beim Fällen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42.	Vergiftet durch Genuss von Metten, Pilzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44.	„ „ Arsenik, Phosphor und andere Gifte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46.	„ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47.	Schlag oder Biß eines Pferdes . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49.	Stoß eines Stieres . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51.	Schlag, Stoß oder Biß eines anderen Thiere . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53.	Stich- und Schnittwunden . . . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55.	Stoß, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56.	Erstickten durch Ersticken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57.	Schlagwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61.	Erstickten durch Dampfheizen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63.	„ „ Erstickten, Zünd- und Spreng- präparaten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65.	Erstickten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66.	Verunglückt durch Biß . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68.	Wundvergiftung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69.	Wund und Todtschlag . . . . .	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	darunter: c. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	f. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	k. Erstickten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										



Β τ ο υ λ η ε ν :

---

XIV.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 14.
- 15.
- 17.
- 19.







Überholung der  
Bezeichnung in Spalte 1.

29



Noth: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Noth: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Fol. 10. 19.)

P r o v i n z e n :

Berufsgruppen.

Art des Unfalles.

		Westfalen				Hessen-Rheinfau				Rheinland				Hohenzollern			
		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Noth: XIV. Bekleidung und Reinigung.																	
20. Überfahren, erdrückt, geschleift . . . . .		4	—	2	—	1	—	—	—	5	1	2	—	—	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar: . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Sonstige Personen . . . . .		3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäder, Erdb- und Mäulenwerke, Dreschmaschinen) . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: durch elektrischen Strom . . . . .		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
23. Verbrüht durch Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Ersticht durch Gase . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. „ im Bette . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. „ durch verfallene Gegenstände . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Verkrüppelt durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Erschlagen durch Balken, Lasten, Hausgeräth . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. „ „ Wände (beim Fällen) . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. „ stürzende Gebäudetheile . . . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Vergiftet durch Arsenik, Phosphor und andere Gifte . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Viehes . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
49. Stoß eines Fahren, einer Fuß . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Thiere . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Insektenstich . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
53. Stich- und Schnittwunden . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stof, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erschossen durch Fahrlässigkeit . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
57. „ bei Ausübung strafbarer Handlungen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Ertrunken . . . . .		1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Biß . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
68. Narkosevergiftung . . . . .		1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Narkose und Lethargie . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
darunter: b. Ertrinkt . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Erschlagen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Ertrinken . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erschlagen . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
darunter: c. Schußverletzung . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—

XV. Bausewerbe . . . . .

	134	7	122	—	67	10	60	—	258	26	237	4	4	—	4	—
1. Ertrunken . . . . .	12	—	10	—	9	2	6	—	38	3	34	—	1	—	1	—
2. Sturz vom Baume . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
3. „ von der Leiter . . . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—
4. „ vom Gerüste . . . . .	28	—	28	—	9	—	9	—	61	—	61	—	—	—	—	—
5. „ durch . . . . .	15	—	15	—	3	—	3	—	23	—	23	—	—	—	—	—
6. „ aus dem Fenster . . . . .	2	—	2	—	—	1	—	—	5	—	4	—	—	—	2	—
7. „ von der Treppe . . . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—
8. „ dem Gebälke der Dächer, der Scheune, des Stalles und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
9. „ in der Leiter . . . . .	—	—	—	—	3	—	3	—	4	—	4	—	—	—	—	—
10. „ von Mauern, Säulen, Holzhäusern und dergl. . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
11. „ in Schächte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
12. „ Brunnen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. „ von Anhöhen, Felsen, Stegen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—
14. „ auf ebenen Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. „ von Wagen, Karren, Fahrgätern . . . . .	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
18. „ „ Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
19. „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—







(Noth: Tab. 19.)

## P r o v i n z e n :

## Berufsgruppen.

## Art des Unfalles.

	Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
	überhaupt		davon erwerbs- thätig		überhaupt		davon erwerbs- thätig		überhaupt		davon erwerbs- thätig		überhaupt		davon erwerbs- thätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Noth: XV. Baugewerbe.																
20. Überfahren, erdrückt, geschnitten . . . . .	18	1	11	—	7	—	5	—	7	1	7	—	17	3	14	3
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	11	1	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	9	3	6	3
b. durch Pferdebahnen, Dampf- und elektrische Straßenbahnwagen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn . . . . .	6	—	6	—	6	—	5	—	7	—	7	—	8	—	8	—
und zwar: a. Eisenbahn-Besitzer, „Arbeiter“ . . . . .	4	—	4	—	4	—	4	—	7	—	7	—	7	—	7	—
„Reisende“ . . . . .	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
7. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erdb- und Rüstenwerke, Drechselmaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
darunter: durch elektrischen Strom . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—
23. „ „ Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—
24. „ „ Metall, Säuren, Alkali und dergl. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Verdrückt durch Dampf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
28. „ „ andere Flüssigkeiten . . . . .	5	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—
30. Erstickt im Rauch . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
31. „ „ durch Gase . . . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—
32. „ „ im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
33. „ „ durch verunglückte Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
34. „ „ Gefäßzerstörung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36. Verdrückt durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	4	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
37. Erschlagen durch Steine, Felsen . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
38. „ „ Balken, Latten, Hausgeräth . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—
40. „ „ Räume (beim Füllen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
41. „ „ stürzende Gebäude . . . . .	6	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. „ „ Nitriol und Säuren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
44. „ „ Arsenik, Phosphor u. andere Gifte . . . . .	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
46. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Viehdies . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
48. Stoß eines Stieres . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Insektenstich . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Stich und Schnittwunden . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	1
55. Stoß, Schlag, Inzentrall (besonders beim Gebrauch von Arbeitegeräth) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erschossen durch Fahrlässigkeit . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
57. „ „ bei Ausübung strafbarer Handlungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
60. Verunglückt beim Steinsprengen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Erschossen von Schießern, Jähd- und Spreng- preparaten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
65. Erfroren . . . . .	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	5	—	5	—
66. Verunglückt durch Blitz . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
67. Sonnenstich . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1
68. Bluterguss . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
69. Noth und Selbstmord . . . . .	2	1	2	1	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—
darunter: a. Ertränkt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Ermüdet . . . . .	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Erschlagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Vergiftet . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Erfroren . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
f. Erschossen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Steinwurf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—
darunter: c. Schweißbruch . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
d. Andere Knochenbrüche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
XVI. Polygraphische Gewerbe . . . . .																
1. Ertrunken . . . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
5. Sturz aus dem Fenster . . . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
20. Überfahren, erdrückt, geschnitten und zwar: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erdb- und Rüstenwerke, Drechselmaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—







(Reich: Tab. 19.)

Berufsgruppen.

Staat

Provinzen:

Art des Unfalles.	Staat							Ostpreußen				Westpreußen				Stadtkreis Berlin					
	überhaupt			davon erwerbstätig				über- haupt		davon erwerbs- tätig			über- haupt		davon erwerbs- tätig			über- haupt		davon erwerbs- tätig	
	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
i	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Reich: XVI. Photographische Gewerbe.

28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
31. Geführt durch Gase . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. " im Bette . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
36. Berührt durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Berührt durch Arsenik, Phosphor u. andere Gifte . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
65. Ertrunken . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XVII. Künstler (Kunstmaier und Kunstbildhauer) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schanzerei)

1. Ertrunken . . . . .	3	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
4. Sturz vom Gerüste . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10. " von Mauern, Säulen, Holzhausen und dergl. . . . .	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, geschleift . . . . .	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar: 7. Sonstige Personen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
69. Nord und Todtschlag . . . . .	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
darunter: f. Gefallen . . . . .	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XVIII. Fabrikanten, Gesellen und Gehülften, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)

1. Ertrunken . . . . .	32	6	38	14	1	15	2	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	3	—	—
3. Sturz von der Leiter . . . . .	4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. " vom Gerüste . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. " " Dach . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster . . . . .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. " von der Treppe . . . . .	4	1	5	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. " dem Schilde der Dierne, der Schiene, des Stalles und dergl. . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. " von Mauern, Säulen, Holzhausen u. dergl. . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. " in Schächte . . . . .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. " " Treppen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. " von Anhöfen, Treppen, Stiegen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. " auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	5	1	6	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
15. " von Wagen, Karren, Fahrrädern . . . . .	3	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. " " Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
20. Überfahren, erdrückt, geschleift . . . . .	9	2	11	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fuhrk., wo Überfahren " nur allgemein angegeben ist) . . . . .	5	1	6	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar: 7. Sonstige Personen . . . . .	3	1	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Äder-, Frieß- und Mühlenwerke, Dreschmaschinen) . . . . .	16	—	16	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: durch elektrischen Strom . . . . .	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Geführt im Hause . . . . .	6	1	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. " durch Gase . . . . .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. " " verflüchtete Gegenstände . . . . .	4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. " verflüchtete Gegenstände . . . . .	4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Gefchlagen durch Fellen, Sägen, Hausgeräth . . . . .	3	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. " " Windmühlensügel . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



während des Jahres 1901.

erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

[illegible]







## Noch: C. Die tödtlichen Berufunglücken während des Jahres 1901.

Noch: III. Die tödtlichen Berufunglücken überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besondern, nach Berufsgruppen.

(Reg. Tab. 19.)			Staat							Provinzen:												
Berufsgruppen.										Ostpreußen				Westpreußen				Stadtfreie Berlin				
Art des Unfalls.			überhaupt			davon erwerbstätig				überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
1			m.	m.	juli.	m.	m.	juli.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Noch: XVIII a. Fabrikanten, Gesellen und Gehälfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter).																						
44. Vergiftet durch Arsenik, Phosphor und andere Gifte	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53. Stich- und Schnittwunden	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
55. Stos, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth)	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
56. Erstickten durch Asphaltpfisteln	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
61. Explosion von Dampfseifen	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
65. Erstickten	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
67. Sonnenstich	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
68. Blutvergiftung	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
69. Nord und Todtschlag	1	3	4	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
darunter: a. Ertränkt	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b. Erhängt	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c. Erstickten	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
d. Erhängt	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
70. Unbestimmte Angaben aller Art	3	1	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
darunter: b. Seidbruch	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
g. Sonstige	2	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
XVIII b. Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung			278	78	356	200	24	224	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—		
1. Gerannten	43	14	57	23	5	28	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
2. Sturz vom Baume	5	—	5	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. " von der Zelt	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. " vom Gerüste	6	—	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. " Tische	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—		
6. " aus dem Keller	6	6	12	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. " von der Treppe	6	4	10	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8. " dem Gehälte der Oberkante, der Scharne, des Stalles und dergl.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. " in den Keller	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. " von Mauern, Säulen, Holzhäufen und dergl.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. " Anhöhen, Hüfen, Stegen	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12. " auf ebenem Boden, auch von Stählen, Bänken und dergl.	10	4	14	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13. " von Wagen, Karren, Fahrrädern	5	—	5	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14. " Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. " nur im allgemeinen angegeben	5	—	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16. Überfahren, erdrückt, gefschleift	32	8	40	18	1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo Überfahren nur allgemein angegeben ist)	10	5	15	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen	7	1	8	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c. durch die Eisenbahn	15	2	17	13	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
und zwar: f. Reisende	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
g. Sonstige Personen	14	1	15	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. Berufung durch Maschinen (Mäher, Erdb- und Mählenwerke, Dreschmaschinen)	29	4	33	29	4	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—		
darunter: durch elektrischen Strom	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22. Verbrennt durch offenes Feuer	13	11	24	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. " Petroleum, Benzin, Spiritus	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24. " Metall, Säuren, Kalt und dergl.	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25. " nur im allgemeinen angegeben	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26. Verbrüht durch Dampf	6	—	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27. " andere Flüssigkeiten	12	5	17	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28. Erstickt im Rauch	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29. " durch Gase	4	1	5	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30. " im Bett	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31. " durch verschlossene Gegenstände	2	3	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32. " Erdrücken	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
33. " nur im allgemeinen angegeben	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
34. Erstickten durch Steine, Felsen	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35. " Rollen, Kästen, Hausgeräth	17	1	18	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36. " Windmühlensägel	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37. " durch Arsenik, Phosphor und andere Gifte	2	1	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38. " Sturz eines Körpers	2	1	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
39. " Infektion	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40. Stich- und Schnittwunden	4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		











(Roth: Tab. 19.)

Berufsgruppen.			Staat			Provinzen:														
						Niederrhein			Rheinprovinz			Westfalen			Stadtkreis Berlin					
						überhaupt		davon erwerbsthätig	überhaupt		davon erwerbsthätig	überhaupt		davon erwerbsthätig	überhaupt		davon erwerbsthätig			
						m.	w.		m.	w.		m.	w.		m.	w.	m.	w.		
Art des Unfalles.																				
i						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Roth: XVIII. Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung.																				
55. Stosß, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth)	6	—	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erstickten durch Asphixie	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schuhwunden, nur im allgemeinen angegeben	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Explosion von Dampfmaschinen	4	—	4	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Erstickten	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Berührung durch Blitz	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Blutovergißung	5	—	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Wund und Todtschlag	11	5	16	11	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. Verdrückt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Erstickten	6	—	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Erstickten	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erstickten	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
o. Nur im allgemeinen angegeben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art	9	1	10	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. Gehirnerschütterung	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Andere Knochenbrüche	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige	6	1	7	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX. Handwerksgeräthe			295	97	395	221	53	274	13	—	12	—	12	2	10	2	29	19	17	11
1. Gerunnen	87	11	98	69	4	73	7	—	7	—	4	—	4	—	1	—	—	—	—	—
2. Sturz vom Baume	3	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. " von der Leiter	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. " vom Gerüste	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. " " Dach	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster	12	3	15	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. " von der Treppe	12	6	18	10	6	16	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—
8. " " dem Gerüste der Oefen, der Schürze, des Stalles und dergl.	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. " in den Keller	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. " " Schächte	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. " von Anhöhen, Felsen, Bergen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. " auf ebenem Boden, aus von Stühlen, Bänken und dergl.	5	6	11	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. " von Wägen und anderen Reitgeräthen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. " Wägen, Karren, Fuhrwerke	3	3	11	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. " Eisenbahn, Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wägen	2	2	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—
19. " " nur im allgemeinen angegeben	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gestürzt	53	14	72	42	8	50	2	—	2	—	3	—	2	—	19	5	6	3	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo "Überfahren" nur allgemein angegeben ist)	27	8	35	15	4	19	1	—	1	—	—	—	—	—	8	4	3	—	—	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wägen	11	3	14	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	—	—	—
c. durch die Eisenbahn	4	3	7	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
und zwar: β. Reisende	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ. Sonstige Personen	16	3	19	16	2	18	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Berührung durch Maschinen (Wägen, Eisen- und Röhrenwerke, Drehmaschinen)	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer	6	8	14	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. " Petroleum, Benzin, Spiritus	5	9	14	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten	6	9	15	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Erstickt im Rauch	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. " durch Gase	4	4	8	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. " im Bette	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. " durch verfallene Gegenstände	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. " nur im allgemeinen angegeben	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Erstickten durch Steine, Felsen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. " " Balken, Leisten, Hausgeräth	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. " " Windmühlensägel	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Vergiftet durch Vitriol und Säuren	9	1	10	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. " " Aetzel, Waschlapp und andere Stoffe	7	2	9	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oberhalb eines Pferdes	4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Anstichwunden	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Stosß, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth)	4	2	6	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stosß, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth)	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erstickten durch Asphixie	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schuhwunden, nur im allgemeinen angegeben	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Erstickten	10	—	10	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich	5	1	6	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



[illegible]







[illegible]



(Nod: Tab. 12.)

Berufsgruppen.	Provinzen:															
	Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Art des Unfalles.																
Nod: XIX. Handfögmerte.																
68. Stutvergiftung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Nod und Todschlag . . . . .	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
darunter: a. Giftmord . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Giftmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
d. Vergiftet . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Giftmord . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
f. Giftmord . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. Gehirnerschütterung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Gehirnerschütterung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Andere Knochenbrüche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Sonstige . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XX. Verkehrsgewerbe.																
1. Getrunken . . . . .	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—
2. Sturz vom Dampfe . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Sturz von der Leiter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Sturz vom Gerüste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Sturz vom Dach . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Sturz aus dem Fenster . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Sturz von der Straße . . . . .	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
8. Sturz vom Gerüste bei Dampfabzug, bei Scheune, bei Ställe und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Sturz in den Keller . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
10. Sturz von Schrägen, Böden, Stiegen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
11. Sturz auf ebenem Boden, aus den Stiegen, Böden und dergl. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Sturz von Wägen, Karren, Fuhrwerken . . . . .	2	—	2	—	3	—	8	—	1	—	1	—	4	—	3	—
13. Sturz von Eisenbahn-, Pferdebahn-, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wägen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Sturz nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Sturz überfahren, erdrückt, gestiebt . . . . .	45	—	42	—	7	—	7	—	18	—	16	—	62	1	59	1
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo "überfahren" nur allgemein angegeben ist) . . . . .	12	—	9	—	2	—	2	—	3	—	3	—	21	—	20	—
b. durch Pferdebahn-, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wägen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—
c. durch die Eisenbahn . . . . .	33	—	33	—	5	—	5	—	15	—	13	—	18	—	17	—
und zwar: a. Eisenbahn-Beamte, Arbeiter . . . . .	—	—	—	—	—	—	4	—	12	—	12	—	35	1	35	1
b. Reisende . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—
c. Sonstige Personen . . . . .	33	—	33	—	1	—	1	—	3	—	1	—	2	—	1	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erder- und Walzenwerke, Dreschmaschinen) . . . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
22. Verbrannt durch offene Feuer . . . . .	—	1	—	1	4	5	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1
24. " " Metall, Säuren, Kalk und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. " " andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
28. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Erfriert im Wasser . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
30. Erfriert im Schnee . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—
31. " durch Gase . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



während des Jahres 1901.

erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

## Provinzen:

Sachsen				Schleswig-Holstein				Hannover				Westfalen				Hessen-Rheinland				Rheinland				Hohenzollern				Überprüfung der Zählung in Tabelle I.
überhaupt		davon erwerbs- fähig		überhaupt		davon erwerbs- fähig		überhaupt		davon erwerbs- fähig		überhaupt		davon erwerbs- fähig		überhaupt		davon erwerbs- fähig		überhaupt		davon erwerbs- fähig		überhaupt		davon erwerbs- fähig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	3	1	2	1	1	4	—	1	3	—	—	—	68.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	o.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.
77	10	70	3	33	5	29	2	64	8	57	3	99	4	87	—	47	8	40	2	231	9	197	2	—	—	—	—	XXI.
16	4	14	—	24	2	21	—	26	2	23	2	7	—	5	—	11	2	5	1	50	4	40	1	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
5	1	5	1	1	—	1	—	1	2	2	—	1	5	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	7	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
43	2	40	—	3	—	3	—	19	2	19	—	70	2	67	—	25	1	25	—	127	1	119	—	—	—	—	—	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
17	2	16	—	1	—	1	—	4	2	4	—	16	2	14	—	9	—	9	—	48	—	43	—	—	—	—	—	a.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	7	—	4	—	—	—	—	—	b.
25	—	23	—	2	—	2	—	15	—	15	—	22	—	22	—	16	1	16	—	72	1	72	—	—	—	—	—	c.
22	—	22	—	1	—	1	—	15	—	15	—	47	—	47	—	16	—	16	—	63	—	63	—	—	—	—	—	a.
3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	1	—	—	9	1	9	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
1	1	—	1	—	1	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.



[illegible]







## Nodh: C. Die tödlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Nodh: III. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besondern, nach Berufsgruppen.

Verufsgruppen.  Art des Unfalles.	P r o v i n z e n :															
	Westfalen				Hessen-Rassau				Rheinland				Lotharingen			
	überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Nodh: XXI. Verlehrsgerwerbe (einschließlich Eisenbahnbetrieb, Post, Telegraphie, Straßenfuhrwesen, Schiffsahrt, Leidenbefahrung).																
32. Erstickt im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. " durch verschluckte Gegenstände . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
36. Verbrüht durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
37. Erschlagen durch Steine, Felsen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
38. " " Hallen, Lasten, Hausgeräth . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
40. " " Räume (beim Fällen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Verbrüht durch Ätzflüssigkeit und Säuren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
44. " " Kienöl, Petroleum u. andere Öle . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Viehes . . . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
53. Stich- und Schnittwunden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
55. Stos, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
56. Erschossen durch Jagdschüssigkeit . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Erfroren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Blitz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Blutvergiftung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Rode und Todtschlag . . . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
darunter: a. Erschlagen . . . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
c. Erschlagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Erschlagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l. Ersticken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	—	—	—	2	1	2	1	4	—	4	—	—	—	—	—
darunter: a. Gehirnerschütterung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Andere Knochenbrüche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Körperverletzung, Mißhandlung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>XXII. Verkehrsmittel und Erhaltung . . . . .</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
1. Gestrunken . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
3. Sturz von der Leiter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
7. " von der Kreppe . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
9. " in den Keller . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. " auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17. " von Wagen, Karren, Fuhrwerken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
19. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gestürzt . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo "überfahren" nur allgemein angegeben ist) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar: . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Äder-, Erdb- und Mühlenwerke, Dreismaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. " " Metall, Säuren, Alkali und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
30. Erstickt im Rauch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. " durch Gas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
33. " verschluckte Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Erschlagen durch Räume (beim Fällen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
41. " stürzende Gerüstteile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Viehes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Stich- und Schnittwunden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stos, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erschossen durch Jagdschüssigkeit . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—



Notiz: C. Die tödtlichen Berunglückungen während des Jahres 1901.

Roß: III. Die tödtlichen Berunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

[illegible]



(Nod: Tab. 19.)

## P r o v i n z e n :

## Verunglückungsgruppen.

## Art des Unfalles.

## Brandenburg

## Pommern

## Posen

## Schlesien

über-  
hauptdavon  
erwerbs-  
fähigüber-  
hauptdavon  
erwerbs-  
fähigüber-  
hauptdavon  
erwerbs-  
fähigüber-  
hauptdavon  
erwerbs-  
fähig

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

m. m.

## Nod: XXII. Beförderung und Erquickung.

69. Nod und Todtschlag  
darunter: a. Ertränkt  
c. Erschlagen  
e. Erstickt  
f. Erschossen  
70. Unbestimmte Angaben aller Art  
darunter: a. Gefährliche Fütterung  
g. Sonstige

XXIIIa. Häusliche Dienste, einschließlich persön-  
liche Bedienung (ohne das häusliche Geschäft).

1. Ertrunken  
4. Sturz von der Leiter  
6. vom Gerüste  
7. aus dem Fenster  
8. von der Kreppe  
9. dem Gehälte der Oberlenne, der Scheune,  
des Stalles und dergl.  
10. in den Keller  
11. auf ebenem Boden, auch von Stühlen,  
Bänken und dergl.  
12. von Pferden und anderen Reithieren  
13. Wagen, Karren, Fuhrwerke  
14. Eisenbahn-, Pferde-, Dampf- und  
elektrische Straßenbahn-Wagen.  
20. Überfahren, erdrückt, geschleift  
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „überfahren“ nur  
allgemein angegeben ist)  
b. durch Pferde-, Dampf- und  
elektrische Straßenbahn-Wagen  
c. durch die Eisenbahn  
und zwar: 1. Reisende  
2. Sonstige Personen  
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erbsen- und  
Mähmaschinen, Dreschmaschinen)  
22. Verunglückt durch offene Feuer  
23. Petroleum, Benzin, Spiritus  
24. andere Flüssigkeiten  
25. Erstickt im Rauch  
26. durch Gase  
27. im Bette  
28. durch verfallene Gegenstände  
29. nur im allgemeinen angegeben  
30. Verunglückt durch Sand, Mergel und dergl.  
31. Erschlagen durch Steine, Fellen  
32. „ „ „ Balken, Balken, Hausgeräth  
33. Verunglückt durch Geruch von Fetten, Ölen  
34. Arsen, Phosphor und andere Gifte  
35. Schlag oder Biss eines Pferdes  
36. Stich- und Schnittwunden  
37. Erschossen durch Jagdschüsse  
38. Schnittwunden, nur im allgemeinen angegeben  
39. Erstickt  
40. Verunglückt durch Blitz  
41. Sonnenstich  
42. Blutvergiftung  
43. Nod und Todtschlag  
darunter: a. Ertränkt  
b. Ertränkt  
c. Erschlagen  
d. Vergiftet  
e. Erstickt  
f. Erschossen  
g. Erstickt  
h. Nur im allgemeinen angegeben  
70. Unbestimmte Angaben aller Art  
darunter: a. Schädelbruch  
b. Andere Knochenbrüche  
c. Rückenmarkverletzung  
d. Körperverletzung, Mißhandlung  
e. Sonstige

12 13

7 11

8 8

4 6

3 13

2 11

21 24

15 20

3 4

3 4

1 1

1 1

1 1

3 1

3 1

3 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1







Nach: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Notiz: III. Die tödlichen Berufungslösungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

(Mod. Tab. 10.)

P r o v i n z i e n :

Berufsgruppen.																
	Westfalen				Rheinland-Pfalz				Rheinland				Hohenzollern			
	überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

XXIIIb. Lohnarbeit wechselnder Art (Bergbau, Arbeiter, ohne die ländlichen) . . .

1. Ertrunken . . . . .	5	—	3	—	6	—	4	—	18	2	13	—	—	—	—	—
2. Sturz von Bäume . . . . .	—	2	—	2	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—
3. " von der Leiter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. " vom Gerüst . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. " " Dach . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. " aus dem Fenster . . . . .	1	—	9	—	1	—	—	—	3	4	2	1	—	—	—	—
7. " von der Treppe . . . . .	9	—	9	—	5	3	5	2	10	3	10	2	—	—	—	—
8. " " dem Gefälle der Oberlenne, der Scheune, des Stalles und dergl. . . . .	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. " in den Keller . . . . .	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10. " von Mauern, Zäunen, Holzhäufen und dergl. in Schächte . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
11. " Brunnen . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
12. " von Arkaden, Pfeilen, Stiegen . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
13. " auf ebenem Boden, auch von Stützen, Böden und dergl. . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—
14. " aus dem Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—
15. " von Werden und anderen Reitplätzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
16. " " Wagen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
17. " Eisenbahn, Werksbahn, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	9	—	7	—	3	—	2	—	6	1	4	—	—	—	—	—
19. Überfahren, ertrückt, gestiebt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich verjagten Fäße, wo Überfahren nur allgemein angegeben ist) . . . . .	4	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
b. durch Werksbahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn . . . . .	4	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
d. und zwar: 1. Reisende . . . . .	4	—	4	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
2. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Erdb- und Rüdfahrer, Dreschmaschinen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
darunter:																
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	2	—	1	—	—	2	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24. " " Metall, Säuren, Kalk und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Verbrüht durch Dampf . . . . .	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. " " Rausche, Schlempe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
28. " " andere Flüssigkeiten . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Gefröstet im Rauch . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
31. " durch Waße . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
32. " im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
33. " durch verunreinigte Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
36. Verfaßtet durch Sand, Bergel und dergl. . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	—
37. Erfroren durch Steine, Felsen . . . . .	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
38. " " Balken, Zäune, Hausgeräth . . . . .	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
40. " " Bäume (beim Fällen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. " " kühnende Gebäubetheile . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. " " Nitriol und Säuren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. " " Arsenik, Phosphor und andere Gifte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45. " " Alkohol . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
47. Schlag über Kopf eines Pferdes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
48. Stoß eines Stieres . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
49. " " Ochsen, einer Kuh . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Thiere . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
53. Stiß und Schnittwunden . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Bestütung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stoß, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
56. Erstickten durch Habschliffigkeit . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
57. " bei Ausübung strafbarer Handlungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58. Ertrunken . . . . .	8	—	8	—	1	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—
59. Verunglückt durch Blitz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Blutvergiftung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—



Notz: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Notz: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

Berufsgruppen.	Staat							Provinzen:											
	Art des Unfalls etc.							Ostpreußen				Westpreußen				Stadtkreis Berlin			
								überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
								m.	n.	zuf.	m.	n.	zuf.	m.	n.	m.	n.	m.	n.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Notz: XXIIIb. Lohnarbeit wechsender Art (Zage-löhner, Arbeiter, ohne die ländlichen).																			
69. Werd und Todtschlag . . . . .	52	8	60	48	7	55	2	—	2	—	4	3	4	3	8	—	8	—	
darunter: a. Erschlagen . . . . .	16	2	18	14	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
o. Erschlagen . . . . .	22	3	25	22	3	25	1	—	1	—	3	1	3	1	4	—	4	—	
f. Erschlagen . . . . .	2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
g. Erschlagen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
h. Steinwurf . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
k. Treppentritt . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
n. Verbrannt . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	8	1	9	8	1	9	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	24	10	34	22	9	31	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
darunter: a. Gehirnerschütterung . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
b. Genickbruch . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c. Schädelbruch . . . . .	3	—	3	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
d. Andere Knochenbrüche . . . . .	3	3	6	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
f. Körperverletzung, Mißhandlung . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
g. Sonstige . . . . .	13	7	20	12	6	18	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXIVa. Stiehendes Heer und Kriegsskoll, Armee- und Marineverwaltung . . . . .																			
137	0	143	131	2	133	16	—	16	—	13	—	13	—	5	1	5	1	—	
1. Ertunken . . . . .	53	—	53	51	—	51	8	—	8	—	6	—	6	—	—	—	—	—	
3. Sturz von der Leiter . . . . .	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
4. „ vom Gerüste . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. „ aus dem Fenster . . . . .	6	—	6	6	—	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. „ von der Treppe . . . . .	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. „ in den Keller . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. „ Schächte . . . . .	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. „ von Pferden und anderen Viehtieren . . . . .	5	—	5	5	—	5	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
17. „ Wagen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
20. Überfahren, erdrückt, gefchüttelt . . . . .	10	—	10	10	—	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	4	—	4	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b. durch Pferdebahn-, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
c. durch die Eisenbahn und zwar: 7. Sonstige Personen . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. „ Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Erschlagen durch . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. „ verchlüht Gegenstände . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	
35. „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
47. Schlag oder Biß eines Pferdes . . . . .	8	—	8	8	—	8	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	
56. Erschlagen durch Fahrlässigkeit . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58. Schussverletzungen, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	8	—	8	8	—	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
g. Explosion von Geschossen, Bomben und Spreng- präparaten . . . . .	5	—	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65. Erfroren . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67. Sonnenstich . . . . .	5	—	5	5	—	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69. Werd und Todtschlag . . . . .	7	3	10	7	1	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter: a. Erschlagen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
d. Verdrückt . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e. Erschlagen . . . . .	3	—	3	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
f. Erschlagen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	13	—	13	12	—	12	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	13	—	13	12	—	12	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter: a. Gehirnerschütterung . . . . .	5	—	5	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
c. Schädelbruch . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
d. Rückenmarkverletzung . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
f. Körperverletzung, Mißhandlung . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
g. Sonstige . . . . .	4	—	4	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXIVb. Kaiserl. und Königl. Hof- u. Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen . . . . .																			
67	38	135	60	10	88	3	5	2	2	5	3	4	2	10	4	4	2	—	
1. Ertunken . . . . .	24	7	31	13	2	15	2	3	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	
3. Sturz von der Leiter . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. „ vom Tische . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. „ aus dem Fenster . . . . .	4	1	5	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	



(Noth: Tab. 18.)

## Provinzen:

Verfügsguppen.  Art des Unfalles.	Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
	über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Noth: XXIIIb. Lohnarbeit wechsellähner Art (Tages- löhner, Arbeiter, ohne die ländlichen).																
69. Noth und Todschlag . . . . .	4	1	3	—	4	—	4	—	6	1	6	1	3	2	3	2
darunter: e. Erschlagen . . . . .	1	1	—	—	3	—	3	—	3	—	3	—	1	1	1	1
f. Erschossen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Erhängt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h. Steinwurf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
i. Treppenhurz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
k. Verbrannt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	4	—	3	—	5	2	4	2	1	1	1	1	1	3	1	3
darunter: a. Gehirnerschütterung . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Gendbruch . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Andere Knochenbrüche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Körperverletzung, Mißhandlung . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	3	—	2	—	3	2	3	2	—	—	—	—	1	2	1	2
XXIVa. Stöbendes Heer und Artzesskotte, Armee- und Marineverwaltung . . . . .																
1. Getrunken . . . . .	17	—	17	—	7	—	7	—	6	—	6	—	16	1	16	1
3. Sturz von der Leiter . . . . .	6	—	6	—	3	—	3	—	3	—	3	—	6	—	6	—
4. „ vom Gerüste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
7. „ von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. „ in den Keller . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. „ Schachte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. „ von Pferden und anderen Reithieren . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
17. „ Wagen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gefchleht . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich der- jenigen Fälle, wo „überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. durch Maschinen, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar: γ. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. „ „ Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
24. „ „ Metall, Säuren, Kali und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Giftig durch Gase . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. „ „ vergiftete Gegenstände . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Pferdes . . . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
56. Erschossen durch Feuerschüsse . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
58. Schusswunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Ersticken von Gefessenen, Jäh- und Spreng- präparaten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
65. Ertrunken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
69. Noth und Todschlag . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
darunter: c. Erschlagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Vergiftet . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Erschossen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erschossen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
darunter: a. Gehirnerschütterung . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Schädelbruch . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Rückenmarkverletzung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Körperverletzung, Mißhandlung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
g. Sonstige . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIVb. Kaiserl. und Königl. Hof- u. Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen . . . . .																
1. Ertrunken . . . . .	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	5	—
3. Sturz von der Leiter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ vom Dache . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—







(Roth: Zeh. 19.)

P r o v i n z e n :

Berufsgruppen.

Mit des Unfalles.

Roth: XXIVb. Rastel- und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen.

	über- haupt	davon erwerbs- thätig	über- haupt	davon erwerbs- thätig	über- haupt	davon erwerbs- thätig	über- haupt	davon erwerbs- thätig	über- haupt	davon erwerbs- thätig
	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.
7. Sturz von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1
8. „ dem Gebälke der Overtenne, der Scheune, des Stallrs und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. „ auf ebenem Boden, aus von Stützen, Böden und dergl. . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15. „ aus dem Felde . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. „ von Pferden und anderen Reittieren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. „ Wägen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, geschleift . . . . .	1	—	—	2	—	—	2	—	8	1
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ. Sonstige Personen . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
23. „ Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Erschlag im Rauch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. „ durch Gase . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. „ verschluckte Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. „ Ertrinken . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
35. „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Verschlungen durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Erstlagen durch Balken, Säulen, Hausgeräth . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. „ stürzende Gebäudetheile . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
44. Vergiftet durch Arsenik, Phosphor und andere Gifte . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
47. Schlag oder Stöß eines Pferdes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Stoß eines Stieres . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Insektenstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Ethid- und Schnitwunden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stos, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Erstlagen durch Jagdthierstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
65. Ertrinken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Wild . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Sonnenstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Blutvergiftung . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Wund und Todtschlag . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
darunter: a. Erstkrän . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c. Erstlagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Erstkrän . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
darunter: f. Körperverletzung, Mißhandlung . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

XXIVc. Kirche und Gottesdienst, auch Mission

1. Ertrunken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Sturz, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, geschleift und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Erschlag durch Gase . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XXIVd. Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstausstellungen

1. Ertrunken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Sturz aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. „ von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17. „ Wägen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, geschleift . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



## Nach: C. Die tödlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Nach: III. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

Berufsgruppen.  Art des Unfalles.	Staat							Provinzen:													
	überhaupt			davon erwerbstätig				Ostpreußen		davon erwerbstätig		Westpreußen		davon erwerbstätig		Stadtkreis Berlin		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Nach: XXIV. d. Bildung, Erziehung, Unterricht u. f. m.																					
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Erschlägt durch verschluckte Gegenstände . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Verchlütet durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42. Vergiftet durch Genuß von Breien, Pilzen . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. „ „ Kienöl, Phosphor und andere Öfte . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Viehdors . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Tiere . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Anliefen . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stoß, Schlag, Anstoß (besonders beim Gebrauch von Arbeitserzeugnissen) . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Blitz . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Bluterguß . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIV. Gesundheitspflege und Kranken dienst, auch Pflanzensachen																					
1. Ertrunken . . . . .	11	7	18	10	5	15	3	—	3	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—
6. Sturz aus dem Fenster . . . . .	3	1	4	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. „ „ auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, geschleift a. durch die Eisenbahn und zwar: 3. Reisende . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Verbrannt durch Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Erschlägt durch Gase . . . . .	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Erschlagen durch Balken, Säulen, Hausgeräth . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Verschlütet durch Kienöl, Phosphor und andere Öfte . . . . .	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Viehdors . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erschlagen durch Habschlagigkeit . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Bluterguß . . . . .	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Nord und Todschlag und zwar: b. Erdrückt . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIV. Material, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik																					
1. Ertrunken . . . . .	29	8	37	22	3	25	3	—	2	—	2	—	1	—	—	4	3	4	2	—	—
5. Sturz vom Dach . . . . .	9	—	9	7	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
6. „ „ aus dem Fenster . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
7. „ „ von der Treppe . . . . .	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. „ „ dem Schicksal der Dampfschiffe, der Schiffe, des Staates und dergl. . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, geschleift darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen c. durch die Eisenbahn und zwar: 7. Sonstige Personen . . . . .	6	1	7	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	4	1	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Verchlütet durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Erschlagen durch Balken, Säulen, Hausgeräth . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Tiere . . . . .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Stieb- und Schnittwunden . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Schnittwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art darunter: g. Sonstige . . . . .	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXV. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschließlich Unfällen von Anhalten für Erziehung und Unterricht, für Arzte, Anwälte, Richter, Jure, für Strafe und Beförderung																					
1. Ertrunken . . . . .	312	129	441	240	87	327	24	8	16	5	20	4	14	4	—	—	—	—	—	—	—
2. Sturz vom Baume . . . . .	8	4	12	7	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ von der Leiter . . . . .	9	10	19	6	10	16	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. „ „ vom Gerüste . . . . .	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ „ vom Dach . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ „ aus dem Fenster . . . . .	14	17	31	12	16	28	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
7. „ „ von der Treppe . . . . .	24	40	64	22	40	62	1	—	1	—	—	—	2	—	2	1	4	1	4	—	—



(Noth: Tab. 19.)

## P r o v i n z e n :

Verursachungsgruppen. Art des Unfalls etc.	Brandenburg				Pommern				Posen				Schlesien			
	überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Noth: XXIV. Bildung, Erziehung, Unterricht u. s. w.																
28. Verdrückt durch andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
33. Erstickt durch verschluckte Gegenstände . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
35. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Verdrückt durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Verdrückt durch Gewicht von Beeren, Pilzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
44. „ „ Arsenik, Phosphor u. andere Gifte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Tieres . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Tiere . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Insektenstich . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stoß, Schlag, Anstoß (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Biß . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
68. Bluterguss . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIV. Gefascheltspitze und Krankenhäuser, auch Heilanstalten . . . . .	1	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1
1. Ertrunken . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Sturz aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. „ „ auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gefaschelt c. durch die Eisenbahn und zwar: . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Reisende . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Verbrannt durch Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Erstickt durch Gase . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
38. Erschlagen durch Balken, Pfosten, Hausgeräth . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Verdrückt durch Arsenik, Phosphor und andere Gifte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Tieres . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Erschlagen durch Fahrlässigkeit . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Bluterguss . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
69. Noth und Todschlag und zwar: . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Erdrückt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIV. Literatur, Presse und Schauspieler . . . . .	1	2	1	1	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—
1. Ertrunken . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Sturz vom Dache . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ „ aus dem Fenster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7. „ „ von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. „ „ dem Gehäule der Oberen, der Schiene, des Stalles und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gefaschelt darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. durch Pferdebahn, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn und zwar: . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Sonstige Personen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. „ „ Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Verdrückt durch andere Flüssigkeiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. „ „ nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Verdrückt durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Erschlagen durch Balken, Pfosten, Hausgeräth . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Tiere . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Schlag und Schnittwunden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58. Schusswunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: a. Gehirnverletzung . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXV. Ohne Name und Berufsangabe, einschließlich Unfällen von Ausfällen für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invaliden, Strafe, etc., für Strafe und Besserung . . . . .	67	42	48	37	32	28	30	24	41	29	28	19	124	86	91	59
1. Ertrunken . . . . .	26	13	14	11	7	6	7	5	16	9	11	4	33	17	23	10
2. Sturz vom Baume . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ von der Treppe . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	1	2	1
4. „ „ vom Gerüste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ „ Dache . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. „ „ aus dem Fenster . . . . .	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
7. „ „ von der Treppe . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	2	4	2	4







Rech: C. Die tödtlichen Verunglückungen:  
Rech: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und dr

(Roth: Tab. IX.)				Preussingen:																			
Berufsgruppen.				Staat																			
Art des Unfalles.				Stadtkreis Berlin																			
				überhaupt			bacon erwerbsthätig			über- haupt			bacon erwerbsthätig			über- haupt			bacon erwerbsthätig				
				m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.	m.	m.	zuf.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Roth: XXV. Ohne Beruf und Berufsanlage u. f. w.																							
S. Sturz von dem Gieble der Oberlenne, der Scheune, des Stalles und dergl. . . . .				13	10	24	14	10	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. " in den Keller . . . . .				4	2	6	4	2	6	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
10. " von Mauern, Säulen, Holztaufen und dergl. . . . .				3	1	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. " auf rechteckigen Böden, auch von Stühlen, Säulen und dergl. . . . .				42	46	88	40	44	84	1	1	1	1	—	—	1	—	1	6	11	6	11	
12. " aus dem Bett . . . . .				—	4	4	—	4	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. " von Vögeln und anderen Kellhieren . . . . .				2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
14. " Wagen, Karren, Fuhrwerke . . . . .				23	14	37	22	14	36	3	—	—	—	3	—	—	1	1	1	1	—	—	
15. " Eisenbahn-, Pferdebahn-, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .				1	2	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .				6	7	13	3	6	9	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	
17. " überfahren, erdrückt, gefloht . . . . .				72	54	126	58	46	104	1	—	—	—	1	—	—	5	2	4	2	7	2	6
darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo „Überfahren“ nur allgemein angegeben ist) . . . . .				45	28	73	34	22	56	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—	3	6	2	5
b. durch Pferdebahn-, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .				5	5	10	4	3	7	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	
c. durch die Eisenbahn . . . . .				32	21	53	20	12	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
und zwar: 1. durch Personen . . . . .				3	19	22	3	17	20	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
21. Verunglückt durch Maschinen (Räder, Ketten- und Nadelnwerk, Drehmaschinen) . . . . .				4	4	8	4	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Verbrannt durch offenes Feuer . . . . .				16	34	50	13	26	39	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	1	—	—	
23. " " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .				3	43	46	2	36	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
24. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .				9	7	16	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .				7	10	17	7	8	15	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
26. Erdrückt im Raum . . . . .				14	17	31	9	15	24	4	1	4	1	—	—	3	—	—	3	—	—	—	
27. " im Bett . . . . .				2	2	4	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28. " durch verfallene Gegenstände . . . . .				7	4	11	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .				2	2	4	1	2	3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
30. Verunglückt durch Sand, Regent und dergl. . . . .				2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Erschlagen durch Steine, Ästen . . . . .				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. " " Balken, Zäune, Hausgeräth . . . . .				8	1	9	8	1	9	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. " " Windmühlensflügel . . . . .				—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34. " " Räume (heim u. f. w.) . . . . .				5	—	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35. " " stürmische Gebäudetheile . . . . .				4	2	6	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .				—	3	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37. " " Alkali und Säuren . . . . .				2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38. " " Arsenik, Phosphor u. andere Gifte . . . . .				1	5	6	1	4	5	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	
39. " " nur im allgemeinen angegeben . . . . .				1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40. Schlag oder Stöß eines Wirtes . . . . .				8	1	9	7	1	8	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	
41. Stöß eines Stieres . . . . .				1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42. Stöß, Schlag oder Stöß anderer Thiere . . . . .				1	5	6	1	5	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
43. Stöß, Schlag oder Stöß anderer Thiere . . . . .				1	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44. Insektenstich . . . . .				3	5	8	2	5	7	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	
45. Stich- und Schnittwunden . . . . .				5	27	32	5	25	30	1	2	1	2	1	—	1	—	1	—	2	—	—	
46. Verbluten . . . . .				—	3	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47. Stöß, Schlag, Anstoß (sonstige beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .				—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48. Erschossen durch Jagdschlag . . . . .				4	4	8	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49. " " bei Ausübung freier Sport Handlungen . . . . .				1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50. Selbsttödtung oder Verletzung durch Selbstverwunden . . . . .				1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51. Schwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .				3	1	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
52. Erschossen von Geflochtenen, Zünd- und Spreng- preparaten . . . . .				—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53. Erstorn . . . . .				41	14	55	40	14	54	5	6	5	6	3	1	3	1	—	—	1	—	—	
54. Verunglückt durch Wille . . . . .				7	12	19	7	11	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55. Sonnenstich . . . . .				2	4	6	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56. Hülbergung . . . . .				2	8	10	4	8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57. Nerd und Todschlag . . . . .				67	60	127	17	22	39	1	5	1	1	2	2	2	1	7	11	—	—	—	
darunter: a. Erdrück . . . . .				24	17	41	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b. Erdrück . . . . .				7	4	11	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c. Erschlagen . . . . .				7	5	12	—	6	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
d. Vergiftet . . . . .				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e. Erdrück . . . . .				1	6	7	3	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
f. Erschlagen . . . . .				5	7	12	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
g. Erdrück . . . . .				6	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
h. Erdrück . . . . .				—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
i. Erdrück . . . . .				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
m. Halsabschneiden . . . . .				—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
n. Verbrannt . . . . .				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .				12	13	25	3	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	5	—	—	







Notiz: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.  
 Notiz: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besondern, nach Berufsgruppen.

Berufsgruppen.  Art des Unfalles.	P r o v i n z e n :															
	Westfalen				Sachsen-Anhalt				Rheinland				Sachsen			
	über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig		über- haupt		davon erwerbs- thätig	
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Notiz: XXV. Ohne Beruf und Berufsangabe u. s. w.																
8. Sturz von dem Gebälke der Dierenne, der Scheune, des Stalles und dergl. . . . .	3	—	3	—	1	1	1	1	2	2	2	2	—	—	—	—
9. " in den Keller . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10. " von Mauern, Zäunen, Holzhausen u. dergl. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. " Anhöhen, Felsen, Stegen . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
14. " auf ebenem Boden, auch von Stühlen, Bänken und dergl. . . . .	3	2	3	2	2	1	2	1	6	8	5	8	—	—	—	—
15. " aus dem Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
16. " von Pferden und anderen Viehtieren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. " Wagen, Karren, Fuhrwerke . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	—	5	—	—	—	—
18. " Eisenbahn-, Pferdebahn-, Dampf- und elektrischen Straßenbahn-Wagen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
19. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	13	1	6	1	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—
20. Überfahren, erdrückt, gefahren darunter: a. durch Fuhrwerk (einschließlich derjenigen Fälle, wo "Überfahren" nur allgemein angegeben ist) . . . . .	4	1	3	1	1	3	1	2	7	8	4	8	—	1	—	—
b. durch Pferdebahn-, Dampf- und elektrische Straßenbahn-Wagen . . . . .	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. durch die Eisenbahn . . . . .	7	4	6	4	—	1	—	1	6	10	6	10	—	—	—	—
und zwar: 3. Reisende . . . . .	3	1	3	1	—	—	—	—	1	6	9	6	9	—	—	—
7. Sonstige Personen . . . . .	4	3	3	3	—	1	—	—	1	6	9	6	9	—	—	—
21. Verunglückt durch Maschinen (Mäher, Treib- und Mähmaschinen, Dreschmaschinen) . . . . .	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verbrannt durch offene Feuer . . . . .	—	—	—	—	1	3	1	3	2	7	2	3	—	—	—	—
23. " Petroleum, Benzin, Spiritus . . . . .	1	7	—	7	—	3	—	3	—	15	—	14	—	—	—	—
25. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
28. Verbrüht durch andere Flüssigkeiten . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	2	—	—	—	—
30. Erstickt im Rauch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
31. " durch Gase . . . . .	1	—	1	—	—	2	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—
32. " im Bette . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. " durch verschluckte Gegenstände . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—
35. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
36. Vergiftet durch Sand, Kiesel und dergl. . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Erschlagen durch Steine, Felsen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. " Balken, Säulen, Baumgerüst . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
39. " Windmühlensügel . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. " Bäume (beim Fällen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
41. " hängende Gebäudetheile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
42. Vergiftet durch Genuß von Beeren, Pilzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
43. " Arsenik und Säuren . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
44. " Arsenik, Phosphor u. andere Gifte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
46. " nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Schlag oder Biß eines Pferdes . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
48. Stoß eines Stieres . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. " Ochsen, einer Kuh . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Schlag, Stoß oder Biß anderer Thiere . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Insektenstich . . . . .	—	4	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
53. Biß- und Schnittwunden . . . . .	1	4	1	4	—	3	—	3	—	4	—	4	—	—	—	—
54. Verbitung . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Stoß, Schlag, Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgeräth) . . . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
56. Erschossen durch Jagdwaffen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57. " bei Ausübung krazbarer Handlungen . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
58. Selbstentladen oder Zerplatzen von Schußwaffen . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
59. Schußwunden, nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
60. Explosion von Geschossen, Mägen und Spreng- körpern . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Erfroren . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
66. Verunglückt durch Biß . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—
67. Sonnenstich . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—
68. Hitzoergiftung . . . . .	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
69. Nerd und Erhängt . . . . .	5	4	1	2	—	5	—	2	11	8	4	4	—	—	—	—
darunter: a. Erhängt . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
b. Ertrinkt . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c. Erschlagen . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—
d. Vergiftet . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Erstickt . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
f. Erschossen . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
g. Erstickt . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
h. Erhängt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i. Steinwurf . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
m. Halsabschneiden . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
n. Verbrannt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
o. Nur im allgemeinen angegeben . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—



## Nodj: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

Nodj: III. Die tödtlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbsthätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

Berufsgruppen.	Staat							Provinzen:												
								Ostpreußen				Westpreußen				Stadtkreis Berlin				
								überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		überhaupt		davon erwerbsthätig		
	m.	m.	jul.	m.	m.	jul.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
Art des Unfalles.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nodj: XXV. Ohne Beruf und Berufsangabe u. s. 10.																				
70. Unbestimmte Angaben aller Art . . . . .	30	25	55	25	22	47	4	2	4	1	3	3	3	2	2	—	1	—	—	—
darunter: a. Oefternerstüftung . . . . .	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c. Schädelbruch . . . . .	3	3	6	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d. Andere Knochenbrüche . . . . .	4	11	15	3	10	13	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
e. Rückenmarkverletzung . . . . .	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Rückenverletzung, Rückenbildung . . . . .	1	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g. Sonstige . . . . .	19	8	27	17	7	24	3	2	3	1	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—
<b>Wiederholung.</b>																				
I. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Ziergarten (ohne das ländliche Gefinde, Tagelöhner, Arbeiter) . . . . .	1242	374	1616	840	152	992	138	53	75	16	95	41	51	15	2	2	2	2	2	2
b) Ländliches Gefinde (Knechte, Knechte, Knechte) . . . . .	546	151	697	439	84	523	69	21	49	7	24	9	21	6	—	—	—	—	—	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter . . . . .	1286	357	1673	912	178	1080	143	43	98	19	162	56	101	27	—	—	—	—	—	—
II. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei . . . . .	50	10	100	79	4	88	9	1	7	—	8	2	7	1	—	—	—	—	—	—
III. Bergbau, Hütten- u. Salinenwesen, Torfgräber . . . . .	1506	122	1628	1333	18	1371	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Zuluft der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Steinwerke . . . . .	247	28	275	207	7	214	4	2	3	2	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—
V. Metallverarbeitung, auch Drechslererei . . . . .	386	65	451	304	12	316	13	5	11	—	17	4	13	1	21	4	18	2	—	—
VI. Maschinen, Werkzeugen, Instrumenten, Apparate . . . . .	160	25	185	126	9	135	6	3	6	2	6	—	5	—	9	5	5	2	—	—
VII. Chemische Industrie, auch Abfuhrwesen . . . . .	46	6	52	45	5	50	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—
VIII. Textilindustrie . . . . .	6	1	7	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Textilindustrie . . . . .	85	20	105	62	11	73	2	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	2	—	—
X. Papier, auch Buchbindererei . . . . .	16	3	19	12	1	13	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
XI. Leder, auch Schuhmacher, Lederarbeiter . . . . .	55	10	65	35	—	35	3	—	3	—	5	—	4	—	7	3	4	—	—	—
XII. Holz und Schnitzerei . . . . .	231	52	283	172	20	192	9	2	6	1	6	—	6	—	16	8	7	4	—	—
XIII. Nahrungs- u. Genussmittel, auch Destillation . . . . .	295	75	370	211	26	237	19	2	14	1	18	4	10	2	8	4	3	2	—	—
XIV. Färberei und Reinigung . . . . .	281	81	362	197	37	234	22	4	18	1	21	7	14	3	11	12	8	8	—	—
XV. Rangiererei . . . . .	142	127	1269	981	36	1017	58	2	52	1	33	5	31	2	56	5	48	5	—	—
XVI. Photographische Gewerbe . . . . .	19	3	22	13	1	14	1	—	1	—	3	—	2	—	3	1	1	—	—	—
XVII. Künstler (Kunstmalerei und Kunsthandwerk) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspielerei) . . . . .	9	3	12	8	2	10	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
XVIII. a) Fabrikanten, Gefellen und Gehilfen, deren Erwerbsthätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter) . . . . .	123	24	147	81	9	90	2	—	—	—	1	1	1	—	4	—	3	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung . . . . .	278	78	356	200	24	224	13	—	12	—	12	2	10	2	29	19	17	11	—	—
XIX. Handwerksgerichte . . . . .	298	97	395	221	53	274	13	—	12	—	12	2	10	2	29	19	17	11	—	—
XX. Berichterungsgewerbe . . . . .	5	4	9	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXI. Berichterungsgewerbe (einschl. Eisenbahnverkehr, Post, Telegraphie, Strassenbahnen, Schiffe, Luftschiffe, Seilbahnen) . . . . .	962	87	1049	811	34	845	39	6	33	1	42	—	35	—	47	7	38	6	—	—
XXII. Berichterungsgewerbe und Erziehung . . . . .	87	36	123	55	16	71	6	3	3	2	2	3	2	2	3	4	3	2	—	—
XXIII. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gefinde) . . . . .	159	120	279	113	95	208	12	5	9	3	7	9	4	6	11	10	9	7	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen) . . . . .	876	223	1099	685	115	800	58	15	43	13	61	14	47	9	69	19	52	9	—	—
XXIV. a) Stehendes Heer und Kriegsschiffe, Armeen und Marineeinrichtungen . . . . .	137	6	143	131	2	133	16	—	16	—	13	—	13	—	5	1	5	1	—	—
b) Kaiser, und Königt, Heer und Heer sowie Reichs, Staats, Gemeindefeld und andere öffentliche Verwaltung, sonst nicht anderswo inbegriffen . . . . .	97	38	135	69	19	88	3	5	2	2	2	5	3	4	2	10	4	4	2	—
c) Räte und Gesandten, auch Mission . . . . .	8	—	8	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstausstellungen . . . . .	30	11	41	19	5	24	4	—	3	—	5	1	2	1	1	—	1	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankenpflege, auch Heilanstalten . . . . .	11	7	18	10	5	15	3	—	3	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schauspieler . . . . .	29	8	37	22	3	25	3	—	2	—	2	—	1	—	4	3	4	2	—	—
XXV. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Inoffen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Kranke, Stühle, Tiere, für Strafe und Beförderung . . . . .	809	661	1470	620	530	1150	54	40	46	31	43	28	34	25	28	35	19	22	—	—



Berufsgruppen.  Art des Unfalles.	Provinzen:																							
	Brandenburg								Pommern								Posen							
	überhaupt				davon erwerbsfähig				überhaupt				davon erwerbsfähig				überhaupt				davon erwerbsfähig			
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
I	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Noth: XXV. Ohne Beruf und Berufsangabe u. f. m.																								
70. Unbestimmte Angaben aller Art	3	2	2	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	5	—
darunter: a. Gehirnerschütterung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b. Schädelbruch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
c. Andere Knochenbrüche	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
d. Rückenmarkverletzung	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Körperverletzung, Mißhandlung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f. Sonstige	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	4	—
<b>Wiederholung.</b>																								
I. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Bierbrennerei (ohne das ländliche Gefolge, Tagelöhner, Arbeiter)	96	32	71	17	63	18	38	7	120	27	59	10	183	74	121	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Ländliches Gefolge (Knechte, Knechte)	51	11	46	7	32	4	26	2	50	14	38	6	129	47	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	156	35	114	12	80	24	61	8	128	66	87	35	188	76	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Bergbau, Hütten- u. Salinenwesen, Forstgräberei	8	1	6	1	15	1	13	1	5	—	4	—	17	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Bergbau, Hütten- u. Salinenwesen, Forstgräberei	39	1	37	—	—	—	—	—	2	—	1	—	351	38	313	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	24	1	23	1	7	1	4	—	7	1	7	—	59	9	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	36	5	28	1	13	4	11	2	6	1	5	—	40	5	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	18	1	14	1	12	3	10	2	5	—	4	—	14	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Chemische Industrie, auch Abfuhrwesen	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. Fortwirthschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Textilindustrie	13	2	11	2	1	—	1	—	1	—	1	—	12	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Papier, auch Buchbinderei	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. Leder, auch Schuhmühlen, Kapuzenarbeiten	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Holz- und Schnitzstoffe	16	4	13	1	17	4	12	3	7	3	7	2	32	12	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Nahrungs- und Genussmittel, auch Destillation	26	6	18	2	27	2	21	1	11	3	9	2	52	15	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bekleidung und Reinigung	21	6	17	4	16	5	11	3	15	3	7	—	53	14	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV. Baugewerbe	100	11	83	4	43	7	31	2	32	4	34	3	134	26	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI. Poligraphische Gewerbe	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII. Künstler (Kunstmaler und Kunstbildhauer) und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke (mit Ausnahme von Musik, Theater und Schauspiel)	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII. a) Fabrikanten, Gefellen und Gefellen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	6	1	5	1	2	—	2	—	1	1	1	—	29	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	6	8	5	5	2	—	2	—	—	—	—	—	20	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX. Handelsgewerbe	26	6	19	2	14	2	12	2	6	2	3	—	30	17	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XX. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXI. Betriebsgewerbe (einschl. Eisenbahnbetriebe, Post, Telegraphie, Straßenbahnen, Schiffahrt, Seefahrt)	90	8	67	5	41	12	31	3	39	2	30	2	113	10	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXII. Arbeiterbergung und Erhaltung	4	5	4	3	4	2	4	1	3	—	1	—	13	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIII. a) Städtische Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gefolge)	12	13	7	11	8	8	4	6	3	13	2	11	21	24	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	89	22	62	11	84	20	62	9	57	24	47	14	92	34	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIV. a) Städtisches Heer und Kriegsflootte, Armees- und Marineverwaltung	17	—	17	—	7	—	7	—	6	—	5	—	16	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und kaiserl. Hof- und Staats- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	16	4	12	2	4	—	4	—	8	1	7	—	15	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Sammlungen	1	2	—	2	2	2	1	—	1	—	—	—	7	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankenpflege, auch Heilanstalten	1	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schauspielen aller Art, auch Kunst	1	2	1	1	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXV. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invaliden, Sclaven, Irre, für Strafe und Befragung	67	42	48	37	32	28	30	24	41	29	28	19	124	86	91	5	—	—	—	—	—	—	—	—



während des Jahres 1901.

erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen.

P r o v i n z e n :																								Vertheilung der Bevölkerung in Spezialität in Spalte 1.					
Saarhen				Schleswig-Holstein				Hannover				Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinland						Hohenzollern			
über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig		über- haupt		davon erwerbs- fähig				über- haupt		davon erwerbs- fähig	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			m.	w.	m.	w.
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
3	2	2	2	—	2	—	2	5	3	5	3	—	2	—	2	—	1	—	1	4	2	3	2	—	—	—	—	70.	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.	
2	1	1	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	c.	
—	—	1	1	—	—	—	—	5	—	5	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	d.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	e.	
70	27	51	11	46	11	37	1	131	33	102	16	87	20	65	6	46	11	36	5	158	24	127	7	7	1	5	—	f.	
38	6	25	4	31	4	20	3	51	8	44	6	29	12	26	7	14	5	14	3	28	10	25	9	—	—	—	—	g.	
111	23	76	10	71	9	42	2	27	31	72	14	56	8	45	4	34	8	22	3	58	7	42	—	2	1	2	1		
5	—	4	—	7	1	7	—	7	1	7	—	1	—	1	—	2	—	2	—	6	—	5	—	—	—	—	—	II.	
93	7	85	—	—	—	—	—	32	5	29	2	609	42	556	4	28	—	22	—	351	29	310	3	—	—	—	—	III.	
13	2	9	—	11	—	10	—	15	1	14	—	34	4	28	1	14	2	12	—	54	5	46	—	1	—	—	—	IV.	
28	3	22	—	19	4	13	—	31	7	23	2	56	7	47	—	23	2	14	—	80	14	67	2	—	—	—	—	V.	
14	2	10	1	15	1	12	—	15	—	13	—	7	3	7	—	6	2	4	—	33	3	26	—	—	—	—	—	VI.	
1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	4	—	4	—	23	—	23	—	9	3	9	3	—	—	—	—	VII.	
3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	VIII.	
6	—	5	—	2	1	2	—	4	—	2	—	6	2	6	1	3	—	2	—	33	8	22	2	—	—	—	—	IX.	
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	X.	
4	1	3	—	4	2	2	—	2	1	—	—	6	—	4	—	3	—	2	—	9	2	5	1	—	—	—	—	XI.	
15	1	12	1	7	2	4	1	19	4	14	1	38	1	31	1	15	2	9	1	34	8	25	1	—	—	—	—	XII.	
23	4	18	1	9	3	6	—	22	8	18	1	25	5	17	1	12	5	9	2	43	14	31	3	—	—	—	—	XIII.	
17	6	14	1	16	4	10	2	19	3	12	1	19	2	13	2	6	5	4	1	45	10	25	3	—	—	—	—	XIV.	
100	11	77	4	32	5	26	1	81	8	65	1	134	7	122	—	67	10	60	—	258	26	237	4	4	—	4	—	XV.	
—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	XVI.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	XVII.	
13	2	10	1	5	3	4	—	10	1	6	1	16	2	12	2	6	1	4	—	28	4	17	1	—	—	—	—	XVIII.	
12	4	6	1	2	—	2	—	13	3	12	2	68	8	52	1	16	6	13	1	136	43	91	9	—	—	—	—	a.	
27	6	22	5	21	4	15	2	28	3	19	—	22	11	17	6	17	6	14	3	52	19	36	8	1	—	1	—	XIX.	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	XX.	
77	10	70	3	33	5	29	2	64	6	57	3	39	4	87	—	47	8	40	2	231	9	197	2	—	—	—	—	XXI.	
10	—	7	—	8	3	6	1	9	1	5	—	5	1	3	1	3	2	2	2	17	5	9	—	—	—	—	—	XXII.	
15	5	14	3	13	4	10	3	8	5	6	5	10	7	8	6	19	6	14	3	20	11	11	11	—	—	—	—	XXIII.	
78	22	53	10	46	3	35	—	73	13	60	3	45	7	35	5	39	7	33	2	85	23	70	8	—	—	—	—	b.	
10	—	10	—	13	—	11	—	10	4	9	—	2	—	1	—	5	—	4	—	17	—	17	—	—	—	—	—	XXIV.	
6	—	6	—	2	2	2	1	4	2	4	2	4	2	1	1	8	3	4	3	12	6	8	1	—	—	—	—	c.	
—	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	4	1	4	1	—	—	—	—	d.	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	e.	
2	1	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	6	1	3	—	—	—	—	—	f.	
71	56	55	45	37	17	30	17	78	52	58	42	64	51	46	47	32	38	24	32	138	157	111	129	—	2	—	1	XXV.	



Nach: C. Die tödtlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

IV. Die Verunglückungen in der Königlich preussischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich deutschen Marine nach Art, Ort, und Veranlassung sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Verunglückten\*).

(Zahl 30.)	Art, Ort und Veranlassung der Verunglückungen.	Armeekorps																		Marine	überhaupt	auf preussischem Gebiet																			
Persönliche Verhältnisse der Verunglückten.		Gardekorps																																							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII																								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																				
<b>Gesamtzahl der tödtlich Verunglückten . . .</b>																						<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
darunter Unteroffiziere . . .																						<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>I. Art.</b>																																									
1. Ertrunken . . .		1	6	3	5	1	2	4	4	1	11	3	2	5	9	—	4	—	10	72	51																				
2. Sturz beim Turnen am Querbaume . . .		—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	2																					
3. „ aus dem Fenster . . .		—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	3	7																					
4. „ vom Heuboden . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1																					
5. „ von der Brücke . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1																					
6. „ vom Pferde bzw. mit dem Pferde . . .		2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	6																					
7. „ mit dem Fahrrad . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1																					
8. „ in einen Wädhocht . . .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1																					
9. „ beim Baden (Kopfsprung) . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																					
10. „ nur im allgemeinen angegeben . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																					
21. Überfahren, erdrückt, gefoltert . . .		2	—	—	—	1	1	—	—	3	1	1	2	2	—	1	1	2	17	12																					
darunter: a. durch Fuhrwerk . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																					
b. „ elektrische Straßenbahnwagen . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4																					
c. „ Geschütze . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	6	3																					
d. „ die Eisenbahn . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	6	3																					
26. Verbrüht durch Dampf . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2																					
31. Ersticht durch Gabel . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3																					
33. „ beim Erbrechen von Speisen in der Trunkenheit bzw. durch Sautabal . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2																					
36. Verbrüht beim Einstrich des Tempels in Pfeffer bzw. durch Kohlen . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—																					
38. Erschlagen durch eine umstürzende Telegraphenstange bzw. beim Umlegen eines eisernen Signalarmes . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1																					
47. Schlag von Werden bzw. Durchschlag durchs Pferd (Strand gegen die Wand) . . .		—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	1	3	13	9																					
53. Sturz durch mittlere Schere beim Packschleppen . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																					
55. Anprall bei einer Horeinsahrt bzw. beim Festmachen des Schiffes durch eine Spillspale verlegt . . .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2																					
56. Erschossen durch Fahrtlosigkeit . . .		—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4																					
57. „ bei Ausübung einer strafbaren Handlung . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																					
63. Explosion einer Granate beim Entladen bzw. Repre- trepter . . .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2																					
65. Ertrunken in der Trunkenheit . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																					
69. Todschlag . . .		—	1	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	1	1	2	—	1	12	8																					
darunter: a. Erschlagen . . .		—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	3																					
b. Erschossen . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	5	3																					
c. Erschossen . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1																					
d. Steinwurf . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—																					
e. Mißhandlung, nur im allgemeinen an- gegeben . . .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1																					
<b>II. Ort.</b>																																									
1. Im Garnisonorte verunglückt . . .		2	6	5	8	4	6	7	4	4	8	4	4	6	13	5	7	4	6	103	73																				
2. Außerhalb des Garnisonortes verunglückt . . .		5	4	2	3	3	2	1	2	5	4	4	2	6	2	2	6	2	11	66	45																				
<b>III. Veranlassung.</b>																																									
1. Dienstliche Veranlassung . . .		3	3	1	3	5	4	4	2	4	5	3	5	4	11	3	6	2	10	78	50																				
2. Außerdienstliche Veranlassung . . .		4	6	6	8	2	4	3	3	5	7	5	1	8	4	4	7	3	4	84	64																				
3. Unbekannte . . .		—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	7	4																				
<b>IV. Gebürtigkeit.</b>																																									
1. In Preußen geboren . . .		6	10	7	11	5	8	8	5	7	8	6	2	2	13	5	13	2	11	129	101																				
2. „ anderen deutschen Bundesstaaten geboren . . .		1	—	—	—	2	—	—	1	2	4	2	4	10	2	2	—	4	5	39	16																				
3. Außerhalb des Deutschen Reiches geboren . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1																				
<b>V. Religionsbekenntnis.</b>																																									
1. Evangelische Christen . . .		6	8	6	8	6	7	3	3	4	11	5	6	4	6	6	11	5	13	118	86																				
2. Katholische . . .		1	2	1	3	1	1	5	3	5	1	3	—	8	9	1	2	1	4	51	32																				

\*) Siehe die Anmerkung auf Seite 173.



Nach: C. Die tödlichen Verunglückungen während des Jahres 1901.

V. Die Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe im preussischen Staate.

(Tab. 21.)			Bergbauarten:					Oberbergamtsbezirke:				
	Art der tödlichen Anfälle.	überhaupt	Steinkohlen- bergbau	Braunkohlen- bergbau	Erzbergbau	Bergbau auf andere Mineralien	Breslau	Galiz	Kraussigal	Dortmund	Bonn	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtzahl der tödlich Verunglückten . . . . .		1 209	958	122	81	50		264	138	33	613	161
I. Verunglückungen unter Tage . . . . .		1 000	831	57	72	40		229	82	27	526	136
1. durch Hineinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- u. f. w. Fall) . . . . .		431	356	24	26	25		111	44	7	200	69
2. in von Tage ausgehenden Schächten . . . . .		118	81	14	13	10		19	12	13	60	14
a. beim Fahren . . . . .		36	27	3	3	3		6	3	3	11	3
b. auf der Fahrt . . . . .		6	2	2	2	1		1	1	1	2	1
c. bei gefahrter Seilfahrt . . . . .		19	18	—	—	—		2	1	—	14	2
7. a. verbotener " . . . . .		11	7	1	1	2	3	3	1	2	5	—
b. beim Arbeiten im oder am Schachte . . . . .		63	41	6	10	6	5	6	9	31	11	—
c. im übrigen . . . . .		19	13	5	—	1	8	3	1	7	—	—
3. in Klüften Schächten und Strecken mit aufwärts oder abwärts gehender Förderung . . . . .		147	140	3	3	1	22	5	2	108	10	—
a. durch Sturz . . . . .		67	66	—	1	—	8	—	1	54	4	—
b. die Förderung oder Bremseneinrichtung oder einen Förderwagen . . . . .		64	59	3	1	1	13	4	1	42	4	—
c. auf sonstige Weise . . . . .		16	15	—	1	—	1	1	—	12	2	—
4. bei der Förderung in annähernd horizontalen Strecken . . . . .		57	49	4	3	1	16	5	3	26	7	—
a. bei maschineller Förderung . . . . .		4	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—
b. " Förderung mit tierischen Kräften . . . . .		37	33	1	3	—	9	4	2	18	4	—
c. " Handförderung . . . . .		16	13	2	—	1	4	—	1	8	3	—
5. durch Explosionen von Schlagwettern oder Kohlenstaub . . . . .		59	59	—	—	—	2	—	—	46	11	—
6. durch böse oder matte Wetter . . . . .		60	48	5	6	1	31	4	1	17	7	—
a. Brandgas (ohne Explosion) . . . . .		27	27	—	—	—	17	—	—	—	—	—
b. Grubengas (ohne Explosion) . . . . .		16	10	5	1	—	2	3	1	8	2	—
c. Sprenggas oder sonstige Gase . . . . .		17	11	—	5	1	2	1	—	9	5	—
7. bei der Seilarbeit . . . . .		64	49	—	13	2	17	3	1	30	13	—
8. " Wasserdurchbrüchen . . . . .		8	2	2	4	—	—	2	—	2	4	—
9. durch Maschinen . . . . .		2	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—
10. auf sonstige Weise . . . . .		54	45	5	4	—	10	7	—	36	1	—
II. Verunglückungen in Tagebauen . . . . .		28	—	24	2	2	1	21	2	—	4	—
1. durch Hineinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- u. f. w. Fall) . . . . .		18	—	15	1	2	1	13	1	—	3	—
2. bei der Förderung . . . . .		3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—
3. " Seilarbeit . . . . .		1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
4. auf sonstige Weise . . . . .		6	—	5	1	—	—	4	1	—	1	—
III. Verunglückungen über Tage . . . . .		181	128	41	7	8	34	35	4	87	21	—
1. durch Maschinen oder maschinelle Vorrichtungen . . . . .		42	28	13	—	1	7	7	4	20	4	—
2. " Eisenbahnwagen oder Lokomotiven . . . . .		53	41	9	—	3	9	9	—	27	8	—
3. auf sonstige Weise . . . . .		86	56	19	7	4	18	19	—	40	9	—

Im Jahre 1901 waren in den Bergwerksbetrieben in Preußen beschäftigt:

beim Steinkohlenbergbau . . . . .	408 375 Arbeiter
" Braunkohlenbergbau . . . . .	48 801 "
" Erzbergbau . . . . .	69 132 "
bei anderen Mineralgewinnungen . . . . .	18 351 "

**zusammen . . . 544 659 Arbeiter,**

Im Oberbergamtsbezirke Breslau . . . . .	121 001 Arbeiter
" " Galiz . . . . .	59 453 "
" " Krauthaus . . . . .	15 347 "
" " Dortmund . . . . .	246 184 "
" " Bonn . . . . .	102 674 "

**zusammen . . . 544 659 Arbeiter.**





## Nachträge.

Aus dem Regierungsbezirk Königsberg ist nachträglich ein Unglücksfall ermittelt, der vorher als Selbstmord nachgewiesen war; demnach erhöht sich die Zahl der Verunglückungen (einschließlich Mord und Mordschlag) in den betreffenden Tabellen des Abschnittes A auf 14 500 (11 557 m., 2 943 w.), während diejenige über Selbstmorde auf 6 887 (5 534 m., 1 353 w.) herabsinkt.


Vom Reichs-Marine-Amt sind über Marinemannschaften noch nachträglich eingegangen:

1. 4 Zählarten über Selbstmorde aus dem Berichtsjahre. Demnach erhöht sich die Zahl in der Armee und Marine auf 193, in letzterer allein auf 10 Selbstmorde (vergleiche die betreffende Tabelle auf Seite 173, Spalte 20 beziehungsweise 19).
2. 8 Zählarten über tödliche Verunglückungen aus dem Jahre 1900. Die in der Tabelle IV, Seite 266 des Heftes 171 nachgewiesene Gesamtzahl steigt hierdurch auf 207 in Spalte 20 beziehungsweise auf 48 in Spalte 19.

## Berichtigung.

Seite 127, Spalte 12 unter a) Lebende am 1. Januar 1901 lies: 83 610 statt 83 510.







II. Jahrgang des Verzeichnisses der deutschen Seehäfen.

Ergänzungshefte zur „Zeitung des Königl. preussischen Statistischen Bureaus“.

## XVII. Die Staats- u. Gemeindegewässer im preussischen Staat.

Das Reichsgewässer-Verzeichnis von Georg Everl, bearbeitet nach den amtlichen Verzeichnissen der Gewässer des Königl. preussischen Statistischen Bureaus, ist in 3 Theile gegliedert. XX und 26 B. Berlin 1893. Preis 6 M.

## XVIII. Die preussischen Eisenbahnen

in den Jahren 1891 bis 1893.

Nach Hinweisen auf die gl. den Verhältnisse in den hiesigen deutschen Staaten sowie in Deutsch-Oesterreich.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Berlin, 1897. Preis 3 M. 60 Pf.

Verlag des Königl. preussischen Statistischen Bureaus. XII.

## XIX. Verhandlungen des preussischen Reichs- u. Reichsraths vom 29. bis 31. März 1897.

Am Auftrag des Herrn Reichs- u. Reichsraths-Bureau.

22 B. Berlin, 1897. Preis 1 M. 50 Pf.

## XX. Die Verbreitung der venerischen Krankheiten in Preussen

sowie die Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krankheiten.

Nach der hiesigen Erhebung am 30. April 1896 und nach anderen Nachrichten im Auftrag des Herrn Reichs- u. Reichsraths-Bureau.

Professor Dr. A. Gullikadi,

Berlin, 1901. Preis 2 M.

## Verschiedene Veröffentlichungen.

## Die preussischen Sparkassen im Rechnungsjahre 1898

mit einer Nachweisung der

in den Sparkassen-Geschäftsverhältnissen der einzelnen Sparkassen.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Berlin, 1900. Preis 2 M. 50 Pf.

## Krankenhaus-Lexikon für das Deutsche Reich.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

## Vorkünfte Ergebnisse

der Volkszählung vom 1. Dezember 1900 im Königreiche Preussen

sowie in den Fürstenthümern Waldeck und Pyrmont.

Herausgegeben vom Königl. preussischen Statistischen Bureau.

XVIII und 26 B. Berlin, 1901. Preis 5 M. 50 Pf.

## Viehstands- und Obstbaumlexikon vom Jahre 1900

für den preussischen Staat. Auf Grund der Nachrichten der Reichs- u. Provinzial-Verwaltungen vom 1. Dezember 1900 und anderer amtlichen Quellen.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

## Alphabetisches Verzeichnis der deutschen Seehäfen

sowie europäischer und außereuropäischer Häfen, Anlege- und Kistenplätze.

Im Auftrag des Reichs- u. Reichsraths-Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

## „Gemeinde-Lexikon für das Königreich Preussen“

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

## Statistisches Handbuch für den preussischen Staat.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.

Verf. ist von Ernst Kuhn, Statistisches Bureau.